

















QL  
354  
S5  
sect. 2  
pt. 7  
KELLRF

# INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCLVIII  
GENERIBUS ET SPECIEBUS ANIMALIUM  
IMPOSITA SUNT

*SOCIETATIBUS ERUDITORUM ADIUVANTIBUS*

A

CAROLO DAVIES SHERBORN

CONFECTUS


*SECTIO SECUNDA*

*A KALENDIS IANUARIIS, MDCCCI*

*USQUE AD FINEM DECEMBRIS, MDCCCL.*

*PART VII. INDEX Concolor—Czizeki. pp. 1453-1771.*

1801-1850



LONDON:

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM,

SOLD AT THE

BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), CROMWELL ROAD, LONDON, S.W. 7;

AND BY

B. QUARITCH, LTD.; DULAU & CO., LTD.;

THE OXFORD UNIVERSITY PRESS; AND WHELDON & WESLEY, LTD., LONDON;

ALSO BY

OLIVER & BOYD, EDINBURGH.

*June, 1925.*

*Price—Ten Shillings.*

[*All rights reserved.*]

PRINTED IN GREAT BRITAIN.







# INDEX ANIMALIUM

## ADDITAMENTA ET CORRIGENDA, II.

MAY 1925.

## BIBLIOGRAPHY

- Agassiz, J. L. R. Etudes crit. Moll. [Livr. 2 appeared in two parts, pp. 1-48 in 1842, 49-142 in 1845. (See N. Jahrb. f. Min. 1842, 862)].
- Archiv der Naturgeschichte... von Thienemann und Thon. 1 vol. in 6 parts. 4to. *Naumberg*, 1826, 27, 28, 29, 30. [Bibl. G. M. Mathews.]
- Belanger *read* Bélanger.
- Benoit, L. Ric. Malac. 8vo. *Messina*, 1843. [Ex Farfalletta; Bibl. Tomlin.]
- Borson, S. Cat. rais. Coll. Min. Mus. H.N. (Turin). 8vo. *Turin*, 1830. [nn. nn. Moll.]
- Brehm, C. L. Handb. Stuben... Vögel. 8vo. *Ilmenau*, 1832.
- Bronn, H. G. Lethaea Geognostica. Ed. 3, fo. *Stuttgart*, 1846-48. 47 pls. & 3 Suppl. 1852, 52, 53. [B. M. (N. H.) ex Bibl. G. B. Greenough.]
- Brünnich, M. T. Ichthyol. Massil. 1768, contains "Spolia e mari Adriatico."
- Buffon. Nat. Hist. 10 vols. 8vo. *Lond.* (Symonds), 1807-12. [No spp. nn.]
- Calendar of Nature. 8vo. *Lond.* 1839. [Many eds. but no spp. nn.; Tom Iredale.]
- Cetti, F. Stor. Nat. Sardegna, 1774-77. And in German, 8vo. *Leipzig*, 1783-84. [nn. spp.]
- Copenhagen*.-K. Vidensk. Selskab.
- Bekindtgjørelse fra... 1803-14. 4to. 1806(7)-15. [1812 not seen.] Contd. as: Oversigt (1813)-36. 4to. 1816-36. [Kindly lent to me by the Selskab through F. A. Bather, Sept. 1923.]
- Cramer, P. Uitland. Kapellen, 1775-82. *Read* pp. 91-192 (not 164).
- Cuvier & Valenciennes. H. N. Poiss. For monthly dates of the volumes *see* Ann. Mag. N. H. [9] XV, May 1925, 600.
- Deutsche Naturf. u. Aerzte. *See Germany*, p. lviii.
- Dict. Sci. Nat. Vol. XII. This vol. is dated 1817 in Manchester Museum copy, but I prefer to use 1818 as there was some confusion about this time.
- Duncan, James. *See* Westwood, J. O.
- Dunker, W. B. R. H. Ueber d. Norddeutsch. sogen. Waelderthon (Progr. höh. Gewerbeschule (Cassel)). 4to. *Kassel*, 1843.
- Ueber Kasseler Muschelkalke bis jetzt gefund. Mollusken (Progr. höh. Gewerbeschule (Cassel)). 4to. *Cassel*, 1848. [Recorded with help of L. R. Cox from "Palaeontologica."]
- Edwards, T. Interrogatory Juvenile Introd. Conchology. 8vo. *Lond.* 1839. [No nn. spp.; Bibl. Tomlin.]
- Ersch and Grube *read* Gruber.
- Férussac. H. N. g. et p. Moll. [A. S. Kennard has "Vol. III" containing the "Tabl. Limaçons," etc. on 4to paper. It is the only part of this 4to issue seen by me.]
- Fischer de W., G. P. liv, line 13 *for* Siberia *read* Sibirica.
- Fischer de Waldheim, G. Lettre à Strogonof... sur le Trogonthérium... 4to. *Moscou*, 1809.
- Forster, J. R. Indische Zool. 1781. [C. W. Richmond thinks Forster responsible for all new names, not Pennant.]
- Fourcroy, A. F. de. Entom. *Paris*, 1785. [J. H. Durrant says E. L. Geoffroy was the author of the new species.]
- Gerini. [Coll. Birds.] *See* Ornith. meth. digesta, in Index Anim. I. 1902, p. xl.
- Germar, E. F. Syst. Gloss. Prodr. was first issued as "Diss. sist. Bomb. spec." as a Thesis in 1810.
- Giornale (Nuovo) d'Italia. Vols. I-IV. 4to. *Venezia*, 1777-80. [No spp. nn.]
- Gistl, J. and Bromme. Handb. Naturges. 4to. *Stuttgart*, 1850. [? 1847-49.]
- Gloger, C. W. L. Obs. quel. dénom. genres Oiseaux, quoted by Agassiz, Nom. Zool. (Aves) Bibl. vi, is the paper in Froriep, Notizen, 1827, xvi, 1827, 275-279; Férussac, Bull. Sci. 1829, 282.



- Goldfuss, G. A. Enum. Ins. Eleuth. Cap. Bon. Spei. 8vo. *Erlangen*, 18 Sept. 1804.
- Gory. Mon. genre Sisyph. 8vo. *Paris*, 1833.
- Gray, J. E. Illustr. Indian Zool. For dates *see* Kinnear, Ibis [12] I (2) Ap. 1825, 484-489 (Birds only); *Calcutta Journ. N. H., postea* (for complete account). Entries in this Index (A. B. C.) should be verified.
- Harris, W. Rambles about Dudley Castle. 4to. *Hales-Owen*, 1845. [No n. spp. (T. Iredale).]
- Hermann, J. Tabl. aff. Anim. 1783. Nom. spec. apud Stresemann, Novit. Zool. XXVII (1) 1920, 327-332.
- Herrich-Schaefer, G. A. W. Syst. Bearb. Schmett. Europa, 1843. [For dates *see* Woodward, Cat. Libr. B. M. (N. H.) Suppl. p. 457.]
- Hist. Nat. Animaux, par un Naturaliste du Muséum. Ed. 2. 8vo. *Tours*, 1842. [Popular; T. Iredale.]
- Hombres-Firmas, L. A. d'. Recueil de Mémoires. 4 vols. 8vo. *Nismes*, 1838- . [A collection of papers by the author which had appeared in other publications.]
- Huebner, J. Index exoticorum Lepidopt. 4to. *Aug. Vind.* 22 Dec. 1821. [*Bibl.* L. B. Prout.]
- Jarocki, F. P. R. Spis ptakow., p. cxxiv. A copy in the B. M. (N. H.).
- Keferstein, C. Naturges. Erdkörper. 2 vols. 8vo. *Leipzig*, 1834.
- Koenig, C. The "Icones" was issued in April 1825.
- Krauss for "südafric." read "südafrik."
- Laborde, L. de. Voy. Arab. Pétrée. fo. *Paris*, 1830. Moll. by Deshayes.
- Lancet (The). Vols. 1-→. 8vo. *Lond.* 1823-50.
- Langdon, W. B. Descr. Cat. Chinese Coll. St George's Place, Hyde Park Corner, London. 25th English ed. 8vo. *Lond.* 1843. [No nn. spp. The Nathan Dunn collection.]
- Ledermueller, M. F. Mikros. Gemuths, Nachlese, dates from 1762 not 1792.
- Lemaire, C. L. H. N. Oiseaux exot. 8vo. *Paris*, 1836.
- Lichtenstein, M. H. C. Verz. südafr., mexican. und europ. Naturalien. 8vo. *Berlin*, 1839.
- Lucas, H. H. N. Lépid. exot. 8vo. *Paris*, 1835.
- Manetti, etc. See Orn. meth. digesta. Index Anim. I. 1902, p. xl.
- Mantell, G. A. Pictorial Atlas. [Delete "no n. nn." A. S. Kennard has pointed out several.]
- Martyn, Thos. Univ. Conch. [W. H. Dall dates these volumes I 1784, II 1784, III 1786, IV 1787.]
- Mayer, A. F. J. C. Anal. vergl. Anat. 2 parts. 4to. *Bonn*, 1835, 1839.
- Michelin, H. Fig. de quel. Coquilles de la Coll. de.... See Férussac, Bull. Sci. XI. 1827, 446.
- Middelburg*.-Zeeuwisch Genoots. der Weten. te Vlissingen. Verh. I-XV. 1769-92.
- Mikan, J. C. Delect. Brasil. [C. W. Richmond has wrappers of parts 1, 2 & 4 and the dates are (1) 1820, (2) 1822, (4) 1825, while (3) is 1823.] For dates of the four parts and contents *see* Wetmore, Auk, XIII, Ap. 1925, 283.
- Mörch, O. A. L. Fortegnelse over...Min. og Conch. 14 Marts 1848. 8vo. *Kjöb.* 1848, 24 pp. [Sale catalogue with a few names of no interest or value.]
- See *Nykjöbing*.
- Mueller, Johannes. Vergl. Anat. Myxinoiden. Fo. *Berlin*, 1835, 1838, 1841.
- Muenster, G. v. Braunk. Bair. 1840. See Scudder, Suppl. List, 1882, 154. [Unknown to me; cf. Schafhäutl, N. Jahrb. f. Min. 1848, 641.]
- Murchison, etc. Geol. of Russia. The second volume is printed in French.
- Nat. Hist. Quadr. & Cetaceous Animals. 2 vols. 8vo. *Bungay*, 1811 [no sp. nn.].
- Nilsson, S. Hist. Moll. Suec. was not issued until 1823 (B. B. Woodward).
- Nykjöbing*.-Cathedralskole. Indbydelseskraft off. Examen. 8vo. *Nykj.* 1849, 86 pp. [Lists only by Mörch; (*Bibl.* Tomlin).]
- Orbigny, A. D. d'. Paléont. Coq. [This work also exists as 8vo. *Paris*, 1855, 392 pp. evidently a remainder with a new T. P.; *Bibl.* Tomlin, 1923.]
- Oriental Sporting Magazine. 5 vols. (20 parts) 8vo. *Bombay*, 1828-33 (reprinted 1873). [No spp. nn.]
- Paris*.-Soc. Sci. Nat. de France. Bulletin, 7 nos. (pp. 1-116). 4to. *Paris*, 1835. [R. S.]
- Phelsum, M. V. Brief aan Nozemann Zee-egelen, 1774. [As regards the generic names *see* also Lütken, Vid. Med. 1863 (1864), 116.]
- Phillips, John. P. cii. Figs. & descr. Palaeoz. Foss. Cornwall. [Is\* August 1841 not 1839, a *lapsus calami*; the entry on p. lxiii and the references in the text are correctly dated.]



- Price, Rees. A treatise on the utility of Sangui-suction. 8vo. *London*, 1822. [T. Iredale.]
- Réaumur, R. A. F. de. See Vallot, J. N.
- Reichenbach, A. B. Bildergallerie d. Thierwelt...4 Leipz. 1835 [in parts 1831-35], 80 pls.; Popular]. [*Bibl.* Tomlin.]
- Die Naturges. Wuermer. 4to. *Leipzig*, 1842. [Same work as "Die L. S. u. See-Conch." 1842, with another T. P.; *Bibl.* Tomlin.]
- Schinz, H. R. Nat. der Mensch. u. Saeugeth. 29 parts, 4to. *Zurich*, 1840.
- Schuelte, J. H. Oryct. Jenensis, 1761. Should be Schuette.
- Schweigger, A. F. Prodr. Mon. Chelon. Should be 1814 not 1848.
- Siebold, C. T. etc. Beitr. Fauna Preuss. *Ex* Preuss. Prov. Blätter, *q.v.*
- Solito, Domenico. Descr. Conch. e...Tarantola di Puglia. 8vo. *Roma*, 1845. [Not binom.; chiefly econ., *ex Bibl.* Tomlin.]
- Sowerby, G. B., I. Genera Recent & Foss. Shells. [The following dates have been recovered : (1) 31 Dec. 1821; (2); (3) 28 Feb. 1822; (4) 30 Mar. 1822; (5) 30 Ap. 1822; (6) 31 May 1822; (7) 29 June 1822; (8) 31 Aug. 1822; (9) 30 Sept. 1822 or 31 Oct. 1822; (10) 31 Dec. 1822; add to Ann. Mag. N. H. (6) XIII, Ap. 1894, 370.]
- Steven, C. Mus. Mosq. II. [I think this must be a MS.]
- Studer, Samuel. Syst. Verz. Schweiz. Conch. 8vo. *Bern*, 1820. Is *ex* Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III.
- Temminck, C. J. Coup d'œil Faune Iles de la Sonde. 8vo. — (1835). [*Bibl.* C. W. Richmond.]
- Thompson, J. V. Zool. Researches. [The correct dates have been recovered by F. J. Cole from a set of originals in Manchester and are : (1) Sept. 1828, Add. Ap. 1829; (2) Sept. 1828; (3) Ap. 1829; (4) Jan. 1830; (5) Dec. 1830; (6) 1834.]
- Thunberg, C. P. Opatum (*sic*) Ins. Gen. 4to. *Upsal*. 1821, "pp. 27-34."
- Fauna Japonica. 4to. *Upsal*. 1822.
- Fauna Novae Hollandiae. 4to. *Upsal*. 1822. [List only.]
- Fauna Chinensis. 4to. *Upsal*. 1823. [List only.]
- Canis species Scand. inhabit. 4to. *Upsal*. 1824.
- Afh. Djur, som i Bibelen omtalas. 9 parts, 8vo. *Upsal*. 1825-27. [No n. spp.]
- Afh. Foglar, som i Bibelen omtalas. 3 parts, 8vo. *Upsal*. 1827. [No n. spp.]
- Afh. Insekter, som i Bibelen omtalas. 8vo. *Upsal*. 1828. [No n. spp.]
- Times Telescope for 1814 (→) to which are prefixed the Elements of British Ornithology. 8vo. *Lond.* 1821. [No n. spp., *teste* F. J. Griffin.]
- Tuomey, M. Rep. Geol. Surv. S. Carolina, 1844. 8vo. *Columbia*, 1844.
- Vallot, J. N. Concordance syst. à l'ouvrage de Réaumur. 4to. *Paris*, 1802.
- Vroeg, A. Catalogus, 1764. [The new names are by Pallas.]
- Westwood, J. O. was the author of the names of new Gen. and Spec. in Duncan, Lepidopt. (Nat. Libr.)
- Williams, Robert. Hist. Antiq. Aberconwy. 8vo. *Denbigh*, 1835. [T. Iredale.]
- Winter, Raphael. Animalcula varia ad nat. lap. illata. obl.4to. *Karlsruhe*, 1822, 10 pls. (no text) [no sp. nn.]
- Wood, W. Gen. Conch. 1815. [With a new T. P. 1835. (*Bibl.* Tomlin.)]
- Zoological Miscellany (Gray's). For 1821-44 read 1831-44.







- concolor** Mimela, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 196.
- concolor** Miscophus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 236.
- concolor** Morellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 406.
- concolor** Muscina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- concolor** Mycetophila, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 102. [1830, 408.
- concolor** Mystacides, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 919.
- concolor** Nebria, Bon. in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 7 [*n. n.*].
- concolor** Nebrius, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (11) 1837, 62.
- concolor** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 243.—concolorina, 1802.
- concolor** Notiphila, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 216.
- concolor** Ocalea, Kiesenwetter in H. C. Kuester, Käfer Europas, VIII. 1847, 46.
- concolor** Oedemera, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 77 [*n. n.*]. [Byrrhus.
- concolor** Oomorphus (Sturm), J. Curtis, Brit. Entom. VIII (87) Mar. 1831, no. 347.—
- concolor** Paludina, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 109.
- concolor** Pangonia, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 14.
- concolor** Pantodactylus, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 49.
- concolor** Passandra, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 205.
- concolor** Passer (Jerd.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. June 1849, 373.—Pyrgita.
- concolor** Pemphredon, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 339; & ed. London, 1825 (App.), 72.
- concolor** Pentharia (Cass.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 448.—Vidua.
- concolor** Peryphus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 54.
- concolor** Phasianella, C. B. Adams, Contr. to conch. (4) Jan. 1850, 68.
- concolor** Philopotamus, J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 318 [*n. n.*].
- concolor** Phoca, J. E. De Kay, N. H. New York (Mamm.) 1842, 53.
- concolor** Physa, S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (3) July 1841 [3].
- concolor** Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 97.
- concolor** Pleomorpha, W. W. Saunders, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX (123) Jan. 1847, 61.
- concolor** Pnoepyga (Tesia), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- concolor** Pogonocerus, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 375.
- concolor** Polycentropus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 914.
- concolor** Popillia, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 138.
- concolor** Procyon, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 178.
- concolor** Promecoderus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Apr. 1848, 168.
- concolor** Psen, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 6.
- concolor** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 28.
- concolor** Pterostichus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 188 [*n. n.*].
- concolor** Pupa, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 18.
- concolor** Pyrgita, T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (26) Jan. 1840, 28.
- concolor** Rallus, P. H. Gosse, Birds of Jamaica, 1847, 369. [Stenoderus.
- concolor** Rhagiomorpha (MacL.), E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 21.—
- concolor** Rhynchodon (Temm.), C. L. Nitzsch, Syst. Pterylogr. 1840, 78.—Falco.
- concolor** Scaphidium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 576. [thaixoides.
- concolor** Schizorhis (A. Smith), G. R. Gray, Genera of Birds, II. June 1845, 395.—Cory-
- concolor** Scolia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 432.
- concolor** Scolopendra, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 394.
- concolor** Senometopia (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 297.—Sturmia.
- concolor** Simia, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 231.
- concolor** Simplicaria (Sturm), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 139.
- concolor** Sorex, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 43. [—Byrrhus.
- concolor** Sperophilus, C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1824, 27.
- concolor** Sperophilus, I. Geoffroy in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (2) Mar. 1831, 151.
- concolor** Sperophilus (Fisch.), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 529.—Arctomys.
- concolor** Staphylinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 498.
- concolor** Staphylinus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].



- concolor** Stenoderus, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 452.
- concolor** Stereoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 444.
- concolor** Stizus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 392.
- concolor** Strongylosoma, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 117. [1830, 172.]
- concolor** Sturmia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- concolor** Sylvia, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 20.
- concolor** Syromaster, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 146.
- concolor** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 179.
- concolor** Tephrodornis, Blyth; G. R. Gray, Genera of Birds, I. Feb. 1847, 290.
- concolor** Tesia (Hodgs.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 62.—Pnoepyga.
- concolor** Thereva, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 226. [Caelorhina.]
- concolor** Tmesorrhina (Burm.), J. O. Westwood, Arcana Entom. (5) Jan. 1842, 72.—
- concolor** Trichas (O. & L.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 197.—Sylvia.
- concolor** Turdus, T. Horsfield, Zool. Researches Java (?) 1824, Gen. Catal.
- concolor** Urodon, Fahræus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 142.
- concolor** Uropterygius, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 83.
- concolor** [Velleius] (Marsh.), G. Samouelle, Entom. Compend., June 1819, 172.—Staphy-
- concolor** Vespa, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XI (1) 1813, 118. [linus.]
- concolor** Vidua, J. Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (3) June 1848, 66.
- concolor** Vivera, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 206.
- concolor** Xiphidium, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 708.
- concolor** Zonitis, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 451 [*n. n.*].
- concoloratus** Carabus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 440.
- concoloratus** Carabus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 472.
- concolorella** Lyonetia, Nylander in Tengström, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 151.
- concolorina** Noctua, [Haworth], Prodr. Lep. Brit. 1802, 19.
- concoloripennis** Lampyris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 110.
- concoloripes** Antichira, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 205.
- concolore** Cicindela, Latreille & Dejean, H. N. Icon. Col. Europe (1) 1822, 42.
- concordalis** Eulepte, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [225] [*n. et f.*].
- concordaria** Catagrapta, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 297.—Geometra, 1796.
- concordaria** Eupisteria (Huebner.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 192.—Geometra, 1796. [metra, 1796.]
- concordaria** Fidonia (Huebner.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 435.—Geo-
- concordaria** Phalaena (Huebner.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 75.
- concordia** Papilio, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 107. [—Geometra, 1796.]
- concordialis** Succinea, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1848), 38.
- concordis** Sarcinula, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 111.
- concors** Clytie, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 267.
- concors** Ophiusa, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 22.
- concors** Triphoris [Ino], R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Jan. 1843, 17.
- concretus** Caprimulgus, Temminck in C. L. Bonaparte, Cons. gen. Avium, I. 1850, 60.
- concretus** Carabus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 102.
- concretum** Composoma, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 210.
- concretus** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- concretus** Cuculus, S. Müller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (8 & 9) 1845, 236.
- concreta** Dacelo, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (58) May 1825.
- concretus** Echinus, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. I (2) July 1840, 180.
- concreta** Halcyon (Temm.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1846, 79.—Dacelo.
- concretus** Hemicircus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 306.
- concreta** Hypothymis (Muell.), C. L. Bonaparte, Cons. gen. Avium, I. 1850, 320.—Muscicapa.



- concreta** Lamia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
- concretus** Micropicos (Reinw.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 331.—Picus, Temm.
- concreta** Muscicapa, S. Mueller, Tijdschr. nat. geschied. physiol. II (4) 1835, 351.
- concreta** Myiolestes (Muell.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 358.—Muscicapa.
- concretus** Picus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (15) Ap. 1822.
- concreta** Turdироstris, C. L. Bonaparte (*ex* Mueller MS), Consp. gen. Avium, I. 1850, 218 [*n. n.*].
- concubina** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 69 (Fernaldo judice 1802)
- condalus** Phasgonophora, F. Walker, Entomologist (9) July 1841, 135.
- condanarus** Coluber (Natrix), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 107.
- condanarus** Psammophis, F. Boie, Isis (Oken), 1827, 548. [99.]
- condecoratus** Copturus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
- condecoratus** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833,
- condecoratus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 631. [464.]
- condecoratus** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 38.
- condensata** Chemnitzia (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 352.—Melania.
- condensata** Melania, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 227.
- conditor** Hapalotis, J. Gould, Mamm. of Australia, III (2) Sept. 1849, pl. 6.—Mus, 1834.
- conditor** Mus, J. Gould in Sturt, Exped. Centr. Austral. I. 1834 [120], pl.
- condita** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 148.
- condita** Ficula (Brongn.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 37.—Pyrula.
- condita** Pyrula, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 75.
- condomanus** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 423.—Papilio codomanus, 1781.
- Condor** I. Geoff. St H. in Buffon (Roret), Essai Zool. gén. 1841, 367.—A. [*? non usu gen.*].
- condor** Sarcoramphus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 25.
- condor** Spirifer, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 46.
- condor** Vultur, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (1) 1809, 2. [Delar.]
- Condracanthus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846, 96.—*v.* Chondracanthus,
- conductor** Centronotus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 309.
- conductus** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840,
- conducta** Haltica, T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (2) 1838, 180. [316.]
- conduplicaria** Heterusia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 18.
- condyliata** Herbstia (Herbst), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 302.—Cancer, 1787. [1798.]
- condyliata** Maja (F.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 254.—Inachus,
- chondyliatus** Maja (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 95.—Inachus, 1798.
- condyliatus** Piaurus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 678.
- Condylodera** J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (3) 1840, 419.—Orth.
- Condylodon** A. W. Lund, Ann. Sci. Nat. XXIII (90) June 1831, 131.—Hym.
- Condylomera** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. 1841 (2), 196 [*err. pro* Condylodera, Westw.].
- Condylopalama** Sundevall, 4 Förh. skand. Naturf. 1844 (1847), 255.—Orth. [*sine typo*].
- Condyllops** L. Redtenbacher, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 47.—Col.
- Condylopyge** Hawle & Corda, Prod. mon. böhm. Trilob. 1847, 50.—Cr.
- Condylostoma** C. G. Ehrenberg, Symb. Phys., Phyt. 1831, sign. e (pls. 1828).—Inf.
- Condylostoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kondyliostoma,
- Condylura** C. Illiger, Prod. 1811, 125.—M. [Bory.]
- Condylura** Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 269; in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 153.—Cr.
- condylurus** Nyctinomus, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 1 (2) Dec. 1833, 54.
- Conella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 149 & 312.—G.
- conepati** Mephitis (Gm.), G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 204.—Viverra, 1788.
- Conepatus** J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Nov. 1837, 581.—M.



- conexella** Lithocolletis, P. C. Zeller, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 226.
- confamula** Dysauxes, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 171.
- confector** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 518.
- confector** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 579.
- confederata** v. **confoederatus** -a -um.
- confertifolia** Fungia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 297.
- confertim-annulatus** Inoceramus, C. F. Roemer, Texas, 1849, 402.
- confertum** Alcyonium, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 621.
- confertus** Alveolites (Keys.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 160.—Harmodites.
- conferta** Astrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Aug. 1849, 102.
- confertus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 728.
- conferta** Caryophyllia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 380.
- conferta** Cladocora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 19.
- conferta** Cladocora (Dana), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 308.—Caryophyllia.
- conferta** Eschara, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 71.
- confertus** Harmodites, E. Eichwald, Urwelt Russlands (1) 1840, 91.
- confertus** Harmodites, Keyserling, Wiss. Beob. Petschora-Land, 1846, 172.
- conferta** Heterocoenia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Dec. 1848, 309.
- conferta** Hydnocera, E. Newman, Entomologist (23) Aug. [i.e. Sept.] 1842, 365.
- conferta** Hydnochora (Lonsd.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 600.—Monticularia.
- conferta** Linyphia, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 30.
- conferta** Meloe, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Feb. 1824, 281.
- conferta** Monticularia, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 688.
- conferta** Nodosaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 26.
- conferta** Oculina, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 27.
- conferta** Phyllangia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 182.
- conferta** Sapromyza, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 454.
- confertus** Serranus, E. T. Bennett in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 686.
- confertus** Sphecodes, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 392.
- conferta** Synastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 150.
- conferta** Syringopora (Keys.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1213.—Harmodites.
- confertus** Tanymecus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 88.
- confertus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (1) 1834, 103.
- confervaeformis** Sertularia, E. J. C. Esper, Pflanzenz., Sert., tab. xxxiii [n. d., 1810?].
- confervicola** Rotifer, Du Trochel, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (113) *inter* Jan.-July, 1813, 375.
- confervicola** Spongia, R. Templeton, Mag. Nat. Hist. IX. Sept. 1836, 470.
- confervicola** Tubicolaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 53.
- confervigera** Anodonta, Schlueter in Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. 1 (4) 1836, 25.
- confidella** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1621.
- confinaria** Cabera, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. I (10) 1832, 115.
- confiniella** Myeloides, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 683. [1840, 395.]
- confinis** Acanthophorus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.
- confinis** Adimonia, Mannerheim in Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848, 12.
- confinis** Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 176.
- confinis** Aleochara, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 123.
- confinis** Allorrhina, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (1) 1847, 9 [n. n.].
- confinis** Amara, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 510.
- confinis** Amblyomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 229.
- confinis** Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 122.
- confinis** Aprilus, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 360.
- confinis** Batrisus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 96.
- confinis** Bibio, C. F. Fallen, Dipt. Succ. (Platepez.) 1815, 12.

- confinis Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 643, Feb. 1850.
- confinis Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 125.
- confinis Cassida, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 48.
- confinis Cetonia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 25.
- confinis Charaeas, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Mar. 1829, 109.
- confinis Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 253.
- confinis Chironomus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 572.
- confinis Chironomus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 15.
- confinis Chrysis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36 [*n. n.*].
- confinis Chrysomela, F. Klug (*ex Dej. lit.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 10.
- confinis Chrysomela, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 211.
- confinis Cicada, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 527.
- confinis Cixius, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 304.
- confinis Clinteria (G. & P.), Kirby in H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 304.—
- confinis Colymbetes (Gyll.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19.—Dytiscus. [Gymnetis.
- confinis Conotrachelus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 430.
- confinis Copturus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 106.
- confinis Cybister, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 5 [*n. n.*].
- confinis Cyclocephala, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 268 [*n. n.*].
- confinis Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3090.
- confinis Dolichopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 664.
- confinis Dytiscus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 511.
- confinis Entedon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 166.
- confinis Ephistemus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar. 1829, 169.
- confinis Exorista (Fall.), J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 403.—Tachina.
- confinis Eylais, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 14, 1837, tab. 18.
- confinis Falagria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1832, 104.
- confinis Feronia (Argutor), C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 182.
- confinis Goerius, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) June 1832, 211.
- confinis Gymnetis, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (14 & 15) Nov. 1836, 378.
- confinis Halesus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 120 [*n. n.*].
- confinis Haliplus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Aug. 1828, 41.
- confinis Haltica, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 17 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 215 [*n. n.*].
- confinis Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*].
- confinis Harpalus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 156.
- confinis Hemerobius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) June 1836, 115.
- confinis Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 154. [myia, 1826.
- confinis Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—Antho-
- confinis Lasipteryx, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
- confinis Marica, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 12, 1837, tab. 7.
- confinis Masicera (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 121.—
- Tachina, Fall.
- confinis Nomada, J. Curtis (*ex* Kirby MS), Brit. Entom. IX (105) Sept. 1832, no. 419 [*n. n.*].
- confinis Ocypus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 276 [*n. n.*].
- confinis Odontocera (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- confinis Orchestes, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83 [*n. n.*]. [615.—Agromyza.
- confinis Orchestes, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*];
- & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Mar. 1831, 65 [decoratus].
- confinis Orthix, J. W. Salter, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 15.
- confinis Paederus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 69. [Tachina.
- confinis Phorocera (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 261.—
- confinis Phytomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 405.
- confinis Piophilha, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 383.



- confinis** Psilocephala, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 213.  
**confinis** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 486.  
**confinis** Rhaphidia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 131.  
**confine** Rhaphium, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 467.  
**confinis** Rissoa, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 533 [*n. n.*].  
**confinis** Rissoa, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 104.  
**confinis** Salmo, J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 238.  
**confinis** Scaeva, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 602.  
**confinis** Selenophorus, R. F. Sahlberg, Acta Soc. Sci. Fennicae, II (2) 1845, 512.  
**confinis** Spheg, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 437.  
**confinis** Tabanus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 516.  
**confinis** Tachina, C. F. Fällén, Mon. Muscidum Sveciae (3) 1820, 32.  
**confinis** Tachydromia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 307.  
**confinis** Tanymecus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 83.  
**confinis** Tasgius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 98.—Goerius, 1832.  
**confinis** Telephorus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 11 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 302.  
**confinis** Tenthredo (Selandria), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11 [*n. n.*].  
**confinis** Tephraea, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (1) 1847, 26 [*n. n.*].  
**confinis** Thamnotettix, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 293.—Cicada, 1828.  
**confinis** Thereva (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 127.—  
 Bibio. [Haltica, 1829].  
**confinis** Thyamis (Kirby), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 310.—  
**confinis** Trachyphaeus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Aug. 1831, 121.  
**confinis** Trimorphus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 181.  
**confinis** Uloma, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 149 [*n. n.*].  
**confinis** Xylota, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 872. [[*n. n.*].  
**confinium** Raphitoma, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 20  
**confiscator** Bassus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 100.  
**confiscator** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 267.—Bassus.  
**confixana** Teleia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 385.—Tortrix. [[*n. et f.*].  
**confixana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 44 (Fernaldo iudice 1818–22)  
**confixaria** Larentia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1848, 152.  
**conflagrans** Scarabaeus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 28.—conflagratus, Herbst, 1783.  
**conflagratus** Aphodius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 72.—Scarab. Herbst, 1783.  
**conflagratus** Gymnopleurus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 102.  
**conflagrata** Lissonota, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 95.  
**conflagratus** Tillus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 272.  
**conflexa** Terebratula, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 21.  
**conflua** Noctua, Treitschke in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (1) (Noct. 4, pt. 1), 140, 1827.  
**confluens** Alysia, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 55.  
**confluens** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 338.  
**confluens** Apion, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 62.  
**confluens** Apion, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].  
**confluens** Asopus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. V (5) Jan. 1840, 77.  
**confluens** Asterocycles, L. Vanuxem, Geol. N. York (3rd distr.) 1842, 136.  
**confluens** Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 65.  
**confluens** Atax, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 7, 1836, tab. 24. [84.  
**confluens** Blaps, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,  
**confluens** Carabus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III. *post* Nov. 1828, 187.  
**confluens** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (17) Feb. 1804, 346.  
**confluens** Chalchophora, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) c. Sept. 1838, 57.

- confluens** Chlorima, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*].
- confluens** Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 141.
- confluens** Chrysura, A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 6.
- confluens** Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 82.
- confluens** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 373. [(4) 1843, 669.
- confluens** Coeloptychium, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843
- confluens** Cremastus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 735.
- confluens** Cyathophyllum, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 37. [cilla.
- confluens** Diastopora (Roem.), A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 65.—Rosa-
- confluens** Dytiscus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 440.
- confluens** *emend.* confluentus Dytiscus, Say, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior,
- confluens** Elater, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 80. [1850, 212.
- confluens** Escharina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 68.
- confluens** Eunomya (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 207.—  
Cyathophyllum.
- confluens** Euplectus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 105.
- confluens** Globigerina, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 571.
- confluens** Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 369.
- confluens** Hemicidarid, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 411.
- confluens** Hydroporus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 20.—Dytiscus, 1787.
- confluens** Hygrotus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Aug. 1828, 47.—  
Dytiscus, 1787.
- confluens** Limnephilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*].
- confluens** Lithocharis (Say), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 615.—Lath-  
robium confluentum.
- confluens** Mamestra, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 245.
- confluens** Murex, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 224.
- confluens** Mylabris, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 227.
- confluens** Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 8, 1836, tab. 17.
- confluens** Oracanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 177 (1843) [*n. n.*]. [Astrea.
- confluens** Oulophyllia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 387.—
- confluens** Parastasia, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (51) Dec. 1841, 304.
- confluens** Poecilus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 136.
- confluens** Polystra (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1025.—Astrea.
- confluens** Polydrusus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 15  
[*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Sept. 1831, 142.
- confluens** Porcellio, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 34, 1841, tab. 14.
- confluens** Prionastrea (Goldf.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept.  
1849, 135.—Astrea.
- confluens** Prometopia, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 281.
- confluens** Psyllobora (Fab.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 175.—  
Coccinella.
- confluens** Rosacilla, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 19.
- confluens** Spongites, F. T. Kuetzing, Polyp. calcif. 1841, 32.
- confluens** Tetragonolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 199 (1835).
- confluens** Thecosmilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 31.
- confluens** Trypeta, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 510.
- confluens** Xysticus, C. L. Koch, Die Arachniden, XII (3) 1845, 67.
- confluenta** Acanthia, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- confluenta** Buprestis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 159.
- confluentus** Capsus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831. [II. 1823, 350.
- confluentus** Coluber, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. II. 1823, 48; & London ed.
- confluentus** Coreus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- confluentus** Crabro, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 376.
- confluentus** Cryptocephalus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 440.
- confluentus** Cynips, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 397.
- confluenta** Donacia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1826, 293.
- confluenta** Engis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 195.



- confluentum** Lathrobium, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 456.  
**confluenta** Ornithomyia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. July 1823, 103.  
**confluenta** Scolia, T. Say, Western Quart. Reporter, II (1) 1823, 74.  
**confederata** Ascidia, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 8 [*n. n.*].  
**confoederata** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.—Oct. 1814, 438.  
**conformatum** Omalium, J. Hardy, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (4) 1849, 282 [*n. n.*].  
**conformella** Cauchas, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 186.  
**conformis** Acrosalenia, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 40.  
**conformis** Agaricophagus, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 86.  
**conformis** Agrilus, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 227.  
**conformis** Ancyloxycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 135. [Musca.]  
**conformis** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 180.—  
**conformis** Asopus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (4) June 1841, 72.  
**conformis** Astaena, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 84.  
**conforme** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 105. [1850, 84.]  
**conformis** Blacus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 96.  
**conformis** Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 427.  
**conformis** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Eryotyl., Sept. 1842, 353.  
**conformis** Campoplex, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 81.  
**conformis** Catopygus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 158.  
**conformis** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 196.  
**conformis** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 630.  
**conformis** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 216.  
**conformis** Clythra, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 194.  
**conformis** Coccinella, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 604.  
**conformis** Cratonychus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 163.  
**conformis** Diadema, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 347.—Acrosalenia,  
**conformis** Dytiscus, G. Kunze, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (4) 1818, 58. [1840.]  
**conformis** Echinoneus, Ed. Desor in L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, 48.  
**conformis** Eurycratera (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 46.—Helix.  
**conformis** Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 73.—Mygale, 1838.  
**conformis** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 230.  
**conformis** Goniomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 14. [1775.]  
**conformis** Graptolitha (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 243.—Noctua,  
**conformis** Harpalus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*].  
**conformis** Helix, W. Wood (*ex* Fér.), Suppl. Index Test. 1828, 22 [*n. et f.*].  
**conformis** Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 32 [*n. n.*].  
**conformis** Hemerobius, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 426.  
**conformis** Hemiteles (Gm.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 803.—  
 Ichneumon, 1790.  
**conformis** Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 153.  
**conformis** Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 108. [nella.]  
**conformis** Leis (Boisd.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 261.—Cocci-  
**conformis** Lixus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 163 [*n. n.*].  
**conformis** Malachius, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 76.  
**conformis** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 82.  
**conformis** Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, V (1) May 1838, 20.  
**conformis** Pagurus, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 206.  
**conformis** Peryphus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 240. [Goniomya.]  
**conformis** Pholadomya (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 360.—  
**conformis** Phyllotoma, C. F. Fallen, Mon. Tenthred. Sveciae (3) 1829, 34.  
**conformis** Platysma, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 46.  
**conformis** Saprinus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. V (1) 1845, 72.

- conformis** Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 228.
- conformis** Staphylinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].
- conformis** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 150.
- conformis** Tachinus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 219 [*n. n.*].
- conformis** Taphaeus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 191.
- conformis** Tenthredo (Selandria) (Fall.), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 10.  
—Phyllotoma.
- conformis** Thereva, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 225.
- conformis** Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 49.
- conformis** Trigonina, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (1) 1841, 16. [1775.]
- conformis** Xylena (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 85.—Noctua,
- conformis** Xylina (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (4) 1832, 182.  
—Phalaena, D. & S. 1775.
- confossus** Chiton, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 143.
- confraga** Mactra, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 340.
- confragosa** Alasmodonta, T. Say, Dissem. Useful Knowledge, Nov. 1829, 339.
- confragosa** Margaritana (Say), I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 43.—Alasmodonta.
- confragosa** Myrmedonia, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (1) 1849, 28.
- confragosus** Productus, T. A. Conrad, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 268.
- confragosus** Turbo, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1849), 89.
- confragosa** Unio (Say), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VI. Mar. 1835, 553.—Alasmodonta.
- confrater** Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insect. II. 1830, 120.
- confucii** Desmidophorus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 362.
- confucii** Lotis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 1036. [291.]
- confucius** Adolais, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850),
- confucius** Aphana, A. White, Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846, 24.
- confucius** Lucanus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 62.
- confucius** Mimela, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) Oct. 1835, 112.
- confundatus** Orchestes, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 503.
- confusalis** Roeselia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1847, 164.
- confusaria** Eudalimia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 237.
- confusaria** Eusarca, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Eusarca [*n. et f.*].
- Confusastrea** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 10.—Cor.
- confuse-signata** Coccinella, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 238 [*n. n.*].
- confusor** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 300.
- confusor** Monochamus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 168.
- confusus** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [*n. n.*]. [Trypeta.]
- confusa** Acinia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 470.—
- confusa** Aeschna, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 205.
- confusa** Agrotis, E. Eversmann (*ex* Treitschke), Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 206.
- confusa** Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*]. [361.]
- confusa** Amara, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847,
- confusa** Amphipyra, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (51) 1840, 26.
- confusa** Anthaxia, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 296.
- confusum** Anthobium, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 221 [*n. n.*].
- confusus** Anthribus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 134.
- confusa** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xlv.
- confusus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 256.
- confusa** Atimia (Say), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Nov. 1850, 25.—Clytus.
- confusa** Auchmis, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 25.
- confusa** Auchmis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 243.
- confusa** Barysmilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 182.
- confusa** Blaps, E. Ménériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 201.
- confusa** Blaps, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,
- confusa** Brachyacantha, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 537. [81.]



- confusus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 316, Nov. 1848.
- confusa** Buprestis, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 33. [ed. 2, 1842, 6.
- confusa** Buprestis (Sphenoptera), J. O. Westwood in E. Donovan, N. H. Ins. India, Callimome, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 161.
- confusus** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 740.
- confusa** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 63; (11) 1836, 266.
- confusus** Chlorops, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 597.
- confusa** Cincidela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 24.
- confusus** Clytus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 276.
- confusa** Coccinella, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 72.
- confusus** Colymbetes, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3, 1836, 62.
- confusus** Cratopus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1846, 408.
- confusus** Cyphononyx, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 461.
- confusus** Demetrias, O. Heer, Coleopt. Helvet. (1) 1838, 8. [1847, 424.
- confusus** Dicaelus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July
- confusa** Diopsis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 563.
- confusus** Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 709.
- confusa** Donacia, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 237 [n. n.].
- confusa** Doryphora, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 80 [n. n.].
- confusus** Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [n. n.].
- confusus** Elmis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 43.
- confusa** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 753.
- confusa** Feronia (Pseudomaseus), M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 140.
- confusus** Figulus, J. O. Westwood, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 262.
- confusus** Gymnopleurus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 58.
- confusa** Harmodites, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou,
- confusus** Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [n. n.]. [1828, 21.
- confusus** Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 271.
- confusa** Heterorhina, J. O. Westwood, Arcana Entom. (9) Sept. 1842, 139.
- confusa** Homalota, F. Maerker in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 215.
- confusus** Hydroporus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. d.
- confusus** Hydroporus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 96.
- confusus** Hylobius, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 196.
- confusus** Ilybius, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 280.—Colymbetes.
- confusa** Lagria, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (3) 1834, 215. [374.
- confusa** Lagria, L. Reiche (ex Dej. Cat.) in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850,
- confusa** Lema, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (5) Jan. 1835, no. 116.
- confusa** Loxocera, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 758.
- confusa** Membracis, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (2) Oct. 1846, 247.
- confusa** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 275.
- confusus** Microsaurus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 61.
- confusus** Monocrepidius, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.), 1846, 135.
- confusa** Mutilla, Lapeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 604.
- confusus** Myrmeleon, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 396.
- confusus** Mytilus, L. W. Dillwyn (ex Chemn.), Catal. Shells, 1817, 312.
- confusus** Notiophilus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 449.
- confusus** Nyctobates, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843, 118.
- confusus** Ocypus, E. Truqui in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 122. [359.
- confusus** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843,
- confusus** Oxymerus, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magazin de Zool. VIII. 1838, 39.
- confusa** Palpoplevra, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 133.
- confusa** Panorpa, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (51) Dec. 1841, 299.
- confusus** Phorus (Desh.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 968.—Trochus. [350.
- confusus** Phytonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842,
- confusa** Plectroscelis, C. H. Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (3) 1850, 76.
- confusa** Plusia, J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 291.
- confusus** Proetus, Hawle & Corda, Prod. mon. böhm. Trilob. 1847, 73.

- confusa** Protactia (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 486.—Cetonia.  
**confusus** Pseudocycobius, Ménériés in V. v. Mochulski, Kaefers Russl., *post* May 1850, 54  
**confusus** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 163. [[*n. n.*].  
**confusus** Selenophorus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) *c.* July 1833, 237.  
**confusa** Spaelotis, Boisdual, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 107.  
**confusus** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,  
**confusa** Synastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 36. [944.  
**confusus** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1849, 147.  
**confusus** Tanymecus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 9.  
**confusa** Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 91.  
**confusa** Terebratula, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 35.  
**confusus** Thanasimus, E. Newman, Entomologist (23) Aug. [*i.e.* Sept.] 1842, 364.  
**confusus** Trochus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 243.  
**confusa** Trypeta, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826,  
**congaraeus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (1) 1831, 72. [337.  
**congelata** Turritella, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 47.  
**congemalis** Sylectra, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 341.  
**congemmalis** Syllectra, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 21.  
**congener** Acanthocinus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 182 [*n. n.*].  
**congener** Acmaeodera, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (3) *post* Nov. 1838, 350.  
**congener** Agabus (Payk.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 160.—  
Dytiscus, 1798.  
**congener** Anax, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 191.  
**congener** Aulacus, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844, 267.  
**congener** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 318.  
**congener** Caradrina (Huebner.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl.  
III (Noct.) 1838, 290.—Noctua.  
**congeneer** Ceutorhynchus, Schueppel in E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 1824, 227.  
**congener** Chlaenius, J. L. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 51.  
**congener** Chlorodius, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 125 [*n. n.*].  
**congener** Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, *sed me judice* 1836].  
**congener** Coccinella, Billberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 197. [8.  
**congener** Coeliodes, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 28.  
**congener** Coelophora (Schoenh.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon (2) II. 1850, 392.  
—Coccinella.  
**congener** Colobogaster, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 12.  
**congener** Colymbetes, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19 [*n. n.*].  
**congener** Colymbetes (Payk.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 124.—Dytiscus, 1798.  
**congener** Crabro (Crossocerus), A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 335.  
**congener** Cryptocephalus, E. Ménériés, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (23) Jan.  
1837, 181. [Noctua.  
**congener** Cymatophora (Huebner.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 106.—  
**congener** Daphnia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 35, 1844, tab. 13.  
**congener** Eutroctes, C. Zimmermann, Mon. Carab. (1) 1831, 19. [1847, 407.  
**congener** Geobaenus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap.  
**congener** Harpalus, Norw.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 148.  
**congener** Hypolithus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 176.  
**congener** Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 70.  
**congener** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 222.  
**congener** Nerocila, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 108 [*n. n.*].  
**congener** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 135 (Fernaldo judice 1808–  
18) [*n. et f.*].  
**congener** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 181 (Fernaldo judice  
1834–41) [*n. et f.*].  
**congener** Orthosia (Huebner.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 84.—  
**congener** Psilus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 415. [Noctua.  
**congener** Titilus, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (1) 1844, 19.  
**congener** Tormus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 33.



- congenerana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 47 (Fernaldo judice 1828) [*n. et f.*]. [Geometra, 1796.]
- congeneraria** Amphidasis (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 434.—
- congensis** Plotus, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 408.
- Conger** M. Houttuyn, Nat. Hist. VII (1) 1764, 103.—P.
- Conger** Oken, Isis, 1817 [1822 a].—P.
- Conger** A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 200.—P.
- conger** Anguilla (L.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (1) 1803, 20.—Muraena.
- congereus** Formica, W. Nylander, Acta Soc. Sci. Fennicae, II (3) 1846, 906.
- Congeria** P. Partsch, Anh. Wiener Mus. I [1] 1835, 97.—L. [*sine nomine in* Tudományos Gyűjtemeny, 1820, pp. 37–47 [*teste* F. Nopcsa]].
- congesta** Atrypa, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 265.
- congesta** Delthyris, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 206.
- congesta** Diastopora, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 65.
- congesta** Drosophila, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2558.
- congesta** Feronia (Platysma), E. Ménétriés, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4) July 1843, 59.
- congestus** Hydatiscus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) 1833, 136.
- congesta** Mactra, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 340.
- congesta** Melania, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXV (2) Jan. 1834, 343.
- congestus** Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 405.
- congestus** Onychocephalus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VI. Nov. 1844, 334.
- congesta** Phyllocephala, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (4) Ap. 1844, 68. [284.]
- congesta** Pleurotoma, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847,
- congestus** Spirifer (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 98.—Delthyris.
- congesta** Tubulipora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 49.
- congius** Sciuus, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 66.
- Congiopodus** G. Perry, Arcana, 1811, sign. Dd 8.—P.
- conglobatum** Buccinum, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 334.
- conglobatum** Cnemidium, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 72.
- conglobatus** Cyathocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- conglobatus** Latroductus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (2) Oct. 1837, 41.
- conglobata** Mya, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 531.
- conglobatum** Nassa (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 215.—
- conglobata** Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 9, 1836, tab. 7. [Buccinum.]
- conglobata** Saxicava (Br.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 599.—Mya.
- conglobata** Stellispongia (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 287.—Cnemidium.
- conglomerata** Altica, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120 [*n. n.*].
- conglomerata** Aulopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 83.
- conglomeratus** Botryllus, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 204.
- conglomerata** Cellepora, H. G. Bronn (Goldf. *in litt.*), Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 645.
- conglomerata** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 164.
- conglomerata** Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 26.
- conglomerata** Porites (Esp.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 269.—Madrepora, 1795.
- conglutinata** Flabellaria (S. & E.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 343.—Corallina, 1786.
- conglutinata** Serpula, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 103. [1786.]
- conglutinata** Udotea (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 312.—Corallina,
- congradalis** Margaronia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 358.
- congregata** Atrypa, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150, 1841,
- congregata** Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. d. [55.]
- congregata** Chama, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 341.
- congregata** Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].
- congregata** Microgaster, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 262.
- congrua** *v.* **congruus** -a -um.

- congruata** Idaea, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 508. [(Noct. 8) [1839], 363.  
**congruella** Adela, Fischer v. R. in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI  
**congruens** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 533.  
**congruens** Eulophus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. II. 1834, 182.  
**congruens** Tormus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 32.  
**Congrus** J. Richardson, Zool. "Sulphur" (Fish) 1845, 105.—P.  
**congrua** Gyrophaena, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 368.  
**congrua** Leucania, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 241.  
**congrua** Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 42.  
**congrua** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 135 (Fernaldo judice  
 1808-18) [*n. et f.*].  
**congruus** Notoxus, E. Newman in A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 55.  
**congruus** Opilus, E. Newman, Entomologist (23) Aug. [*z.* Sept.] 1842, 365.  
**congruus** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 217.  
**congrua** Photinus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (1) Oct. 1833, no. 37.  
**congruus** Productus, E. Eichwald, Urwelt Russlands (1) 1840, 95.  
**congruus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 194.  
**Conia** W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) III (1) 1818, 171; Zool. Journ. II  
 (6) July 1825, 210.—Cirr.  
**coniacensis** Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 248.  
**coniacensis** Stephanocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 182.  
**Coniasaurus** R. Owen in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 386.—R.  
**Coniates** *id. ac* Coniatus, Germ.; J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 202.  
**Coniatus** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 340.—Col.  
**coniceps** Exoprosopus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 412.  
**coniceps** Lichas (Leucht.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 641.—Metopias.  
**coniceps** Metopias, M. v. Leuchtenberg, Besch. Thierr. Tarskoji-selo, 1843, 11.  
**Conicera** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 226.—Dipt.  
**conicicollis** Monotoma, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 190.  
 —conicicollis, 1835. [1844, 458.  
**conicicollis** Tricondylia, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3)  
**conicirostris** Bothynoderes (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 236.  
 —Lixus.  
**conicirostris** Cleonus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 89.—Lixus.  
**conicirostris** Cossonus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1040.  
**conicirostris** Lixus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 264.  
**Coniclus** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 147.—G. [(1-3) Nov. 1844, 273.  
**conicolle** Bembidium, V. v. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V  
**conicollis** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 204.  
**conicollis** Cleogonus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 693.  
**conicollis** Copris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 179.  
**conicollis** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,  
 337.  
**conicollis** Dicropidius, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 31.  
**conicollis** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 90.  
**conicollis** Lobotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,  
**conicollis** Monotoma, A. Chevrolat, Revue Entom. III (5) 1835, 264 [*n. n.*]. [127.  
**conicollis** Pelecotoides, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.  
 1840, 263. [trachelus, 1845.  
**conicollis** Rhadinocerus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 132.—Lobo-  
**conicollis** Scydmaenus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845  
 (1) 1845, 49. [303.  
**conico-lobata** Hydnothra, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849,  
**conicophthalmus** Trilobites, Sars & Boeck in C. Boeck in Keilhau, Gaea Norvegica (1)  
**conicopora** Haliotis, Péron & Lesueur, Voy. Aust. II. 1816, 80. [1838, 139.  
**conicornis** Psilopus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 248.  
**Conicus** V. v. Motschulski, Mém. prés. Ac. Imp. Sci. St. Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 197;  
 Kaefer Russl., *post* May 1850, 28.—Col.



- conica* Acrosmilina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 203.  
*conica* Acteonella (Muenst.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 12.—Tornatella.  
*conica* Aglaura (Q. & G.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 259.—Dianaea.  
*conicus* Agrilus, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 251.  
*conica* Amalthea, C. F. Schumacher, Essai Vers. test. 1817, 181.  
*conicum* Amaroucium (Ol.), G. Meneghini in Renier, Oss. post. Zool. Adriat. 1847, 17.  
     —Alcyonium, 1792. [173.—Anthophyllum.]  
*conicus* Amblocyathus (Roem.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850,  
*conica* Amobia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
     1830, 96.  
*conica* Amphidonte (Sow.), G. G. Pusch, Polens Palaeont. (1) 1836, 39.—Exogyra.  
*conicum* Amphistoma (Zed.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 349.—Monostoma.  
*conica* Ampullaria, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (25) Sept. 1804, 31.  
*conica* Ampullaria, W. Swainson, Phil. Mag. LXII (308) Dec. 1823, 402.  
*conica* Ampullaria, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 29.  
*conica* Ananchytes, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 2. [1845, 73.  
*conica* Anatolica, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)  
*conica* Ancillaria, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 501.  
*conica* Anthomyia, Meigen in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817,  
*conica* Anthophora (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 380.—Apis, 1758. [79.  
*conicum* Anthophyllum, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (1) 1835, 20.  
*conicus* Apocytus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 393.  
*conica* Arbacia, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 12.  
*conica* Astrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 387.  
*conicus* Attus, F. W. Rossi, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 12.  
*conicus* Bactrites, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 28.  
*conicus* Belemnites, H. D. de Blainville, Mém. Bélem. 1827, 118.  
*conica* Blatta, W. G. Tilesius, Voigt's Mag. Naturk. IX (5) 1805, 444 [n. n.].  
*conica* Boa, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 268.  
*conica* Boa, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 177; II. 399.  
*conica* Brachyopa (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 261.  
     —Musca, 1798.  
*conica* Brachys, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1840, 5.  
*conica* Bulla, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 45.  
*conica* Buprestis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 104 [n. n.].  
*conica* Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 118.  
*conica* Calleida, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Oct. 1842, 309.  
*conica* Calyptraea, H. G. Bronn, Ergeb. Reisen, I. 1826, 329 [n. n.].  
*conica* Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 38.  
*conicus* Campoplex, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 95.  
*conicus* Capulus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 296.  
*conicus* Cateretes (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 150.—Stenus.  
*conicum* Cerithium, H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 158.  
*conicum* Cerithium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 65.  
*conicum* Cerithium, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 35.  
*conica* Chama, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 69. [Melania.  
*conica* Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 184.—  
*conica* Chrysis, Lepeletier de St F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 32.  
*conica* Cicada, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 3 (=39).  
*conica* Cingula, C. B. Adams, Contr. to conch. (5) Feb. 1850, 70.  
*conicus* Cladodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 199 (1843).  
*conicus* Clausilia (Strobilus), H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 46.  
*conica* Clavicantha (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 314.—Pleurotoma.  
*conica* Cleodora, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1835, 441.  
*conicum* Cnemidium, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 4.  
*conica* Coelioxys (L.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 167.—Apis, 1758.  
*conica* Coelioxys (Fab.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 468.—Anthophora.  
*conicus* Coelogaster, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 222.

- conicus Conotelus (Fab.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 251.—Stenus.
- conica Conulina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 24.
- conica Creseis, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 17.
- conica Cryptoglena, C. G. Ehrenberg, Infusionthier. 1838, 46.
- conica Cuneolina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 151 [*n. n.*].
- conicus Cyathocrinus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 206.
- conicum Cyathophyllum, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 48.
- conicum Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 30.
- conicum Cyrtoceras, D. D. Owen, Rep. geol. expl. Iowa...1839 (U. S. Senate, 28 Congr. Sess. I. no. 407) 1844, 70.
- conica Delphinula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (20) Ap. 1804, 110.
- conica Delphinula, Defrance, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 545.
- conica Dianaea, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (38) Feb. 1827, 182. [1775.]
- conicus Diapria (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 309.—Ichneumon.
- conica Discoidea, E. Desor in L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, 62.
- conicus Docophorus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 90.
- conicus Dysaster, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 367.
- conicus Echinorhynchus, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 159.
- conica Emarginula, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 69.
- conica Emarginula, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 181.
- conica Emarginula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 259.
- conica Epeira (Pall.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 64.—Aranea, 1772.
- conica Epistylia, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 165. [650.—Milesia.]
- conicus Eristalis (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830,
- conicus Eryx (Schn.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VI. Nov. 1844,
- conica Eschara, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 268. [470.—Boa.]
- conicus Eucalyptocrinus, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- conica Eulima, C. B. Adams, Contr. to conch. (7) Ap. 1850, 110.
- conica Eumenes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 285.—Vespa, 1775.
- conicus Euspira (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.), 452, 1842-44 (448, French edit.)—Turbo.
- conica Exogyra (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1829, 218.—Chama.
- conica Fissurella, Defrance, Dict. Sci. Nat. XVII. 1820, 79.
- conica Flata, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 238.
- conicus Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 77.
- conica Galerites, L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, 16.
- conica Geomelania, C. B. Adams, Contr. to conch. (6) Mar. 1850, 97.
- conica Glandulina, J. L. Neugeboren, Verh. siebenb. Ver. Nat. (4) 1850, 51.
- conica Gongylophis (Schn.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 192.—Boa.
- conica Gregarina, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XIII (52) Ap. 1828, 367.
- conica Gryphaea (Sow.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII.
- conicus Gyrodus, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 370. [Jan. 1836, 210.—Exogyra.]
- conica Helcion, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 134.
- conica Helicina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 355.
- conica Helicina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1842, 249.
- conica Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 69.
- conica Helix, S. A. Renier, Tavole [1804] xi.
- conica Helix, Schlottheim, Min. Tasch. 1818, 340. [1821, 50.]
- conica Helix (Helicella), Drap. ; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
- conica antiqua Helix, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. XI. 1827, 404 [*n. n.*].
- conica Heterodisca, J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. XII (24) Ap. 1825, 247.
- conicus Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 325.
- conica Hydra, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, II. 1801, 237.
- conica Hydrophoria (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 298.—Musca. [thomyia, 1817.]
- conica Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—An-
- conica Imbricaria, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 236.



- conica Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 286.  
conicus Lasius, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 418.—Formica, 1798.  
conicus Littorina, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 10.—Turbo, 1823.  
conica Littorina, R. A. Philippi, Proc. Zool. Soc. London, XIII (154) Feb. 1846, 141.  
conicus Lixus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 163 [*n. n.*]. [tella.  
conica Loxonema (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 62.—Turri-  
conica Lunulites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 361. [L. 1758.  
conica Megachile (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 434.—Apis,  
conica Megachile (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris, II. 1802, 135.—Apis, L. 1758.  
conica Megachile, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 144.  
conica Megoera (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 250.—  
Miltogramma.  
conica Melania, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Dec. 1821, 176.  
conica Melania, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 598.  
conica Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur Pteref. (4) 1841, 94.  
conica Melania, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 12.  
conica Milesia, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 190.  
conica Millepora, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 349.  
conicus Millericrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (2) Nov. 1840, 52. [—Tachina.  
conica Miltogramma (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 232.  
conica Mitra, Schumacher in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Volutacea  
(16) 1839, 97. [Nov. 1844, 355.—Imbricaria.  
conica Mitra (Schum.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X.  
conica Monodonta, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*z. c.* Ap.  
1826], 479. [48 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 146.  
conica Monolabis, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830],  
conicum Monostoma, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 188. [thomyia.  
conica Musca (Wiedem.), C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 83.—An-  
conica Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
conica Natica, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 198. [1830, 355-  
conica Natica (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 413.—Ampullaria.  
conicus Nematius, T. Hartwig, Entom. Zeitung, Stettin, I (2) Feb. 1840, 25.  
conicus Nucleolites, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 234.  
conica Oceania (Q. & G.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 99.—Dianaea.  
conica Orbitolites, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 178.  
conica Orcula (Rossm.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 919.—Pupa.  
conica Orthocera, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 131.  
conicum Orthoceras, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 642.  
conicum Orthoceras, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 29.  
conicus Orthoceratites, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 29.  
conica Ostrea (Sow.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 726.—Chama.  
conica Oxygonia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 302.  
conicus Oxyurus (F.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 129.—Ichneumon, 1775.  
conicus Pachycoris, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 106.  
conica Paludetrina (Prév.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 412.—Palu-  
conica Paludina, C. Prévost, Journ. de Phys. XCII. May 1821, 427. [dina.  
conica Paludina, F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 173.  
conica Paludina, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 52.  
conica Paludina, M. de Serres, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, III. Mar. 1840, 485.  
conica Paludomus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 340. [—Melania.  
conica Paludomus (Gray), L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Paludomus, no. 14, July 1847.  
conica Pandeia (Q. & G.), R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 16; (Roret's  
Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 288.—Dianaea.  
conica Partula, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 196.  
conica Patella, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 107.  
conica Patella, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 125.  
conica Patella, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 26.  
conica Patella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 151.

- conicus Patellites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 76.
- conica Perispongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 389.
- conica Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (52-53) 1804, 637.
- conica Philopota, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 17.
- conica Philopota, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. V (4) June 1848, 94.
- conicus Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 337.—Docophorus.
- conicum Phragmoceras, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 100.
- conica Pileopsis, P. Calcara, Mem. Conch. Altavilla, 1841, 41.
- conica Pileopsis, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 399 [n. n.].
- conica Pinna, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 88. [[n. n.].
- conica Pleurobema, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427
- conica Pleurotoma, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 439, Liste p. 9 [n. et f.].
- conica Pleurotoma, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 149 [n. n.].
- conica Pleurotomaria, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 228.
- conicus Pollicipes, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 216.
- conicus Poteriocrinus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 205.
- conica Prosenia, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 298.
- conicus Psilus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 319.—Chalcis, 1798.
- conica Pterocera, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 15.
- conica Ptilocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 222.
- conica Pupa, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6) July 1837, 17.
- conica Pupilla (Rossm.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 84.—Pupa.
- conicus Pygurus, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 73.
- conica Radiolites, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVII. Mar. 1842, 188.
- conica Rimula, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1841, 471.
- conica Rotalia, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 388.
- conica Rotella, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 49.
- conica Salpa, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 369.
- conica Scalaria, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 88.
- conica Scaphander (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 321.—Bulla.
- conica Scissurella, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1841, 470.
- conica Serpula, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 1078.
- conica Serpula, W. Wood, Index Test. 1818, 186.
- conica Serpula, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 666.
- conica Singa (Hahn), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 6.—Epeira, Walck.
- conica Siphonaria, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIX. 1827, 294.
- conicus Sphaerodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 123 (1839); II (2), 215
- conicus Sphenonchus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 199 (1843). [(1844).]
- conica Sphenoptera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 16.
- conica Spirorbis (Flem.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 243.—Heterodisca.
- conica Stellispongia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 287.—
- conicus Stenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 603. [Chnemiidum.]
- conicus Stimnus, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 165.
- conicus Stizus, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 262.
- conica Stomatopora, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850,
- conica Stratiomys, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 81. [236 [n. n.].]
- conica Synastrea (Defr.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849,
- conicus Synbathocrinus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 206. [149.—Astrea.]
- conica Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 267.
- conica Tectura (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 93.—Patelloida conoidea.
- conica Tephritis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 318.
- conica Tetrataxis, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 106 [n. n.].
- conica Textularia, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 143. [135.]
- conica Textularia, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
- conica Theba (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 10.—Helix.
- conica Thrips, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 312.



- conica** Tipula, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 82.  
**conica** Tornatella, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 48.  
**conica** Trachusa (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 253.—Anthophora.  
**conica** Trichotropis, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 85.  
**conica** Trichotropis, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 12.  
**conica** Trochopora (Mich.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 499.  
 —Lunulites, Defr.  
**conica** Trochula (Drap.), F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 7.—Helix.  
**conicus** Trochus, E. Donovan, Brit. Shells, 1803, pl. clv.  
**conicus** Trochus, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 5 [*n. n.*].  
**conicus** Trochus (Gray), R. A. Philippi in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Trochus (98) 1850, 130.—Monodonta.  
**conica** Turbinolia, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. *d*<sup>2</sup>.  
**conicus** Turbo, Vallot, Exer. Hist. Nat. 1801, 6.  
**conicus** Turbo, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 45.  
**conicus** Turbo (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 349.—Delphinula.  
**conica** Turritella, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 604.  
**conica** Turritella, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 173.  
**conica** Vermilia, J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. XII (24) Ap. 1825, 243.  
**conica** Xerophila (Drap.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 913.—Helix.  
**Conidea** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 151 & 313.—G.  
**conidens** Orognaethus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 159 & 162 (1844) [*n. n.*].  
**conidens** Saurichthys, L. Agassiz in H. Hogard, Descr. géol. Vosges, 1837, 406.  
**conixcentricus** Galerites, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica etc. (2) V. 1822, 383.  
**conifacies** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 416.  
**[conifer -a -um.]**  
**conifer** Acalles, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 206.  
**conifera** Achatina, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Achatina, no. 98, June 1849.  
**conifera** Ceriopora (Lamx.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20–23) 1846, 245.—Millepora.  
**conifera** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 733.  
**conifera** Cingula (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 306.—Turbo.  
**coniferus** Fusus (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 5.—Murex.  
**conifera** Heteropora (Lamx.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 318.—Millepora.  
**coniferum** Holostomum, Mehlis in Creplin, Arch. f. Naturg. 1846, 138.  
**conifera** Millepora, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 87.  
**coniferus** Murex, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 195.  
**coniferum** Oreosoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, pl. 99 [*n. et f.*].  
**coniferus** Passalus, F. Eschscholtz, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 16.  
**conifera** Pelagia, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 54; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 395.  
**conifer** Poropterus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,  
**conifer** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 484. [432.  
**conifera** Scalaria, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 16.  
**conifera** Stenocara, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 559.  
**coniferus** Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 314.  
**coniferae** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. IV (5) July 1837, 461.  
**coniferae** Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 247.  
**coniferarum** Hyloicus (Smith), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 139.—Sphinx,  
**coniferata** Thera, J. Curtis, Brit. Entom. XI (130) Oct. 1834, no. 519. [1797.  
**coniferus -um v. conifer -a -um.**  
**conifica** Cynips, Kollar in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 402.  
**coniformis** Ancillaria, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 533.  
**coniformis** Astrea, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 339 [*n. n.*].  
**coniformis** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9–12) 1844, 119.  
**coniformis** Auricula [Conovulus] (Brug.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules [1821], 109.—Bulimus, 1789.  
**coniformis** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 114.

- coniformis Chnemidium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 186.  
 coniformis *emend. pro* corniformis, Columbella, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) ante 11 Apr. 1844, 145. [49.]  
 coniformis Columbella, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XII (133) Sept. 1844,  
 coniformis Conovulus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 459, Liste p. 12 [*n. et f.*].  
 coniformis Globiconcha, C. F. Roemer, Texas, 1849, 411.  
 coniformis Gresslya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 211.  
 coniformis Helix (*ex* Fér.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 21 [*n. et f.*].  
 coniformis Helix, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 105.  
 coniformis Helix (Helicostyla), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 51 [*n. et f.*].  
 coniformis Ichthyosaurus, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1824, 339.  
 coniformis Mangelia, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon. III.—Mangelia, no. 67, June 1846.  
 coniformis Marginella, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 45.  
 coniformis Melampus (Br.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 319.—Bulimus, 1789.  
 coniformis Oliva, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (3) 1848, 53.  
 coniformis Pedipes, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 246.  
 coniformis Pleurotoma, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 119.  
 coniformis Trochus, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 566.  
 coniformis Trochus, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *exeunte* 1843, 447.  
 coniformis Voluta (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 31.—Auricula, ? Fér.  
 coniformis Volutites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 111.  
 conifrons Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1569.  
 conigastra Chalcis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 134.—Hym.  
 conigastra Conura (Perty), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 256.—Chalcis. [1775.]  
 conigera Aletia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 239.—Noctua,  
 conigera Cerceris, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 501.  
 conigera Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 440.  
 conigera Mythimna (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 78.—Noctua, 1775.  
 coniger Oropterus, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 14.  
 Conilera W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 348.—Cr.  
 Conilites E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 125.—G. [1813, *non comp.*]  
 Conilites Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 598.—G.  
 Conilites L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Conolites, Swains.  
 Conilithes W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 311.—G.  
 Conilurus W. Ogilby, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (1) 1838, 124.—M.  
 conimbrica Nerinaea, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 108 & 114.  
 conimbrica Ptygmatis, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 108 & 114.—Nerinaea, 1850.  
 coniocephala Nerine, G. Johnston, Mag. Zool. Bot. II (7) June 1837, 70.  
 conioides Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 95, Aug. 1850.  
 Coniontis F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 7.—Col.  
 Coniopholis W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 657.—Col.  
 Coniopteryx J. Curtis, Brit. Entom. XI (132) Dec. 1834, no. 528.—Neur.  
 Coniopteryx P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névropt. 1842, 316.—Neur.  
 Coniortes J. O. Westwood, Proc. Ent. Soc. Lond., 7 July 1834, p. xxvii.—Neur. [*n. n.*].  
 Conipora de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 403.—Cor.  
 conirostra Laurida, W. Swainson, N. H. Fishes, etc. II. July 1839, 288.  
 conirostris Lauda, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 99.  
 conirostris Arremon, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 488.  
 conirostris Cleonus (Bothynoderes), F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 156.  
 conirostris Cyprinus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 191.  
 conirostris Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2), 1840, 788.  
 conirostris Ostrea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 25.  
 conirostris Pimelodus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 294 [*n. n.*].



- conirostris** *Pterodactylus*, R. Owen in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 401.
- Conirostrum** A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool.
- Conis** J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 19.—Med. [VIII. 1838, 25.—A.
- Conis** W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 63.—Sp. [—*Cyathophyllum*.
- coniseptum** *Cyathaxonia* (Keys.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 158.
- coniseptum** *Cyathophyllum*, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 164.
- Conispira** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 144.—G. [*n. n.*].
- Conistra** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 229.—Lep.
- conjuga** *Hemigeometra* (Huebner), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 269.—Noctua.
- conjuga** *Noctua*, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 71 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- conjugata** *Altica* (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 686.—*Galleruca*.
- conjugatus** *Aphodius* (Panz.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) I. 1805, 84.—*Scarabaeus*, 1795.
- conjugatus** *Aphodius* (Panz.), K. Duftschmid, Fauna Austriae, I. 1805, 89.—*Scarabaeus*,
- conjugata** *Astraea*, Goldfuss, Jahrb. f. Min. 1830, 489 [*n. n.*]. [1795-
- conjugata** *Chlamys*, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 797.
- conjugata** *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 425.
- conjugatium** *Cyclidium*, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 34.
- conjugata** *Daulis*, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 313.
- conjugata** *Galleruca*, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 495.
- conjugata** *Haltica* (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 318.—*Galleruca*.
- conjugatus** *Hister*, Megerle in K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 42.
- coniugata** *Lumbricaria*, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 224.
- conjugatus** *Nematus*, A. G. Dahlbom, Conspect. Tentred. 1835, 8 [*n. n.*].
- conjugatus** *Nematus*, A. G. Dahlbom, Skand. Insekt. 1837, 302.
- conjugatus** *Scarabaeus* (*Aphodius*), Koy & Böhm, Naturforscher, XXIX. 1802, 106.
- conjugella** *Argyresthia*, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 204.
- conjungens** *Pentatoma*, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (5) May 1844, 99.
- conjunctella** *Elachista*, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., Elach. 3 (1832-40). —*Oecophora*, 1832-40. [40].
- conjunctella** *Oecophora*, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., *Oecoph.* 3 (1832-
- conjunctella** *Oecophora*, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 825.
- conjunctor** *Andrena*, F. Smith, The Zoologist, V (6) 1847, 1744.
- coniunctor** *Ichneumon*, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 188. [1825.
- conjunctus** *Acupalpus*, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 435.—*Trechus*,
- conjuncta** *Anthomyia*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 129.
- conjunctus** *Aphodius*, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 238.
- conjuncta** *Arbacia*, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 12. [1788.
- conjuncta** *Astiotis* (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 277.—*Noctua*,
- conjunctus** *Bolbocerus*, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 351.
- conjunctus** *Brachyacantha*, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 536.
- conjuncta** *Bryaxis*, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 85. [1788.
- conjuncta** *Catocala* (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 95.—*Noctua*,
- conjunctum** *Cerithium*, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 387.
- conjuncta** *Cetonia*, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 125.
- conjuncta** *Eurydema*, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (4) May 1846, 30.
- conjunctus** *Fusus*, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 527.
- conjuncta** *Haltica*, E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 1824, 610.
- conjunctus** *Hister*, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. July 1825, 38.
- conjuncta** *Hylemyia* (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 317.—*Anthomyia*. [1845, 408.
- conjuncta** *Lema*, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov.
- conjuncta** *Libellula*, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névrophtères, 1842, 91.
- conjuncta** *Lichenopora*, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 277.
- conjuncta** *Mutilla*, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. d.
- conjuncta** *Noctua id. ac conjuga*, Huebner, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 288.

- conjuncta** Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 135.  
**conjunctus** Paromalus (Say), J. Le Conte, Boston Journ. N. H. V (1) 1845, 68.—Hister.  
**conjunctus** Piazorus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 64 [*n. n.*].  
**conjuncta** Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 406.  
**conjuncta** Pygora (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 564.—Cetonia.  
**conjuncta** Radiopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 329.  
**conjuncta** Serpula, H. B. Geinitz, Verst. Kieslingswalda, 1843, 7.  
**conjuncta** Spongia, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles [1850], 23.  
**conjunctus** Stenolophus (Say), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 410.—Trechus.  
**conjuncta** Stigmodera, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) c. Sept. 1838, 52.  
**conjunctus** Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 116.  
**conjuncta** Tephritis (Loew), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2227.—Trypeta.  
**conjunctus** Trechus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 90.  
**conjuncta** Trypeta, H. Loew in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 407.  
**conjuncta** Zemina (Chev.), Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 197.—  
**conjungens** Alysia, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 27. [Stigmodera.  
**conjungens** Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 27.  
**conjungens** Cardium, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 27 [*n. n.*].  
**conjungens** Chaenusa (Nees), A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 19.—Bracon.  
**conjungens** Chorebus (Nees), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 346.—Perilitus.  
**conjungens** Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 168.  
**conjungens** Hister, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 48 [*n. n.*]. [1846, 194.  
**conjungens** Lebia, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug.  
**conjungens** Leptis, J. F. Ruthe, Isis (Oken), 1831, 1214.  
**conjungens** Nomada, Herrich-S., in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 279.  
**conjungens** Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 140.  
**conjungens** Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 33.—Bracon, 1811.  
**conjungens** Saprinus (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 190.—Hister,  
**conjungens** Trigonina, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 150 [*n. et f.*]. [1798.  
**conjux** Pecten, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 418.  
**connata** Astraea, Goldfuss, Jahrb. f. Min. 1830, 489 [*n. n.*].  
**connatus** Bolitophagus (Fab.), K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 297.—Tritoma,  
**connata** Colliuris, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 498. [Cr. 1796.  
**connata** Curculio, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 244.  
**connata** Eleodes, Chevrolat, Baudi & Truqui, Studi Enter. I. 1848, 245.  
**connatus** Heterochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 123.  
**connata** Libellula, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 855.  
**connatus** Lithophilus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68.—Tritoma, ? Cr. 1796.  
**connatum** Opatrum (Fab.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) II. 1807, 175.—Tritoma,  
? Cr. 1796.  
**connata** Salpa, J. B. v. Spix & C. F. P. v. Martius, Reise Brasil. (1) 1823, 88 [*n. n.*].  
**connatus** Synergus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. 2 (1) 1840, 198.  
**connectalis** Synaphe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 347.—Pyralis, 1796.  
**connectaria** Geometra, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 285. [Geometra.  
**connectaria** Hibernia (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) Ap. 1831, 154.—  
**connectaria** Lampetia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43.—Geometra.  
**connectens** Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 71.—  
Melitta.  
**connectens** Coccinella, Thunberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 157.  
**connectens** Emmesa, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i. e.* July] 1838, 376.  
**connectens** Helix, C. B. Adams, Contr. to conch. (7) Ap. 1850, 105.  
**connectens** Hister, G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 35. [—Coccinella.  
**connectens** Hyperaspis (Schoenh.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon (2) II. 1850, 662.  
**connectens** Janus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 31 [*n. n.*]; & Ill. Brit.  
Ent. (Mand. VII.) Sept. 1835, 108.



- connectens** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 157.  
**connectans** Pholadomya, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 140.  
**connectens** Saprinus (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 186.—Hister.  
**connectens** Scymnus, Th.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 194.  
**connecticutensis** Nautilus, J. H. Linsley, Amer. J. Sci. XLVIII (2) Ap. 1845, 286.  
**connectus** Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 417. [[*n. et f.*].]  
**connexiva** Helix (Helicostyla), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 50 [*n. n.*].  
**connexorius** Metopius, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (1) 1849, 624.  
**connexus** Acrossus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 275.  
**connexa** Anisoplia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 486.  
**connexa** Apamea (Borkh.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 76.—Noctua, 1792.  
**connexus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 252.  
**connexa** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 199.  
**connexus** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 497.  
**connexus** Belonuchus (Say), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 927.—Staphy-  
**connexus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 116. [linus.  
**connexum** Cerithium, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 88.  
**connexa** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 173.  
**connexa** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 177.  
**connexa** Cicindela, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 54.  
**connexa** Clausilia, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (3) 1836, 10.  
**connexa** Coccinella, E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 1824, 621.  
**connexa** Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [*n. n.*].  
**connexa** Cordylura (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 383.—Mosina.  
**connexus** Cryptocephalus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 836.  
**connexa** Dictya, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 326.—Musca, 1794.  
**connexa** Eriopis (Germ.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 7.—  
Coccinella. [1824.  
**connexa** Gaedia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 214.—Tachina,  
**connexa** Glomeris, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. I. 1847, 97.  
**connexa** Hama (Ochs.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 41.—Apamea.  
**connexa** Hippodamia (Germ.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 181.—  
Coccinella.  
**connexus** Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 174.  
**connexa** Mosina (Latr.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,  
II. 1830, 672.—Dytia; ? Dictya, Fab. [[*n. et f.*].]  
**connexa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 23 (Fernaldo judice 1802),  
**connexa** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 218.—Bombyx, 1803.  
**connexa** Nomada (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insectenk. (Illiger) V. 1806, 91.—Apis.  
**connexus** Odynerus, J. Curtis, Brit. Entom. III (34) Oct. 1826, no. 137.  
**connexa** Ortalis (Fab.); J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 276.—  
Musca, 1794.  
**connexus** Psilopus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 471. [1792.  
**connexa** Raphia (Borkh.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 212.—Noctua,  
**connexa** Scalaria, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 28.  
**connexus** Staphylinus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 448.  
**connexus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 62.  
**connexa** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 366.  
**connexa** Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 70.  
**connexa** Tephritis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 463.  
**connexa** Trypeta (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 353.—  
Tephritis.  
**connexa** Urophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 224.  
**conniacum** Cardium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 28.  
**connivens** Athene (Lath.), G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 189.—Falco.

- connivens** Bulimus, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1847, 148.  
**connivens** Buteo (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 481.—Falco.  
**connivens** Falco, J. Latham, Index Orn., Suppl. I. 1801, p. xii.  
**connivens** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.–June 1850, 130.  
**connivens** Lixus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 5.  
**connivens** Orthos (Ph.), F. McCoy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 15.—  
**connivens** Planorbis, E. Eichwald, Nat. Lithuæ, 1830, 217. [Spirifera].  
**connivens** Spirifera, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 220.  
**connivens** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1116.  
**Connochaetes** Lichtenstein, Ges. Nat. Freunde Berlin, Mag. VI. 1814, 152.—M.  
**connochaetes** Bos, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 392.  
**Connochetes** J. E. Gray, List spec. Mamm. B. M. 1843, p. xxvi.—M. [22] [*n. et f.*].  
**connuba** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 148 (Fernaldo judice 1818—  
**connubialis** Pedinus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 44 [*n. n.*].  
**conocardiiformis** Lyrodon, F. Krauss, Nova Acta Acad. Caes. XXII (2) 1850, 454.  
**Conocardium** H. G. Bronn, Lethæa Geogn. I (1) 1834, 92.—L.  
**conocauda** Onychoteuthis, F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (6) 1849, 529.  
**Conocephalites** Adams, 1848, *err.* Scudder *pro* C—lus [Zenk.] *q. v.*  
**Conocephalus** C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 218.—Orth.  
**Conocephalus** J. C. Zenker, Beitr. Nat. Urwelt, 1833, 48.—Cr.  
**Conocephalus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 839.—Col.  
**conocephala** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 340.  
**conocephalum** Phasma, W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt.,  
 Zool. (Ins.) 1842, 124.  
**conoceps** Rhytis, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 292.  
**Conocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Conicera, Meig.  
**Conoceras** H. G. Bronn, Lethæa Geogn. I (2) 1835, 98.—Ceph.  
**Conocercus** Swainson & Shuckard, Hist. Ins. 1840, 180.—Hym.  
**Conochilus** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 224.—  
**Conoclypas** L. Agassiz, Cat. Rais. Ech. 1847 [= Conoclypeus; *sed non comp.*]. [Inf.  
*pro* Conoclypus, Ag.; J. E. Gray, Syn. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 64.  
**Conoclypus** L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 61.—Ech.  
**Conocoenia** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.—Cor.  
**conocollis** *v.* conicollis.  
**Conocoryphe** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 23.—Cr.  
**Conocrinites** G. Troost, Amer. J. Sci. [2] VIII. Nov. 1849, 419; P. Amer. Assoc. 1849  
 (1850), 60.—Crin.  
**Conocrinus** A. d'Orbigny [*non* Troost], Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 332.—Ech.  
**Conocyathus** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 5.—Cor.  
**Conoderes** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 26.—Col.  
**Conoderus** J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 31.—Col.  
**Conodictyum** G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 103.—? Polyz.  
**Conodon** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 156.—P. [105 (1844)].—P. [*n. n.*].  
**Conodus** J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 490 [*n. n.*]; Poiss. Foss. II (2),  
**Conoehelix** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 127 & 321 [Conoeliox].—G.  
**Conoelix** W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (4) Jan. 1821, pl. 24.—G.  
**Conognatha** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Col.  
**conohelicoides** Mangelia, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Mangelia, no. 25, May 1846.  
**Conohelix** G. B. Sowerby, I., Gen. Shells (31) Mitra, 1828.—G.  
**Conohelix** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Conoelix, Swains.  
**conoidaeformis** Helix, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. XI. 1827, 404 [*n. n.*].  
**conoidale** Buccinum, G. P. Deshayes in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (6) Dec. 1832,  
**conoidale** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (17) Feb. 1804, 350. [433.  
**conoidalis** Harpa, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 255.  
**conoidalis** Helix, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 63.  
**conoidalis** Marginella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Marginella) 1841, 37.  
**conoidalis** Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.–Mar. 1811, 325.  
**conoidalis** Olivella (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 322.—Oliva.



- conoïdalis Olivina (Lam.), A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 105.—Oliva.
- conoïdalis Triforis, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 481.
- conoïdes Balanus (Don.), G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 12.—Lepas, 1800.
- conoïdes Gyroidina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 278 [*n. n.*].
- conoïdes Pholas, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 457.
- conoïdes Pileopsis, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 36. [pls. Mar. 1835, 51.
- conoïdes Pleurotoma, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3), republished with
- conoïdes Pleurotoma (Soland.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 157.—Murex, 1766.
- conoïdes Siphonotreta, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St. P. 1847 (1848), 269.
- conoïdeum Achilleum, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 19.
- conoïdeus Ananchytes, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 145.
- conoïdea Ancillaria, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 44.
- conoïdea Ancillaria, Cristofori & Jan, Cat. Mus., Sect. II (1) Conch. foss. 1832, 15.
- conoïdea Anthophora, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 105.
- conoïdea Auricula (Brocchi), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules [1821], 108.—Turbo. [Sept. 1839, 24 [=conoïdeus].
- convideus (*sic*) Bulimus, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4)
- conoïdea Capulus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 71.—Fissurella.
- conoïdeum Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (17) Feb. 1804, 345.
- conoïdeum Cerithium, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 418 [*n. et f.*].
- conoïdea Clepsidrina, K. E. Hammerschmidt, Isis (Oken), 1838, 356. [1778.
- conoïdeus Clypeaster (Leske), G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 132.—Clypeus,
- conoïdeus Clypeus (Leske), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 186.—Echinoclypeus, Bl.
- conoïdea Coelioxix, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 267. [Glenotremites.
- conoïdea Comatula (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 275.—
- conoïdeus Conoclypus (Lam.), L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 64.—Galerites.
- conoïdea Cyclostoma, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 282.
- conoïdeus Cyclostus (Pf.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 10.—Cyclostoma.
- conoïdeus Echinoclypeus (Leske), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 189.—Clypeus, 1778. [(1836), 186.—Clypeaster.
- conoïdeus Echinolampas (Goldf.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835
- conoïdea Echinolampas (Lam.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 190.—Galerites.
- conoïdea Emarginula, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (110) Nov. 1842, 50.
- conoïdea Fissurella, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 8.
- conoïdeus Galerites, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 22.
- conoïdeus Glenotremites, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 286.
- conoïdeus Globulus, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 177.
- conoïdea Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 69.
- conoïdea Helix, S. A. Renier, Tavole [1804] xi.
- conoïdea Helix, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 106.
- conoïdea Helix, J. Brown, Ann. Mag. N. H. VII. July 1841, 429.
- conoïdea Helix (Cochlicella), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 56. [—Scyphia.
- conoïdeus Hippalimus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 390.
- conoïdea Hydrobia (Reyn.), D. Dupuy, H. N. Moll. France (5) May 1851, 559.—Paludina.
- conoïdeus Hydroporus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 216.
- conoïdea Limnaea, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 113 [*n. n.*].
- conoïdea Lobularia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 413.
- conoïdea Lottia (Quoy), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 99.—Patelloïda.
- conoïdea Mitra, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 253; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 325.
- conoïdea Nerita, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (26) Oct. 1804, 93. [Nerita.
- conoïdea Neritina (Lam.), G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 149.—

- conoidea Odostomia (Fér.), J. G. Jeffreys, Ann. Mag. N. H. (2) II. Nov. 1848, 341.—  
Auricula. [Turbo.]
- conoidea Odostomia (Brocchi), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1850, 260.—
- conoideus Orthoceratites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 96.
- conoidea Paludina, P. de Reynies, Lettre à Moq.-Tandon, 1844, 4. [355.]
- conoidea Patelloidea, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834),
- conoideus Pecten, F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 91.
- conoidea Pholas, G. P. Deshayes, Mém. Soc. H. N. Paris, I (2) 1824, 252.
- conoidea Pleurotomaria, G. P. Deshayes, Descr. Coq. char. 1831, 181.
- conoideus Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 201.
- conoidea Rotalina, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 145.
- conoidea Sarcinula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 74.
- conoidea Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 5.
- conoidea Serpula (Lam.), W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 20.—Spirorbis.
- conoideum Solarium, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 36.
- conoideum Solarium, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (27) 1832, 135.
- conoideum Solarium, J. De C. Sowerby, Trans. Geol. Soc. Lond. [2] IV (2) 1836, 336.
- conoideus Sphyraenodus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1846, 597 [*n. n.*].
- conoideus Spirifer, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 12.
- conoidea Spirorbis, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 360.
- conoideus Strombus, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (35) 1834, 192.
- conoidea Stylina (Goldf.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,  
II. Aug. 1836, 339.—Sarcinula.
- conoidea Theba (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 11.—Helix.
- conoideus Trochus (Fitt.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 129.—Solarium,
- conoideus Turbo, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 660. [Sow.]
- conoideus Turbo, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 521.
- conoidea Turbulina (Drap.), F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 7.—Helix.
- conoidea Turritella, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 109.
- conoidea Turritella, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 181.
- conoideus Velates, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 355.
- conoidea Voluta (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 67.—  
Voluta, S. A. Renier, Tavole [1804] viii. [Bulla, 1767.]
- Conolites W. Swainson, Elem. mod. Conch. 1835, 51.—Ceph. [D. & B.]
- Conolophus L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 16 & 55.—R. [*typus* Amblyrhynchus demarllii,
- Conomus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 92.—P. [*n. n.*].
- Conomya J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 384.  
—Dipt.
- Conomyia L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Conomya, Rob.
- conon Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 296.
- conon Tetrastichus, Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 148.—Cirrospilus, 1839.
- conon Turbo, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 77.
- Conopaejus C. Rondani, Magasin de Zool. (2) VII. 1845, text to pl. 153, p. 7.—Dipt.
- Conopalpus L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 547.—Col.
- Conoparia Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 81.—Cr.
- Conopea T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Nov. 1822, 323.—Cirr.
- Conopeum J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 108 & 146.—Polyz.
- Conophaga Lafresnaye, Rev. Zool. X. 1847, 69 [*v.* Conopophaga, Vieill.]. [*comp.*]
- Conophoribium Chevrolat; *teste* Gemminger & Harold, Cat. Col. III. p. 1773, *sed non*
- Conophorus J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 268.—Dipt.
- Conophorus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 719.—Col.
- conophthalmus Acaste (Boeck), Goldfuss, N. Jahrb. f. Min. 1843, 563.—Phacops, Burm.
- conophthalmus Phacops, H. F. Emmrich, De Trilobitis, 1839, 21.
- Conophyllia A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 8.—Cor.
- Conopia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 129.—Lep.
- conopiformis Setia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (3) 1829, 118.
- Conopilla C. Rondani, Magasin de Zool. (2) VII. 1845, text to pl. 153, p. 9.—Dipt.
- Conoplea J. E. Gray (*ex* Say MS), Ann. Phil. XXVI. Aug. 1825, 103.—*v.* Conopea.



- Conoplea** T. Say; *err.* Agassizi *pro* Conopea, *q. v.*
- Conoplella** *emend. pro* Conoplea, Say; H. G. L. Reichenbach, Zoologie, I. 1828, 89.
- Conopleura** R. B. Hinds, Zool. "Sulphur" (Moll. I.) 1844, 24.—G.
- Conopoderas** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A. [*typus* *Turdus longirostris*, Gm.]
- Conopoides** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Culicoides, Latr.
- Conopioideus** C. Rondani, Magasin de Zool. (2) VII. 1845, text to pl. 153, p. 9.—Dipt.
- Conopophaga** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 39.—A.
- conopsator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 271.
- conopseus** Ceria (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 453.—Mulio, 1798.
- conopseus** Doros (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 274.—Syrphus, 1775. [Milesia.]
- conopsea** Doros (Fab.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. XII (1) 1817, 159.—
- conopseus** Doros (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 550.—Scaeva.
- conopsea** Milesia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 195.—Musca, Gm. 1790.
- conopsea** Scaeva (Fab.), C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (4) 1817 [1812 *errore*], 37.—
- Conopsida** J. Macquart, 1850; *teste* Marshall *sed* 1851 *est*. [Milesia.]
- conopsoides** Ceria (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 160.—Musca, 1758.
- conopsoides** Dioctria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 151.—Asilus, 1775.
- conopsoides** Mixogaster, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 74.
- conopsoides** Ommatius, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 422.
- conopsoides** Ommatius, D. Thon, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) III. 1832, 381.
- conopsoides** Zodium, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 348.
- Conorbis** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 149 & 312.—G.
- Conorhinus** F. L. de Laporte, Essai class. Hémipt. in Mag. de Zool. XII. 1832, 78.—
- Conorhinus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 448.—Col. [Hem.]
- conorynchus** Albula, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 433.
- conorhynchus** Coregonus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 485.
- Conosaurus** R. W. Gibbes, Smithsonian. Contrib. II (5) 1850 [? 1851], 9.—R.
- Conosoma** Lenz in Joerdens, Entom. u. Helminth. II. 1802, 30; *teste* Stiles & H., *non gen. sed triv.* (Ascaris conosoma).
- conosoma** Ascaris, J. H. Joerdens, Ent. u. Helm. menschl. Körpers, II. 1802, 30.
- conosoma** Ascaris, V. Brera, Mem. fis.-med. Vermi umano, 1811, 193.
- Conostoma** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 [? Jan. 1842], 856.—A.
- Conosurus** R. W. Gibbes, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 77.—R. [*n. n.*]. ?=Conosaurus.
- Conotelus** W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 249.—Col.
- Conoteuthis** A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 620; C. R. Acad. Sci. (Paris) XIV. 1842, 753.—Ceph.
- Conotrachelus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 392.—Col.
- Conotrochites** Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 2 [*non usu gen.*].
- Conotubularia** G. Troost, Bull. Soc. géol. France, IV. 1834, 405; Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 248; Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 88.—Ceph.
- Conoura** S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15, 16) July 1842, 191.—Ins.
- Conovula** A. F. Schweigger, Handb. Naturges. 1820, 739.—G. [Conovule, Lamarck, *vernac.*] [Auricula.]
- conovuliformis** Acteon (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 343.—
- conovuliformis** Auricula, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 67.
- conovuliformis** Auricula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 93.
- Conovulum** G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 119.—G.
- Conovulus** Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 459, Liste p. 12.—G.
- Conovulus** H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 106.—G.
- Conovulus** Lam.; G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 28.—G.
- conovula** Imbricaria (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 74.—Mitra.
- conovula** Mitra, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 655.
- Conoyces** R. P. Lesson, N. Tabl. R. Anim. 1842, 194.—M.

- conquestum** Orthoceras, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (11) *ineunte* 1844, 514.
- conquisitalis** Pionea, Guénée in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 403.
- conquisitor** Cryptus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 232.
- conquisita** Mitra, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 289.
- conradi** Acantholoma, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 23. [109.]
- conradi** Ammonceratites, S. G. Morton, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (7) Oct. 1841,
- conradi** Ammonites, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 39.
- conradi** Bourcieria (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 73.—Trochilus.
- conradi** Catopygus, T. A. Conrad, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 39.
- conradi** Cyprina (Mort.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 239.—Venilia.
- conradii** Mellisuga (Bourc.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 112.—Trochilus.
- conradi** Murex, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 364.
- conradi** Orthis, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 37.
- conradii** Ostrea, H. G. Bronn, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) VII. 1836, 198.
- conradi** Penitella, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. Vénus (Atlas, 1846), pl. 24.
- conradii** Purpura, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 84 [*n. n.*].
- conradi** Scaphites, v. Buch, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VI. 1849, 566.
- conradi** Scaphites (Mort.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 214.—Ammono-
- conradii** Thracia, J. L. Russell, J. Essex Co. N. H. Soc. I (2) 1839, 75. [nites.]
- conradi** Thracia, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (2) 1839, 153.
- conradi** Trochilus, J. Bourcier, Proc. Zool. Soc. London, XV (171) May 17, 1847, 45.
- conradi** Venilia, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 294.
- conradicus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (1) 1834, 63.
- consanguinea** Acanthodis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 454. [1838], 660.
- consanguineum** Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- consanguinea** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 346.
- consanguineus** Asilus, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 103.
- consanguinea** Aulis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 935.
- consanguineus** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 375.
- consanguinea** Colobogaster, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 10.
- consanguinea** Exoprosopa, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 322.
- consanguinea** Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850,
- consanguinea** Helicina, C. B. Adams, Contr. to conch. (8) Oct. 1850, 134. [387.]
- consanguinea** Helix, G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 59.
- consanguinea** Holotrichia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 139.
- consanguineus** Hydaticus, Dupont in C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 160.
- consanguinea** Lina, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 237 [*n. n.*].
- consanguinea** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 241, Mar. 1844 [*err. pro* 1845].
- consanguinea** Musca, C. Rondani, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 78.
- consanguineus** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 131.
- consanguinea** Tipula, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 57.
- consanguinea** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 210.
- conscriptella** Hypatima, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 415.—Tinea.
- conscriptella** Plutella (Hueb.), E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 575.—Tinea.
- conscriptella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 41 (Fernaldo judice 1800–05) [*n. et f.*]. [Huebner.]
- conscripta** Cellaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 526.—Tinea conscriptella,
- consecta** Cristellaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 290.
- consecta** Marginulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 259.
- consecta** Polymorphina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 265 [*n. n.*].
- consecta** Textularia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 262 [*n. n.*].
- consenesens** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 88.
- consentaneus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 23 [*"Mon. Anth." poster. edit.*].
- consentaneus** Aphodius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 225.



- consentaneus** Bulimus, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 86.
- consentaneus** Cardiophorus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 508.
- consentanea** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 63. [505.]
- consentanea** Combophora, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847,
- consentanea** Crioceris, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 561.
- consentanea** Exoplectra, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 922.
- consentanea** Galleruca, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 29.
- consentaneus** Gyrohypnus, Dejean in A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2) Oct. 1837, 122. [IV. 1829, 302.]
- consentaneus** Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [n. n.]; Spec. gén. Coléopt.
- consentaneus** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 278.
- consentaneus** Unio, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (2) Aug. 1835, 21; & (3) Mar. 1836, 29.
- consentaneus** Xantholinus (Nordm.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 326. —Gyrohypnus.
- consentaria** Acidalia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. VI (81) 1846, 10.
- consequa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 23 (Fernaldo judice 1802)
- consequa** Tabanus, F. Walker, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. cxxi. [[n. et f.].
- consequa** Triphaena (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 69.—Noctua.
- consequana** Grapholitha, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 733.
- conserta** Harmodia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 207.
- conserta** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 175. [19.]
- consignaria** Eupithecia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet c (Nov. 1849),
- consignatorius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 278.
- consignata** Arcyonia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 325.—Geometra, 1796.
- consignata** Cidaria (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 443.—Geometra, 1796. [metra, ? Huebn. 1796.]
- consignata** Eupithecia (Bork.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Geo-
- consignata** Larentia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 117.—Geom. 1796. [1796.]
- consignata** Phalaena (Hueb.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 357.—Geometra,
- consiliarius** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 153 [n. n.].
- consimilana** Peronaea, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 150.
- consimilana** Sparganothis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 386.—Tortrix.
- consimilana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 38 (Fernaldo judice 1811—18) [n. et f.]. [(2) (Noct. 4, pt. 2), 386, 1829.]
- consimilaria** Boarmia, Boisduval in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII
- consimilella** Chimatache, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 402.
- consimilis** Achatina, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Achatina, no. 104, June 1849.
- consimilis** Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 465. [Harpalus.]
- consimile** Agonum (Gyll.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Feb. 1828, 90.—
- consimilis** Aleochara, J. F. Stephens (ex Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 116.
- consimilis** Andrena, F. Smith, The Zoologist, V (6) 1847, 1736.
- consimilis** Andrena, F. Smith, The Zoologist, VI (9) 1848, 2214. [Omalium.]
- consimile** Anthobium (Gyll.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 107.—
- consimilis** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 201. —Musca.
- consimilis** Aulopora, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 675.
- consimilis** Brachiacantha, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 238 [n. n.].
- consimilis** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 346, Nov. 1848.
- consimilis** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 104.
- consimilis** Chlaenius, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 437.
- consimilis** Chrysops, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 57 [n. n.].

- consimilis** Clausilia, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 79.  
**consimilis** Colobogaster, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 152.  
**consimilis** Dacnusa, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 107 [*n. n.*].  
**consimilis** Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 75.  
**consimilis** Diadema, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850),  
**consimilis** Dolichopus, Wahlberg, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (8) 1850, 217. [281.  
**consimilis** Elater, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 40.  
**consimilis** Encyrtus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 113 [*n. n.*].  
**consimilis** Harpalus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 161.  
**consimilis** Hipparionyx, L. Vanuxem, N. H. New York (Geol. 3 dist.) 1842, 124.  
**consimilis** Hydroporus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 214.  
**consimilis** Ichneumon, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 22.  
**consimilis** Lachnosterna, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 226.  
**consimile** Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 627.  
**consimilis** Lathridius, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 99.  
**consimilis** Limenitis, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 133.  
**consimilis** Limnobia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 837.  
**consimilis** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 85.  
**consimilis** Neptis (Boisd.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt.  
 II (1850), 272.—Limenitis.  
**consimile** Olophrum (Gyll.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 867.—Omalium.  
**consimile** Omalium, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 199.  
**consimilis** Pecten, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 91.  
**consimilis** Pentatoma, A. Costa, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, VII. 1847, 389.  
**consimilis** Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 42.  
**consimilis** Phalacrus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar. 1829, 165.  
**consimilis** Pleurotoma, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 218. [—Dermestes.  
**consimilis** Stereoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 440.  
**consimilis** Stigmodera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, 56.  
**consimilis** Syphona, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (2) *post* June  
 1850, 205.  
**consimilis** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 454.  
**consitus** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 108, 1809, tab. 3.  
**consitus** Carabus, Panzer in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6 [*n. n.*].  
**consitus** Carabus, Hoffm.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 110.  
**consobrinana** Anchylopera, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 169 [*n. n.*].  
**consobrinana** Anchylopera, J. Curtis, Brit. Entom. VIII (94) Oct. 1831, no. 376.  
**consobrinaria** Boarmia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—  
 Geometra, 1796. [—Geometra, 1796.  
**consobrinaria** Phalaena (Hueb.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 87.  
**consobrinus** Abroeus, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 323.  
**consobrina** Achatina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 170.  
**consobrina** Agallia, J. Curtis, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 193.  
**consobrina** Agapanthia, A. Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 17.  
**consobrina** Aleochara, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill.  
 Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 122.  
**consobrina** Altica, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (158) Feb. 1837, no. 630.  
**consobrina** Altica, J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 74 [*n. n.*].  
**consobrinus** Alydus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 20.  
**consobrinus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 147.  
**consobrina** Amphionycha, M. Spinola in G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 201  
**consobrina** Anisotoma, C. R. Sahlberg, Ins. Fenn. I. 1834, 464. [[*n. n.*].  
**consobrina** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 665.  
**consobrina** Arca, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 209.  
**consobrina** Arca, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 52.  
**consobrina** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1401.—Anthomyza, 1838.  
**consobrinus** Arpactus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33 [*n. n.*].  
**consobrinus** Bombus, G. Dahlbom, Bomb. Scand. 1832, 49.



- consobrinus Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 70.  
 consobrinus Capulus, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 130.  
 consobrinus Capulus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 292.  
 consobrina Catagramma, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 482.  
 consobrina Cetonia, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 35.  
 consobrinus Chelonus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 105 [*n. n.*].  
 consobrina Cleon, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*].  
 consobrinus Colymbetes, J. Curtis, Brit. Entom. V (52) Ap. 1828, no. 207.  
 consobrinus Conus, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 45.  
 consobrinus Crabro, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33 [*n. n.*].  
 consobrinus Cryptorhynchus, Munk in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,  
 consobrinus Ctenistes, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 79. [95-  
 consobrina Ctenophora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].  
 consobrina Cucullaea (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 357.—Arca.  
 consobrinum Culex, J. B. Robineau-D., Mém. Soc. H. N. Paris, III (3) Oct. 1827, 408.  
 consobrina Cupulospingia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 188.  
 consobrina Cynips, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 410.  
 consobrina Cyprina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 107.  
 consobrina Cyrena, Olivier; F. Cailliaud, Voy. Méroé, IV. 1827, 263.  
 consobrina Dentialina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 46.  
 consobrina Dicerca, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,  
 consobrinus Dolichopus, J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 257 [*n. n.*]. [145-  
 consobrina Formica, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 258.  
 consobrina Geomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2529.—Opomyza, 1838.  
 consobrina Gervilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 284.  
 consobrina Haltica, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 252.  
 consobrinus Hamites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 216.  
 consobrina Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,  
 1821, 36 [*n. et f.*].  
 consobrinus Hyphydrus, G. Kunze, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (4) 1818, 61.  
 consobrinus Hypolithus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 180.  
 consobrina Leia, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (161) May 1837, no. 645.  
 consobrina Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 218. [477-  
 consobrina Lima, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,  
 consobrinus Limnephilus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 135 [*n. n.*]. [1834, 124-  
 consobrinus Limnephilus, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., IV (20) Feb.  
 consobrina Locusta, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*].  
 consobrina Lucilia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 217.  
 consobrina Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 484.  
 consobrina Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 258.  
 consobrinus Metapodius, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 15.  
 consobrinus Micropalpus, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848, 133.  
 consobrinus Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 370.  
 consobrinus Musca, J. Curtis, Brit. Entom. XII (137) May 1835, no. 549.  
 consobrina Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,  
 II. 1830, 344.  
 consobrinus Nematus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*]; & III.  
 Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 38 [vicinus].  
 consobrina Nerita (Fér.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 301.—Neritina.  
 consobrina Neritina, Férussac in Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 153 (1832).  
 consobrina Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 176.  
 consobrinus Odynerus, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Feb. 1839, 91.  
 consobrina Opomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 762.  
 consobrina Otala (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 36.—Helix.  
 consobrinus Oxytelus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & III.  
 Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 320.  
 consobrinus Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 181.  
 consobrina Phasianella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 301.

- consobrina** Phryxe, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 160.
- consobrina** Phyllodes, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 57.
- consobrinus** Platygaster, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 112 [*n. n.*].
- consobrina** Platypeza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 904.
- consobrinus** Pompilus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 79.
- consobrinus** Porphyrops, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*].
- consobrinus** Psilopus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*].
- consobrina** Rhaphomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 571.
- consobrinum** Rhaphium, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 471.
- consobrina** Rosalina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 46.
- consobrina** Rotalia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 337.
- consobrina** Sapromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2340.
- consobrinum** Saphidium, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 19.
- consobrinus** Spirifer, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 98.
- consobrinus** Stenelmis, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) III. Mar. 1835, 161.
- consobrina** Synastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 293.
- consobrina** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 248.
- consobrinus** Tanypus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3599. [79.]
- consobrina** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816,
- consobrina** Tetanocera, J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 321 [*n. n.*].
- consobrinus** Thynnus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 26.
- consobrina** Triloculina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 277.
- consobrina** Zygaena, Keferstein in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (16) [1831-35], 23.
- consocialis** Nephopterix, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 370.—*Tinea consociella*.
- consociale** Pentatoma, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 630.
- consociale** Trophon, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 49.
- consociatus** Longitarsus, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 38.
- consociata** Nassa, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 31.
- consociatus** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 222.
- consociella** Phycis (Huebner), Zincken, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 138.—*Tinea*.
- consociella** Phycita (Huebner), J. Curtis, Brit. Entom. V (58) Oct. 1828, no. 233.—*Tinea*.
- consociella** Rhodophaea (Huebner), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III, (3) Dec. 1845, 313.—*Tinea*. [1811-17] [*n. et f.*].
- consociella** *Tinea*, J. Huebner, Samml. europ. Schmett., *Tinea*, 48 (Fernaldo judice
- consocia** Bradybaena (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 20.—*Helix*.
- consocius** Cyclostomus, W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 43 [*n. n.*].
- consocia** Fruticicola (Ziegl.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 914.—*Helix*.
- consocia** *Helix*, Ziegler in Rossmassler, Icon. Moll. I (1) 1835, 63.
- consocius** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 56.
- consolidata** *Helix* (Brug.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 946.—*Bulimus*, 1789.
- consolidata** *Natica*, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 89.
- consonans** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 106.
- consonaria** Boarmia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—*Geometra*, 1796.
- consonaria** Ectropis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 316.—*Geometra*, 1796.
- consonaria** Tephrosia (Huebner), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 198.—*Geometra*, 1796.
- consona** Abrostola (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 88.—*Geometra consonaria*?, 1796.
- consona** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xxxvi.
- consona** Bradybaena (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 20.—*Helix*.
- consona** Euchalcia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 250.—*Noctua*, 1787.
- consona** Fruticicola (Ziegl.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 914.—*Helix*.
- consona** *Helix*, Ziegler in Rossmassler, Icon. Moll. I (1) 1835, 63.
- consona** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 319.



- consona** Plusia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (3) 1826, 150.—Noctua, Fab. 1787.
- consors** Anthomyia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 429 [*n. n.*].
- consors** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1674.
- consors** Cardium, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (7) Sept. 1833, 85.
- consors** Clausilia, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 78.
- consors** Cryptcephalus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 588.
- consors** Cucullia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (3) 1846, 88.
- consors** Helix, R. T. Lowe, Tr. Cambridge Phil. Soc. IV (1) 1831, 51. [1797.
- consors** Noctua (Abbot), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 290.—Phalaena,
- consors** Ochtheophila (Lowe), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 17.—Helix.
- consors** Philonthus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 220 [*n. n.*].
- consors** Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 50.
- consors** Pyralis, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 49.
- consors** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 150.
- consortaria** Boarmia (Fab.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Phalaena, 1787. [1787.
- consortaria** Dryocoetis (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 316.—Phalaena,
- consortus** Oiketicus (Cryptothela), R. Templeton, Tr. Entom. Soc. Lond. V (2) Sept. 1847, 40. [Huebner. 1796.
- consorta** Palparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 483.—Tinea consortella,
- consorta** Phora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 63 [*n. n.*].
- consorta** Selandria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 126 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VII), Aug. 1835, 53 [cinxia].
- consorta** Tachydromia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*].
- consparsata** Miselia, Fuchs in C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (72) 1844, 82.
- conspersus** Sitones, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 268.
- conspersgatus** Homalonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 31. [[1836], 524.
- conspersgatus** Thomisus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837
- conspersana** Cnephasia, J. W. Douglas, The Zoologist, IV (3) 1846, 1267.
- conspersana** Nephodesme (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 390.—Tortrix, 1775.
- conspersana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 353.
- conspersaria** Dyscia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 314.—Geometra, 1775. [Geometra, 1775.
- conspersaria** Fidonis (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 436.—
- conspersaria** Scodion (D. & S.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 185.—Geometra, 1775. [1848, 112.
- conspersella** Tinea, J. M. J. af Tengström, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I.
- conspersula** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 124.
- conspersus** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [*n. n.*]. [Elater.
- conspersa** Adelocera (Gyll.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 257.—
- conspersus** Adioristus, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, IX (107) May 1842, 125. [1829, 32.—Elater.
- conspersus** Agrypnus (Gyll.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan.
- conspersus** Ancistrotus (Perty), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 14.—Goniosoma. [—Goniosoma.
- conspersus** Ancistrotus (Perty), C. L. Koch, Die Arachniden, VII (2) post July 1839, 50.
- conspersa** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xlv.
- conspersa** Apogonia, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 199.
- conspersum** Armadillidium, E. G. Zaddach, Syn. Crust. Pruss. 1844, 19.
- conspersa** Blatta, Percheron, Gen. Ins. (2) 1835, no. 3. [Erotylus.
- conspersus** Brachysphoenus (Dup.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 342.—
- conspersum** Buccinum, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Sept.) 1848 [Mar. 1849], 138. [Bulinus.
- conspersus** Bulimulus (Sow.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 68.—
- conspersus** Bulinus, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (35) 1833, f. 49 [*n. et f.*].

- consensus Bulinus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (6) Sept. 1833, 73.  
 conspersa Buprestis, Gyllenhal, Ins. Suec. I. 1808, 441.  
 conspersa Buprestis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 44.  
 conspersa Cassida, E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 1824, 534.  
 conspersa Cassida, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 83 [*n. n.*].  
 conspersa Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (2) 1834, 65; (11) 1836, 287.  
 conspersa Chlamys, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843,  
 conspersus Chthonobius, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 567. [311.  
 conspersa Cichindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 127.  
 conspersus Cimex E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 173.  
 conspersa Clausilia, Parreyss in L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 456.  
 conspersa Colobotheca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108 [*n. n.*].  
 conspersus Coluber, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 406.  
 conspersus Colymbetes (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Sept. 1828,  
 72.—Dytiscus.  
 conspersus Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 262, Feb. 1844.  
 conspersus Corizus, F. X. Fieber, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 350.  
 conspersus Cosmetus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 203.  
 conspersus Cryptocephalus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 24 [*n. n.*].  
 conspersus Curculio, Olivier, Ency. Méth. (Ins.) V. 1790, 506.  
 conspersus Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 30 [*n. n.*].  
 conspersum Cyclostoma, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 22 [*n. n.*].  
 conspersa Cynorta (Perty), C. L. Koch, Uebers. Arachnidsyst. II. 1839, 21.—Cos-  
 metus. [Cosmetus.  
 conspersa Cynorta (Perty), C. L. Koch, Die Arachniden, VII (5) *post* July 1839, 100.—  
 conspersa Dianthecia (D. & S.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850,  
 108.—Noctua, 1775.  
 conspersa Dianthecia (Huebner), Boisduval, Revue Entom. II (6) 1834, 249.—Noctua,  
 conspersus Dytiscus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 427. [D. & S. 1775.  
 conspersum Elaphidion, E. Newman, Entomologist (7) May 1841, 110.  
 conspersus Elater, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 377.  
 conspersus Elater, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 41.  
 conspersa Epicauta, J. Curtis (*ex* Germ. MS), Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844,  
 conspersa Epilampra, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 505. [202.  
 conspersus Erotylus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 614.  
 conspersus Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825,  
 conspersa Glomeris, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 89. [57.  
 conspersa Glycyphana (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 353.—Cetonia.  
 conspersum Goniosoma, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 202.  
 conspersus Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 13.  
 conspersa Harmodia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 207.—  
 Noctua, 1775. [Rhynchaenus.  
 conspersus Heilipus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 238.—  
 conspersus Hemerobius, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 974.  
 conspersus Jassus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 124, 1834, tab. 12.  
 conspersa Lamia, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 474.  
 conspersus Larinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 12.  
 conspersa Latipalpis (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 289.—  
 Buprestis, Gyll.  
 conspersa Limnobia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 206 [*n. n.*].  
 conspersus Liolaemus, J. L. C. Gravenhorst, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVIII (2) 1838,  
 conspersa Litorina, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (7) 1847, 200. [737.  
 conspersa Locusta (Chloëaltis), T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 149.  
 conspersa Lystra, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 55.  
 conspersa Mantis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 534.  
 conspersa Marpissa, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (2) Jan. 1846, 61.  
 conspersus Medeterus, A. H. Haliday, Zool. Journ. V (19) July 1832, 356.  
 conspersa Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 247.



- conspersa** Miselia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 72.—  
Noctua, 1775. [219.]
- conspersa** Mygale, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836],
- conspersus** Myrmeleon, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 387.
- conspersa** Mystacida, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 514.
- conspersa** Nacerdes, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 124.
- conspersus** Otiorynchus (Herbst), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 346.—  
Curculio, 1795.
- conspersus** Pachygaster, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [n. n.].
- conspersus** Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 264.
- conspersus** Philopotamus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 135 [n. n.].
- conspersus** Philopotamus, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., IV (21) Mar.
- conspersa** Phoraspis, A. Brullé, H. N. Ins. IX (Orth.) 1835, 60. [1834, 213.]
- conspersa** Phoraspis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 493.
- conspersus** Pissocles, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [n. n.].
- conspersa** Planulina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 372.
- conspersus** Plectrocnemis, J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 169 [n. n.].
- conspersa** Poecilionota (Th.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis.
- conspersa** Polidea (Meig.), J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848,  
93.—Tachina.
- conspersus** Polydesmus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 210.
- conspersus** Porcellio, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 34, 1841, tab. 17.
- conspersa** Psacasta, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 71.
- conspersus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 486.
- conspersa** Pupa, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 160.
- conspersus** Rhacophorus (Perty), C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847,  
137.—Polydesmus.
- conspersus** Rhynchaenus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 170.—Curculio, 1790.
- conspersa** Saperda, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 82 [n. n.].
- conspersa** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweif. Insekt. IV. 1824, 263.
- conspersa** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 153.
- conspersus** Trochus, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 142 [n. n.].
- conspersa** Turritella, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 47.
- conspersa** Venus, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 150.
- conspersa** Zetobora (Perch.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 510.—Blatta.
- conspiciabilis** Otiorynchus, Schoenherr in F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat.  
Moscou, VI. 1839, 22.
- conspiciabilis** Teinodactyla, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837,
- conspicillaris** Cicada, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 48. [345.]
- conspicillaris** Egira (L.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 162.—  
Phalaena, 1758. [II. 1832, 79.—Cimex, 1782.]
- conspicillaris** Hammacerus (Dru.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool.
- conspicillaris** Hammatocerus (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837,  
64.—Cimex, 1782.
- conspicillaris** Liopus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 146.
- conspicillaris** Lithophane (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 242.—  
Phalaena, 1758. [1802] [n. et f.].
- conspicillaris** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 49 (Fernaldo judice
- conspicillaris** Xylina (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 86.—  
Phalaena, D. & S., 1775. [189.—Phal., L. 1758.]
- conspicillaris** Xylina (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (4) 1832,
- conspicillatrix** Ischyja (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 265.—Phalaena,  
1777.
- conspicillator** Phyllodes, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832,
- conspicillatus** Coluber, Boie, Isis (Oken), 1826, 211. [246.]
- conspicillatus** Coluber, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 150; II. 171.
- conspicillata** Copris, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 36.
- conspicillatus** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 32.

- conspicillatus** Copris, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 360. [1826, 210.—Sylvia.
- conspicillata** Curruca (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2)
- conspicillata** Daulis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 333.
- conspicillatum** Dicaeum, F. H. v. Kittlitz, Kupfertaf. Nat. Vögel (2) 1832-3, 15.
- conspicellata** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 58.
- conspicillatus** Euprepiophis (Boie), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Coluber.
- conspicillatus** Galago, I. Geoffroy, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 876.
- conspicillatus** Halmaturus (Gould), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 563.—Lagorchestes.
- conspicillatus** Lagorchestes, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IX (105) Mar. 1842, 82.
- conspicillatus** Macropus (Lagorchestes), J. Gould; G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. I. 1846, 85.—Lagorchestes, 1842.
- conspicillata** Mallocera, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 141.
- conspicillatus** Pelecanus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (47) June 1824.
- conspicillatus** [Phanaeus], MacLeay, Horae Ent. I. 1819, 124.
- conspicillata** Psittacula, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. June 1848, 172.
- conspicillatus** Pteropus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XVII (196) Jan.-June 1850, 109.
- conspicillatus** Sternaspis (MacL.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 51.—Phanaeus.
- conspicillata** Sterparola, C. L. Bonaparte, N. Ann. Sci. Nat. VIII. 1842 [Oct.], 165.
- conspicillata** Stigmodera, A. White, Ann. Mag. N. H. XII. Nov. 1843, 344.
- conspicillata** Sylvia, C. J. Temminck (*ex* Marm.), Man. Orn. I. 1820, 210.
- conspicillatus** Syngnathus, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1842), 147.
- conspicillata** Zosterops (Kittl.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 198.—Dicaeum.
- conspicillum** Attus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 375.
- conspicillum** Balistes, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 474.
- conspicillum** Batrachus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 253.
- conspicillum** Rhinecanthus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 325.
- conspicuaria** Fidonía (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 435.—Geometra, 1796. [metra conspicuata, 1775.
- conspicuaria** Isturgia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 297.—Geo-
- conspicuellata** Apista, Mann in Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 236.
- conspicuellata** Coleophora, T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. Tom. 3 (5 & 6) 1850, 56.
- conspicua** Aelia, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 33.
- conspicuus** Allantus (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- conspicua** Aranea, G. Perry, Conchology, Apr. 1811, pl. 46.
- conspicuus** Bellerophon, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 112.
- conspicuus** Carabus, Sturm in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 7 [*n. n.*].
- conspicuus** Clytus, Sch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111 [*n. n.*].
- conspicua** Coccinella, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 448. [361.
- conspicuus** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- conspicuus** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 167 [*n. n.*]. [1817, 20.
- conspicua** Lampyrus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 62; & App.
- conspicua** Leis (Fald.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 1030.—Coccinella.
- conspicua** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 445.
- conspicua** Leptinotarsa, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 19
- conspicuus** Microdus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. X. 1837, 17. [[*n. n.*].
- conspicua** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 154 (Fernaldo judice 1826-33) [*n. et f.*].
- conspicua** Odostomia, J. Alder, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (5) 1850, 359.
- conspicuus** Paederus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 660.
- conspicua** Patella, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (6) 1849, 71.
- conspicua** Phthiria, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 397.



- conspicuum** Pleurotoma, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 225.
- conspicuous** Rhagio, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 299. [1846, 293.]
- conspicuous** Stenochorus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 91. [1846, 293.]
- conspicua** Tellina, S. Hanley in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (6) *ante* 21 Jan.
- conspicua** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817,
- conspicua** Thereva, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 223. [180.]
- conspicua** Tornatella, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 126.
- conspicuous** Tryphon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Nov. 1835, 244.
- conspicua** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 140 [*n. n.*].
- conspurcator** Alysia, A. H. Haliday, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 236.
- conspurcata** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 264.
- conspurcatus** Aphodius, C. Duméril, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) II. 1804, 279.
- conspurcatus** Aphodius (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9.—Scarabaeus,
- conspurcata** Aristenia, J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 64. [1758.]
- conspurcatum** Cercyon (Sturm), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 145.—Sphaeridium.
- conspurcata** Clausilia, Cristofori & Jan in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4) Sept. 1836, 18.
- conspurcatum** Cyclostoma, L. Partiot, Mém. Cyclost. 1848, 52. [Oct. 1850, 81.]
- conspurcata** Emphania, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I.
- conspurcata** Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 93.
- conspurcata** Helix (Helicella), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 48.
- conspurcatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 409.
- conspurcatus** Issus, Frivaldsky, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839, 363.
- conspurcata** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 463.
- conspurcatum** Liotheum, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 300.
- conspurcata** Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Comm. Phasma, 1796 (*teste* Tr. Linn. Soc. VI. 1802), 29. [1838], 190.
- conspurcata** Mantis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- conspurcata** Melolontha, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833],
- conspurcatus** Myrmecoleon, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 997. [168.]
- conspurcata** Nyctelia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 90 [*n. n.*].
- conspurcatum** Platetrum (L.), E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 511.—Libellula, 1798.
- conspurcatus** Psocus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 323.
- conspurcatus** Rhigus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 91 [*n. n.*].
- conspurcatus** Sciocoris, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *d.*
- conspurcatum** Sphaeridium, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) II. 1807, 15.
- conspurcata** Theba, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 74.
- conspurcata** Theba (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 11.—Helix.
- conspurcatum** Trinotum, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 440.
- conspurcata** Truxalis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. *d.*
- conspurcata** Zetobora, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 516.
- consputus** Acupalpus (Dufts.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 443.—Carabus.
- consputus** Anthracus (Dufts.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 21.—Carabus.
- consputus** Blemus (Dufts.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 173.—
- consputus** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 148. [Carabus.]
- consputus** Ceutorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 232.
- consputus** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 206.
- consputus** Colymbetes, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VIII. 1834, 83.
- consputa** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 763.
- consputus** Philonthus, F. Baudi, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 127.
- consputus** Stenolophus (Dufts.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199.—Carabus.
- consputus** Trechus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 71.—Carabus.
- constans** Aphodius, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, I. 1805, 94.
- constans** Hypera, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].

- constans** Merodon, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 354.
- constans** Odynerus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 173, 1839, 25.
- constans** Pangonia, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 15.
- constans** Pythonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 394.
- constans** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 468.
- constans** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 186.
- constans** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 705.
- [**constantii**].
- constantii** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1848, 502.
- constantii** Cardita, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 89.—Venericardia
- constantii** Cardium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 25. [on pl.]
- constantii** Ceriopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 143.
- constantii** Lyriodon (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 685.—Trigonia. [Panopaea.
- constantii** Myopsis (Orb.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 254.—
- constantii** Ornismya, A. Delattre, Echo Monde Savant, X. 15 June 1843, 1069.
- constantii** Panopaea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 339.
- constantii** Tanagra (Euphone), Boissonneau, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 3.
- constantii** Trigonia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 144.
- constantii** Venericardia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844.—v. Cardita.
- constantia** Cylo (Cr.), J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 141.  
—Papilio, 1777.
- constantia** Hipio (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 56.—Papilio, 1777.
- constantia** Satyrus (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 477.—Papilio, 1777.
- constantiae** Mugil, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 107.
- constantiensis** Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 25.
- constantina** Acavus (Fér.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 113.—Helix, ? Forbes.
- constantina** Anthomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 327.
- constantina** Helix, Forbes; Anon., Manchester N. H. Soc. Catal. Shells, 1837, 41 [*n. n.*].
- constatus** Aphodius, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 95 [*n. n.*].
- Constellaria** J. D. Dana, Struct. & Classif. Zooph., Feb. 1846, 116 [*n. n.*]; & Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 537.—Cor.
- constellata** Asterias, Thorent, Mém. Soc. géol. France, III (2) 1839, 259.
- constellata** Caelaster (Thor.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 154.—
- constellata** Cassida, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 7. [Asterias.
- constellata** Ceriopora, W. Vancleve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 22 [*n. n.*].
- constellata** Constellaria (Vancleve), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 537.—Ceriopora.
- constellata** Egleis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 155.
- constellata** Helicina, A. Morelet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Ap. 1847, 144.
- constellatum** Polyclinum, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 9.
- constellata** Trochataella (Mor.), L. Pfeiffer in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Carb., ed. 2, Helicinae (94) 1850, 8.—Helicina.
- Constrictor** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 168.—R.
- constrictrix** Boa, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 247.
- constrictor** Coluber (Natrix), L.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 108.
- constrictor** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 84.
- constrictor** Draco (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 274.—Boa, 1758.
- constrictor** Echinorhynchus, Olfers, De veget. et anim. 1816, 51 [teste Stiles & H.].
- constrictor** Ichneumon (Fab.), J. J. Trentepohl, Isis (Oken), 1829, 871.—Cryptus.
- constrictor** Terebella, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 343.
- constrictor** Throscus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (2) 1839, 190.
- constrictor** Tropidonotus (Merr.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 526.—Coluber (Natrix).
- constrictostriatum** Cyrtoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 195.
- constrictus** Actinocrinus, F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 181.
- constricta** Aeshna, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. post Jan. 1840, 11.
- constricta** Allorisma, W. King, Ann. Mag. N. H. XIV. Nov. 1844, 316.
- constrictus** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 189.



- constricta** Amphidesma, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XLI (2) Oct. 1841, 347.  
**constricta** Anatolica (Stev.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 7.—Tentyria?.  
**constrictus** Andrena, F. Smith, The Zoologist, VII. 1849, App. p. lix.  
**constrictus** Anthicus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 244.  
**constrictus** Anthicus, J. Curtis (*ex* Rudd MS), Brit. Entom. XV (179) Nov. 1838, no. 714.  
**constrictus** Anthocomus, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 104.  
**constrictus** Aphidius (Nees), A. H. Haliday, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 95.—Bracon.  
**constricta** Arcella, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1841 (1843), 410.  
**constricta** Ardistomis, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 643.  
**constricta** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 134.  
**constricta** Beroe, Chamisso & Eysenhardt, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 361.  
**constrictus** Brachyderes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 563.  
**constrictus** Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 28.  
**constrictus** Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 43.  
**constricta** Bulla, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 96.  
**constricta** Bulla, A. Adams, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 581.  
**constrictus** Cephalites, J. T. Smith, Ann. Mag. N. H. (2) I. Ap. 1848, 292.  
**constricta** Ceriopora, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 23.  
**constrictum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 373.  
**constrictus** Ceuthorhynchus (Marsh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 141.—Curculio. [77].  
**constricta** Chaetomonas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832),  
**constricta** Chemnitzia (Mart.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *exeunte* 1843, 465.—Turbinites.  
**constricta** Chrysomela, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 230.  
**constricta** Cidaris, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 72.  
**constricta** Colletes, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 41 [*n. n.*].  
**constrictus** Conchylolithus Turbinites, W. Martin, Petref. Derb. 1809, pl. 38.  
**constrictus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 258.  
**constricta** Dispotaea, T. A. Conrad, Bull. Proc. Nat. Inst. Washington, II. 1842, 194.  
**constrictum** Distomum, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 142 [*n. n.*].  
**constrictus** Eirrhinus (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 286.—  
Rhynchaenus.  
**constricta** Feronia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 147.  
**constricta** Furcularia (Müll.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 38.—Vorticella, 1786.  
**constrictus** Fusus, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (1) 1845, 21.  
**constrictus** Globites (Sow.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 144.—Ammonites.  
**constrictus** Goniatites, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 27.  
**constricta** Goniomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 9.  
**constricta** Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 120.  
**constricta** Helix [N. Boubée], Echo Monde Savant, III. 17 Dec. 1836, 220.  
**constricta** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 39.  
**constrictus** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,  
**constricta** Hydraspis, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 43. [790].  
**constricta** Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 210.  
**constrictus** Latridius, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 138.  
**constricta** Leptura, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 520.  
**constrictus** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 78.  
**constricta** Loxonema (Sow.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 20.—Melanea. [pls. Mar. 1835, 46].  
**constricta** Marginella, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3), republished with  
**constricta** Marginella, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 74.  
**constricta** Medea (Cham.), J. F. Eschscholtz, Isis (Oken), 1825, 741.—Beroe.  
**constrictus** Melanea (Mart.), J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 33.—Conchylolithus.  
**constricta** Monas, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 285.  
**constricta** Monas (Mastiche monas), Duj.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 31.  
**constricta** Monodonta, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 36.  
**constrictum** Monostomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 322.

- constrictus** Nedyus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.  
**constricta** Nerinaea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 143.  
**constricta** Nerinella (Roem.), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 107.—Nerinaea.  
**constricta** Nodosaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 26. [Solen.  
**constricta** Novaculina (Lam.), W. H. Benson, Ann. Mag. Nat. Hist. IX. 1842, 490.—  
**constricta** Nuculites, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 249.  
**constrictus** Ochthedromus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 462.  
**constrictus** Odontaspis, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 388.  
**constricta** Odontis (Lam.), G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 53.—  
**constricta** Oliva, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 182. [Monodonta.  
**constrictum** Oncoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 197.  
**constrictum** Orthoceras, T. A. Conrad, 2 Ann. Rep. geol. Surv. N. York (Assem. 200) 1838, 117.  
**constrictus** Oxyrhin (Herm.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 120.—Sorex.  
**constricta** Pamera, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.  
**constricta** Patella, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 563. [—Goniomya.  
**constricta** Pholadomya (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 359.  
**constricta** Pholas, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 121 [*n. et f.*].  
**constricta** Pholas, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (10) 1849, 489.  
**constricta** Pholas, F. A. Roemer, Palaeontographica, I (6) July 1851, 330.  
**constrictus** Plesiosaurus, R. Owen in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 398.  
**constricta** Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 42.  
**constricta** Pleurotrocha, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832),  
**constrictus** Rhynchaenus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Mar. 1824, 313. [129.  
**constrictus** Rhynchites, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 335.  
**constricta** Rotalia, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 571.  
**constrictus** Scaphites (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 1.—Ammonites.  
**constrictum** Schizostoma, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 167.  
**constrictus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 971.  
**constricta** Scyphia, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 395 [*n. n.*].  
**constrictus** Sitones, Fahrenus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 257.  
**constrictus** Sitones, Germar in L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 807.  
**constrictus** Solecurtus (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 5.—Solen.  
**constrictus** Solen, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 455.  
**constrictus** Solen, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 564.  
**constrictus** Sorex, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 47.  
**constricta** Tachyusa, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 307.  
**constricta** Tellina (Brug.), R. A. Philippi, Abb. Conch., I (3) 1843, 73.—Solen, 1792.  
**constricta** Tentyria, C. Steven, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 86.  
**constricta** Terebra (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 5.—  
**constricta** Terebra, H. C. Lea, Amer. J. Sci. XL (1) Jan. 1841, 100. [Melanea.  
**constrictus** Tomoderus (Say), F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 8 [“Mon. Anth.” *poster. edit.*].—Anthicus.  
**constrictus** Triton, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 5.  
**constrictus** Trochus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. “Astrolabe,” Zool. III (1834), 251.  
**constrictus** Trochus (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 215.—Monodonta.  
**constrictus** Turbinites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 38.  
**constricta** Turritella (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 305.—Melanea.  
**constricta** Turritella, K. F. Kloeden, Verst. Mark Brandenburg, 1834, 151.  
**constricta** Turritella, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Turritella, no. 16, June 1849.  
**constringens** Ligula, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 22.  
**constructor** Conilurus, W. Ogilby, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (1) 1838, 126.  
**constructor** Gobius, A. v. Nordmann in Démidoff, Voy. Russie, III. 1840, 427.  
**consuetor** Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 30.



- consuetus** Gymnaetron, Schoenherr in Ménétris, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2=Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 264.
- Consul** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Consul** J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Consul.—Lep. [*n. et f.*].
- consul** Buccinum (Purpura), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 333.
- consul** Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 23 [“Mon. Anth.” *poster. edit.*].
- consul** Murex (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 50.—Purpura.
- consul** Purpura, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 237.
- consul** Purpura, L. C. Kiener (*ex* Chemn.), Spec. Coquilles (Purpura) 1835–6, 113.
- consularis** Amara (Dufts.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9.—Carabus.
- consularis** Brachinus, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 75.
- consularis** Bradytus (Dufts.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 136.—
- consularis** Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 120. [Carabus.]
- consularis** Callistethus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 198.
- consularis** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 112.
- consularis** Charactes, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 81.
- consularis** Chrysomela, W. F. Erichson in M. Wagner, Reisen Algier, III. 1841, 190.
- consularis** Cratosomus, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 142.
- consularis** Cyphus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Ap. 1836, 56.
- consularis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].
- consularis** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 712.
- consularis** Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 241.
- consumpta** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. liv.
- consumtor** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 515.
- consuta** Haltica (Balanomorpha), E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 244.
- consutus** Pachymerus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 139.
- conta** Pimelodus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 191.
- contabulata** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (12) 1833, f. 28; Catal.
- contabulatus** Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 77. [(200) 1841, 4.
- contabulatus** Murex, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (9) June 1803, 223.
- contabulatum** Tritonium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 82.
- contactus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 63. [taminata.]
- contamina** Cixius (Germ.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66.—Flata con-
- contaminalis** Pediasia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 365.—Tinea contami-  
nella, 1796.
- contaminana** Aleimma, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 392.—Tortrix.
- contaminana** Teras (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 233.—Tortrix.
- contaminana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 22 (Fernaldo judice 1797)  
[*n. et f.*].
- contaminaria** Adactylothis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 304.—Geometra.
- contaminaria** Cabera (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII  
(1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 16.—Geometra. [1808–18] [*n. et f.*].
- contaminaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 68 (Fernaldo judice
- contaminaria** Phalaena (Huebner), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 78.
- contaminatella** Elachista, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 892. [—Geometra.]
- contaminatus** Anthonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2)
- contaminatus** Aphodius, C. Duméril, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) II. 1804, 279. [1843, 219.
- contaminata** Atomaria, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 385.
- contaminata** Canistra, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 170.
- contaminatus** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [*n. n.*].
- contaminatum** Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 149.
- contaminata** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 72.
- contaminata** Cixia (Germ.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 157.—Flata.
- contaminata** Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I  
(2) Aug. 1835, 11. [(2=Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 272.
- contaminata** Coecinella (*sic*), E. Ménétris, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII

- contaminata** Colobotea, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 337.
- contaminatus** Coluber, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 406.
- contaminata** Cypraea, J. E. Gray in G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (4) 1832, f. 21; Catal. (131) 1837, 11. [Tortrix contaminana.]
- contaminata** Dictyopteryx (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—
- contaminatus** Elater, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 52.
- contaminatum** Enoplium, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 368.
- contaminata** Ephydra, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 185.
- contaminata** Flata, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 196. [90.]
- contaminatus** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843,
- contaminatus** Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 840.
- contaminata** Hypera (Herbst), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 342.—Curculio, 1795.
- contaminatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 391.
- contaminata** Lebia, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (2) 1837, 36.
- contaminata** Lobiopa, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 296.
- contaminatus** Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 76. [Lygaeus.]
- contaminatus** Lygus (Fall.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (4) Feb. 1833, 151.—
- contaminata** Marginella, J. S. Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, XVII (191) Dec. 14, 1849, 20. [1842, 291.—Scarabaeus, 1785.]
- contaminatus** Melinopterus (Herbst), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug.
- contaminatus** Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 245.
- contaminata** Phytocoris (Fall.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 487.—Lygaeus. [—Hypera.]
- contaminatus** Phytonomus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 374.
- contaminata** Plectris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 128.
- contaminatus** Pselaphacus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 180.
- contaminatus** Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) June 1836, 120.
- contaminata** Ptychoptera (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 263.—Tipula, L. 1758. [Tipula, 1758.]
- contaminata** Ptychopteryx (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54.—
- contaminatus** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 174.
- contaminata** Tychoptera (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 188.—Tinea c—ella, 1796. [metra contaminaria, Huebn.]
- contaminata** Xerene (Hufn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Geo-
- contaminei** Noctua, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 77.
- contaminei** Zygaena, J. A. Boisduval, Ic. hist. Lépidopt. Europe, II (—) 1834, 48.
- contaminellus** Chilo (Huebn.), Zincken, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 107.—Tinea, 1796. [(Noct. 7) 1837, 273.—Tinea, 1796.]
- contaminellus** Crambus (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X
- contarinii** Pleurobranchus, G. B. Verany in Descr. Genova, I. 1846, 96 & 99.
- contectum** Cyclostoma, P. A. Millet, Moll. Maine et Loire, 1813, 5.
- contecta** Gyroidina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 278 [n. n.].
- contecta** Rotalia (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1102.—Gyroidina.
- contecta** Rotalina, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Foram.) 1839, 131.—Gyroidina, 1825.
- contecta** Truncatulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 279 [n. n.].
- contei** Eucratea, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 242.
- contemplator** Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 23 [n. n.]; (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 457.
- contempta** Acrodon, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 367. [(8) 1837, 84.]
- contempta** Anthaxia, Mannerheim (ex Dej. Cat.), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837
- contempta** Coccinella, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 592.
- contemptus** Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [n. n.].



- contempta** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 851.
- contempta** Evagora (Mann.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 3.—Anthaxia.
- contemptus** Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*]; Spec. gen. Coléopt. IV. 1829, 277. [II. 1830, 343.]
- contempta** Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
- contemptus** Phyllobius, Schoenherr in E. Ménériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 219.
- contemptus** Polydrusus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 93 [*n. n.*].
- contemptus** Trigonoderus, F. Walker, Entom. Mag. IV (1) July 1836, 22.
- contemta** Homalota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 593.
- conterminana** Catoptria, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 189.
- conterminata** Larentia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1846, 197.
- contermina** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xxxi.
- conterminus** Caprimulgus, T. R. Peale in Wilkes, Expl. Exped. VIII. 1848, 169.
- conterminus** Dolichopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 664.
- contermina** Helix, Shuttleworth in L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (1) 1847, 160.
- contermina** Pedicia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 38.
- conterminus** Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 32.
- conterminus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 494.
- conterminus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 24.
- contextus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 423.
- contexta** Echinopsis, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 9.
- contexta** Eschara (Goldf.), G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 211.—Flustra.
- contexta** Flustra, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 32.
- contexta** Harmonia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 87.
- contextus** Microgaster, Labram & Imhoff, Insekt. I (—) 1835-6.
- contexta** Mylabris, A. Chevrolat, Revue Entom. V (5) 1840, 278.
- contexta** Pyripora (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 396.—Flustra.
- contexta** Retepora, J. W. Vancleve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 24 [*n. n.*].
- contexta** Sarcinula, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 112.
- contigualis** Caloptychia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 359.
- contiguaria** Arrhostia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 311.—Geometra, 1796.
- contiguaria** Dosithea (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 59.—Geometra, 1796. [1796.]
- contiguaria** Idaeæ (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 447.—Geometra,
- contiguaria** Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (10) 1806, 267.
- contiguaria** Ptychopoda (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—  
Geometra, 1796. [contiguaria, 1796.]
- contiguata** Idaeæ (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (2) 1835, 224.—Geometra
- contiguata** Phalaena, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 350.—Geom. contiguaria,  
Huebner. 1796. [Goniatis.
- contiguus** Aganides (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 58.—
- contigua** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21  
[*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 116.
- contigua** Aleochara, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit.  
Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 130. [—Goniatis.
- contiguus** Ammonites (Muenst.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 143.
- contiguus** Ammonites, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 148.
- contigua** Anacampsis (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. IV (47) Nov. 1827, no. 189.—  
Recurvaria.
- contigua** Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 69.—Melitta.
- contigua** Astrapetis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 219.—  
Noctua, 1775.
- contiguus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 582, Sept. 1849.
- contiguum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 304.
- contiguus** Dolichopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 663.
- contiguus** Dolopius, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 178.
- contiguus** Goniatis, G. v. Muenster, Die Planuliten, 1832, 26. [1775.]
- contigua** Hadenæ (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 72.—Noctua,

- contiguus** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 110.—Miscogaster, 1833.
- contigua** Lunulites, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 533.
- contigua** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 140.
- contigua** Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 464.
- contiguus** Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 433.
- contigua** Mycetophila, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 96.
- contigua** Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 138.
- contigua** Pavonia (Esp.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 330.—Madrepora, 1795.
- contigua** Pleurotoma (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 323.—Murex. [—Madrepora, 1795.]
- contigua** Porites (Esp.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 560.
- contigua** Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 552.
- contigua** Sapromyza (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 450.—Musca, 1794.
- contigua** Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 206.—Musca, 1794.
- contigua** Spheroophoria, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 78.
- contigua** Tituboea, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 149.
- contingens** Holostoma, W. Lonsdale in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 294.
- continuata** Eremobia, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 707.
- continuella** Gelechia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 198.
- [**continuus** -a -um.]
- continua** Amphiroa, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 51.
- continua** Anthophora, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 117 [*n. n.*].
- continua** Bembex, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 225. [Stiles & H.]
- continuus** Bothriocephalus, Lidth de Jeude, Recueil de fig. des vers, 1829, pl. 4 [*teste*]
- continua** Clytia (Fab.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 288.—Musca, ? Panz. 1798.
- continua** Colpa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 553.
- continuus** Crabro, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 312.
- continuus** Ephialtes, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 100.
- continua** Eucera, J. Baer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 535.
- continua** Jania, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles, 1850, 31.
- continua** Larra, F. Klug in J. Waltl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 97.
- continua** Mutilla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 430.
- continuus** Nematus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 19.
- continua** Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 192.
- continuus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 471. [92.]
- continua** Stictia (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 195.—Bembex.
- continua** Tachina (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 276.—Musca, 1798.
- continua** Trypeta, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 312.
- contorquatus** Serpulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 96.
- Contorta** Megerle in Villa, Disp. Syst. Conch. 1841, 19.—G. [*in syn.*].
- contorticornis** Platygaster, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 215.
- contortidens** Lamna, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 369 [*n. n.*].
- contortidens** Lamna (Odontaspis), J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 294 (1843).
- contortidens** Odontaspis, Ag.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 835.—Lamna (O.), 1843.
- contortilis** Crisisina (Lonsd.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 265.—Idmonea.
- contortilis** Idmonea, W. Lonsdale, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 314.
- contortium** Buccinum, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 298.
- contortolobata** Plocoscyphia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 288.—Spongia.
- contorto-lobata** Spongia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 144.
- contortrix** Cenchris (L.), J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (3) Ap. 1842, 50.—Boa, 1766.
- contortrix** Ligula, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 18.



- contortrix** Pseudoboa (L.), J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 286.—Boa, 1766.
- contortrix** Scytale (L.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. III. 1801, 159.—Boa, 1766.
- contortrix** Trigonocephalus (L.), J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. II. 1837, 69.—Boa,
- contortula** Helix, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 89. [1766.]
- contortuplicatus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 658, Feb. 1850.
- contortuplicata** Bunode (L.), A. F. Schweigger, Handb. Naturges. 1820, 601.—Serpula, 1758.
- contortuplicata** Clymene (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 378.—Serpula, 1758.
- contortuplicata** Conis, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 63.
- contortuplicata** Oliva, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, no. 51, Oct. 1850.
- contortuplicata** Polygyra, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 23 [*n. n.*].
- contorta** Acroculia, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 26.
- contorta** Ascaris, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 148 [*n. n.*].
- contorta** Astasia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 356.
- contorta** Astraea, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 358.
- contorta** Avicula, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 126.
- contortus** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 326. [Physa.]
- contortus** Bulinus (Michaud), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 117.—
- contorta** Cancellaria, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 47.
- contorta** Capulus (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 71.—Acroculia. [ceramus.]
- contortus** Catillus (Portl.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 167.—Ino-
- contortum** Cerithium, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 194.
- contorta** Cicindela, Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III. *post* Nov. 1828, 31.
- contorta** Clausilia, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 278. [1838.]
- contortus** Cochliodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 115 (1838).—Psammodus on pl.,
- contorta** Colombellina (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 231.—Strombus. [Poir., Helix, L. 1758.]
- contortus** Coretus (Sturm), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 119.—Planorbis,
- contorta** Crepidula, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 418. [May 1840, 16.—Physa.]
- contorta** Diastrophia (Mich.), J. E. Gray in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2,
- contortum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 118.
- contortus** Echinorhynchus, Bremser in A. H. L. Westrumb, De Helminth. 1821, 25.
- contorta** Enallastrea (Leym.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 9.—Astrea.
- contorta** Eunomia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 32.
- contorta** Exogyra, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 185.
- contorta** Fistulana, G. P. Deshayes, Mém. Soc. H. N. Paris, I (2) 1824, 251.
- contortus** Galeocerdo, R. W. Gibbes, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) July 1849, 193.
- contorta** Gastrochaena (Desh.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 50.—Fistulana.
- contorta** Helix, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 10.
- contorta** Helix, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 168.
- contorta** Helix, F. Held, Isis (Oken), 1837, 304.
- contortus** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 764.
- contortus** Hippurites, T. A. Catullo, N. Saggi, R. Acc. Sci. Padova, IV. 1838, 16.
- contortus** Inoceramus, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 422.
- contorta** Isis, Sismonda in G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 56.
- contorta** Laminopora, H. Michelin, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, pl. 3.
- contortus** Lithodomus (Duj.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 247.—
- contorta** Lobophyllia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (5) 1842, 53. [Modiola.]
- contorta** Modiola, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 225.
- contorta** Montlivaltia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 30.
- contortum** Paramaecium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 45.
- contorta** Peranema (Euperanema) (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 78.—Astasia.

- contorta** Physa, Michaud, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, III (18) 1829 [? 1830], 268.
- contorta** Pileopsis, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 29.
- contortus** Planorbis (L.), J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 89.—Helix, 1758.
- contorta** Pleurotoma, G. Perry, Conchology, Apr. 1811, pl. 32.
- contorta** Polita, F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix, 1837.
- contortus** Pristus, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 202. [(1838) [*n. et f.*].
- contortus** Psammodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 101 (1837); III. 103
- contorta** Pupa, P. Calcara, Atti Acc. Sci. Palermo, n. s., I. 1845, 28; Cenno Moll. Sicil., Dec. 1845, 48.
- contorta** Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 298.
- contorta** Rhynchonella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1849, 34.
- contortus** Sanguinolites, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 48.
- contortus** Serpula, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, II. 4 [*n. et f.*].
- contorta** Serpula, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 43.
- contorta** Serpula, A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 340.
- contorta** Spiroptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 25.
- contorta** Stephanomia, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Oct. 1841, 218.
- contortus** Strombus, E. Forbes (*ex* Sow. MS), Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 129.
- contortus** Strongylus, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann), III (2) 1803, 15.
- contorta** Succinea, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 12.
- contortus** Trichocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 637.
- contortum** Trichosomum, Creplin in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXXII. 1839, 278.
- contorta** Valvata (Müll.), K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1845, 115.—  
Nerita, 1774.
- contra** Pastor (Gm.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 612.—Sturnus, 1758.
- contra** Sternopastor (L.), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84.—
- contractana** Cochylis, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 744. [Sturnus, 1758.
- contractifrons** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 683.
- contractifrons** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1463.—Anthomyza, 1838.
- contractilis** Phthiracarus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xii [*n. n.*].
- contractor** Bracon, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 124.
- contractula** Amara, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 29.
- contracta** Allecula, Illiger in Germar, Ins. spec. nov. 1824, 163.
- contracta** Alysia, A. H. Haliday, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 218.
- contractus** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 162. [47.
- contractum** Anthidium, P. A. Latreille, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIII (73) Mar. 1809,
- contractus** Aphodius, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign.  $\delta^1$ .
- contracta** Apis, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 203.
- contracta** Arca (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 369.—Cucul-
- contractus** Aspigonus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 69. [laea.
- contractus** Bellerophon, J. De C. Sowerby, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 242
- contractum** Bembidium, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 85. [[*n. n.*].
- contracta** Bitoma (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 379.—Lyctus, 1792.
- contractus** Bombus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 172 [*n. n.*].
- contractus** Bothrideres (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 289.—Lyctus, 1792.
- contractus** Brissopsis, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 15.
- contractum** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 53, Dec. 1846.
- contractus** Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 339.
- contractus** Cerylon, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 232.
- contractus** Ceuthorhynchus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 488.—Rhynchaenus. [1816.
- contractus** Chelonus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 298.—Sigalphus,
- contractus** Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 78, Mar. 1847.
- contractus** Chrysolampus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 130.
- contractus** Cis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 102 [*n. n.*].
- contracta** Corbula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Sept. 1822, 312.



- contracta** Corticaria (Ol.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 110.—Ips, 1790.
- contractus** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 617.
- contracta** Cucullaea, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 128 [*n. et f.*].
- contractus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 250.
- contractum** Cyclostoma, O. G. Costa, Corrisp. Zool. I. 1839, 70 [*n. n.*]. [[*n. n.*].
- contracta** Cyclostoma, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 192
- contracta** Cymothoa, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 110 [*n. n.*].
- contracta** Cypriocardia, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 292.
- contracta** Cytherea (Arthemis), R. A. Philippi, Abb. Conch. I (7) 1844, 172.
- contractus** Falciger, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [*n. n.*].
- contracta** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 195.
- contractus** Fusus, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 314.
- contracta** Haltica, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 275.
- contractus** Helaeus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. V (3) Jan. 1848, 53.
- contractus** Helops, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813, 121.
- contractus** Hylaeus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 58 [*n. n.*].
- contractum** Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 607.
- contractus** Leptolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 14 (1834); II (2) 294 (1844).
- contracta** Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 60.
- contracta** Lobopoda (Ill.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 234.—Allecula.
- contracta** Lucina, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 145.
- contracta** Lyonsia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 74.—
- contractus** Mesochorus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 109. [Cypriocardia.
- contractus** Metrius, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 8.
- contracta** Mitra, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (3) Dec. 1820, pl. 18.
- contracta** Mitra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 43.—Voluta, 1828.
- contractus** Monochelus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 171.
- contracta** Mutilla, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 295.
- contractus** Myliobates, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 200.
- contractus** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 25.
- contracta** Nebularia, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.
- contractus** Nedyus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
- contractus** Nematus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 20. [(10 & 11) July 1847, 462.—Bembidium.
- contractus** Ochthedromus (Say), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV
- contracta** Orthonota, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 300.
- contracta** Oxypheura, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 31.
- contractus** Pachymerus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (6) May 1839, 97.
- contracta** Pamera, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- contracta** Parthenope, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Crost., Parthenope 6 (*ante* Dec. 1838).
- contractus** Passalus, A. Percheron, Magasin de Zool. (2) III. 1841, pl. 79.
- contractus** Platycrinus, Gilbertson in J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 204.
- contracta** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 116, June 1843.
- contracta** Ponera, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 257.—Formica,
- contractus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 188. [1802.
- contractus** Pterostichus, Lasserre in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 561.
- contracta** Pupa, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Dec. 1822, 374.
- contracta** Pupa, A. A. Gould, Boston Journ. N. H. III (3) 1840, 399.
- contractus** Rhynchaenus (Marsh.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 143.—Curculio.
- contracta** Rhynchonella (Hombres), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1848, 24.—Terebratula. [Pachymerus.
- contractum** Rhyparachromus (H.-S.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 74.—
- contracta** Ricinula, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Ricinula, no. 32, Sept. 1846.
- contracta** Scleroderma, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 169.
- contracta** Serpula, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 47.



- contractus** Sigalphus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VII (4) 1816, 274.  
**contractus** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,  
**contractus** Stenus, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 573. [953.  
**contractus** Tenebrio (Ol.), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 484.—Ips, 1790.  
**contracta** Terebratula, Hombres-Firmas, Bull. Soc. géol. France, XII. 1841, 262; &  
*var. triplicata*, 262.  
**contractus** Thylodrias, T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 76.  
**contractus** Torymus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 180.  
**contractus** Trachodes, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 199.  
**contracta** Turritella, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 181.  
**contracta** Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 10 [*n. et f.*].  
**contractus** Xylographus, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 227.  
**contradens** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (1) 1838, 75.  
**contraplecta** Rhynchonella (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],  
203.—Terebratula.  
**contraplecta** Terebratula, Braun in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 59.  
**contrarius** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1846, 418.  
**contraria** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 55, Feb. 1844. [Murex.  
**contrarius** Atractus (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 1839, 44.—  
**contraria** Biloculina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 266. [Murex.  
**contrarium** Buccinum (Sow.), DeFrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) V (Suppl.) 1817, 113.—  
**contrarius** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (4) 1804, 8.  
**contraria** Crassatella (Gm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 482.—Venus, 1790.  
**contrarius** Euomphalus, Braun in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 105.  
**contrarius** Fulgur, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXXIX (2) Oct. 1840, 387. [1771.  
**contrarius** Fusus (L.), Lamarck, Ency. Méth. (Vers), 1816, pl. 437, Liste 8.—Murex,  
**contrarius** Fusus (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 5.—  
Murex. [1834, 354.—Cancer.  
**contrarius** Lambrus (Herbst), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I.  
**contraria** Lucina, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1846, 27.  
**contraria** Marginulina, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 140.  
**contrarius** Merodon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 599.  
**contraria** Murchisonia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 70.  
**contrarius** Murex, W. Turton, Brit. Fauna, 1807, 176. [—Schizostoma.  
**contrarius** Murex, J. Sowerby, Min. Conch. I (5) June 1813, 63.  
**contrarius** Notidamus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (6) 1843, 54.  
**contrarius** Orthostylus (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 50.—  
Helix, 1774.  
**contraria** Parthenope, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 85.  
**contraria** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 90.  
**contraria** Pleurotomaria, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (9) Sept. 1843, 401.  
**contraria** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 70.  
**contraria** Schizostoma, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 87.  
**contraria** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 716. [Euomphalus.  
**contrarius** Turbo (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 193.—  
**contrarius** Unio, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (7) Feb. 1849, 153.  
**contraria** Venus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 35.—Crassatella.  
**contrastriata** Cypraea, G. Perry, Conchology, Apr. 1811, pl. 20.  
**contribulis** Luperina, Boisdual, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 77.  
**contribulis** Noctua, Boisdual in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII  
(1) (Noct. 4, pt. 1) 357, 1828. [[*n. n.*].  
**contribulis** Raphitoma, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 21  
**contristans** Dolichopus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 72.  
**contristans** Leptopus (Wied.), C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (3) 1823, 24.—  
Dolichopus. [Dolichopus.  
**contristans** Psilopus (Wied.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 37.—  
**contristans** Sciapus (Wied.), P. C. Zeller, Isis (Oken), 1842, 832.—Dolichopus.  
**contristatus** Carabus, Andersch in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 102.

- contristatus** Exochomus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 492.
- contristata** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. XV. 1811, 12.
- contristella** Euota, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 408.
- contristis** Epicoma, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 9.
- controversa** Anomala, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 64.
- controversus** Brachycerus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 54 [*n. n.*].
- controversa** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 61; (10) 1836, 246.
- controversa** Cypraea, J. E. Gray, Zool. Journ. I (2) June 1824, 144.
- controversus** Elater, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 20 [*n. n.*].
- controversa** Gryphaea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (1) 1835, 63.
- controversa** Pleurotoma, Jan in L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 591.
- controvittana** Peronaea, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.
- contrusa** Amara, J. C. Schiödte, Gen. Sp. Danmarks Eleuth. I. 1841 [1840], 186.
- contubernalis** Torymus, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1833 (1834), 362.
- contubernea** Phycis (Hueb.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 493.—Tinea c—ella, 1796. [Tinea c—ella, 1796.]
- contubernea** Phycita (Hueb.), J. Curtis, Brit. Entom. V (58) Oct. 1828, no. 233.—
- contumax** Epitela, E. Newman, Entomologist (25) Oct. [*i. e.* Nov.] 1842, 403. [671.]
- contumeliosus** Piaurus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
- contundata** Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 34.
- conturbatella** Lita (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 86.—Tinea.
- conturbatella** Mompha, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 414.—Tinea.
- conturbatella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 67 (Fernaldo iudice 1818-22) [*n. et f.*].
- contusulus** Artemon (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 48.—Helix.
- contusula** Helix, Férussac, Bull. Sci. X. 1827, 302.
- contusa** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 38, Mar. 1850.
- contusus** Artemon (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 48.—Helix.
- contusus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 220, Sept. 1848.
- contusus** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 276, Ap. 1848.
- contusa** Cosmia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. VI (89) 1849, 85.
- contusa** Helix, W. Wood (*ex Fér.*), Suppl. Index Test. 1828, 22 [*n. et f.*]. [71.]
- contusa** Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
- contusa** Laphria, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 587.
- contusa** Streptaxis (Fér.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Sept. 1837, 486.—Helix.
- Conularia** Miller in J. Sowerby, Min. Conch. III. 1820, 107.—Pter.
- Conularia** *err. pro* Cornularia, Lam.; R. Q. Couch, 9 Ann. Rep. R. Cornwall Polyt. Soc. 1841 [*post* Feb. 1842], 65.
- conularis** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 219.
- conularis** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 605.
- Conulina** H. G. Bronn (*ex* Muenst.), Leth. Geogn. I. 1835, 244 (in syn.).—Polyz.
- Conulina** A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 24.—Rh.
- Conulites** G. Fischer de W., Prodr. Petrom. (2) 1832, 223.—? *pro* Conulus, Park.
- Conulites** I. Cozzens, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (5) *post* Feb. 1846, 158.—Br.
- conuloides** Calliostoma (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 351.—Trochus.
- conuloides** Ditrema (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 301.—Trochotoma.
- conuloides** Trochotoma, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 109.
- conuloides** Trochus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 24.
- conuloides** Trochus, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
- Conulus** *emend. pro* Conus, L.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 145.—G. [69.]
- Conulus** L. J. Fitzinger, Syst. Verz. 1833, 94.—G.
- Conulus** L. Nardo, Atti 2 Riun. Sci. Ital. 1841, 244.—G.
- conulus** Aplocyathus (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 143.—Turbinolia.
- conulus** Bulimus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (22) June 1804, 293.
- conulus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 577, Sept. 1849.
- conulus** Bulla, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 41.

- conula** Calliostoma (Mart.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 351.—Trochus,  
**conulus** Caryophyllia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 121 [*n. et f.*]. [L. 1758.  
**conulus** Cerithium (Olivi), C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 58.—Murex, 1792.  
**conulus** Cerithium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 64. [Murex, 1792.  
**conulus** Columbella (Ol.), H. D. de Blainville, Faune Française (23) Malac. 1829, 208.—  
**conulus** Conoelix (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 321.—Mitra.  
**conulus** Cylichna (Desh.), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1851, 517.—Bulla.  
**conulus** Eulima, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 128.  
**conulus** Fusus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 207.—? Murex, Ol. 1792.  
**conulus** Galerites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 32.  
**conulus** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99–100) July 1811, 213.  
**conulus** Paludestrina (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 412.—Bulimus.  
**conulus** Paludina, P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 164.  
**conulus** Paludina, A. Robertson, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 114 [*n. n.*].  
**conulus** Pleurotoma, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840–46  
 [vero propius 1847] Pleurotomes, pl. ii.  
**conulus** Ptychotrochus, C. Giebel, Jahresber. nat. Ver. Halle, III. 1851, 54.  
**conulus** Spirorbis, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1186.  
**conulus** Textularia, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 215.  
**conulus** Trochocyathus (Ph.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848,  
**conulus** Trochus, E. Eichwald, Nat. Lithuæn, 1830, 221. [306.—Caryophyllia.  
**conulus** Trochus, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 175.  
**conulus** Turbinolia (Ph.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (1) 1841, 1.—Caryophyllia.  
**Conura** M. Spinola in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 180.—Hym.  
**conuroides** Centroglossa, A. Matthews, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 195.  
**Conurus** H. Kuhl, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (1) 1820, 4.—A.  
**Conurus** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22.—Col.  
**conura** Ascaris, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 132 [*n. n.*].  
**conura** Diglena, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 206.  
**conurus** Phaetornis (Steph.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 104.—Trochilus.  
**conura** Tephritis (Loew), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2234.—Trypeta.  
**conurus** Trochilus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 240.  
**conura** Trypeta, H. Loew in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 378.  
**conus** Ancillaria, A. Andrzejowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 559 [*n. n.*].  
**conus** Buccinum, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 531.  
**conus** Distoma, F. C. H. Creplin, Obs. de Entozois (1) 1825, 50.  
**conus** Gleba, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 369.  
**conus** Halichondria (Mont.), G. Johnston, Hist. Brit. Sponges, 1842, 132.—Spongia.  
**conus** Helix, Philippi in L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 39.  
**conus** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 83, Sept. 1844.  
**conus** Orthoceratites, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 7.  
**conus** Pupa, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 82 [*n. n.*].  
**conus** Rissoa, E. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (2) 1838, 155.  
**conus** Spongia, G. Montagu, Mem. Werner. N. H. Soc. II (1) May 1814, 85.  
**conus** Trochus, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil.  
 Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 265.  
**convalescens** Ateuchus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 21.  
**Convallarina** Bory de St V., Dict. Class. H. N. IV. 1823, 412.—Inf.  
**convallaria** Convallarina (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 208.—Vorti-  
 cella, L. 1767.  
**convallaria** Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 21.  
**convecta** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xxxvii.  
**conveniens** Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 57.  
**convergens** Chrysops, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 198.  
**convergens** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 114.  
**convergens** Coccinella (Hippodamia), F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 321.  
**convergens** Dichonia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 217.—  
 Noctua, 1775.



- convergens** Dryomyza, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 983.
- convergens** Hadenia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 72.—  
Noctua, 1775. [nella, Guér.]
- convergens** Hippodamia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 22.—Cocci-
- convergens** Melia (Hauer), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 180.—  
Orthoceras.
- convergens** Monanthia, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 261.
- convergens** Orthoceras, F. v. Hauer, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 259.
- convergens** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 328.
- convergens** Phthiria, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 388.
- convergens** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 43.
- conversalis** Pirausta, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5,  
pt. 2) 1834, 353. [metra.]
- conversaria** Boarmia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Geo-
- conversaria** Deileptenia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 317.—Geometra.
- conversaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 62 (Fernaldo judice  
1800-8) [n. et f.]. [1808-18] [n. et f.].
- conversaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 76 (Fernaldo judice
- conversi** Gouldia (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 86.—Trochilus.
- conversii** Mellisuga (B. & M.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—Trochilus.
- conversii** Trochilus, Bourcier & Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX (3) 1846, 313.
- conversa** Catocala (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 95.—Phalaena.
- conversus** Leptochirus, F. L. de Laporte, Etudes Ent. (2) 1835, 132.
- conversa** Noctua (Esper), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 291.—Pha-
- conversa** Phalaena, Esper, Europ. Schmett. IV. 368 (1793). [laena, Lang, 1789.]
- conversus** Solen, S. A. Renier, Tavole [1804] v [n. n.].
- conversus** Turbo, J. W. v. Alten, Conch. Augsburg, 1812, 18.
- convertini[i]** Callidium, L. Petagna, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] I. 1819, 38.
- Convexastrea** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 9.—Cor.
- convexicollis** Agrilus, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 285. [338.]
- convexicollis** Anthonomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836,
- convexicollis** Bagous, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 84.
- convexicollis** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 690.
- convexicollis** Blaps, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)  
1845, 68.
- convexicollis** Ceuthorrhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1)
- convexicollis** Cistela, H. C. Kuester, Käfer Europas, XX. 1850, 81. [1837, 495.]
- convexicollis** Cossonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1017.
- convexicollis** Ctenomerus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 256.  
—Anthonomus.
- convexicollis** Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 50.
- convexicollis** Harpalus (Ophonus), E. Ménétrés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 130.
- convexicollis** Helops, Chevrolat in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 34.
- convexicolle** Lathrium, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 221 [n. n.].
- convexicollis** Ophonus (Mén.), F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV.  
1835, 85.—Harpalus.
- convexicollis** Semiotus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 128.
- convexicollis** Stenolophus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9)  
Ap. 1847, 409.
- convexifacies** Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 438.
- convexiformis** Tanymericus, Schoenherr in Ménétrés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6]  
VIII (2=Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 250.
- convexifrons** Anobium, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec.  
1845, 309.
- convexifrons** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1074.
- convexilabris** Amara, J. Schiöde, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 144.
- convexinervis** Metopia, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851,
- convexior** Amara, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 131. [441.]

- convexior** Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 146.
- convexipennis** Adoretus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*inerte* 1851], 230.
- convexium** Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 145.
- convexiuscula** Acrotricha, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 568, Table [*n. n.*].
- convexiusculum** Agonum, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 765.
- convexiuscula** Aleochara, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (3) Jan. 1846, 10.
- convexiuscula** Amara, Marsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 90.
- convexiuscula** Amara (Marsham), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 517.—Carabus.
- convexiuscula** Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 73.—Melitta.
- convexiusculum** Bembidium, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 171.
- convexiusculus** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 462.
- convexiusculum** Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 146.
- convexiusculus** Clypeaster, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 90. [1007.]
- convexiusculus** Cossonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
- convexiuscula** Crassina, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, XVIII. 7 [*n. et f.*].
- convexiusculus** Curtonotus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 138.—Carabus. [1849 (3) 1849, 101.]
- convexiusculus** Gymnopleurus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII.
- convexiuscula** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 166.
- convexiuscula** Nitidula, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 255.
- convexiuscula** Phila, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 14.
- convexiuscula** Phyla, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 260. [657.]
- convexiusculus** Planorbis, T. Hutton, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (*post* Sept.),
- convexiusculus** Pristonichus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 43.
- convexiusculus** Tenebrio, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 360.
- convexiuscula** Valdivia, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 31 [*n. n.*].
- convexo-plana** Avicula, C. F. Roemer, Texas, 1849, 400.
- convexoplana** Nummulites, F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 57.
- convexula** Lepas, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 5, IV. 1812, 150.
- convexula** Tachina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 638.
- convexus** Aetobates, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 200.
- convexa** Agaricia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 323.
- convexum** Agonum, Esch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 89.
- convexum** Agonum, F. v. Gebler (Esch. *in lit.*) in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 46.
- convexa** Amara, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 363.
- convexum** Amphidesma (Turt.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 431.—Anatina.
- convexa** Anatifa, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 103.
- convexa** Anatina (Wood), W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, 44.—Mya.
- convexum** Anisotoma, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 367.
- convexa** Anomia, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 338.
- convexus** Aphodius, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (6) 1848, 810.
- convexus** Armadillo, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 28, 1839, tab. 12.
- convexus** Ateuchus, Hausmann, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 249.
- convexa** Avicula (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 86.—Pecten.
- convexus** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 312.
- convexa** Blaps, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,
- convexa** Blatta, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. X. 1826, 279. [92.]
- convexus** Brachinus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 7.
- convexus** Buceros, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (89) Feb. 1832.

- convexa Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 58.  
convexus Cancer, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 5.  
convexus Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 445. [Unio.  
convexa Cardinia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 217.—  
convexus Cardiophorus (Say), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2)  
1840, 289.—Elater. [Cancer, 1775.  
convexus Carpilius (Forsk.), E. Rueppell, Besch. Krabben rothen Meeres, 1830, 13.—  
convexa Caryophyllia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 155 [n. et f.].  
convexa Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 277.  
convexus Chasmagnathus (De H.), Adams & White, Zool. "Samarang" (Crust. 1848),  
52.—Ocyode (C.).  
convexa Chelone, R. Owen, Proc. Geol. Soc. London, III. 1841, 575.  
convexus Chiton, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 544.  
convexa Chlorota (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 361.—Cetonia, 1789.  
convexus Cis, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 359.  
convexus Clivina, J. L. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 50.  
convexum Coelostoma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
convexa Colaspis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 443. [58.  
convexus Colymbetes, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 74 [n. n.].  
convexa Conoparia, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 83.  
convexa Conularia, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3)  
1848, 130.  
convexa Corticaria, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 223 [n. n.].  
convexa Crepidula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. July 1822, 227.  
convexa Cythere, W. Baird, N. H. Brit. Entom. (Ray Soc.) 1850, 174.  
convexa Cytherea, Al. Brongniart in Cuvier & B., Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 397.  
convexa Cytherea, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 149.  
convexa Defrancia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 20.  
convexus Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 73.  
convexus Egaenus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 25.—Opilio, 1834–35.  
convexa Elater, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 170.  
convexa Entalophora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 140.  
convexus Epicaerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 281.  
convexus Epitragus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 118.  
convexa Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 73.—Mygale, 1842.  
convexa Fungia, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 162.  
convexa Gryphaea (Say), S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Feb. 1828, 79.  
—Ostrea.  
convexus Harpalus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 95.  
convexus Harpes, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 165.  
convexa Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 120.  
convexus Heliophilus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 149 [n. n.].  
convexa Helix, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 16.  
convexa Helix, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. XI. 1827, 404 [n. n.].  
convexa Helix, Raf.; G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 253 (II\*).  
convexa Helix, Aradas & Maggiore, Atti Acc. Gioenia, XVI. 1841, 74.  
convexa Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,  
44 [n. n.].  
convexus Helops, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 54 [n. n.].  
convexus Helops, Lasserre in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 74.  
convexus Hydrophilus, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 50 [n. n.].  
convexus Hydrophilus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.  
convexus Hydroporus, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 3, 1837, 65. [1840, 50.  
convexus Hydroporus, C. Aubé (ex Dej. Cat.), Spec. gén. Hydroc. 1838, 479.  
convexus Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 110.—Misco-  
gaster, 1833. [Aug. 1845, 232.—Plectambonites.  
convexa Leptaena (Pand.), E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II.  
convexum Lepton, J. Alder, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 187.



- convexa Lutraria, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 419 [*n. et f.*].
- convexa Mactra (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 49.—Tellina.
- convexa Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 449.
- convexa Michelinia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 107.
- convexa Microdera (Tausch.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 6.—Tentyria.
- convexus Millericrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 383.
- convexa Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 463.
- convexa Montlivaltia (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 292.—  
[Caryophyllia.]
- convexa Mya, W. Wood, General Conch. 1815, 92.
- convexa Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (6) 1842, 91.
- convexa Neritina, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 66 [*n. n.*].
- convexa Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 8, 1836, tab. 14.
- convexa Nitidula, Schüpp., J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 174.
- convexus Nothrus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 29, 1839, tab. 1.
- convexus Nucleolites, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica, etc. (2) V. 1822, 423.
- convexa Nucula, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (16) 1833, f. 22; Catal. (200) 1841, 5.
- convexus Ocypode, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 525.
- convexa Ocypode (Chasmagnathus), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 56.
- convexus Opatrinus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Aug. 1849, 417.
- convexus Opilio, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 128, 1834-35, tab. 19.
- convexa Orthambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 82.
- convexa Orthocera, J. Fleming, Ann. Phil. V. Mar. 1815, 202.
- convexa Ostrea, T. Say, Amer. J. Sci. II (1) Ap. 1820, 42.
- convexa Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 159.
- convexus Oxycarenus, F. X. Fieber, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 345.
- convexus Parmophorus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III  
(1834), 322. [1817, 142.]
- convexus Passalus, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 333; & App.
- convexus Pecten, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 443.
- convexus Pecten, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 265.
- convexum Phanerotoma, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 303.
- convexa Phasia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1256.
- convexa Phora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].
- convexus Phygadeuon, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 23 [*n. n.*].
- convexa Pimelia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 489.
- convexa Platysma, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 337.
- convexa Plectambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 91.
- convexa Polyphillastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 179.
- convexus Portunus (Pontus), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1833), 9.
- convexus Pristonychus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (1) Aug. 1845, 40.
- convexus Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 88.
- convexus Proetus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 77.
- convexa Pronites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 72.
- convexus Rhynchaenus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 176.—Curculio, 1790.
- convexa Rutela (Ol.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 590.—Cetonia, 1789.
- convexum Scaphidium, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 13 [*n. n.*].
- convexa Scaphisoma (Melsh.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 183.—
- convexum Seladerma, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 290. [Scaphidium.]
- convexus Sigaretus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 259.
- convexum Sphaerotherium, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 100.
- convexus Sponsor, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 2.
- convexa Stenostoma, Rafinesque, Enum. obj. Cab., Nov. 1831, 3.
- convexa Stenotrema, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 425.
- convexus Stropus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,  
770.
- convexa Strangalia, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 332.
- convexa Strophomena, D. D. Owen, Rep. geol. expl. Iowa, 1839 (U. S. Senate, 28  
Congr. Sess. 1, no. 407) 1844, 70.

- convexus** Tachinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 248.  
**convexa** Tellina, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 33 [*n. et f.*].  
**convexa** Tellina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 121.  
**convexa** Tentyria, A. M. Tauscher, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 39.  
**convexa** Terebratula, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 338.  
**convexa** Thaumantias, E. Forbes, Mon. Brit. Medusae (Ray Soc.) 1848, 47.  
**convexa** Thracia (Wood), J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (2) 1839, 140.—Mya.  
**convexa** Thyamis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 73 [*n. n.*]; & III. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 423.  
**convexus** Trechus, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 20.  
**convexa** Tridopsis (Raf.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 22.—Steno-  
**convexus** Trochus, J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 74. [trema.  
**convexa** Ungula, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 59.  
**convexus** Unio, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 95.  
**convexus** Zabrus, C. Zimmermann, Mon. Carab. (1) 1831, 50.  
**convideus** Bulimus, Rossm., *v. conoideus*.  
**conviridaria** Leptographa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 284.  
**conviva** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xxxvi.  
**conviva** Oxyopoda, F. G. Macklin, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (1) 1846, 167.  
**Convoluta** A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 567.—Verm.  
**convolutalis** Exoria (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 367.—Tinea  
c—tella, 1775. [[*n. n.*].  
**convoluta** Acteon, A. A. Gould, Rep. Comm. Zool. Surv. State [Massach.] 1838, 107  
**convoluta** Amathia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 160.  
**convolutus** Ammonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 69.  
**convolutus** Ankistrodesmus, J. A. C. Corda, Almanach de Carlsbad, 1838, 197 [? Plantae].  
**convoluta** Assula, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 258.  
**convolutus** Bellerophon, A. Eaton, Geol. Text Book, ed. 2, 1832, 28.  
**convolutus** Brachiolites, J. T. Smith, Ann. Mag. N. H. (2) I. May 1848, 355.  
**convoluta** Bulla, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 277.  
**convoluta** Bulla, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 635.  
**convoluta** Bulla, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 86.  
**convoluta** Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. a.  
**convoluta** Chonetes (Phill.), L. G. de Koninck, Rech. Anim. foss. (1) *post* June 1847,  
217.—Leptaena. [1781.  
**convoluta** Darnis (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 141.—Membracis,  
**convoluta** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 106.  
**convolutus** Graptolithus (His.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 39.—Prionotus.  
**convoluta** Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 212.  
**convoluta** Leptaena, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 57.  
**convoluta** Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 216.  
**convoluta** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 293.  
**convoluta** Planaria, J. Ratke in Müller, Zool. Dan., ed. 3, IV. 1806, 26.  
**convolutus** Prionotus, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 114.  
**convolutus** Seraphs (Lam.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 375.—Terebellum.  
**convoluta** Serialaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 131.  
**convoluta** Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 228.  
**convoluta** Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 232.  
**convoluta** Serpula (Vermilia), Goldf.; H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (5) 1836, 471.  
**convoluta** Serpula, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 162 [*n. n.*]; Tr. Amer.  
Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 233.  
**convoluta** Spirifera, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 217.  
**convoluta** Spirorbis (Goldf.), J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Spirorbis, 1843, 2.—Serpula.  
**convoluta** Spongia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 118 [*n. et f.*].  
**convolutus** Strongylus, Kuhn, Mém. Mus. H. N. (Paris) XVIII [5] 1830, 365.  
**convolutum** Terebellum, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (5) Mar. 1803, 390.  
**convolutus** Triton, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 7.  
**convolutus** Triton, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Triton, no. 92, June 1844.

- convoluta** Vermicularia, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 6 [n. n.].
- convoluta** Verrucospongia (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 287.—[Spongia.]
- convolvens** Cyrtoceras (Montf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 393.—Hortolus.
- convolvens** Gyroceras (Stein.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 52.—
- convolvans** Hortolus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 283. [Hortolus.]
- convolvans** Hortolus, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 44.
- convolvans** Lituities (Montf.), E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 35.—Hortolus.
- convolvans** Lituities, W. Hisinger, Anteckn. Physik Geogn. V. 1831, pl. v, f. 2; Lethaea Svecica, 1837, 27.
- convolvans** Spirula, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 190.
- convolvulalis** Phalaena, J. Sepp, Surinaam Vlinders (5) 1832, 43. [1847, 103.]
- convolvulata** Serpula, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto,
- convolvuli** Agrius (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 140.—Sphinx, 1758.
- convolvuli** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 40.
- convolvuli** Bruchus, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 46.
- convolvuli** Bruchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 78.
- convolvuli** Buprestis, J. Waltl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 59.
- convolvuli** Dermanyssus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 17 [n. n.]; *ibid.* II. July 1834, 24.
- convolvuli** Herse (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 762.—Sphinx, 1758.
- convolvuli** Spermothagus (Thunb.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 113.—Bruchus.
- convolvuli** Sphinx, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 187.
- convolvulus** Lucernaria, G. Johnston, Mag. Nat. Hist. VIII. Jan. 1835, 59.
- convolvus** Lituities, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 352.
- conwaii** *v.* conwayi. [1794.]
- conwayana** Argyrotoza (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Pyralis,
- conwayana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 357.
- conwayana** Tortrix (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 405.—Pyralis, 1794.
- conwaii** Oplegnathus, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, VIII (87) Aug. 1840, 27 [conybearei.] [*rectius* conwayi].
- conybeari** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 70.
- conybeari** Clionites, J. Morris in Mantell, Pict. Atlas, 1850, 100.
- conybeari** Entobia, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 462.
- conybearii** Fusus, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 149.
- conybearei** Megalosaurus, Ritgen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIII (1) 1826, 354.
- conybeari** Pelorosaurus, G. A. Mantell, Phil. Trans. R. Soc. 1850 (1850), 386.
- conybeari** Planites (Sow.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 90.—Ammonites.
- [cooki.]
- cooki** Ammonites, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 244.
- cooki** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 478.
- cooki** Calyptrorhynchus (Temm.), Vigers & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 272.—Psittacus.
- cooki** Calyptrorhynchus (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 109.—Psittacus.
- cooki** Corallus, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (2) Mar. 1842, 42.
- cooki** Cyanopica, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 382.—Cyanopolis, 1850.
- cooki** Cyanopolis, C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London (201) 1850, 86 [in syn.].
- cooki** Hepoona (Geoffr.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (3) May 1838, 218.—Phalangista.
- cooki** Imperator (Gm.), J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 236.—Trochus,
- cooki** Labrus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 268. [1790.]
- cooki** Navicella, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 197.
- cooki** Petaurus, F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. XXXIX. 1826, 417.
- cooki** Phalangista, Geoffroy, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 476.
- cooki** Pica, C. L. Bonaparte, Rep. Brit. Assoc. (Birm. 1849) 1850, 75 [n. n.].
- cooki** Procellaria, G. R. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 199.



- cookii** Pseudocheirus (Geoffr.), W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 131.—Phalangista.
- cookii** Psittacus, C. J. Temminck, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 111.
- cookii** Trichechus, N. C. de Fremerij, Bijdr. Nat. Wetensch. VI (1) 1831, 385.
- cookii** Trichosurus, R. P. Lesson, Ann. Sci. Nat. XVI (63) Mar. 1829, 285.
- cookii** Trochus, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 194.
- cookii** Tubicanthus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 349. [Gm.]
- Cookia** R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (5) Nov. 1832, pl. 15.—G. [*typhus* Trochus cookii,
- cooksonii** Neritina, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 133.]
- coombii** Cypraea, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 188. [474.
- coombii** Goniaster (Astrogonium), E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (2) 1848,
- cooperi** Accipiter (Bon.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. June 1849, 29.—Falco.
- cooperi** Astur, C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 5.
- cooperi** Decatoma, J. Curtis, Brit. Entom. VIII (86) Feb. 1831, no. 345.
- cooperi** Dendrophilus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 159.
- cooperii** Falco, C. L. Bonaparte, Amer. Orn. II. 1828, 1.
- cooperi** Fusus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* Sept. 1834, 148.
- cooperi** Muscicapa, T. Nuttall, Man. Ornith., Land Birds, 1832, 282.
- cooperi** Myiobius (Nutt.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. May 1847, 248.—Muscicapa.
- cooperi** Phloiophilus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) June 1830, 82.
- cooperi** Sorex, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 388. [capa.
- cooperi** Tyrannula (Nutt.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 189.—Musci-
- cooperi** Tyrannus (Nutt.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 24.—Muscicapa.
- cooperi** Voluta, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 175.
- cooperianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (1) 1834, 61.
- coor** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 9.
- coordinata** Pimelia, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (4) 1837, 17.
- coordinatus** Volvox, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 14.
- coosaensis** Paludina, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (19) Oct. 1841, 83.
- copalina** Altica (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 720.—Cricocoris.
- copalina** Cricocoris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 466.
- copalina** Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 311.—Cricocoris.
- copanense** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. II (11) 1850, 165\*.
- Coparus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves, 1842), 20 & [97].—*err. pro* Copurus, Strickl.
- Copelatus** W. F. Erichson, Gen. Dytic., Dec. 1832, 38.—Col.
- Copeoglossum** J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 162.—R.
- copeoides** Cidaris, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 10.
- Copestylum** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 252.—Dipt.
- copeus** Notommata, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834],
- cophas** Rhamphomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 499. [213.
- Cophias** B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 14 & 154.—R.
- Cophias** J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 204.—R.
- Cophias** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 22.—R.
- cophias** Chalcides (Schn.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 459.—Chamaesaurus.
- cophias** Chalcis (Schn.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 75.—Chamaesaurus.
- cophias** Chamaesaurus, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 209. [109.
- cophinaria** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],
- Cophinus** C. Koenig in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 697.—? Phytoz.
- cophina** Mitra, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 171.
- Cophosaurus** F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 388.—R.
- cophosioides** Feronia (Dahl), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 269.—Nomalus.
- cophosioides** Neomida, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 64.
- cophosioides** Nomalus, Dahl, Col. u. Lep. 1823, 9.
- Cophosus** Ziegler in Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 13.—Col. [*mihi non visum*].
- Cophozoma** Costa, Ann. Acc. Aspir. Nat. Napoli [2] II. 1849, 36.—Hem. [*teste* Marschall,
- Cophus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cophosus, Ziegl.
- Cophus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 144.—Hym.

- Copicerus O. Svartz, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXIII (3) 1802, 177.—Hem.
- Copida W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 95.—Lep. [*sine typo*].
- Copidocera L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Copiocera, Burm.
- Copidophora L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Copiphora, Serv.
- Copidosoma J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, Table facing pp. 40 & 157.—Hym.
- Copidura L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Copisura, Schiöd.
- Copilia Dana, 1847; *teste* Marshall, *sed non comp.*
- copillus Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 389.
- Copiocera H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 611.—Orth.
- Copiophora H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 703.—Orth. [—Lep.]
- Copiopteryx Westwood in J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 125.
- copiosus Chrysotus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 41.
- Copiphora J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 147.—Orth.
- Copisura J. Schiöde, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 603.—Hym.
- Copium C. P. Thunberg, Hemip. Capen. II. 1822, 8.—Hem.
- Copius H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 330.—Hem.
- Copodus L. Agassiz in Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 466.—P.
- Copopteroma A. J. C. Corda, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 390.—Verm.
- Coporhamphus C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 338.—A.
- Coppinia A. H. Hassall, The Zoologist, VI (9) 1848, 2223.—Coel.
- Coppinia J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 144.—Coel.
- Copraecus L. Reiche, Ann. Soc. Ent. France, XI (1) May 1842, 70.—Col.
- coprates Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 409.
- coprates Clitellaria, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 523. [Muls.]
- Copreomorphus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coprimorphus,
- copreus Dasypogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 326.
- Coprias G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 6.—Col. [n. d., 26 nom. triv. append.].
- Coprimorphus E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 168.—Col.
- Coprina J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 810.—
- Coprina J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1840, 584.—Dipt. [Dipt.]
- coprina Lordatia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- coprinus Scarabaeus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 12. [1830, 809.]
- coprivotra Sphaerocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
- Coprobias Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 137.—Col. [II. 1830, 807.]
- Coprobias P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 535.—Col.
- Coproecus Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 211.—Col.
- Coprologus O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 60.—Col.
- Copromyza C. F. Fallen, Sp. Ent. nov. Dipt. 1810, 19.—Dipt.
- copronymus Aphodius (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II. (6) Dec. 1844, 136.—Scarabaeus. [rubicundus, F. V. M.]
- copronymus Scarabaeus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 3 [n. n.] & var.
- Coprophilus P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 439.—Col.
- coprophilus Hister, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 302.
- coprotheres Vultur, J. R. Forster in Levaillant, Nat. Afrik. Vögel, 1798, 35.
- Copsichus J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 157.—A. [*typus* Turdus torquatus].
- Copsicus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 67.—A. [n. n.] [*non* Cabanis, *apud* Scudder].
- Copsicus Morris in N. Wood, Naturalist, II (9) June 1837, 125.—A. [*teste* C. W. R.].
- Copsychus Wagler, Syst. Avium, 1827 (p. 306, Gracula).—A.
- Coptera T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 281.—Hym.
- Coptia A. Brullé, H. N. Ins. IV (2) (Col.) *exeunte* 1834, 433.—Col.
- copticum Phalangium, J. C. Savigny, Mém. Anim. s. Vert. I. 1816, 113.
- Coptocaster *err. pro* Coptogaster, Ill.; K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 106.
- Coptocephala Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 419.—Col.
- Coptocephala G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 20.—Col. [[*sine typo*].]
- Coptocephala T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat., Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 345.—Col.

- coptocephaloides** Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 310.
- Coptocephalus** G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 113.—Col.
- Coptocercus** F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 50.—Col.
- Coptochilus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 47.—Hem.
- Coptocyclus** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 372.—Col. [*sine* *typo*].
- Coptodactyla** H. Burmeister, Gen. Ins. (10) 1846, no. II. A. 5.—Col.
- Coptodera** Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 273.—Col.
- coptoderus** Stenolophus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 433.
- Coptogaster** *id. ac* Eucoptogaster, Herbst; K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI.
- Coptognathus** H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 184.—Col. [1807, 321.
- Coptolabrus** A. J. J. Solier in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 58.—Col.
- Coptomia** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 549.—Col.
- Coptomma** E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 18.—Col.
- coptophylla** Atta, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 422.
- Coptops** Serville in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 344.—Col.
- Coptops** F. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 467.—Col.
- Coptoptera** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 5.—Col.
- Coptopteris** F. W. Hope, Trans. Zool. Soc. (London) I (2) July 1834, 107.—Col.
- Coptopygus** C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 302.—Col. [in syn.].
- Coptorhina** F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 62.—Col.
- Coptorhinus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 152.—Col.
- Coptorhinus** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 72.—Col.
- Coptorhynchus** F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 191.—Col.
- Coptorus** *v.* **Copturus**; C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 302.
- Coptosoma** F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 73.—Hem.
- Coptosus** J. Gistel in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 80.—Col.
- Coptotomus** T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 443.—Col.
- Copturus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 586; Curc. disp. meth. 1826, 302 [Coptorus].—Col.
- copula** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 151.
- copulatus** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 48.
- copulata** Cicindela, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 9.
- copulata** Haltica, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 610.
- copulata** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 295.
- Copurus** H. E. Strickland, Proc. Zool. Soc. London, IX (99) Oct. 1841, 28.—A.
- coquandi** Chaetetes, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 306.
- coquandii** Cyclostoma, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 211; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 283.
- coquandi** Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 587.
- coquandianum** Cerithium, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 245; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 317.
- coquandiana** Cyclas, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 147; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 219.
- coquandiana** Helix, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 197; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 269.
- coquandianus** Inoceramus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 505.
- coquandiana** Lucina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 121.
- coquandanus** Lyriodon (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 685.—Trigonia.
- coquandiana** Natica, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 151.
- coquandiana** Nerinea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 75.
- coquandiana** Opis, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 54.
- coquandianus** Pecten, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 591.
- coquandianus** Rhyncholites (Orb.), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 156.—Rhynchoteuthis.
- coquandianus** Rhynchoteuthis, A. D. d'Orbigny, Moll. viv. et foss. [1847], 597.
- coquandianus** Spondylus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 663.
- coquandiana** Trigonia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 149.



- coquandiana** Turritella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 44.
- coquandus** Belemnites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1843, 130.
- coqueberti** Astemma (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 128.—Lygaeus.
- coquebertii** [Hemityphlus], Hoffmannsegg, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 23.
- coqueberti** Ichneumon, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XV (1) 1848, 144.
- coquebertii** Lygaeus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 222. [10.]
- coquebertii** Nematoptera, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, IX (97) Sept. 1841,
- coquebertii** Otiocerus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 18.
- coqueberti** Pyrrhocoris (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 284.—Lygaeus.
- coquebertii** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817, 202.
- coquereli** Elytrurus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Jan. 1849, 36.
- coqui** Perdix, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 55.
- coquimbana** Antarctia, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 245.
- coquimbensis** Balanus, G. B. Sowerby, II., in J. C. Chenu, Illustr. conch. I (16) 1843, pl. 6 [*n. et f.*]; in Darwin, Geol. S. Amer. 1846, 264. [1832, 30.]
- coquimbensis** Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap.
- coquimbensis** Chiton, J. Fremby, Zool. Journ. III (10) July [*i. e.* Sept.] 1827, 197.
- coquimbensis** Panopaea, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 126.
- coquimbensis** Plectostylus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 58.—
- coquus** Labrus, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 209. [Bulinus.]
- coquus** Tragidion (L.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 10.—Cerambyx, 1758.
- cor** Arca (Math.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 80.—Cucullaea.
- cor** Cucullaea, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 160; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 232.
- cor** Cyrena, Lamarck, H. N. Anim. s. vert. V. 1818, 552 (sign. 36).
- cor** Cytherea, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (137) Dec. 1844, 110.
- cor** Hemiaster, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 17.
- cor** Inoceramus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 111.
- cor** Isocardia (L.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 31.—Chama, 1767.
- cor** Pectunculus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (33) June 1805, 217.
- cor** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 95.
- cor** Spatangus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 280.
- cor** Terebratula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 250.
- cor** Unio, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 28.
- cor-anguinum** Micraster (Lam.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 184.—Spatangus, Leske, 1778.
- cor-anguinum** Miliolites, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (29) Jan. 1805, 351.
- cor-anguinum** Spatangus (Gm.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 24.—Echinus, 1790.
- cor-avium** Ananchytes, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 27. [cardia.]
- cor-avium** Cardita (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 423.—Veneri-
- cor-avium** Holaster (Lam.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 28.—Ananchytes.
- cor-avium** Nucleolites, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica etc. (2) V. 1822, 422.
- cor-avium** Nucleopygus (Defr.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 152.—Nucleolites, Cat. [258.—Ananchytes.]
- cor-avium** Spatangus (Lam.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837,
- cor avium** Venericardia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (37) Dec. 1805, 58.
- cor bovis** Bucardites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 210. [p. 10.]
- cor-bovis** Micraster, E. Forbes, Mem. Geol. Surv. U. K., Figures, Decade 3, 1850, pl. x,
- cor-testudinarium** Micraster (Goldf.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 184.—Spatangus.
- cor testudinarium** Spatangus, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 156.
- cora** Anarta, E. Eversmann, Uchen. Zap. Kazansk. Univ. 1842 (1) 1842, 156.—Heliothis, 1837. [Syn. 1827, 333.]
- cora** Antilope, C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm. IV. 216 (1827);

- cora** Buliminus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 69.—Helix.
- cora** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 307.—Helix, 1835.
- cora** Calothorax (L. & G.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 110.—Ortho-
- cora** Cerma, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 14. [rhynchus.
- cora** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 398.
- cora** Cyprinus, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II [1832-5] (pl. 95). [1793.
- cora** Danaïs (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 178.—Papilio corus,
- cora** Gazella (H. Smith), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 161.—Antilope.
- cora** Heliactin (Less.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546.—Ornismya.
- cora** Heliothis, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 47.
- cora** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 15.
- cora** Hepialus, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 304.
- cora** Hypanis, Feisthamel, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (2) *post* June 1850, 249.
- cora** Limnas, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Limnas [*n. et f.*].
- cora** Mantispia, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 401.
- cora** Natica, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 401.
- cora** Ornismya, R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 82.
- cora** Orthis, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 48.
- cora** Orthorhynchus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1830, 682.
- cora** Productus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.), 1842, 55.
- cora** Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 76.
- cora** Rosalina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 45.
- cora** Thaumastura (L. & G.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 85.—Trochilus.
- cora** Trochilus (L. & G.), W. Jardine, Humming Birds, I (Nat. Libr. I.) 1833, 173.—
- Coracia** L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 2.—A. [Orthorhynchus.
- Coracia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 168.—Lep.
- coraciae** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 77 [*n. n.*].
- coraciae** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 119.
- coraciae** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 172 [*n. n.*].
- coraciaria** Phaesyale (B.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 255.—  
Geometra coraciata, Huebn. 1796. [1796.
- coraciata** Acidalia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 48.—Geometra,
- coraciata** Larentia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 441.—Geometra,  
1796. [—Geometra, 1796.
- coraciata** Phalaena (Huebn.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 80.
- Coracina** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 37.—A.
- Coracinus** P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 255.—P.
- coracinus** Abax (Melsh.), T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 59.—Carabus.
- coracinus** Acanthylis, C. L. Bonaparte (*ex* Mueller MS), Consp. gen. Avium, I. 1850, 64.
- coracina** Aleochara, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (23) 1831, 350; & Ins.  
Fenn. I. 1834, 350. [Aug. 1846, 220.
- coracinus** Anchomenus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7)
- coracinum** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 299.
- coracinus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 680.
- coracina** Buprestis, C. Steven, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (9) 1829, 286.
- coracinus** Carabus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 49 [*n. n.*].
- coracinus** Catops, A. Kellner, Entom. Zeitung, Stettin, VII (6) June 1846, 177.
- coracinus** Ceratopogon, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3646.
- coracina** Cetonia, Burch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 61 [*n. n.*].
- coracinus** Ceutorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 114 [*n. n.*].
- coracinus** Chironomus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3508.
- coracinus** Chrysophrys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 133.
- coracinus** Dasypogon, H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 454.
- coracinus** Dolerus (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- coracina** Eristalis, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 805.
- coracina** Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 73.—Mygale, 1841.
- coracina** Fallenia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 265.—  
Tachina, 1824.

- coracina** Feronia, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 386.  
**coracinus** Harpalus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 45.  
**coracina** Heliomorphia, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (2) 1837, 37.  
**coracinus** Heterocrates (White), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 63.—Plataspis.  
**coracinus** Hister, Norw.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152.  
**coracinus** Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 145.  
**coracinus** Hydrophilus, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 4.  
**coracinus** Ludius, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 47.  
**coracinus** Meligethes, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XVI. 1845, 17.  
**coracina** Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (2) *post* May 1841, 37.  
**coracina** Omaloplia, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 176 [*n. n.*].  
**coracinus** Oribates, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 31, 1841, tab. 1.  
**coracina** Plataspis, A. White, Mag. Nat. Hist., n. s., III. Nov. 1839, 540.  
**coracinus** Pterostichus (Newm.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 206.—Feronia.  
**coracinus** Pterostichus (Poecilus), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 128.  
**coracina** Rhamphomyia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3037.  
**coracinus** Selenophorus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 825.  
**coracinus** Sparus, I. de Asso, An. Cien. Nat. IV. 1801, 36.  
**coracina** Sphenoptera (Stev.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 5.—Buprestis.  
**coracina** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 418.  
**coracina** Tauroma, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 129.  
**coracinus** Tenebrio, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 172.  
**coracina** Tenthredo (Dolerus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 302.  
**coracina** Therates, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 219.  
**coracinum** Theridium, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 8.  
**coracipennella** Astyages (Hueb.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 280.—Tinea, 1796. [Tinea, 1796.  
**coracipennella** Coleophora (Hueb.), P. C. Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 379.—  
**coracipennella** Gracillaria (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [*ante* Nov. 1840], 584.—Tinea, 1796.  
**coracipennella** Haploptilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 428.—Tinea, 1796.  
**coracipennella** Ornix (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 213.—Tinea, 1796. [pennella, Huebn. 1796.  
**coracipennis** Porrectaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 536.—Tinea coraci-  
**coracoideus** Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 89.  
**Coracopsis** J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 501.—A.  
**Corades** W. C. Hewitson (*ex* Boisd. MS), Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 115.—Lep.  
**Coraebus** Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, Coraebus, p. 1.—Col.  
**Coraeus** *id. ac* Coreus, Fab.; Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 494.  
**corais** Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VII (1803), 23.  
**corais** Drymarchon (Daud.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Coluber.  
**coralensis** Ptilinopus, T. R. Peale in Wilkes, U.S. Expl. Exped. VIII. 1848, 190.  
**[corallensis ? melior calloviensis.]**  
**corallense** Cerithium, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 246.  
**corallensis** Fusus, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 247.  
**corallensis** Gastrochoena, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 227.  
**corallicola** Philonthus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. June 1849, 289.  
**corallicola** Serranus, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 336.  
**corallifer** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2)  
**corallifer** Eumorphus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 140 [*n. n.*]. [1845, 34.  
**corallifer** Megaderus, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s., IV. Ap. 1840, 195.  
**corallifera** Meloe, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 259.  
**corallifera** Meloe, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 75 [*n. n.*].  
**coralliferum** Orthoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 312.  
**corallifer** Prionus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 79.



- corallifer** Prionus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 187 [*n. n.*].
- corallifera** Scutellera, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 466.
- coralliformis** Orthoceras, F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 8.
- corallii** Murchisonia (Sow.), d'Archiac & Verneuil, Bull. Soc. géol. France, XII. 1841, 160.  
—Pleurotoma.
- corallii** Pleurotoma, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 612.
- corallii** Turbo, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 612.
- corallinarum** Rotalia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 275.
- corallinoides** Cliona, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 337.
- corallinoides** Pecten, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Moll.) 1839, 102.
- Corallinolithus** J. F. Blumenbach, Arch. II. 1816, 20 [*z.* Bronn, Index Pal. 1848, 332].
- corallina** Acrosmilina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 30.
- corallina** Acteon, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 6.
- corallina** Actinia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 285.
- corallina** Adelocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 32.
- corallinus** Agrio, E. De Selys-Longchamps in van der Maelen, Dict. géogr. Liège, 1831,
- corallina** Alecto, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 25. [App. p. 58.]
- corallinus** Alurnus, N. A. Vigors, Zool. Journ. II (6) July 1825, 240.
- corallina** Amorphospongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 42.
- corallinus** Amphacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 139.
- corallinus** Anilus (Laur.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn. 75.—Anguis, 1768.
- corallinus** Attelabus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 317.
- corallinus** Atylus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 99.
- corallina** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 21.
- corallinus** Baridius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 64 [*n. n.*].
- corallina** Calamophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 31.
- corallina** Campecopea, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 126.
- corallinum** Cardium, Leymerie, Stat. Aube, 1846, pl. x. f. 11.
- corallinus** Carpius (Fab.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 381.—Cancer, Hbst. 1783.
- corallina** Cephaloleia, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 151.
- corallinus** Chelifer, H. Loew, Dipterologische Beiträge, I. 1845, 29.
- corallina** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 140.
- corallina** Chnoodes, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 909.
- corallinus** Coluber, G. Raddi, Mem. Soc. Ital. Sci. XVIII. 1820, 336.
- coralina** Comatula, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 275.
- corallinus** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 149 [*n. n.*].
- corallinus** Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849, 246.
- corallina** Cyprina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 16.
- corallina** Dendrocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 34.
- corallinum** Dentalium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
- corallina** Dysdera, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 161.
- corallinus** Elaps, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 144.
- corallinus** Elaps, Max Wied, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (1) 1820, 108.
- corallinus** Elaps (Raddi), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 61.—Coluber.
- corallina** Enallhelia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 32. [406.]
- corallinus** Eumorphus, J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 124; Handb. Naturges. 1850 [1847],
- corallina** Fissurella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
- corallinus** Fusus (Scac.), A. Aradas, Atti Acc. Gioenia (2) IV. 1847, 82.—Murex.
- corallina** Helcion, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
- corallinus** Hinnites, G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. III (9) Jan. 1827, 71.
- corallinus** Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 41.
- corallinum** Hippopodium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 16.
- corallinus** Holoctypus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 26.
- corallinum** Imatidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 115 [*n. n.*].
- corallinus** Inachus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 26.

- corallina Isis, C. F. A. Morren, Ann. Ac. Groning. 1828, 22.  
 corallinus Iulus, P. Gervais in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 275.  
 corallina Leda, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.  
 corallinus Lepidopleurus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 268.  
 corallina Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 21.  
 corallinus Lissonotus, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 11.  
 corallinus Lithodomus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 20.  
 corallina Lobocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 40.  
 corallina Locusta, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 142.  
 corallinus Lybas, Reiche in Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 239.  
 corallina Mactra, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 547.  
 corallina Maia, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 45.  
 corallina Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 330, Mar. 1845.  
 corallina Monodonta (Risso), C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 53.—Otavia.  
 corallinus Murex, A. Scacchi, Cat. Conch. Neap. 1836, 11.  
 corallina Nerita, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 7.  
 corallina Nerephthis, A. Cocco, Atti 7 Riun. Sci. Ital. 1846, 750 [n. n.].  
 corallina Orthostoma, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 48.  
 corallina Otavia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 133.  
 corallina Oulophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 39.  
 corallinus Pachylocerus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. I (1) Nov. 1834, 19.  
 corallinus Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 63.  
 corallinus Pecten (Sow.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 80.—Hinnites.  
 corallinus Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 22.  
 corallina Periploma, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 14.  
 corallina Perna, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 21.  
 corallina Pisa (Risso), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 306.  
 corallina Polytrema, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 340. [—Maia.  
 corallina Polytrema, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 41.  
 corallina Prionastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 35.  
 corallinus Reduvius, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 279.  
 corallina Sitta, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 779.  
 corallina Spongia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 379.  
 corallina Sporophila, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 498.  
 corallina Styliker, Petit de la S., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 183.  
 corallina Terebratula, Leymerie, Stat. Aube, 1846, pl. x. f. 16.  
 corallina Thecidea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 25.  
 corallina Thracia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 14.  
 corallinus Tortrix (Laur.), Moppel, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (95) *inter* Jan.—Mar. 1811, 382.—Anguis, 1768.  
 corallinus Trichodes, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 166.  
 corallina Trigonia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 16.  
 corallinus Turbo, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbo, no. 56, Ap. 1848.  
 corallina Venerupis, P. Merian, Ber. nat. Ges. Basel, IV. 1838–40 (1840), 76.  
 corallina Venus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.  
 corallina Vipera (L.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 3.—  
 Coralliodendron F. T. Kuetzing, Polyp. Calcif. 1841, 11.—Coel. [Coluber, 1758.  
 Corallioides L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coralloides, Guett.  
 Corallioidites E. F. Schlotheim, Taschenb. f. Min. VII. 1813, 36.—Cor. [1770.  
 Coralliolithes H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 322.—Cor.  
 Coralliophaga H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 343.—L.  
 coralliophaga Cypricardia (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 28.—Chama, 1790.  
 coralliophagus Hinnites (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 22.—  
 Spondylus.  
 coralliophagus Mytilus, P. Merian, Ber. nat. Ges. Basel, IV. 1838–40 (1840), 77.  
 coralliophaga Petricola, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 68.  
 coralliophagus Spondylus, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 95. [? Desh.  
 coralliophaga Venerupis (Broc.), Sismonda, Syn. meth. An., ed. 2, 1847, 20.—Petricola,

- Coralliophis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—R.  
**corallipes** Edessa, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 611.  
**corallipes** Scotaeus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. I (1) Nov. 1834, 15.  
**coralliphagus** v. **coralliophagus**.  
**corallirhynchus** Melias, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 1.  
**corallirhynchus** Phoenicophaus, Less., G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1845, 459.  
     —Melias. [Trochilus.  
**corallirostris** Amazilius (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 77.—  
**corallirostris** Polytmus (B. & M.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 109.—Trochilus.  
**corallirostris** Trochilus, Bourcier & Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX (3) 1846, 328.  
**Corallium** Marsigli in P. L. S. Mueller, Del. Nat. I. 1766, 128.—Cor.  
**Corallium** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 378.—Cor.  
**corallium** Gastrochaena, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 164.  
**Corallodus** *emend. pro* Corallium, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 156.—Coel.  
**coralloides** Alcyonium (Pall.), A. Bertoloni, Rar. ital. plant. (3) 1810, 99.—Gorgonia, 1766.  
**coralloides** Amplexus, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 165.  
**coralloides** Chama, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chama, no. 18, Dec. 1846.  
**coralloides** Conus, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 25. [plexus.  
**coralloides** Hippurites (Sow.), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 36.—Am-  
**coralloides** Isis, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [5] *ante* Mar. 1816, 416.  
**coralloides** Placomus, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 96.  
**coralloides** Sympodium (Pall.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832  
     (1834), 285.—Gorgonia, 1766.  
**Corallum** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 354.—Cor.  
**Corallus** F. M. Daudin, Mag. Encyclop., Ann. 8, V (20) Mar. 1803, 434.—R.  
**cora-mota** Ophicephalus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 414.  
**Coramya** T. Brown (*ex* Leach MS), Ill. Conch. G. B. I. 1844, 103 (in syn.).—L.  
**Coranus** J. Curtis, Brit. Entom. X (113) June 1833, no. 453.—Hem.  
**Coraphites** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 328.—A.  
**Coraphos** Leuchtenberg in Wagler, Isis, 1832, 53.—A. [*n. n.*].  
**Corapica** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 353.—A.  
**coras** Acharia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 124.—Sphinx, 1780.  
**coras** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 445.  
**coras** Cyclopides (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 112.—Papilio, 1775.  
**coras** Hesperia (Cr.), P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 766.—Papilio, 1775.  
**coras** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 785.  
**Corasia** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 111.—G.  
**Corax** A. P. Ledru, Voy. Ténériffe, II. 1810, 204.—A. [*teste* C. W. R.].  
**Corax** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 224 (1843).—P.  
**Corax** J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 406.—Col.  
**corax** Corvus, L., v. littoralis, C. Holboll, Naturhist. Tidsskrift, IV (4) 1843, 390.  
**corax** Marmessus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 81.—Papilio, 1782.  
**corax** Molops, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846, 347.  
**corax** Trigla, C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (10) 1834.  
**coraya** Anabates, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 20 [*n. n.*].  
**coraya** Myiothera (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 218.—Turdus, 1788.  
**coraya** Myrmecophaga, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV.  
     1799 [1802], 237. [1788.  
**coraya** Pheugopedius (Gm.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 79.—Turdus.  
**coraya** Sphenura, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Vögeln Conch. Ins. Doubl. Zool. Mus.  
     Berlin, 1820, 8 [*n. n.*].  
**coraya** Thamnophilus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 311.—  
     Turdus, Gm. 1788.  
**coraya** Thryothorus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 627.  
**coraya** Troglodytes (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1847, 158.—Turdus, 1788.  
**corbarica** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 244.  
**corbarica** Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 253.  
**corbarica** Barysmilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 204.



- corbarica** Lucina, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 361.—*varr.* regularis, elongata, quadrata.
- corbarica** Phyllocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 206.
- corbarica** Synastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 206.
- corbarica** Turritella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 310.
- corbanium** Buccinum, A. d'Orbigny in Hommaire de Hell, Steppes Mer Caspienne, III. 1845, 464, pl. iii, f. 24.
- Corbicalao** C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. XLIX. 1831, 49.—A.
- Corbicula** J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 56.—L.
- corbicula** Acarus, Jas. Sowerby, Brit. Miscell. II (77) June 1806, 14.
- corbicula** Cytherea (Gm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 563.—Venus.
- corbicula** Fissurella, A. Andrzejowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 564 [*n. n.*].
- corbicula** Trigona (Lam.), J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 304.—Venus.
- corbierei** Chama, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1846, 126. [Gm. 1790.]
- corbieriaca** Cyclolites, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 284.
- corbinoides** Tellina, Caillat, Mém. Soc. Sci. Nat. Seine et Oise, I. 1835, 239.
- Corbis** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 480.—L.
- corbis** Cardita, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 55.
- corbis** Julis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 435.
- corbis** Pleurotoma, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 444.
- corbis** Productus, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 26.
- corbis** Tellina (Corbis), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 602.
- corbis** Venericardia (Ph.), S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 251.—Car-
- corbis** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 585. [dita.]
- corbisoides** Arcopagia (Caill.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 376.—  
Tellina corbinoides. [459.]
- corbisoides** Lucina, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- corbisoidium** Unicardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 309.
- Corbivus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 68.—A. [*n. n.*].
- corbo-asprensis** Sciaena, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto,
- corbula** Arca, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 235. [1847, 123.]
- corbularis** Cardita, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 26.
- corbularius** Arcacites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 205.
- corbularius** Tellinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 188.
- corbulatum** Cythoceras, Kolenati, K.-B. zool.-min. Ver. Regensburg, III. 1849, 123.
- corbulina** Cytherea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 136 [*err. typ.* 139].
- corbulina** Venus (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 379.—Cytherea.
- corbulo** Caelenorrhinus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 106.—Papilio,
- corbulo** Xylota, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 556. [1781.]
- corbuloides** Amphidesma, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 492.
- corbuloides** Astarte, de la Joncaire, Mém. Soc. H. N. Paris, I (1) 1823, 129.
- corbuloides** Bornia, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 14.
- corbuloides** Cardium, G. P. Deshayes, Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 54.
- corbuloides** Corimya (Roem.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 264.—  
Tellina.
- corbuloides** Crassatella, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (109) Nov. 1842, 45.
- corbuloides** Cypricardia, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 44 (F\*).
- corbuloides** Donax, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 99 (N\*).
- corbuloides** Osteodesma (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VI. Mar. 1835, 85.—Amphidesma.
- corbuloides** Pectunculus, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 40.
- corbuloides** Tellina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 120.
- corbuloides** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XIII (134) Sept. 1844, 70.
- corbuloides** Thracia, Deshayes, Dict. Class. H. N. XVI. 1830, 236.
- corbuloides** Thracia, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 347.
- Corbulomya** P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 59.—L.
- corbulu** (*sic*) Cancellaria, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 308.

- Corburella** J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 422.—L.  
**corbyi** Cratosomus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 163.  
**corbyi** Doryphora, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 299.  
**corchori** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 313.  
**Corcorax** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 324.—A.  
**Corculus** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 160.—Cr.  
**Corculus** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 525.—Cr.  
**corculum** Ananchytes, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 147.  
**corculus** Anisoscelsis, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.  
**corculum** Anthrax (Newm.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 269.—Neuria.  
**corculum** Conus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1841, 27.  
**corculum** Echinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 311.  
**corculum** Edessa, Hoffmannsegg in W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 610.  
**corculum** Helix, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1842 (1843), 148  
**corculum** Isocardia, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 562. [n. n.]  
**corculum** Isocardium, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 284.  
**corculum** Neuria, E. Newman, Entomologist (14) Dec. 1841, 221.  
**corculum** Psilopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 645.  
**corculum** Spirifer, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P. 1842 (1842) [1843], 25.  
**corcyra** Heterochroa, W. C. Hewitson, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 262.  
**corcyrella** Myeloid, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. IV (44) 1851, 98.  
**corcyrensis** Anisoplia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 39 [n. n.].  
**corcyrensis** Carocollina (Partsch), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 28.—  
 Helix. [June 1838, 40.  
**corcyrensis** Helix, Partsch in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2)  
**corcyrensis** Helix, A. E. Féruassac, H. N. g. et p. Moll. I. 1839, 21.  
**corcyrensis** Pupilla, Parreys in H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 84.  
**cordace** Tisiphone, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 42.  
**cordae** Cheirurus, J. Barrande, Not. préL. Silur. 1846, 76.  
**cordai** Barrandia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 409.  
**cordai** Frondicularia, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 302.  
**cordairii** Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 205.  
**cordalis** Margarita, E. Doubleday in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 288.  
**cordalis** Scarabaeus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 36.  
**cordatcollis** Latridius, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 332.  
**cordatus** Abacetus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 742.  
**cordatum** Adelostoma, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, VI (2) *post* June 1837, 169.  
**cordata** Ammonita, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 241.  
**cordatus** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 51.  
**cordatus** Amphidetus (Penn.), Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 11.—Echinus, 1777.  
**cordatus** Amphidotus (Penn.), E. Forbes, Hist. Brit. Starfish (4) Jan. 1841, 190.—Echinus,  
**cordata** Ananchytes, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 26. [1777.  
**cordatus** Aradus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 117.  
**cordata** Arca, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 2 [n. n.].  
**cordatus** Arescus, A. Sallé, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 433.  
**cordata** Artemis, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 177.  
**cordata** Athalia, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 22.  
**cordata** Berenicea, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 191.  
**cordatus** Bledius (Say), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 780.—Oxytelus.  
**cordata** Bombyx, S. I. Ljungh, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 347.  
**cordata** Bremus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 262.—Euglossa.  
**cordatus** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 169.  
**cordatum** Cardisoma (L.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 50.—  
 Cancer, 1763.  
**cordata** Castalia, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 379. [baeus, 1773.  
**cordata** Cetonia (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 63.—Scara-

- cordata** Clivina, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 604.  
**cordata** Cymindis, P. Rambur, F. Ent. Andal. I (1) 1837, 16.  
**cordata** Cyprina, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 182.  
**cordatus** Cysticercus, A. Tschudi, Blasenwürm. 1837, 59.  
**cordatum** Diploctenium, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 51.  
**cordatus** Ditomus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 5 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825,  
**cordata** Eleodes, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 12. [441.  
**cordata** Euglossa (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 436.—Apis,  
 L. 1758. [L. 1758.  
**cordata** Euglossa (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 385.—Apis,  
**cordata** Eurydesma, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 276.  
**cordata** Flabellina, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 213.  
**cordata** Formica, F. Holl, Handb. Petref. II. 1829, 140.  
**cordata** Frondicularia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 96.  
**cordata** Gecarcinus (Latr.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 430.—  
 Ocylope.  
**cordatus** Gnorinus (Fab.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 530.  
 —Cetonia, 1787.  
**cordatum** Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 368.  
**cordatus** Harpalus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 106.—Cara-  
**cordatus** Helops, Germar in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 53. [bus.  
**cordatus** Hemicircus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (27) Ap. 1840, 211.  
**cordatum** Hemistomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 308.  
**cordatus** Holaster, Dubois de M., Voy. Caucase, Atlas V. 1843, Foss. pl. 1 [*n. et f.*].  
**cordata** Hyria, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 63.  
**cordata** Isocardia, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 98.  
**cordata** Lithodomus (Lam.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 660.—Modiola.  
**cordatus** Lythodomus (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 391.—  
 Modiola.  
**cordatus** Micraster (Lam.), L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 2.—Ananchytes.  
**cordatus** Micrus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848,  
 568, Table [*n. n.*].  
**cordata** Modiola, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IX (50-51) Ap. 1807, 237 [*n. et f.*].  
**cordatus** Morio, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 13.  
**cordata** Myrmecia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 425. [Modiola.  
**cordatus** Mytilus (Lam.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 571 (Cccc\*).—  
**cordatus** Nucleolites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 142.  
**cordata** Nucula, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 155. [—& *var. rosea*.  
**cordata** Obovaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 312.  
**cordatus** Ochthodromus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11)  
 July 1847, 457. [1763.  
**cordata** Ocylope (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 37.—Cancer,  
**cordatus** Ophonus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*].  
**cordatus** Oxytelus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 461.  
**cordatus** Pterostichus, Letzner, Uebers. Arb. schles. Ges. 1841 (1842), 101.  
**cordata** Rataria, J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 167.  
**cordatus** Reduvius, J. F. Wolff, Icon. Cimicum (4) 1804, 163.  
**cordatus** Spatangus (Lam.), Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 143.—Ananchytes.  
**cordatus** Stenus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 198.  
**cordatus** Tachyporus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].  
**cordata** Terebratula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 389.  
**cordatum** Trombidium, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 6, 1837, tab. 7.  
**cordata** Tubulipora, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 27.—Berenicea, 1830.  
**cordata** Uca (L.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 31.—Cancer, 1763.  
**cordata** Udora, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 70.  
**cordata** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 312.  
**corday** Colias, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 99.  
**cordiarii** Eilicrinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 287.—Geometra, 1796.



- cordiaria** Ennómos (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 427.—Geometra, 1796. [(Noct. 4, pt. 2), 199, 1829.—Geometra, 1796.]
- cordiaria** Philobia (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2)
- cordicalis** Attus, C. W. Hahn, Mon. Spinnen (4) 1832.
- cordicalis** Buccardites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1818, 103.
- cordicaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Syst. Verz. Schmett. Wien, ed. 2, 1801, 380.—corticaria, 1776.
- cordicilla** Caprimulgus, B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XV. 1826, 147.
- cordicollis** Acupalpus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 232.
- cordicolle** Agonum, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 206.
- cordicollis** Amara, E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 127.
- cordicollis** Anisodactyla, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 47. [705.]
- cordicollis** Aptinus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,
- cordicollis** Ardistomis, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 646.
- cordicollis** Blaps, A. J. J. Solier, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 346.
- cordicollis** Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 466. [1844, 447.]
- cordicollis** Bradyus (*sic*), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3)
- cordicollis** Calleida, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 373.
- cordicollis** Calleida, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 36. [826.]
- cordicollis** Cephalotes, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (4) 1842,
- cordicollis** Chlaenius, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 22.
- cordicollis** Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 24.
- cordicollis** Crossonychus (Le C.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 97.—Dromius.
- cordicollis** Cychnus, M. de Chaudoir, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 442.
- cordicollis** Dromius, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug.
- cordicollis** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 306. [1846, 190.]
- cordicollis** Galerita, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 699. [1847, 406.]
- cordicollis** Geobaenus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap.
- cordicollis** Gonopus, A. J. J. Solier, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 234.
- cordicollis** Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 209.—Ophonus, 1821.
- cordicollis** Latridius, Mannenheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 300.
- cordicollis** Leiocnemis (Ménét.), C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 38.—Amara.
- cordicollis** Lithophilus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 318.
- cordicollis** Nebria, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 17.
- cordicollis** Ophonus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*].
- cordicollis** Pogonus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 6.
- cordieri** Actinoceras, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 31.
- cordierii** Ammonites, Rivière, C. R. Acad. Sci. (Paris) IV. 1837, 67.
- cordierii** Anodonta, C. d'Orbigny, C. R. Acad. Sci. (Paris) III. 1836, 231 [*n. n.*].
- cordierii** Anodonta, C. d'Orbigny, Mém. div. couches de Terrain Paris [1837], 16.
- cordierii** Anodontes, C. d'Orbigny in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 78.
- cordierii** Antilope, J. de Christol, Ann. Sci. Ind. Midi France, II (5) May 1832, 15.
- cordieri** Antilope, M. de Serres in P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (3) 1849, 213 [*n. n.*].
- cordieri** Asaphus, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 18.
- cordieri** Barysmilia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 273.
- cordieri** Brissus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 14.
- cordieri** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 338.
- cordieri** Dytiscus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 108.
- cordieri** Emys, P. F. Bourdet, 9 Verh. Allg. Schweiz. Gesellsch. 1823, 50 [*n. n.*].
- cordieri** Eucratea, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 243.
- cordieri** Fraena, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 733.
- cordieri** Halianassa (Christ.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 562.—Metaxytherium, Bl.
- cordieri** Metaxytherium, H. D. de Blainville, Ostéogr., Manatus, 1843, 130.
- cordierii** Mitra, Maravigna, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Nov. 1840, 325.
- cordieri** Monocrepidius, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. June 1844, 221.
- cordieri** Nephthea, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 230.

- cordieri** Osmerus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 125 (1839); V (2), 101.
- cordieri** Petricola, G. P. Deshayes, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 358. [(1844).]
- cordieri** Pholas, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 322.
- cordieri** Pleurotoma, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 144.
- cordieri** Trochus, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 335.
- Cordieria** M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (2) V. 1848, 207.—G.
- cordieria** Turritella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 110.
- cordierianum** Cardium, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 159; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 231.
- cordieriana** Rotalia (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1102.—Rotalina.
- cordieriana** Rotalina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 33.
- cordierianus** Trochus, A. d'Orbigny in Hommaire de Hell, Steppes Mer Caspienne, III.
- cordifera** Asterias, Bosc in Deterville's Buffon (Vers) II. 1802, 113. [1845, 448.]
- cordifer** Chiton, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (7) June 1843, 324. [Chiton,
- cordifer** Chitonellus (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 127.—
- cordifera** Chnoodes, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 909.
- cordifer** Clerus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, V (1) May 1849, 21.
- cordifer** Clytus, F. Klug (*ex Dej. lit.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 13. [310.]
- cordifer** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- cordifera** Ophiura (Bosc), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 288.—Asterias.
- cordifera** Parra, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 135.
- cordifera** Parra, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 210.
- cordifera** Strangalia (Ol.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 332.—Leptura, 1795.
- cordifera** Taenia, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 306.
- cordifer** Tetraopes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
- cordiforme** Amphidesma, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 135.
- cordiforme** Amphidesma, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 7.
- cordiformis** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1616.
- cordiformis** Arkys, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 385.
- cordiformis** Astarte, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 80. [1825.]
- cordiformis** Atrypa, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 9.—Terebratula,
- cordiformis** Atrypa (Sow.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 17.—Terebratula.
- cordiformis** Bursaria, C. G. Ehrenberg, Infusionthier. 1838, 328. [—Spatangus.
- cordiformis** Cardiaster (S. Howd.), E. Forbes, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 443.
- cordiformis** Catillus (Sow.), G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 379.—Inoceramus. [Venus.]
- cordiformis** Corbis (Desh.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 111.—
- cordiformis** Cucubalus, Quoy & Gaimard in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 119.
- cordiformis** Cypricardia, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 44 (F\*).
- cordiformis** Cyprina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 101.
- cordiformis** Cyrena, Deshayes, Dict. Class. H. N. V. 1824, 290.
- cordiformis** Cytherea, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 185.
- cordiformis** Echinites, E. F. Schlotheim, Taschen. Min. 1813, 109.
- cordiformis** Echinospatagus, Mantell, Foss. S. Downs, 1822, 108.
- cordiformis** Eschara, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Grundriss Verst. (3) 1846, 606.
- cordiformis** Gelasimus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 53.
- cordiforme** Gomphoceras (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 112.—Orthocera.
- cordiformis** Gresslya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 216.
- cordiformis** Holaster (Mant.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 54.—Echinospatagus.
- cordiformis** Inoceramus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 61.
- cordiformis** Isocardia, Schuebler in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (11) 1833, 82.
- cordiformis** Lima, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 348 (Xx\*).
- cordiformis** Lyonsia (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 274.—Gresslya.

- cordiformis** Nucleolites, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica etc. (2) V. 1822, 423.  
**cordiformis** Nucula, G. P. Deshayes, *Traité élém. Conch.*, Atlas, 1850, 21.  
**cordiformis** Octopus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 87.  
**cordiformis** Orthocera, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 85.  
**cordiformis** Orthoceratites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 484.  
**cordiformis** Pholadomya, G. P. Deshayes in Leymerie, Mém. Soc. géol. Fr. V. 1842, 3.  
**cordiformis** Pinnoctopus (Q. & G.), A. D. d'Orbigny, Moll. viv. et foss. [1845], 193.—  
**cordiformis** Salpa, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (39) Mar. 1827, 226. [Octopus.  
**cordiformis** Salpa, D. F. Eschricht, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VIII. 1841, 300.  
**cordiformis** Spatangus, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 50.  
**cordiformis** Tellina, W. Wood, General Conch. 1815, 191.  
**cordiformis** Terebratula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 154.  
**cordiformis** Terebratula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 390.  
**cordiformis** Thecidea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 344.  
**cordiformis** Thomisus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 171.  
**cordiforme** Trombidium, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 15, 1837, tab. 4.  
**cordiformis** Unio, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1828, 191.  
**cordiformis** Venus, G. P. Deshayes in Leymerie, Mém. Soc. géol. France, V. 1842, 5.  
**cordigera** Anarta (Thunb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europä, IV. 1816, 90.—Phalaena;  
? Noctua, 1788.  
**cordiger** Anthribus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 241.  
**cordiger** Chlorops, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 431 [*n. n.*].  
**cordigera** Cicindela, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 1 [*n. n.*].  
**cordiger** Clytus, Gené in A. Aragona, Coleopt. Ital. [1830], 26. [Chrysomela, 1758.  
**cordiger** Cryptocephalus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 364.—  
**cordiger** Curculio, E. F. Germar, Ann. Wetterau. Ges. Nat. IV (1) 1818, 135.  
**cordigera** Edessa, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 611.  
**cordigera** Graphipterus, Klug in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 461. [—Anarta.  
**cordigera** Heliothisa (Tr.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (5) 1832, 224.  
**cordiger** Metopius, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
1846, 120.  
**cordigera** Neis, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 103.  
**cordiger** Paramesus, L. W. Dillwyn, Memo. Col. Ins. Swansea, 1829, 32 [*auct. typ.*].  
**cordigera** Phalaena Noctua (Th.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2, 1796, 32.  
—Noctua, 1788.  
**cordiger** Phytocoris, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (4) July 1834, 85.  
**cordigera** Poecilosoma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65 [*n. n.*].  
**cordigera** Scutellera, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 234.  
**cordiger** Tabanus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 47.  
**cordigera** Tenthredo, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 97.  
**cordilla** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 291.  
**cordillerae** Meloe, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 133.  
**cordillerae** Potamophilus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Jan. 1843, 19.  
**cordillerarum** Mastodon, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 385.  
**Cordilura** C. F. Fallen, Sp. Ent. nov. Dipt. 1810, 15.—Dipt.  
**cordimana** Ocyropa, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIII. 1818, 198.  
**cordineri** Serpula, J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. XII (24) Ap. 1825, 244.  
**Cordiola** *err. pro* Cardiola, B. & S.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 223.  
**Cordissa** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xiv.—Cr. [181.—Col.  
**Cordistes** Latreille in Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 2; Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825,  
**Cordium** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xiv.—Cr.  
**cordofanus** *melior kordofanus, q. v.*  
**Cordinus** *emend. pro* Corydoras, Lac.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 89.—P. [*n. n.*].  
**cordovensis** Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 55.  
**Cordulecerus** P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 359.—Neur.  
**Cordulegaster** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 136.—Neur.  
**Cordulia** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 136.—Neur.  
**cordula** Hipparchia (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 20.—Papilio.



- cordula** Maniola (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (3) 1828, 117.—Papilio.
- cordula** Papilio, Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 226 [cordula *err.* in Ind. Anim. I. 244].
- cordula** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 121 (Fernaldo judice 1805) [*n. et f.*]. [*n. et f.*].
- cordula** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 196 (Fernaldo judice 1834)
- cordula** Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 521.—Papilio.
- Corduligaster** J. Macquart, Dipt. exot. 1843; *teste* Agassiz, *sed non comp.*, v. Cordylig→.
- Cordus** F. E. Germar, Linnaea Entom. III. 1848, 209.—Col.
- Cordus** C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 60.—Col.
- Cordyla** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 263.—Dipt.
- Cordyla** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 96.—Neur. [*n. d.*, 2 nom. triv. append.].
- Cordyla** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cordulia, Leach.
- Cordylaspis** A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2) Oct.
- cordylea** Calotes (Agama), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 55. [1837, 17.—Col.
- Cordylegaster** Billberg, Enum. Ins. 1820, 96.—Neur.
- Cordyligaster** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 247.—Dipt.
- Cordylinus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 76.—R. [*n. n.*].
- cordylinum** Placosoma, L. J. Fitzinger, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 51. [1768.
- cordylina** Stello (Laur.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 255.—Iguana,
- Cordylis** C. L. Bonaparte, Rep. Brit. Assoc. (Birm. 1849) 1850, 75.—A.
- Cordylocera** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1, 1838, 77.—Col. [*non C*—us, *apud* Agass.]. [Ramb.
- Cordylocerus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cordulecerus,
- Cordylogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cordyligaster, Macq. [Leach.
- Cordylogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cordulegaster,
- Cordylogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corduligaster, Macq. [Billb.
- Cordylogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cordylegaster,
- Cordylomera** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 23.—Col.
- Cordylophora** G. J. Allman, Proc. R. Irish Acad. II (40) 1843 [1843], 395.—Coel.
- Cordylura** C. F. Fallen, Scatomyz. Sveciae, 1819, 6.—Dipt.
- "**Cordylus** C. L. Bonaparte, 1849"; *teste* Waterhouse, Index Avium, *non comp.* Cordylis
- cordylus** [Crossurus], J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 141. [*est.*]
- cordylus** Stello (L.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 24.—Lacerta, 1758.
- cordylus** Zonurus (L.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 57.—Lacerta, 1758.
- core** Crastia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 16.—Papilio, 1780.
- core** Euploea (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 88.
- core** Lutianus, G. D. Nardo, Isis, XX (6) June 1827, 479. [—Papilio, 1780.
- corea** Agrion, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*].
- coreanica** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 601.
- coreanicus** Chiton, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XV (169) Ap. 13, 1847, 24.
- coreanica** Helix, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 61.
- coreanica** Pleurotoma, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 40.
- coreanica** Terebratula, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 71.
- Corecoris** C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (1) Nov. 1833, 14.—Hem.
- coreensis** Cyrenoida, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 80.
- coreensis** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 355.
- coreensis** Protaetia, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (1) 1847, 36 [*n. n.*].
- coreensis** Siphonaria, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 69.
- coreensis** Venus, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 80.
- coregnensis** Ammonites, J. De C. Sowerby in Delabèche, Geol. Man. 1831, 319.
- "**Coregonoides** Soland. Pisc. Austr." Agassiz, Nom. Zool., Pisc. 18.—? MS.
- coregonoides** Paralepis, A. Risso, Journ. de Physique, XCI. Oct. 1820, 253.
- coregonoides** Salmo, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 362.

- Coregonus** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 239.—P.
- Coregonus** C. A. Le Sueur (*ex* Artedi), J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (9) May 1818, 231.—P.
- Coregonus** F. P. Jarocki, Zoologia, IV. 1822, 35.—P. [*typus* Salmo thymallus].
- Corehtra** *err. pro* Corethra, Meig.; B. Angelin, Bibl. Ital. XVII. 1820, 386.
- coreiformis** Trogulus, C. L. Koch, Die Arachniden, V (5) *ante* Ap. 1839, 133.
- corelia** Anthomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 953.
- Coremia** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 22.—Col.
- Coreocoris** E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 120.—Hem.
- Coreocoris** L. Agassiz, Nom. Zool. (Hem.) 1845, 6.—*emend. pro* Coreocoris, Hahn, *q. v.*
- Coreodoras** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coryodoras, Lacep.
- Coreodoras** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coridoras, Spix.
- Coreomelas** C. J. B. Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hém. 1843, 68.—Hem.
- Coreomelas** A. White, 1839; *teste* Agassiz, Nom. Zool. (Hem.) 1845, Add. 4, *sed* ? *err. pro* Corimelaena. [Anim. I. 244.]
- "Corephium"** Browne, Conch. ill. 1827"; *sic* Marshall, Nom. Zool. (Moll.) *sed vide* Ind.
- Corephium** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (173) June 22, 1847, 65.—Moll.
- Corephorus** E. Grube, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 161.—Verm. [Hypolimnas.]
- coresia** Adolias (Hueb.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 105.—
- coresia** Hypolimnas, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [46] [*n. et f.*].
- coresia** Megalura (God.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 447.—Nymphalis.
- coresia** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 359.
- coresia** Timetes (God.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 263.—Nymphalis.
- coresia** Zonites, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (200) Jan.–June 1850, 166.
- coresilaus** Papilio, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 810.
- coretas** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 173.
- coretas** Polyommatus, J. W. Meigen, Handb. Schmett. 1827, 73 & 130; Syst. Besch. Europ. Schmett. II (1) 1829, 14.
- Corethra** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 260.—Dipt.
- corethriarius** Bittacus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 327.
- Corethrogaster** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 328.—Col. [*n. n.*].
- Corethrura** F. W. Hope, Tr. Linn. Soc. London, XIX (2) 1843, 135.—Hem.
- Corethrura** G. R. Gray, Genera of Birds, III. Nov. 1846, 595.—A. [314.]
- corethrura** Papilio, Lacordaire in Boissduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836,
- Corethura** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corethrura, Hope.
- coretta** Scomber, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 198.
- coretta** Thynnus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 102.
- Coretus** L. Oken (? *ex* Adanson), Allg. Naturges. V (2) 1835, 577.—G.
- coreta** Danais, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 178.
- coretus** Planorbis, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLI. 1826, 230.
- Coriacella** *err. pro* Coriociella, Bl.; Oken, Isis, 1829, 1111.
- coriaceum** Aleyonium, E. J. C. Esper, Pflanzenth. III (14–15) [*inter* 1805–1810], 50.
- coriaceus** Amitrus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 128. [1845, 73.]
- coriacea** Anatolica, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- coriaceus** Antliarhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 584.
- coriacea** Asterias, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 22.
- coriacea** Blaps, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 15.
- coriacea** Blaps, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 28.
- coriacea** Bulla (Meck.), Nitzsch, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XIV. 1825, 8.—Doridium.
- coriaceus** Carabodes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 3, 1835, tab. 15.
- coriacea** Cercopis, C. F. Fallen, Hemipt. Svec. (1) 1826, 14.
- coriacea** Cetonia, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 38.
- coriacea** Chelonia (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. VIII. 1817, 382.—Testudo, 1766.
- coriacea** Chelonia (Sphargis) (L.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn. 20.—Testudo, 1766.
- coriacea** Chrysomela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*]. [1791.]
- coriacea** Cinera (Poli), R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 213.—Lepas,

- coriaceus** Coeloscelis, Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 213.  
**coriacea** Coriudo (L.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 271.—Testudo, 1766.  
**coriacea** Cribrina (Cuv.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 264.—Actinia senilis, L. [(1) 1845, 89.]  
**coriaceum** Criocephalum, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845  
**coriacea** Culcita, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 38.  
**coriacea** Cynthia, Alder & Hancock, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 196.  
**coriaceus** Cyprinus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 489.  
**coriaceus** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 230.  
**coriaceus** Dermanyssus, P. Gervais, Ann. Soc. Ent. France, XI (3) Jan. 1843, p. xlii.  
**coriacea** Dermatochelys (L.), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 128.—Testudo, 1766.  
**coriacea** Discopora (Esp.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 168.—Flustra.  
**coriaceum** Doridium, J. F. Meckel, Beytr. Vergl. Anat. I (2) 1809, 33.  
**coriaceus** Dytiscus, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 134.  
**coriacea** Flustra, E. J. C. Esper, Pflanzenzth., Flustra, tab. vii [n. d., 1810?].  
**coriacea** Fontaria, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 141.  
**coriacea** Grantia (Mont.), G. Johnston, Hist. Brit. Sponges, 1842, 183.—Spongia.  
**coriaceus** Gryllus (Scleropterus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 232.  
**coriaceus** Hedybius, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 95.  
**coriaceus** Helops, Hoff.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [n. n.].  
**coriaceus** Homalonotus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, [588.]  
**coriaceus** Issus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 100. [588.]  
**coriacea** Ligia, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 211. [184.]  
**coriacea** Limnadia, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15, 16) July 1842,  
**coriacea** Lobaria (Meck.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 292.—Doridium.  
**coriacea** Lobularia (Esp.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 281.—Alcyonium.  
**coriacea** Lygaeus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 220.—Salda.  
**coriacea** Meladema, Hoffmannsegg in F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 98.  
**coriacea** Melolontha, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 23.  
**coriacea** Micropora (Esp.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 115.—  
**coriacea** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 231, Jan. 1845. [Flustra.  
**coriacea** Myrmedonia, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 43.  
**coriaceus** Ochlerus, Germar in Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (4) Ap. 1844, 64.  
**coriaceus** Omalus, A. G. Dahlbom, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (6) 1850, 135.  
**coriaceus** Onconotus, Motschulsky in G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 207.  
**coriaceus** Ornithodoros, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 219.  
**coriacea** Phlaeothrips, A. H. Haliday, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 442.  
**coriacea** Piezocera, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,  
**coriacea** Pimelia, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. α. [573.]  
**coriacea** Piodes, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 318.  
**coriaceum** Platyphyllum (L.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 446.—Gryllus, 1758.  
**coriaceus** Prioncemis, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 103.  
**coriaceus** Procrustes (Fab.), F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1809–10 (1811), Mém. prés. 43.—Carabus, L. 1758.  
**coriacea** Rana, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 5.  
**coriacea** Ranella, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Ranella, no. 26, July 1844.  
**coriacea** Sabella, G. D. Nardo (ex Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,  
**coriacea** Salda, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 115.—Acanthia, 1777. [107.]  
**coriaceus** Sigaretus, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 371.  
**coriacea** Sphargis (L.), J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 51.—Testudo, 1766.  
**coriacea** Spongia, G. Montagu, Mem. Werner. N. H. Soc. II (1) May 1814, 116.  
**coriaceus** Tachypus (L.), F. Weber, Obs. Ent. 1801, 19.—Carabus, 1758.  
**coriaceus** Trachelyopterus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 221.



- coriacea** Trachyderma, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (1) 1848, 331.  
**coriacea** Tricondyla, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 221.  
**coriacea** Truxalis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 608.  
**coriaceus** Unio, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 181.  
**coriarius** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 644.  
**coriaria** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 833.  
**coriaria** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 424.  
**coriaria** Craspedia (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 199.—  
**coriaria** Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1847, 145. [Asilus].  
**coriaria** Meloe, Hoffm. in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 76 [*n. n.*].  
**coriarius** Meloe, Hoffmannsegg in N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (1) 1832, 131.  
**coriarius** Sandalus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 60 [*n. n.*].  
**coriarius** Serropalpus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 54 [*n. n.*].  
**coriaria** Timarcha (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122.—Chrysomela, ? Laich. 1781.  
**coriarius** Trichius, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 5 [*n. n.*] & *var. olens*.  
**coriarius** Trox, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205.  
**Corica** F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 253 & 383.—P.  
**Corica** [*id. ac* Coricus, Cuv.]. J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II [1832-5] (pl. 91).—P.  
**Coricella** de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 259.—G.  
**Coricus** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 263.—P.  
**corica** Cobitis, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 359.  
**Coridala** C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 68.—A.  
**Coridalla** S. D. W., The Analyst, III (14) Jan. 1836, 203.—A.  
**Coridoras** J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829; *teste* Agassiz, *sed* Corydoras, Lac.  
**Coridus** *emend. pro* Coreus, Fab.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 119.—Hem. [*n. n.*].  
**coriiceps** Notothenia, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1844), 5.  
**Corimelaena** A. White, Mag. Nat. Hist. III (35) Nov. 1839, 539.—Hem.  
**Corimorpha** Sars; van Beneden, L'Institut, 1845, 154 [*v. Corymorpha*].  
**Corimya** J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1845, p. xix; (4) 1845, 262.—L.  
**Corinna** C. L. Koch, Die Arachniden, IX (1) *post* May 1841, 17.—Ar.  
**corinna** Alophora (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 290.—  
Hyalomyia.  
**corynna** Coenonympha, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 65.  
**corinna** Danais, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 462. [(1847), 88.—Danais].  
**corinna** Euploea (MacL.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I  
**corinna** Gazella, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 445.  
**corinna** Hipparchia (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 24.—Papilio.  
**corinna** Hyalomyia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 301.  
**corinna** Macquartia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 230.  
**corinna** Maniola (Ochs.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (4) 1829, 159.—  
Papilio, Huebn. [1813].  
**corinna** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 360.—Vanessa, Latr.  
**corinna** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 105 (Fernaldo judice 1804)  
**corinna** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer), 1805, 40. [[*n. et f.*].  
**corinna** Planorbis, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (200) Jan.—June 1850, 167.  
**corinna** Timetes (Latr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 263.—Vanessa. [84].  
**corinna** Vanessa, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813),  
**corinna** Venus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 29.  
**corinnaria** Phrygonis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 307.—Phalaena  
corinna, 1775.  
**corinnete** Epicalia, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850),  
**Corinocera** Zetterstedt, 1840; *err.* Agassiz *pro* Corynocera, *q.v.* [258 [*n. n.*].  
**corinthius** Athyreus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1843 (1845), 32.  
**corinthia** Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 112.  
**corinthius** Ceutorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 223.

- corinthia** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 705.
- corinthium** Cyathophyllum, D. D. Owen, Rep. geol. expl. Iowa...1839 (U. S. Senate, 28 Congr. Sess. I. no. 407) 1844, 69.
- corinthia** Feronia (Germ.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 304.—Molops.
- corinthia** Feronia (Platysma) (Germ.), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 29.—Molops.
- corinthius** Molops, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 21.
- corinthus** Centrinus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 788.—*Ceutorhynchus corinthus*.
- corinthus** Colaspis, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 582.
- corinus** Satyrus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 546.
- Coriocella** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 259.—G.
- corioginosa** Cleonis, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 335.
- coriolanus** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 134.
- Coriolus** *err. pro* Oriolus, E. Forster, Cat. Avium Brit. 1817, 69.
- Coriomeris** J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. Coll. Hope, II. 1842, 6.—Hem.
- corion** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 186.
- coriphea** *v.* *coryphaea*.
- Coriphella** Gray, 1850; *teste* Marschall, *v.* *Coryphella*.
- Coriphilus** J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 494.—A.
- Coriplatus** A. White, Tr. Entom. Soc. Lond. III (2) Sept. 1842, 90.—Hem.
- Coris** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 96.—P.
- coris** Julis, R. P. Lesson, Mém. Soc. H. N. Paris, IV. Sept. 1828, 404.
- coris** Julis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 491.
- Corisa** Amyot & Serville in Roret's Suite à Buffon (Hém.) 1843, 445.—*Corixa*, Geoff.
- corisandra** Erebus (Cr.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 607.—*Phalaena*, 1782.
- Corisce** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 279.—Lep.
- Coriscium** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 210.—Lep.
- corisopitensis** Helix, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 210 (Dd\*) [*form.*]
- corissus** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 464. [*lat. quimperiana*].
- coristheus** Papilio, Boisdual (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 323.
- Corisus** P. Rambur, F. Ent. Andal. II (4) Jan. 1839, 141.—Hem.
- coritus** Damis, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 68.
- corita** Timetes, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 271.—A. [263 *n. n.*].
- Corixa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Corisa*, Am. & Serv.
- corixoides** Jassus, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (5) Mar. 1840, 210.
- coriziformis** Trogolus (*sic*), C. L. Koch, Die Arachniden, V (6) *ante* Ap. 1839, 128.
- corizoides** Capsus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (3) Ap. 1838, 35.
- Corizus** C. F. Fallen, Spec. nov. Hemipt. (1) 1814, 8.—Hem.
- Cormadromia** Zetterstedt, 1840; *teste* Scudder, *err. pro* *Cormodromia, q. v.*
- Cormansis** Walker, 1850; *teste* Marschall, 1851 *est.*
- cormasa** Clitellaria, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 524.
- cormatus** Strombus, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LI. 1827, 124.
- Cormias** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. liv (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Cormocephalus** G. Newport, Proc. Linn. Soc. London (20) May 1844, 193.—Myr.
- Cormodromia** Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. (1838), 545.—Dipt.
- Cormophora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Cormyphora*, Lap.
- Cormoranus** Baillon, Mém. Soc. R. Emul. Abbeville [sér. 2, vol. 1] 1833 [1834], 76.—A.
- Cormoranus** C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 70.—A. [576].
- cormoranus** Carbo, B. Meyer in B. Meyer & J. Wolf, Taschen. Deutsch. Vögelk. II. 1810,
- cormoranus** Halieus (W. & M.), J. F. Naumann, Naturg. Vögel Deutschl. XI. 1842, 52.—Carbo.
- cormus** Empis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 496.
- Cormyphora** F. L. de Laporte, H. N. Ins. (Col.) II. 1840, 12.—Col.
- cornatus** Attus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 371.
- corndensis** Asaphus, R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 663.

- corndensis** Euomphalus, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 641. [Euomphalus.]
- corndensis** Straparollus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 6.—
- Cornea** J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 56.—L.
- cornea** *v.* **corneus**.
- corneaeformis** Tellinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 189.
- Corneicyclas** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corneocyclas, Bl.
- cornelie** Heliconia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 472.
- Cornelium** S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 24.—G.
- cornelia** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 2.
- cornelia** Eclectus, C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. 1850, 135.
- cornelius** Hesperia, P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 764.
- cornelia** Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 273.
- cornella** Argyrosetia (Fab.), P. C. Zeller, Linnaea Entom. II. July 1847, 273.—Tinea, 1775.
- cornella** Oecophora, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 162.
- cornella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 363.
- Corneocyclas** de Blainville (*ex* Fér. MS), Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 278.—L.
- Corneola** F. Held, Isis (Oken), 1837, 912.—G.
- corneola** Achatinella, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (150) Jan. 1846, 90.
- corneolus** Pecten, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 234.
- corneola** Tellina, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (39) Feb. 1806, 234.
- cornea** Achatina, L. Brumati, Cat. Conch. Monfalcone, 1838, 35; Poligrafo, XV. 1839,
- cornea** Agronomae, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 227. [174.]
- cornea** Amphidesma, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 491.
- cornea** Anodonta, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Sept.) 1848 [Mar. 1849], 130.
- cornea** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 16, Jan. 1844.
- corneus** Atractus (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 1840, 63.—Murex, L. 1758.
- cornea** Auricula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 90.
- corneum** Buccinum (Sow.), Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) V (Suppl.) 1817, 114.—Murex.
- corneus** Buliminus (Sow.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 71.—Bulinus.
- corneus** Bulimus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 25.
- corneus** Bulimus, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 164.
- corneus** Bulimus, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (1) 1838, 66.
- corneus** Bulinus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1–3) May 1833, 37.
- cornea** Bulla, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 36.
- cornea** Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 35.
- cornea** Campylaea (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 26.—Helix.
- corneum** Cerithium, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Cerithium) 1841–42, 91.
- corneum** Chilostoma (Drap.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 98.—Helix.
- cornea** Columbella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Columbella) 1841, 13.
- cornea** Coretus (Drap.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 180.
- cornea** Corneola (Drap.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 912.—Helix. [—Helix.]
- corneus** Cycladites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 469. [1758.]
- cornea** Cyclas (L.), J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, July 1801, 105.—Tellina,
- cornea** Cyclas (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 37.—Tellina, 1758.
- cornea** Cytherea, L. Voltz, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (1) 1830, 39 [*n. n.*].
- corneus** Fusus (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlvii, f. 7.—Murex, L. 1758.
- corneus** Fusus (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (13, 14) 1839, 60.—Murex.
- corneus** Fusus, *v.* subangularis; F. v. Hauer, N. Jahrb. f. Min. 1837, 418 [*n. n.*].
- cornea** Helicina, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 13.
- corneus** Helicites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 72.
- cornea** Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 89.
- cornea** Helix, Drap., *var.* cyclostoma, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2) June 1838, 33. [1821, 42.]
- cornea** Helix (Helicella), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,



- cornea Hyalea, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 140.—L.
- cornea Lacuna, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 9 (Phasianella) & *errata*.—
- cornea Leachia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 102. [Phasianella, 1827.]
- corneus Limneus, Al. Brongniart, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (89-90) Oct. 1810, 373.
- cornea Lingula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 603.
- cornea Lucina, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Lucina, no. 25 (pl. ix) June 1850.
- cornea Lymnaea, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1827),
- cornea Marginella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 360. [251.]
- corneus Melampus (Desh.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 107.—Auricula.
- cornea Melanopsis, Megerle in C. Pfeiffer, Naturg. deutsch. land-Moll. (3) 1828, 50.
- cornea Mesodesma (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,
- VI. Mar. 1835, 133.—Amphidesma. [1795.]
- cornea Mesodesma (Poli), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. I. 1848, 348.—Mactra,
- cornea Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 211.
- corneus Murex, J. Sowerby (? L.), Min. Conch. I (7) Oct. 1813, 79.
- corneus Mytilus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 126.
- cornea Natica, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 7.
- cornea Natica, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 80.
- cornea Neptunea, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 117.
- cornea Nerita, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (10) 1828, 149.
- cornea Paludina, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1827),
- cornea Paludina, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 13 [*n. n.*]. [255.]
- cornea Patella, J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 101.
- cornea Patella, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 525.
- cornea Pecten, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 1.
- corneus Pecten, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (2) *ante* 2 Nov. 1842, 71.
- corneus Pecten, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 86.
- corneus Phasianella, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlv, f. 47 [*n. et f.*].
- cornea Pholas, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 72.
- cornea Physa, P. Massot, Soc. Agric. Sci. Pyrén.-orient. VI (2) 1845, 236.
- corneus Planorbis (L.), J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 44.—Helix.
- corneus Planorbis, Studer [*non* Linné], Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (12)
- 1820, 91.
- corneus Platycloster, v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (41) Oct. 1823, 232.
- cornea Pleurotoma, H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 111.
- cornea Pleurotoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 73.
- cornea Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 341, Jan. 1846.
- cornea Rissoa, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 157.
- corneus Solen, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 451.
- corneus Solen, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 3 [*n. et f.*]. [1800.]
- cornea Spirorbis (L.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 12.—Serpula, ? Adams,
- corneus Turbo, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turbo) pl. xix (1847-8) [text is 1873].
- cornea Turritella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 57.
- cornea Turritella, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 138 [*n. n.*].
- cornea Vallonia (Sturm), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 114.—Helix, Drap.
- corneus Vermetus, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 189.
- cornea Vitrina, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 81.
- corni Aleurodes, S. S. Haldeman, Amer. J. Sci. (2) IX (25) Jan. 1850, 109.
- corni Aspidiotes, P. F. Bouché, Entom. Zeitung, Stettin, V (8) Aug. 1844, 298.
- corni Eretmocerus, S. S. Haldeman, Amer. J. Sci. (2) IX (25) Jan. 1850, 111.
- corni Heliomanes, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 21.
- corni Melorchus, Hentz, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., X (1) 1847, 45.
- corni Schizoneura, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 367.
- corniani Isocardia, T. A. Catullo, Sagg. Zool. foss. 1827, 251.
- cornica *v.* cornicus -a -um.
- corniceps Phasma, G. R. Gray, Syn. Phasmodae, 1835, 25.
- cornicina Lucilia (Fab.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
- II. 1830, 456.—Musca, 1781.

- cornicina** Nephrotoma (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 195.—Tipula, 1758. [Tipula, 1758.]
- cornicina** Pachyrhina (L.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 90.—
- cornicina** Volucella (Fabr.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 132.—Musca, 1781.
- cornicis** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 76 [*n. n.*].
- cornicis** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 118. [1790.]
- cornicis** Halysis (Gm.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 373.—Taenia,
- cornicis** Nirmus (Latr.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 78.—Ricinus, Retz. 1783.
- cornicis nigrae** Pediculus, W. G. Tilesius, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 399.
- cornicularis** Mitra, *id. ac* cornicula, 1811; Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 312.
- cornicularium** Anobium, [L. v. Beck], Beitr. baier. Insektenf. 1817, 14.
- corniculata** Acinia (Fall.), F. Walker, Entom. Mag. III (1) Ap. 1835, 75.—Tephritis,
- corniculatum** Apion, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 129. [? Zett.]
- corniculatus** Astropecten, J. E. Gray (*ex* Linck), Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 180.
- corniculatus** Attelabus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 306.
- corniculatus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833,
- corniculatum** Buccinum, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 274. [429.]
- corniculatus** Bucceros (Lath.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 38.—Merops, 1790. [1844, 127.—Buccinum.]
- corniculata** Columbella (Lam.), G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap.
- corniculatus** Copris, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 73.
- corniculatus** Creadion (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 391.—Merops, 1790.
- corniculatus** Cyphonistes, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 214.
- corniculata** Dichotomaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 147. [Nereis, 1784.]
- corniculata** Diploceraea (Müll.), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 312.—
- corniculata** Entylia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 300.
- corniculata** Fratercula (Naum.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Dec. 1847, 637.—Mormon. [Sci. St Petersb. II (22) Aug. 1837, 348.—Mormon.]
- corniculata** Fratercula (Ceratoblepharum) (Naum.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp.
- corniculatus** Gymnops (Lath.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, I. 1829, 381.—Merops, 1790.
- corniculatus** Hypocolobus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842,
- corniculatus** Illops, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 88. [445.]
- corniculata** Jania (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 274.—Corallina, L. 1758. [p. lxxxvii.—Merops, 1790.]
- corniculatus** Meliphaga (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820,
- corniculata** Mormon, J. F. Naumann, Isis (Oken), 1821, 782.
- corniculatus** Onthophagus, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 325.
- corniculatus** Oryctes, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 34.
- corniculatum** Paramaecium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 44.
- corniculatus** Philedon (Lath.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 359.—Merops, 1790.
- corniculatus** Platyrus, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pls. 55, 56.
- corniculata** Podenereis (Müll.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1818 (Feb.), 83.—Nereis, 1784.
- corniculatus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 198.
- corniculata** Purpura, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 168.
- corniculata** Tephritis, J. W. Zetterstedt, K. Vet. Ac. Handl. 1819 (1) 1819, 84.
- corniculatus** Tropidorhynchus (Lath.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 324.—Merops, 1790. [—Tephritis, ? Zett.]
- corniculata** Trypeta (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 335.
- corniculata** Turbinolia, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 18.
- corniculatus** Tychius, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 309.
- Corniculina** G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 110.—Ceph.
- corniculum** Buccinum, Brocchi [*non* Oliv], Conch. foss. Subap. 1814, 342.
- corniculum** Buccinum, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 159.
- corniculum** Buccinum, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 51.

- cornicula** Caryophyllia, C. A. Lesueur, Mém. Mus. H. N. (Paris) VI [4-6] Ap. 1821,  
**corniculum** Cyathophyllum, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 166. [297.  
**corniculum** Cyclostoma, A. Mousson, Mith. nat. Ges. Zürich, I (3) no. 30, 1848 [1849],  
 267. [III. 1845, 327.—Pompilus.  
**corniculus** Dolichurus (Spin.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt.  
**cornicula** Fistulana, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 129.  
**cornicula** Fistulana, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 209.  
**corniculum** Lasmophyllia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 333.—  
 Turbinolia.  
**cornicula** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 210.  
**cornicula** Mitra, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 242. [Voluta, 1758.  
**cornicula** Mitra (L.), H. D. de Blainville, Faune Française (23) Malac. 1829, 217.—  
**corniculum** Nassa (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 217.—  
 Buccinum.  
**cornicula** Nodosaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 255.  
**corniculum** Pileopsis, Schnur in J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 29.  
**cornicula** Planorbis, K. F. Kloeden, Verst. Mark Brandenburg, 1834, 149.  
**corniculum** Planorbis, C. Thomaë, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, II. 1845, 154.  
**corniculus** Pompilus, M. Spinola, Ins. Liguriaë, II. 1808, 52.  
**corniculum** Scyphia, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 641.  
**corniculum** Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (4) 1833, 242.  
**corniculum** Serpula, G. & F. Sandberger, Verstein. Rhein. Schicht. Nassau (1) 1849, 38.  
**corniculum** Streptoplasma, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 69.  
**corniculum** Trochosmilia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Oct.  
 1848, 240.—Turbinolia.  
**corniculum** Turbinolia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 267.  
**cornicum** Falco, C. L. Brehm, Ornith. (3) 1827, 6.  
**cornicus** Pompilus (Miscus), T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 305.  
**cornica** Testacella (*err. pro cornina*), Férussac, Essai méth. Conch. 1807, 41.  
**Cornifer** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro Cornufer*, Tsch.  
**cornifer** Blennius, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.)  
 Fische (—) 1830 *vel* 1831, 112.  
**cornifera** Cidaris, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 329.  
**corniferum** Ennearthron, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 371.  
**cornifera** Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1011.  
**cornifex** Scarabaeus, *err. pro carnifex*; F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. V.  
 1801, 250.  
**Corniformis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro Cornuoides*, Brown.  
**corniformis** Columbella, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Apr. 1844, 122.  
**corniformis** Creseis, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 87.—Hyalaea, 1836.  
**corniformis** Fistulana, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 435.  
**corniformis** Hyalaea, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 120.  
**corniformis** Styliola (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 123.—Hyalaea.  
**corniformis** Turbinolia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 357.  
**cornifrons** Aegialia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 55 [*n. n.*].  
**cornifrons** Aegialia, Griffith (*ex* Guér.), Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 781.  
**cornifrons** Ateuchus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
**cornifrons** Geobius, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 173. [64.  
**cornifrons** Phaleria (Rossi), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 304.—Tene-  
**Corniger** L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1831, 121.—P. [briob, 1792.  
**cornigera** Actinoda (Herm.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 17, 1838, tab. 4.—Trom-  
 bidium.  
**cornigera** Agaoccephala, Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 59.  
**cornigerum** Anystis (Herm.), C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 609.—Trombidium.  
**cornigera** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 190.  
**corniger** Arrhenodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 484.  
**cornigerus** Asaphus (Schl.), Al. Brongniart in B. & Desmarest, H. N. Crust. foss. 1822,  
 18.—Trilobites.



- cornigerus** Bolbocerus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,  
**cornigera** Caryophyllia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 228. [138.  
**cornigera** Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*].  
**cornigerum** Cerastoma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 103.—Opilio, 1836.  
**cornigerum** Ceratosoma, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 68.  
**cornigera** Cerocephala, J. O. Westwood (*ex* Steph. MS), Magasin de Zool. II. 1832, pl. 4.  
**cornigera** Cerocephala, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 104.—? *Dirhinus*, 1834.  
**cornigera** Chalcis, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 315 [*n. et f.*].  
**cornigera** Chalcis, Jurine in M. Spinola, Ins. Liguriae, II. 1808, 164.  
**cornigera** Chelobasis, Gory in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 366.  
**cornigera** Cladocora (Lam.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 303.—Caryophyllia.  
**cornigera** Conoparia, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 81.  
**cornigera** Copris, C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 6.  
**corniger** Creoxylus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 265. [Lam.  
**cornigera** Cynodonta (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 68.—Turbinella,  
**cornigera** Dendrophyllia (Lam.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 320.  
     —Caryophyllia.  
**cornigera** Diaperis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 16 [*n. n.*].  
**cornigerus** Dirhinus (Jur.), F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 38.—Chalcis.  
**corniger** Encyrtus, F. Walker (*ex* Hal. MS.), Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 114.  
**cornigera** Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 20. [ & 44.  
**cornigerus** Erythraeus (Herm.), A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 16  
**cornigerum** Holocentrum, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 481.  
**cornigera** Hydrias, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. d.  
**cornigera** Hyperia, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 387.  
**cornigera** Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 211.  
**corniger** Lycus, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 71; & App. 1817, 25. [? Rossi, 1790.  
**cornigera** Megachile (Panz.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 142.—Apis,  
**cornigerus** Milleporites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 363.  
**cornigerus** Murex (Turbinella), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 395.  
**cornigera** Nomada, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 90. [Phalangium.  
**corniger** Opilio (Herm.), C. L. Koch, Die Arachniden, III (5) Dec. 1836, 87.—  
**cornigera** Oplocephala (L.), Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 342.—Hispa, Fab. 1781.  
**corniger** Passaloecus, W. E. Shuckard, Foss. Hymenopt. 1837, 191.  
**cornigera** Pericera (Latr.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834,  
**cornigerum** Phalangium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 102. [335.—Pisa.  
**cornigera** Pisa, P. A. Latreille, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 141. [1832, 213.  
**cornigera** Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May  
**cornigera** Sclalaria, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 259.  
**cornigerus** Scolymus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 304.  
**cornigera** Stenophylla, J. O. Westwood, Arcana Entom. II (16) Nov. 1843, 52.  
**cornigera** Thetis, S. Macri, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] II (2) 1825, 164.  
**cornigera** Trachusa (Rossi), L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164.—  
     Apis, 1790. [1820, 38.  
**cornigerus** Trilobites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 105 [*n. n.*]; Die Petref.  
**cornigerum** Trombidium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 38.  
**cornigera** Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1010.  
**cornigera** Tubulipora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 322.  
**cornigera** Turbinella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 105.  
**cornigera** Turbinella, L. C. Kiener (*ex* Bonanni), Spec. Coquilles (Turbinella) 1841, 12.  
**cornigera** Tyro, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 80.—  
     Hyperia, 1830. [270.  
**corniger** Xylocopa, J. O. Westwood in Jardine, Bees (Nat. Libr. XXVI.) Feb. 1840,

- cornigeri** A. [? *Asaphus* or *Paradoxides*], H. G. Bronn, *Ersch & Gruber, Allg. Ency.* (3) XI. 1838, 321. [Testacella.]
- corninus** *Plectrophorus* (Bosc), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. II (1) 1819, 86.—
- cornina** Testacella, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 240.
- cornirostris** *Porpacus*, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VII (1) 1843, 108.
- Cornix** Koelreuter, N. Comm. Ac. Sci. Imp. Petrop. XI. 1767, 435.—A. [*Incertae sedis*].
- Cornix** T. I. M. Forster, *Syn. Cat. Brit. Birds*, 1817, 5.—A.
- cornix** Calandra, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 106 [n. n.].
- cornix** Liparus, A. G. Olivier, *Entom.* V. 1807, 286.
- cornix** *Molytes* (Ol.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* II (2) 1834, 360.—*Liparus*.
- Cornonula** *err. pro* Coronula; J. Parkinson, *Org. Rem.* III. 1811, 240.
- Cornu** C. F. Schumacher, *Ess. Vers test.* 1817, 77 & 255.—G.
- cornu** *Amphistoma* (Goeze), C. A. Rudolphi, *Entoz.* II (1) 1809, 346.—*Distoma*, Zed. 1800.
- cornu** *Argonauta*, W. Wood (*ex* F. & M.), *Index Test.* 1818, 62.
- cornu** *Cyathaxonia*, H. Michelin, *Icon. Zoophyt.* (24-27) 1847, 258.
- cornu** *Helix*, L. W. Dillwyn, *Catal. Shells*, 1817, 888.
- cornu** *Helix*, J. E. Gray in Dieffenbach, *Trav. N. Z.* II. 1843, 247.
- cornu** Lippistes, Denys de Montfort, *Conch.* II. 1810, 127. [1800.]
- cornu** *Monostoma* (Goeze), C. A. Rudolphi, *Entoz. Syn. Mant.* 1819, 85.—*Distoma*, Zed.
- cornu** *Planorbis*, Al. Brongniart, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* XV (89-90) Oct. 1810, 371.
- cornu** *Planorbis*, C. G. Ehrenberg, *Sym. Phys., Moll.* 1831 (pls. 1828), sign. e.
- cornu** *Valvulina*, C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1838 (1840) [1839], 135.
- cornu-ammonis** *Gyrorbis*, L. J. Fitzinger, *Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien)* III. 1833, 117.
- cornu-arietis** *Amphidonte* (Nilss.), G. G. Pusch, *Polens Paleont.* (1) 1836, 38.—*Chama*.
- cornu-arietis** *Ampullaria* (Lam.), G. B. Sowerby, II., *Gen. Shells* (4) 1821.—*Planorbis*.
- cornu arietes** *Ampullaria* (L.), A. d'Orbigny, *Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool.* V. 1835, 30.—*Helix*, 1758.
- cornu arietis** *Bellerophon*, J. De C. Sowerby, *Min. Conch.* V. 1824, 108. [Iaria.]
- cornu arietis** *Ceratodes* (Sow.), L. Guilding, *Zool. Journ.* III (12) Ap. 1826, 537.—*Ampul-*
- cornu arietis** *Ceratodes* (Born), A. d'Orbigny, *Amér. Mérid. (Moll.)* 1837, 366.—*Helix*,
- cornu arietis** *Chama*, S. Nilsson, *Petrif. Succ.* 1827, 28. [L. 1758.]
- cornu-arietes** *Crepidula*, I. Lea, *Contrib. to Geol.* 1833, 97.
- cornu-arietius** *Euomphalus* (Wahl.), W. Hisinger, *Lethaea Svecica*, 1837, 36.—*Turbinites*.
- cornu arietis** *Exogyra* (Nilss.), G. A. Goldfuss, *Petref. German.* II (4) 1833, 36.—*Chama*.
- cornuarietis** *Goniatis*, G. Sandberger, *N. Jahrb. f. Min.* 1842, 401 [n. n.].
- cornu-arietis** *Gryphaea* (Nilss.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII. Jan. 1836, 210.—*Chama*. [643.]
- cornu-arietis** *Lituities*, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, *Silurian System*, Jan. 1839,
- cornu-arietis** *Planorbis*, Lamarck, *Ency. Méth. (Vers)* 1816, pl. 460, Liste p. 12 [n. et f.].
- cornu arietis** *Serpula* (Phil.), A. E. Grube, *Arch. f. Naturg.* XVI (1) 1850, 340.—*Spirorbis*.
- cornu arietis** *Spirorbis*, R. A. Philippi, *Arch. f. Naturg.* X (1) 1844, 195. [68.]
- cornu arietis** *Turbinites*, G. Wahlenberg, *N. Acta Soc. Sci. Upsal.* VIII. 1821 [sep. 1819],
- cornu arietis** *Turbo* (His.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 30.—*Euomphalus*.
- cornu bovis** *Caninia*, H. Michelin, *Icon. Zoophyt.* (20-23) 1846, 185.
- cornu-bovis** *Cyathopsis* (Mich.), A. d'Orbigny, *Note Polyp. foss.*, Oct. 1849, 12.—*Caninia*.
- cornu-cervi** *Blennius*, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 231.
- cornu cervi** *Ergyne*, *err. pro* *cervicornis*, 1816; A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 140.
- cornu-cervi** *Triplex*, G. Perry, *Conchology*, Ap. 1811, pl. 7.
- cornu giganteum** *Helix* (*Helicophanta*), A. E. Férussac (*ex* Chemn.), H. N. g. et p. Moll., *Tabl. Limaçons*, 1821, 29.
- cornu-ibex** *Orthoceras*, T. Brown, *Ill. Foss. Conch.* G. B. I. (10) 1838, 41.
- cornu militare** *Helix* (*Helicogena*), Linn.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., *Tabl. Limaçons*, 1821, 32.
- cornu-pastoris** *Biradiolites* (Desm.), A. d'Orbigny, *Pal. Franç., Crét.* IV (Brach.) 1850, 231.—*Hippurites*.
- cornu pastoris** *Cyclostoma*, Lamarck, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* IV (20) Ap. 1804, 114.

- cornu pastoris** Hippurites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827, 288; ed. 2, 1830, 141. [Cyclostoma.]
- cornu-pastoris** Turbo (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 349.—
- cornu-vaccinum** Hippurites, H. G. Bronn, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (2) VIII. 1831, 374. [ed. 2, VIII. June 1838, 353.—Helix, 1790.]
- cornu venatorium** Cyclostoma (Gm.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert.,
- cornu-venatorium** Helix, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 910.
- cornubicus** Carcharhinus (Gm.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.—Squalus, 1789. [bius, Gm. 1789.]
- cornubicus** Crenilabrus (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 385.—Labrus cornu-
- cornubicus** Cyclopterus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (2) 1804, 397.
- cornubicus** Cynaedus, W. Swainson, N. H. Fishes &c. II. July 1839, 229.
- cornubicus** Lamia, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 124.
- cornubicus** Lamna (Schn.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 127.—Squalus, 1789.
- cornubicus** Lophius, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (2) 1804, 381.
- cornubiensis** Balanus (Penn.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 361.—Lepas, 1777. [1789.]
- cornubiensis** Labrus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 802.—? = cornubius, Gm.,
- cornubiensis** Lepadogaster (Shaw), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 189.—Cyclopterus cornubicus.
- cornucola** Notothenia, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1844), 8.
- Cornucopia** [*non* ae, *apud* Agassiz], Thomson, Journ. de Physique, LIV. 1802, 245 (*ex* Nouv. de Littér. Sci. Arts, II (23) 1801).—L.
- cornucopia** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, 1822, 252.
- cornucopia** Anthobothrium, P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849, 278.
- cornucopia** Chama, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chama, no. 22, Dec. 1846.
- cornucopia** Hipponyx, Defrance, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1819 (Jan.), 9.
- cornucopia** Hipponix (Lam.), Defrance, Journ. de Physique, LXXXVIII. Mar. 1819, 217.—Patella cornucopiae.
- cornucopia** Hippurites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 196.
- cornucopia** Lepas, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 30 & 52 [*n. n.*].
- cornucopia** Lepas (Leach), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 49.—Pollicipes.
- cornucopia** Montlivaltia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 258.
- cornucopia** Neritina, W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 748.
- cornucopia** Pollicipes, W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) III (1) 1818, 170.
- cornucopia** Serpula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 405.
- cornucopia** Spirorbis, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Spirorbis, 1843, 2.
- cornucopia** Trochocyathus (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 312.—Turbinolia.
- cornucopia** Turbinolia, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 67.
- cornucopiae** Acrosmilina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 384.
- cornucopiae** Buccardites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 72.
- cornucopiae** Caninia, Michelin, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. Oct. 1840, 485.
- cornucopiae** Capulus (Lam.), H. G. Bronn, Syst. urw. Konch. 1824, 49.—Patella.
- cornucopiae** Cardium, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 216.
- cornucopiae** Caryophyllia, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 643.
- cornucopiae** Cerianthus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. *pro* V. & VI. 1830, pl. 82 & 103.
- cornucopiae** Cerithium, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 197.
- cornucopiae** Chama, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 689.
- cornucopiae** Crepidula, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 250.
- cornucopiae** Creseis, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 17.
- cornucopiae** Cyathina, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 365.—Caryophyllia, 1831.
- cornu-copiae** Ellipsosmilina (E. & H.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 5.—Montlivaltia cornucopia.
- cornucopiae** Eulophus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 44.
- cornucopiae** Galerita (Lam.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 126.—Patella.



- cornucopiae** Hipponyx (Lam.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 144.—
- cornu copiae** Lepas, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 101. [Pileopsis.]
- cornucopiae** Marginulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 259 [*n. n.*].
- cornu-copiae** Ostrea, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 162.
- cornucopiae** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 210.
- cornucopiae** Patella, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (4) Feb. 1803, 311.
- cornucopiae** Pileopsis, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 19.—Patella.
- cornucopiae** Rimula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
- cornucopiae** Terebra (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 347.—Cerithium.
- cornucopiae** Tubularia, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. I. 1820, 90.
- cornucopiae** Turbinolia, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 52 [*n. n.*].
- cornucopiaeformis** Patellites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 115.
- cornudo** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (4) 1804, 6.
- cornudo** Maja, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 85.
- cornudo** Pericera (Herbst), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 59.—
- cornueliana** Acroura, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 110. [Cancer.]
- cornuelianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 364.
- cornueliana** Anatina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 372.
- cornuelianus** Ancyloceras, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 114.—Toxoceras, 1842.
- cornueliana** Arca, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 208.
- cornueliana** Astrocoenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 176.
- cornueliana** Avicula, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 471.
- cornuelianum** Cardium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 23.
- cornuelianum** Cerithium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 361.
- cornueliana** Crassatella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 74.
- cornuelianus** Crioceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 465.
- cornueliana** Cucullaea (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 357.—Arca.
- cornueliana** Lucina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 116.
- cornuelana** Modiola (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 735.—Mytilus.
- cornuelianus** Mytilus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 268.
- cornueliana** Natica, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 150.
- cornueliana** Nucula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 79.
- cornueliana** Pholadomya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 105 & 117.—Cardium, 1844.
- cornueliana** Pholas, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 305.
- cornueliana** Placopsilina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 111.
- cornuelianus** Toxoceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 484.
- cornueliana** Unio, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 106.
- cornueliana** Venus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 436.
- Cornufer** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838 (*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 (1840)), 28.—R.
- cornuformis** Pinna, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
- Cornularia** Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 111.—Coel. [37.]
- Cornulites** E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 378.—Verm.
- cornulus** Marginella, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 165 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 273.
- Cornuoides** T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. (1) 1827, pl. i. f. 49.—? Pt.
- cornuoides** Ammonites, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (2) 1837, 7.
- cornus-stricta** Aphis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (1) May 1818, 16.
- Cornutella** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 128.—Polycyst. [Sess. 1, no. 407] 1844, 69.
- cornutes** Gyroceras, D. D. Owen, Rep. Geol. Expl. Iowa, 1839 (U. S. Senate, 28 Congr.,
- cornutor** Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 313.
- cornutus** Acanthoderus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 569.
- cornutum** Acanthosoma (Sastragala), W. S. Dallas, Tr. Entom. Soc. Lond. V (8) Nov. 1849, 193. [1843, 275.—Astemma.]
- cornutus** Acinocoris (Le P. & S.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères,

- cornutum** *Acridium* (Tetrix), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 167.
- cornutus** *Actinocrinites*, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 60 [*n. n.*].
- cornutus** *Aetalion* (Fabr.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 220. —Centrotus.
- cornuta** *Agama*, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Mar. 1825, 299.
- cornuta** *Agapanthia* (Ol.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 37. —Saperda, 1795.
- cornuta** *Alauda*, A. Wilson, Amer. Orn. I. 1808, 87.
- cornuta** *Alauda*, W. Swainson, Zool. Journ. I. 1827, 434; in Richardson, F. Bor.-Amer. (Birds) 1831 [*z. e.* Feb. 1832], 245.
- cornuta** *Amathia*, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 160.
- cornutus** *Ammonites*, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 31.
- cornutus** *Ammonites*, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XI (2) 1848, 349.
- cornutum** *Amorphosoma* (Thunb.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 8. —Buprestis, 1787.
- cornutum** *Amphistoma*, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 343.
- cornuta** *Anasa*, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 209.
- cornutus** *Anchonus*, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 388.
- cornuta** *Andrena*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 94, 1804, tab. 11.
- cornutus** *Anticus*, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 289. —Notoxus, 1792.
- cornutus** *Anthrribus*, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 4.
- cornutus** *Antimachus*, Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 782.
- cornutus** *Apate*, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 7 [*n. n.*].
- cornutus** *Aphodius*, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 26.
- cornuta** *Archiacia*, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 159.
- cornuta** *Ardea*, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 326.
- cornutus** *Argonauta*, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 262.
- cornutus** *Argus* (Wider), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 367. —Theridion.
- cornuta** *Astemma*, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 323.
- cornutus** *Batillus*, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 197.
- cornutus** *Batrachostomus* (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Oct. 1846, 45. —Podargus.
- cornuta** *Bifrontia*, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 120.
- cornutus** *Bolotophagus*, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68 [*n. n.*].
- cornutus** *Bolitophagus* (Panz.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 113. —Trox, Fab. 1792. [Monoculus.
- cornuta** *Bosmina* (Jur.), W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, II (13) [1846], 149. —
- cornuta** *Bufo* (Daud.), D. H. Barnes, Amer. J. Sci. XI (2) Oct. 1826, 271. —Rana, L.
- cornuta** *Callidina*, M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1850, 21. [1758.
- cornutus** *Caprimulgus*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 245.
- cornuta** *Caryophyllia*, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (7) 1843, 87.
- cornuta** *Cassia* (L.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 80. —Buccinum, 1758.
- cornutus** *Cassidites*, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 419. [1758.
- cornuta** *Cassis* (L.), F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. VI (1805), 100. —Buccinum,
- cornuta** *Cecidomyia*, J. J. Bremi, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IX. 1847, 48.
- cornuta** *Cellaria* (L.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 139. —Sertularia, 1758.
- cornuta** *Cellepora*, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 271.
- cornuta** *Centris*, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 357. —Andrena, 1787.
- cornutus** *Centrotus*, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 19. —Membracis, 1775.
- cornuta** *Cerandria* (Fab.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 345. —Trogosita.
- cornutus** *Ceraphron*, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 303.
- cornuta** *Cerastes* (Daud.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 178. —Vipera. [1767.
- cornutum** *Cerastoma* (L.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 30. —Phalangium,
- cornutus** *Ceratistes*, Steven in G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 36. [289. —Dasypogon.
- cornutus** *Ceraturgus* (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834,

- cornuta** Cercaria, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, III. 1801, 224.
- cornuta** Cerciis, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 406.
- cornutus** Chalybaeus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, I. 1829, 354; Règne Anim., disciples' ed., Aves, 72 (1839).
- cornuta** Chama, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 222.
- cornuta** Chimerina, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 2. [Oscinis.]
- cornuta** Chlorops (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 158.—
- cornutus** Chondracanthus (Müll.), A. v. Nordmann, Mikr. Beitr. wirbellos. Thiere (2) 1832, 111.—Lernaea, 1776.
- cornuta** Chonetes (Hall), L. G. de Koninck, Rech. Anim. foss. (1) *post* June 1847, 200.
- cornutus** Cis, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 626. [—Strophomena.]
- cornuta** Clotho (Daud.), J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 27.—Vipera.
- cornutus** Coccyzus (Gm.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1345.—Cuculus, L.
- cornutus** Colymbus, P. S. Pallas [*non* Gm.], Zoographia, II. 1811, 353. [1766.]
- cornutus** Conocephalus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 277.
- cornutus** Conocephalus (De G.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 149.—Locusta, 1773. [1773.]
- cornuta** Copiophora (De G.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 703.—Locusta,
- cornuta** Copiphora (De G.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 514.—Locusta, 1773.
- cornutum** Copium, C. P. Thunberg, Ins. Hemelytr. 1825, 9.
- cornutus** Copodus, L. Agassiz in J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 466.
- cornutus** Coreus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 169.
- cornutum** Corydalius, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 658. [robius, L. 1758.]
- cornutus** Corydalis (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 290.—Heme-
- cornutus** Cratosomus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 18.—Rhynchaenus.
- cornuta** Criceris (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 741.—Lema.
- cornuta** Crisia (L.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 260.—Sertularia, 1758.
- cornuta** Crisidia (Lamx.), H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 235.—Eucratea.
- cornuta** Crisidia (L.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 287.—Sertularia, 1758.
- cornutus** Cyathocrinus, D. D. Owen & B. F. Shumard, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 63.
- cornuta** Cyphocrana, Le Pelletier & Audinet-S., Ency. Méth. (Ins.) X (2) 1828, 445.
- cornuta** Cyprina (Klöd.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 50.—Isocardia.
- cornutus** Cyprinus, S. L. Mitchell, Amer. Monthly Mag. II (5) Mar. 1818, 324.
- cornuta** Cythere, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 22 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 165.
- cornuta** Cythereis (Roem.), T. R. Jones, Cret. Entom. (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 21.—
- cornuta** Cytherina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 518. [Cytherina.]
- cornutus** Daemonocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 62 [*n. n.*].
- cornuta** Daphnia (Jur.), Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 403.—Monoculus.
- cornutus** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 382.
- cornuta** Diaperis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 16 [*n. n.*].
- cornuta** Diapria (Jur.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 231.—Psilus.
- cornutus** Ditomus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 5 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825,
- cornuta** Doris, J. Ratke in Müller, Zool. Dan., ed. 3, IV. 1806, 29. [440.]
- cornutus** Dytes (Lath.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 41.—Podiceps, 1790.
- cornuta** Ecclissa (Müll.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 103.—Vorticella, 1773.
- cornuta** Edessa, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 356.
- cornuta** Elaphroptera, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),
- cornutus** Elater, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 383. [243.]
- cornuta** Eledona (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 312.—Trox, 1792.
- cornutus** Ellimenistes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 177.
- cornutum** Ennearthron (Gyll.), J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 362.—Cis.
- cornuta** Entomoda (Müll.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 233.—Lernaea, 1776.



- cornuta** Epeira, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 57 [*n. n.*]; H. N. Aran. (4) 180-, 7.  
**cornutus** Epiphania, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 35.  
**cornuta** Escharina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooth.) 1839, 13.  
**cornuta** Eucratea (Ell.), J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 184.—Cellaria, 1786.  
**cornuta** Eudora, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 175.  
**cornuta** Faula, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850,  
**cornuta** Floscularia, W. M. Dobbie, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Oct. 1849, 233. [124.  
**cornutus** Galesus (Panz.), J. Curtis, Brit. Entom. VIII (85) Jan. 1831, no. 341.—Psilus.  
**cornutus** Geniates, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 513.  
**cornutus** Geotrupes, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 398.  
**cornutus** Gerastus, Goldfuss, N. Jahrb. f. Min. 1843, 558.  
**cornutus** Gnathocerus (Fab.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 119.—  
 Trogositia, 1798.  
**cornuta** Gymnetis, Gory & P., Mon. Cétoines (12-13) May 1836, 329.  
**cornutus** Harpax (Ol.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 49.—  
**cornuta** Helea, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 396. [Mantis, ? Man. 1792.  
**cornutus** Heliactin (Wied.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 85.—Trochilus.  
**cornutus** Heniochus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 335.—Chaetodon, L. 1758.  
**cornutus** Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 294.  
**cornuta** Hippasteria, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 279.  
**cornuta** Hippolite, R. Owen, Zool. "Blossom," 1839, 89.  
**cornuta** Hispa, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 511.  
**cornutum** Holostomum (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845  
 [Nov. 1844], 372.—Amphistoma.  
**cornutus** Hoplostethus, D. Thon in Ersch & Gruber, Allg. Ency. [2] X. 1833, 434.  
**cornutus** Hoplostethus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 470.  
**cornutus** Hylaesus, J. Curtis (*ex* Kirby MS), Brit. Entom. VIII (93) Sept. 1831, no. 373.  
**cornutus** Hypsilophus (Lacep.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 54.—Lacerta, Bonn. 1789.  
**cornutus** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 261.  
**cornuta** Iguana, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 267.  
**cornutum** Imatidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 115 [*n. n.*].  
**cornuta** Ischnostoma (Fab.), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838,  
 43.—Cetonia, 1781.  
**cornuta** Isocardia, K. F. Kloeden, Verst. Mark Brandenburg, 1834, 211.  
**cornutum** Isosoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 19.  
**cornutus** Jassus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 164, 1838, tab. 5.  
**cornutus** Kurtus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 426.  
**cornutus** Lactophrys, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 324.  
**cornuta** Lafoea, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 8.  
**cornuta** Lamprosoma, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 125 [*n. n.*].  
**cornuta** Lasius (Fab.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 94, 1804, tab. 11.—Andrena,  
**cornuta** Lema, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 475. [1787.  
**cornuta** Lema, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Moscou, V. 1837, 323.  
**cornuta** Lepas, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 179.  
**cornutus** Leprosomus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 169.  
**cornutus** Leptus (Herm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 50.—Trombidium.  
**cornuta** Lernentoma (Müll.), H. D. de Blainville, Journ. de Phys. XCV (12) Dec. 1822,  
 441.—Lernaea, 1776.  
**cornutus** Leuciscus (Mitch.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 207.—Cyprinus.  
**cornuta** Lissa, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1047.  
**cornutus** Lithurgus (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 350.  
 —Centris. [220.—Andraena, Fab. 1787.  
**cornutus** Lithurgus (Ol.), Boyer de F., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,  
**cornuta** Lucina, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 56.  
**cornutus** Lychnophaes, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 567.  
**cornuta** Lystra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 57. [136.—Silurus, 1775.  
**cornutus** Macroramphosus (Forsk.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803,

- cornuta** Maja (F.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 257.—Inachus, 1795.  
**cornutus** Malachius, F. Gebler in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 47.  
**cornuta** Megachile, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 59.  
**cornuta** Mellisuga (Wied), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 113.—Trochilus.  
**cornuta** Membracis (Fab.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 123.—Centrotus.  
**cornuta** [Metopoceros] (Cuv.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 148.—Iguana, Latr.  
**cornutus** Monoculus, L. Jurine, Hist. Monocles, 1820, 142.  
**cornutus** Monoplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 3.  
**cornuta** Monostyla (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 46.—Trichoda, 1786. [phyllia.]  
**cornuta** Montlivaltia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 30.—Caryo-  
**cornuta** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 298.  
**cornuta** Mutilla, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 64.  
**cornuta** Nemozoma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 77 & 173 [n. n.].  
**cornuta** Neriene, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., III (15) Sept.  
**cornutus** Nigidius, W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 109. [1833, 190.  
**cornuta** Nitidula, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 349.  
**cornutus** Notoxus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 354.—Anthicus.  
**cornutus** Nyctibius (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Oct. 1846, 46.—Capri-  
**cornuta** Odontopleura, H. E. Beyrich, Untersuchung Trilobiten, 1846, 22. [mugus.  
**cornuta** Oppia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 38, 1844, tab. 8. [1798.  
**cornutus** Orsilochus (Thunb.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 113.—Scarabaeus,  
**cornuta** Oscinis, C. F. Fallen, Oscinides Sveciae, 1820, 6. [1840, 407.—Megachile.  
**cornuta** Osmia (Latr.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.  
**cornutus** Osorius, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 395.  
**cornuta** Otocoris (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 246.—Alauda.  
**cornutus** Oxytelus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 109.  
**cornutus** Oxyurus (Panz.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 129.—Psilus.  
**cornuta** Pachypus (Ol.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 57.—Melolontha.  
**cornuta** Pangonia, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 337.  
**cornutus** Passalus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 256. [242.—Nigidius.  
**cornutus** Passalus (MacL.), J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835,  
**cornutus** Paussus, Chevrolat, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 49.  
**cornuta** Pericera (Herbst), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834,  
 335.—Cancer, L. 1758.  
**cornutum** Peridinium, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 75.  
**cornuta** Phaleria (Fab.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 175.—Trogosita,  
 1798.  
**cornutus** Philereinos, C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 111 ;  
 List Birds Eur. Amer. 1838, 37 ; N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 407.  
**cornuta** Phrynosoma (Harl.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830,  
 Syn. 45.—Agama. [472.  
**cornuta** Phyllophora, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840,  
**cornuta** Piaya (L.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Sept. 1846, 457.—Cuculus, 1766.  
**cornuta** Pileopsis, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 41.  
**cornuta** Pipra, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 5.  
**cornuta** Planaria, J. R. Johnson, Phil. Trans. R. Soc. 1822 (2) 1822, 437.  
**cornuta** Platessa, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 179.  
**cornutus** Platycercus (Gm.), N. A. Vigors, Zool. Journ. I (4) Jan. 1825, 528.—Psittacus,  
 1788. [(5) Feb. 1831, 460.—Oxytelus, Grav.  
**cornutus** Platystethus (Kn.), Mannenheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I  
**cornutus** Plecotus (Faber), I. Geoffroy, Magasin de Zool. II. 1832, no. 3 ; Etudes Zool.  
 (1) 1832.—Vespertilio. [(1832), 298.  
**cornutus** Pleurobranchus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II  
**cornuta** Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 136.  
**cornutus** Podargus, C. J. Temminck, Pls. color. 159 (1823). [Colymbus, 1788.  
**cornutus** Podiceps (L.), L. P. Vieillot, Faune Française (17) Oiseaux, 1828, 352.—  
**cornuta** Polycera (Müll.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 390.—Doris.

- cornuta** Polydora, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 151.
- cornutus** Polytraphus, J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 120.
- cornutus** Polytraphus, J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 394.
- cornutus** Prisopus, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 43.
- cornutus** Psammodus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 496 [n. n.]; Poiss. Foss. III. 174 (1843) [n. n.].
- cornutus** Psilus, Jurine in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 83, 1801, tab. 11.
- cornutus** Pterichthys, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 496 [n. n.].
- cornuta** Pterocera, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 302.
- cornuta** Pyrula, L. Agassiz, N. Jahrb. f. Min. 1843, 89.
- cornuta** Rhinocoeta (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 612.—Cetonia, 1781.
- cornutus** Rhinolophus, C. J. Temminck, Tijdschr. nat. geschied. physiol. I (1) 1834, 30.
- cornutus** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 457.—Curculio, L. 1758.
- cornuta** Salpa, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 364.
- cornutus** Sapajou, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- cornuta** Saperda, Olivier, Entom. IV. 1795, 26. [1802], 147.
- cornuta** Satyra, G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 78.
- cornutus** Satyrus (Temm.), H. R. Schinz, Nat. Abb. Vögel, 1831-3 [1832], 252.—Phasianus, ? Muell. 1776.
- cornuta** Scaphigenia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 551.
- cornuta** Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 209.—Musca, 1794.
- cornutus** Scydmaenus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 818. [Elater.
- cornutus** Semiotus (Kirby), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 210.—
- cornuta** Sepsis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 288.
- cornuta** Serialaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 131.
- cornutus** Silurus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 376.
- cornutum** Sinodendron, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 377.
- cornuta** Siphonaria, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 153.
- cornuta** Stombus (L.), Gravenhorst, Isis (Oken), 1825, 920.—Rana, 1758.
- cornuta** Strix, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
- cornutus** Strombus, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 12.
- cornutus** Strombus, Defrance, Dict. Sci. Nat. LI. 1827, 124.
- cornutus** Strongylus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 43 [n. n.].
- cornuta** Strophomena, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 73.
- cornuta** Syllis, H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 164. [L. 1758.
- cornuta** Synagris (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 360.—Vespa,
- cornutus** Syndesus (Fab.), W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 104.—Sinodendron.
- cornuta** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1121. [1775.
- cornutus** Tauroceras (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 130.—Tenebrio,
- cornuta** Tauroma, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 130.
- cornuta** Tephritis (Fab.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1814 (2) 1815, 161.—Musca,
- cornuta** Terebratula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 66. [1794.
- cornutum** Theridion, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 229.
- cornuta** Thynnus (Guér.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 33.—Elaphroptera.
- cornuta** Tiarocera (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 250.—Gymnetis.
- cornutus** Trachinus, A. Valenciennes in A. Guichenot in Gay, Chili (Peces) 1849, 163.
- cornuta** Triarthra, J. F. Weisse, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI (7) Ap. 1847, 110. [III. 1844, 315.
- cornutus** Trichodectes, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,
- cornuta** Trigonaspis (Goldf.), G. & F. Sandberger, Verstein. Rhein. Schicht. Nassau (1) 1849, 31.—Gerastos.
- cornuta** Triplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 7.
- cornutus** Trochilus, Max Wied, Reise Brasil. II. 1821, 190.
- cornutus** Trochocyathus, J. Haime, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 679.
- cornutum** Trombidium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 47. [Musca, 1794.
- cornuta** Trypeta (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 318.—



- cornutus** Turbo, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 147.
- cornuta** Uloma (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68.—Trogosita, 1798.
- cornuta** Uloma (Latr.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 19.—Phaleria.
- cornuta** Unicellaria (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. IX. 1830, 246.—Sertularia, 1758.
- cornutus** Unio, D. W. Barnes, Amer. J. Sci. VI (1) Jan. 1823, 122.
- cornutus** Vespertilio, F. Faber, Tidsskr. for Naturvid. (12) 1826, 282.
- cornuta** Vipera, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 188.
- cornuta** Vipera, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 193; II. 582.
- cornutus** Xorides, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 108. [176.
- cornuta** Xylocopa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841,
- cornutus** Zancus (L.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 102.—Chaetodon, 1758.
- coro** Pristipoma (Bl.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 176.—Sciaena, 1792.
- coro** Sandat (Bl.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XLVII. 1827, 175.—Sciaena, 1792.
- coro** Sandrus (Cuv.?), J. Hart, Elem. Nat. Hist. I. 1828, 465.—Sciaena, Bl. 1792.
- Corocolla** W. Sheppard, Trans. Lit. Hist. Soc. Quebec, I. 1829, 194.—?
- Coroebus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coraebus, Lap. & G.
- coroides** Umbrina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 187.
- corolla** Astraea, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles [1850], 16.
- corolla** Melania, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 223.
- corollae** Dictya, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 331.
- corollae** Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 650. [452.—Dictya.
- corollae** Sapromyza (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830,
- corollae** Scaeva, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 250.—Syrphus, 1794.
- corollana** Laspeyresia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 381.—Tortrix.
- corollana** Stigmonota (Huebner.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 183.—Tortrix. [*n. et f.*].
- corollana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 45 (Fernaldo judice 1818–22)
- corollana** Zeiraphera (Huebner.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 231.—Tortrix.
- corollare** Cyphosoma (Lam.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 351.—Echinus.
- corollaris** Echinus, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 24.
- corollaris** Echinus, C. Des Moulins [*non auct.*], Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837,
- corollaria** Larentia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1848, 152. [144.
- corollarum** Anthophora, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 122 [*n. n.*].
- corollatus** Bothriocephalus (Ab.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 63.—Taenia, 1790.
- corollatus** Echinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 317.
- corollatus** Echinococcus, Mayer, Arch. Anat. Physiol. 1842, 216.
- corollata** Eucharia (L.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 8.—Aranea, 1758.
- corollatus** Floriceps (Rud.), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, IV. 1825, 87.—Bothriocephalus. [1790.
- corollata** Halysis (Ab.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 330.—Taenia,
- corollatus** Phrurolithus (L.), C. L. Koch, Die Arachniden, VI (4) *ante* July 1839, 100.—Aranea, 1758. [Taenia, 1790.
- corollatum** Rhynchobothrium (Ab.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 595.—
- corollatus** Rhynchobothrus (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 545.—Bothriocephalus.
- coroller** Hesperia, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. 1833 (5), 66. [214.
- coroller** Hesperia, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833,
- corolliferus** Cyathocrinites, W. Hisinger, Lethaea Svecica, Suppl. 2, 1840, 6.
- corolliflora** Loligo, Tilesius, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (2) 1831, 286.
- corolligera** Floscularia, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 188.
- corolloides** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 460.
- corololo** Felis, *err. pro* colocola, Mol.; G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 369.
- coromandelensis** Ardea, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 577.
- coromandelensis** Hyperops, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 279. [1835, 313.
- coromandelensis** Microdera, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June
- coromandelensis** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 149.

- coromandeliae** Dacelo (Lath.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. VII. 1841, 155.—  
Alcedo coromanda, 1790.
- coromandelianus** Anastomus (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 259.—Ardea, 1788.
- coromandeliana** Bernicla (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2)  
1824, 56.—Anas, 1788.
- coromandelianum** Buccinum, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 271.
- coromandelianus** Chenelopex (Gm.), R. P. Lesson in C. Bélanger, Voy. Indes Orient.  
(4) Aug. 1832, 283.—Anas, 1788.
- coromandelianus** Cheniscus (Gm.), T. C. Eyton, Mon. Anatidae, 1838, 89.—Anas, 1788.
- coromandeliana** Halcyon (Scop.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1846, 79.—  
Alcedo, 1786.
- coromandeliana** Holotrichia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt.  
I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 139. [1788.]
- coromandeliana** Microcygna (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 73.—Anas,
- coromandeliana** Neritina, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (100) 1836, f. 52 [*n. et f.*].
- coromandelianus** Nettapus (Gm.), J. Gould, Birds of Australia, VII (6) 1842, pl. 5.—  
Anas, 1788. [1788.]
- coromandeliana** Rhyndochasme (Gm.), J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 156.—Ardea,
- coromandelici** Tachydromus, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 72.
- coromandelica** Ardea, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 78.
- coromandelicus** Chamaeleon, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 41.
- coromandelica** Coturnix (Gm.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 452.—Tetrao, 1788.
- coromandelicus** Cursorius (Gm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 60.—  
Charadrius, 1788. [Charadrius,
- coromandelicus** Cursorius (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. July 1844, 537.—
- coromandelicus** Halcyon (Lath.), Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles,  
1830, 654.—Alcedo coromanda, 1790.
- coromandelicus** Labrus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 244.
- coromandelica** Lema, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 475.—Leptura coroman-  
deliana, 1798.
- coromandelicus** Nettapus (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Nov. 1844, 608.—  
Anas coromandeliana, 1788.
- coromandelicus** Pelopaeus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III.  
1845, 306. [1839, 440.]
- coromandelica** Poecilopectera, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov.
- coromandelicus** Rhinobatus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.
- coromandelica** Sylvia, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1820, 492.
- coromandelicus** Tachydromus (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 250.—Charadrius, 1788.
- coromandelicus** Trionyx, E. Geoffroy St H., N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, I (22)  
July 1809, 364.
- coromandelicus** Vespertilio, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. I. 1839, 514.
- coromandelina** Anas, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 324.
- coromander** Bubo (Lath.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Sept. 1845, 37.—Strix coro-  
manda, 1788.
- coromandra** Halcyon (Lath.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 56.—Alcedo  
coromanda, 1788.
- coromandra** Mesomorpha, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- coromandra** Scotophilus (F. Cuv.), J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 498.—  
[Cuvier *vernac.*] [manda, 1788.]
- coromandra** Urrua (Lath.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M., I. 1844, 49.—Strix coro-
- coromanda** Dacelo (Lath.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 247.—Alcedo,  
1790. [1826, 100.—Alcedo, Lath. 1790.]
- coromandus** Halcyon (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2)
- coromandus** Otus (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826,  
58.—Strix, Lath. 1790. [Cuculus, ? L. 1766.]
- coromandus** Oxylophus (Lath.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (27) Ap. 1840, 222.—
- coromanda-major** Alcedo (Halcyon), Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves,  
1848), 75.

- coromanda-minor** Alcedo (Halcyon), Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1848), 76.
- Coromya** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corimya, Ag.
- Corona** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 193.—G.
- coronna** Aegina, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 25; (corona) R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 303.
- corona** Ammonites, F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (2) 1846, 178.
- corona** Astrea, C. F. A. Morren, Ann. Ac. Groning. 1828, 64.
- corona** Cephea (Forsk.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 517.—Medusa, 1775.
- corona** Clithon (Roissy), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 327.—Nerita, L. 1758.
- corona** Conus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 229.
- corona** Diadema, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 317.
- corona** Echinus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 278.
- corona** Fusus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 430, Liste p. 7 [*n. et f.*].
- corona** Hologoclonia (Esch.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 191.—Rhizostoma. [1786.
- corona** Kerona (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooeph.) 1827, 473.—Himantopus,
- corona** Nerita, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 239.
- corona** Neritina (L.), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 185.—Nerita, 1758.
- corona** Pentadia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 713.
- corona** Pyrula (Lam.), C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 50.—Fusus.
- corona** Pyrula (Gm.), L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Pyrula, no. 7, May 1847.—Murex, 1790.
- corona** Rhizostoma (Forsk.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 52.—Medusa,
- corona** Serpula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 207. [1775.
- corona** Thomisus, J. G. Children in Back, Narr. Arctic Exped. 1836, 535.
- corona** Turbinellus, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 205.
- corona** Turritella, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 108.
- corona** Voluta (*ex* Chemn.); L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 576.
- corona australis** Neritina, A. Mousson (*ex* Chemn.), Land-Mollusk. Java, 1849, 83 & 118.
- coronalis** [Tragos], J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 18.
- coronana** Peronaea (Th.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Tortrix, 1784.
- Coronaria** O. Fabricius, Fortegnelse, 1823, 104.—L. undefined but = a serpuloid. The following *n. n.* is included:—penis.
- coronarium** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 52 & 160. [donta.
- coronaria** Echinella (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 352.—? Mono-
- coronaria** Eupithecia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet c (Nov. 1849),
- coronaria** Linyphia, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 10. [19.
- coronaria** Litorina (Lam.), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 141.—Monodonta.
- coronaria** Monodonta, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 447, Liste p. 10 [*n. et f.*].
- coronaria** Odontis (Lam.), G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 53.—Monodonta.
- coronarium** Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 19.
- coronarius** Trochus (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 216.—Monodonta.
- Coronata** Menke, 1830 [*non* 1828]; *teste* Agassiz, *sed fam. non gen.*
- coronatella** Phycis, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 314.
- coronator** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 273.—Pimpla.
- coronator** Megischus (Fab.), A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 538.—Pimpla.
- coronator** Pimpla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 118. [1835, 656.—Pimpla.
- coronator** Stephanus (Fab.), J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)
- coronatum** Acanthobothrium (Rud.), E. Blanchard, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Feb. 1849, 122.—Botriocephalus. [—Locusta, ? De G. 1773.
- coronata** Acanthodis (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 151.
- coronata** Achatina, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1846, 158.
- coronata** Agama (Phrynosoma), H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) IV [3] Oct. 1835, 284.



- coronatus** Agelaius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. XXXIV. 1819, 535.
- coronatus** Ammonites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 70. [Arrhenodes, 1833.
- coronatus** Amorphocephalus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 487.—
- coronatus** Ampeliceps, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 194.
- coronata** Anomia, W. Bean, Mag. Nat. Hist. VIII. Oct. 1835, 564.
- coronata** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1658.
- coronata** Anthreuida, A. White, Ann. Mag. N. H. VII. June 1841, 321.
- coronatus** Anthribus, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (3) (1834), 235; C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 246.—Euparius, 1834.
- coronata** Aquila, A. Smith, S. African Quart. Journ. II., no. 3 (3) June 1834, 273.
- coronata** Aquila (L.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M., I. 1844, 5.—Falco, 1766.
- coronata** Arcularia, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 126.
- coronata** Ardea, G. Perry, Arcana, 1811. [Brentus.
- coronatus** Arrhenodes (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 330.—
- coronata** Astraea (Orbicella), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848,
- coronatus** Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 24. [211.
- coronatus** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 361. [Myiodectes.
- coronatus** Basileuterus (Tsch.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 314.—
- coronatus** Bassus (Grav.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 379.—Exochus.
- coronata** Boa (Schn.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. V (1803), 220.—Pseudoboa.
- coronatus** Bolboceras, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1843 (1845), 42.
- coronatus** Bothriocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 141.
- coronatus** Brenthus, E. F. Germar, Ann. Wetterau. Ges. Nat. IV (1) 1818, 128.
- coronatus** Brentus, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 247.
- coronatus** Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 83.
- coronata** Bulla, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 222.
- coronatus** Byrrhus, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 49 [*n. n.*]. [Gm. 1788.
- coronatus** Cacatua (Lath.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1414.—Psittacus,
- coronata** Calamaria, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 133; II. 46.
- coronata** Cancellaria, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 145 [*n. n.*].
- coronata** Cancellaria, A. Scacchi, Ann. Civ. Reg. Due Sicilie, VII. 1835, 5.
- coronata** Cantharis, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 62.
- coronatus** Canthon, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 109 [*n. n.*].
- coronatus** Canthon, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 37.
- coronatus** Cassiculus, W. Swainson, Phil. Mag., n. s., I (6) June 1827, 436.
- coronata** Cassidaria, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 209.
- coronata** Cellaria, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 62.
- coronata** Cellepora, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 37.
- coronata** Cephalophora, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 266.
- coronatus** Cephalophus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVIII. Sept. 1846, 164.—Cephalophora, 1842.
- coronatum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 350.
- coronatus** Cervulus, M. de Serres, Ann. Sci. Ind. Midi France, III (9 & 10) Sept.-Oct. 1832, 34.
- caronatus** (*sic*) Cervulus, P. M. T. de Serres, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem, XXII. 1835, 136 [*n. n.*].—**coronatus** on p. 187.
- coronatus** Cervus, H. D. de Blainville, Journ. de Physique, XCIV. May 1822, 259.
- coronatus** Cervus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 439.
- coronatus** Cervus, Serres, Dubreuil & Jeanjean, Rech. Oss. Lunel-Viel, 1839, 177.
- coronata** Chettusia (Gm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 64.—Chara-
- coronata** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 118. [drius, Bodd. 1783.
- coronata** Chlorocystis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 323.—Geometra.
- coronata** Chrysis, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 30.
- coronatus** Chrys-olampus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 35.
- coronatus** Cidaris, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 349.
- coronata** Cidaris (Goldf.), L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 59.—
- coronatus** Cidarites. [elliptica.
- coronatus** Cidarites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 119.—*varr.* orbicularis,

- coronatus** Circaetus (Temm.), R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (1) Feb. 1830, 48.—Falco.
- coronata** Clavagella, G. P. Deshayes, *Descr. Coq. foss. Paris*, I. 1824, 8.
- coronata** Clavagella, J. De C. Sowerby in F. Dixon, *Geol. Sussex*, 1850, 164.
- coronata** Clavatula, Lamarck, *Syst. Anim.* 1801, 84.
- coronata** Clithon, W. E. Leach, *Zool. Miscell.* II. 1815, 122.
- coronata** Coelophora, E. Mulsant, *Ann. Soc. Agric. Lyon* [2] II. 1850, 411.
- coronata** Columbella, G. B. Sowerby, I., *Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London* (19) Aug. 1832, 114.
- coronata** Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 8 [*n. et f.*].
- coronatus** Conocephalus, J. Barrande, *Not. prélim. Silur.* 1846, 12.
- coronatus** Conus, L. Reeve, *Conch. Icon.*—Conus, no. 263 (Suppl. pl. vii) June 1849.
- coronata** Copromyza, J. W. Zetterstedt, *Ins. Lapp. descr.* 1838, 770.
- coronatus** Corvus (Sw.), A. v. Nordmann in Erman, *Reise Erde, Atlas*, 1835, 10.—Garrulus.
- coronatus** Cothonaspis, T. Hartig in Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* III. 1841, 355.
- coronatus** Cryptocephalus, Kunze in Suffrian, *Linnaea Entom.* II. July 1847, 53.
- coronatus** Cryptonix, C. J. Temminck, *Pig. et Gallin.* III. 1815, 526.
- coronatus** Cucullanus, J. G. H. Zeder, *Anleit. Eingeweidewürm.* 1805, 78.
- coronata** Cyanocitta (Sw.), H. E. Strickland, *Ann. Mag. N. H.* XV. Apr. 1845, 261.—Garrulus. [1838, 109 & 115.—Garrulus.]
- coronatus** Cyanocorax (Sw.), C. L. Bonaparte, *Proc. Zool. Soc. London*, V (59) June
- coronatus** Cyanogarrulus (Sw.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 377.—Garrulus. [Feb. 1832], 495.
- coronatus** Cyanurus, W. Swainson in J. Richardson, *F. Bor.-Amer.* (2) Feb. 1831 [*i.e.*
- coronatus** Cyclomus, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* II (2) 1834, 550.
- coronatus** Cyclopterus, J. Couch, *Cornish Fauna*, I. 1838, 47.
- coronata** Cylindra, C. F. Schumacher, *Essai Vers test.* 1817, 236.
- coronatus** Cymindis (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves)* XIII (2) 1826, 23.—Falco.
- coronata** Cytherina, F. A. Roemer, *N. Jahrb. f. Min.* 1838, 518.
- coronata** Dacelo, T. R. Peale in Wilkes, *Expl. Exped.* VIII. 1848, 160.
- coronatus** Delphinorhynchus (Frém.), R. P. Lesson, *Man. Mamm.*, May 1827, 405.—Delphinus.
- coronata** Delphinula, F. A. Roemer, *Verst. Norddeutsch. Kreidegeb.* (2) 1841, 81.
- coronata** Delphinula, A. Adams, *Proc. Zool. Soc. London*, XVIII (204) Nov. 12, 1850, 51.
- coronatus** [Delphinus], Fréminville, *N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, III (56) May 1812, 71.
- coronata** Dendroica (L.), G. R. Gray, *List Gen. Birds*, ed. 2, Appendix, 1842, 8.—Sylvia, Lath. 1790.
- coronatus** Dichodontus, H. Burmeister, *Handb. Ent.* V. 1847, 218.
- coronatum** Distoma, C. A. Rudolphi, *Entoz. Syn. Mant.* 1819, 686.
- coronata** Doris, L. Agassiz, *Proc. Boston Soc. N. H.* III. 1851 (1850), 191 [*n. n.*].
- coronata** Doto (Gm.), Alder & Hancock, *Mon. Brit. Nud. Moll. (Ray Soc.)* (2) 1846, fam. 3, pl. vi.—Doris, 1790.
- coronatus** Echinites, E. F. Schlotheim, *Tasch. Min.* 1813, 68.
- coronatus** Elaps, H. Schlegel, *Essai phys. Serp.* 1837, I. 182; II. 454.
- coronata** Emberiza, P. S. Pallas, *Zoographia*, II. 1811, 44.
- coronatus** Emphytus (Klug), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- coronatus** Encrinetes, E. F. Schlotheim, *Tasch. Min.* 1813, 68.
- coronatus** Enicurus, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (19) Ap. 1822.
- coronata** Eolida, Forbes & Goodsir, *Athenaeum*, 1839, 647.
- coronata** Eolis (F. & G.), Alder & Hancock, *Mon. Brit. Nud. Moll. (Ray Soc.)* (2) 1846, fam. 3, pl. xii.—Eolida, 1839.
- coronatus** Erotylus, P. A. J. Duponchel, *Mém. Mus. H. N. (Paris)* XII [1] June 1825,
- coronatus** Euomphalus, J. De C. Sowerby, *Min. Conch.* V. 1824, 71. [50.]
- coronatus** Euparius, Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 2 (3) 1834, 235.
- coronata** Eupithecia (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, *H. N. Lépid. France*, Suppl. IV (Noct.) [1842], 103.—Geometra.
- coronatus** Exochus, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* II. 1829, 342.

- coronatus** Falco, C. J. Temminck (*ex* Azara) in T. & Laugier, Pls. color. (40) Nov. 1823.  
**coronata** Fasciolaria, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 120.  
**coronata** Ficedula, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1847), 48.  
**coronata** Filaria, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 65.  
**coronata** Flabellina (A. & H.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 108.—Eolis.  
**coronata** Flustra, Bory de St V. in V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 239. [1841, wrapper p. 4.  
**coronatus** Fulgur, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (2) May 1840, later issue, Sept.  
**coronatus** Fusus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (10) Aug. 1803, 321.  
**coronatus** Garrulus, W. Swainson, Phil. Mag., n. s., I (6) June 1827, 437.  
**coronata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 72 (Fernaldo judice 1808-18) [*n. et f.*].  
**coronatus** Gordius, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 190. [—Columba, 1766.  
**coronata** Goura (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (1) 1819, 120.  
**coronata** Gracula (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Dec. 1845, 330.—Ampeliceps.  
**coronatum** Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 369.  
**coronatus** Halcyon, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 175. [173.—Harpyia.  
**coronatus** Harpyhaliaetus (Vicill.), de Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. June 1842,  
**coronata** Harpyia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 237.  
**coronatus** Heilipus, Boheman (*ex* Dej. Cat.) in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 187.  
**coronata** Helix, G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 71.  
**coronatus** Hemifusus (? Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 91.—Fusus.  
**coronatus** Hippocampus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1850), 274.  
**coronata** Hirundo, S. R. Tickell, J. Asiat. Soc. Bengal, II. 1833, 580.  
**coronata** Hirundo, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 25 [*n. n.*].  
**coronata** Hirundo, J. Lembeye, Aves Isla Cuba, 1850, 45.  
**coronata** Hispa, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. May 1840, 140.  
**coronatus** Holocanthus, Desmarest, Dict. Class. H. N. VIII. 1825, 258.  
**coronatus** Hoplopterus (Bodd.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Mar. 1847, 542.—Charadrius, 1783.  
**coronata** Hydra, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 554.  
**coronatus** Hymenopus, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 46.  
**coronatus** Ichneumon (Pan.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 321.—Stephanus, Jur.  
**coronatus** Lanius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 140.  
**coronatus** Lanius, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 306.  
**coronata** Larentia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 441.—Geometra.  
**coronatus** Lemur, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 257. [metra.  
**coronata** Lepas, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 17.  
**coronatus** Lophyrus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 330.—Columba, 1766.  
**coronatus** Macropteryx (Tick.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XV. 1846, 21.—Hirundo.  
**coronata** Mangelia, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 45.  
**coronata** Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Comm. Phasma, 1796 (*teste* Tr. Linn. Soc. VI. 1802, 24).  
**coronatus** Melampus, C. B. Adams, Contr. to conch. (3) Oct. 1849, 41.  
**coronata** Melania, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (1) 1842, 2.  
**coronata** Melanopsis, Hoeninghaus, Verz. Hoen. Mus. Bonn Petref.-Samml. 1829, 8 [*n. n.*].  
**coronata** Melibea (Turt.), G. Johnston, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 117.—Doris, Gm. 1790.  
**coronata** Melolontha, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 415.  
**coronata** Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 14. [1785.  
**coronatus** Mithraculus (Herbst), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 7.—Cancer,  
**coronata** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 214.  
**coronata** Mitra, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 239.  
**coronata** Mnioilta (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Motacilla, 1766.



- coronatus** Molytes (Latr.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 350.—Curculio, Fourc. 1785.
- coronatus** Morio (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 420.—Cassidaria.
- coronatus** Morphnus (Sh.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 319.—Falco, L. 1766.
- coronata** Murchisonia, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842,
- coronatus** Murex, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 52. [355.]
- coronatus** Murex, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 190.
- coronatus** Murex (Brod.), L. Reeve, Conch. Syst. II. 1842, 194.—Typhis.
- coronata** Muscipeta (Gm.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 345.—Muscicapa, 1788.
- coronatus** Mycotretus (Dup.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 141.—Erotylus.
- coronatus** Myiarchus (L.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 273.—Muscicapa,
- coronatus** Myiodiotes, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 283. [1766.]
- coronata** Myristica, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 86.
- coronata** Nassa (Brug.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 180.—Buccinum, 1789. [1844, 20.]
- coronatus** Nautilus (Temnocheilus), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland,
- coronata** Nemertes (Quatr.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 271.—Polia.
- coronata** Numida, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 29 [n. n.].
- coronatum** Onchobothrium (Rud.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 597.—Bothriocephalus.
- coronatus** Onitis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 34 [n. n.].
- coronatus** Oreaster, E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (2) 1848, 467.
- coronatus** Oriolus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 342.
- coronata** Otaria, H. M. D. de Blainville in A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1)
- coronata** Paludina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 253. [1820, 251.]
- coronata** Pelta, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) I. Mar. 1844, 151.
- coronata** Peipoaza (Vieill.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1840, 350.—Tyrannus.
- coronata** Perdix, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. lxii.
- coronatus** P[etalocephalus] (Rud.), T. G. v. Lidth de J., Rec. fig. Vers intest. 1829, descr. to pl. iv.—Bothriocephalus.
- coronatus** P[etaloostoma] (Rud.), T. G. v. Lidth de J., Rec. fig. Vers intest. 1829, descr. to pl. iv.—Bothriocephalus.
- coronata** Phasma, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 299.
- coronatum** Phasma (Pachymorpha), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 137.
- coronata** Phyllopneuste (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 290.—
- coronata** Pica (Sw.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 750.—Garrulus. [Ficedula.]
- coronatus** Picolaptes, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 314.
- coronatus** Picus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 9.
- coronata** Pipra, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 5.
- coronatus** Pissoeces, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [n. n.].
- coronata** Pitta, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 89.
- coronatus** Planites (Brug.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 83.—Ammonites, 1789.
- coronatus** Platycrinites, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 344.
- coronatus** Platyrrhynchus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 17.—Muscicapa, Gm. 1788.
- coronata** Pleurotoma, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 21.
- coronata** Pleurotoma, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 23.
- coronata** Pleurotoma (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 239.—Mangelia.
- coronata** Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 575.
- coronata** Pleurotomaria, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 109.
- coronata** Pleurotomaria, J. G. Cumming, I. of Man, 1848, 357 [n. n.]. [105.]
- coronata** Pleurotomaria, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849,
- coronata** Polia, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Oct. 1846, 213.
- coronata** Prionotheca (Ol.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) post Mar. 1836, 41.—Pimelia, 1795.
- coronatus** Psepholax, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 15.
- coronata** Pseudoboa, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 286.

- coronatus** Pterocles, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 65.
- coronatus** Ptilophyrus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 350.
- coronata** Purpura, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 397, Liste p. 2 [*n. et f.*].
- coronatum** Purpura (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIII. 1826, 240.—Buccinum, ? Br. 1789.
- coronata** Purpura, J. E. Gray (*ex* Adans.), Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 3.
- coronatus** Pygirhynchus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 261. [Muscicapa, 1788.]
- coronata** Pyrocephalus (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 188.—
- coronata** Pyrrhula, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 248. [? Gm. 1788.]
- coronata** Pyrrhula (Lath.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1024.—Loxia,
- coronata** Pyrula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 78.
- coronatus** Rhimanphus (L.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 19.—Mota-cilla, 1766.
- coronatus** Rhopalophorus (Rud.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 400.—Distoma.
- coronatus** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 459.—Curculio, Fourc. 1785.
- coronata** Rissoa, Scacchi in R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 127.
- coronatus** Saurus, v. Hasselt, Alg. Konst. Letterbode, May 1823; Bull. des Sci. Nat. II. 1824, 92.
- coronata** Sava, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 379.
- coronata** Scalaria, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 451, Liste p. 11 [*n. et f.*].
- coronata** Scytale, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 91.
- coronatus** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 371.
- coronatus** Simblephilus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 188.—Philanthus, 1790.
- coronatum** Solarium (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 300.—
- coronatus** Sorex, P. A. Millet, Faune Maine et Loire, I. 1828, 18. [Euomphalus.]
- coronata** Spiroptera, Mehliis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 136 [*n. n.*].
- coronatus** Spizaetus (L.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 63.—Falco, 1766. [439.]
- coronata** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.—Oct. 1814,
- coronatus** Stephanus, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 93. [Gm. 1788.]
- coronata** Suiriri (Lath.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1840, 336.—Muscicapa,
- coronata** Sylvia (T. & S.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1848, 174.—Ficedula.
- coronata** Sylvicola (Lath.), W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 216.—Sylvia, 1790. [Agelaius.]
- coronatus** Tachyphonus (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 22.—
- coronata** Taenia, F. C. H. Creplin, N. Obs. de Entozois, 1829, 100.
- coronata** Taenioptera (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Sept. 1847, 241.—Tyrannus.
- coronata** Tapeina, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 546.
- coronatus** Tectarius, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832), 271.
- coronata** Teleia, F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 56. [1832], 271.
- coronatus** Temnorhynchus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 181.—Geotrupes, 1798. [276.]
- coronata** Tentredo (Emphytus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818,
- coronata** Terebra, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 419 [*n. et f.*].
- coronata** Tergipes (L.), A. d'Orbigny in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 103.—Doris, Gm. 1790.
- coronata** Tetrix, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 390.
- coronata** Thiarella (—), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.—Mitra, Lam.
- coronata** Thrasaetus (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 29.—Harpyia. [Halcyon.]
- coronata** Todiramphus (Muell.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 157.—
- coronata** [Tritonia], Bommé in G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (36) Dec. 1805, 435.—? Doris, Gm. 1790.

- coronatus** Tritonalia (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 356 & corrig.—Murex.
- coronata** Tritonia (L.), F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 147.—Doris,
- coronata** Tubularia, J. Ratke in Müller, Zool. Dan., ed. 3, IV. 1806, 25. [Gm. 1790.
- coronatus** Turbo, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 226. [ula.
- coronatus** Turbo (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 223.—Delphin-
- coronatus** Turdus, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. II. 1807, 8. [178.
- coronatus** Typhis, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833,
- coronata** Tyrannula (Gm.), W. Swainson, Phil. Mag., n. s., I (5) May 1827, 367.—  
Muscicapa, 1788.
- coronatus** Tyrannus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. XXXV. 1819, 92.
- coronata** Vanga (Raffl.), Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 658.
- coronata** Vermilia, J. Couch, Cornish Fauna (2) 1841, 71. [—Lanius.
- coronatus** Vipio, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- coronata** Voluta, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 306. [448.
- coronata** Voluta (Lam.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 561.—Mitra.
- coronata** Voluta, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 99. [culus.
- coronatus** Xanthornus (Sw.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. E 2, pl. 45, 1828.—Cassi-
- coronata** Xolmis (Vieill.), G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 54.—  
Tyrannus.
- coronatus** Xorides (Jur.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 135.—Stephanus.
- coronatus** Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 289.—Reduvius, 1798.
- Coronaxis** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 147 & 311.—G.
- Corone** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 99.—A.
- Corone** Morris in N. Wood, Naturalist, II (9) June 1837, 123.—A.
- coroneda** Atherina, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 57.
- Coronella** G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 77.—Rot.
- Coronella** Laur., *emend.* C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. LII. 1831, 147.—R.
- coronella** Ammonites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 640.
- coronella** Calamaria, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 134; II. 48.
- coronella** Pediophis (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—Calamaria.
- coroneoides** Corvus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 251.
- corones** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 220.
- coronea** Anaphaeis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 93.—Papilio, 1775.
- coronea** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 151.—Papilio, ? Cr.
- Coronica** J. Gould, Syn. Birds Austral. (1) Jan. 1837.—A. [1775.
- coronigera** Euophrys, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 221.
- coronigera** Frigga, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 66.—Euophrys, 1846.
- coronilla** Belemnites, F. Biguet, Cons. Bélemnites, 1819, 42.
- coronillae** Apista, P. C. Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 265.
- coronillae** Heterogaster, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (2) Oct. 1845, 88.
- coronillae** Zygaena, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 139.
- coronillaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 93 (Fernaldo judice  
1808–18) [*n. et f.*] [metra.
- coronillaria** Gnophos (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 432.—Geo-
- coronillaria** Hemitheia (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII  
(2) (Noct. 4, pt. 2) 1829, 255.—Geometra.
- coronillaria** Pseudoterpna, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 285.—Geometra.
- coronillella** Accompsia (Tisch.), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. Tom. 3  
(5 & 6) 1850, 42.—Lita, Tr.
- coronillella** Lita, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 87.
- coronina** Noctua, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 17 [*n. n.*].
- coroninii** Chirocentrites, J. J. Heckel, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) II (1) Jan. 1849, 17.
- coronirostris** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- Coronis** P. A. Latreille, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 345.—Cr. [627.
- Coronis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 265.—Lep.
- Coronis** C. Gloger, Notizen (Froriep) XVI. 1827, 277.—A.
- Coronis** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 389.—Lep.
- coronis** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. I (6) Aug. 1838, 450.



- coronis** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 133.—Papilio, Cr. 1775.
- coronis** Pontia (Fab.), T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 144.—Papilio, Cr. 1775. [corona, 1758.
- corono** Clithon (L.), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 380.—Nerita
- coronoides** Clithon, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 381.
- coronoides** Corvus, Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 261.
- Coronophis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—R.
- Coronopora** J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 140 & 149.—Polyz.
- coronopus** Cellepora, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 32 [*n. n.*].
- coronopus** Cellepora, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 18.
- coronopus** Crisisina (Defr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 397.—Idmonea.
- coronopus** Idmonea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 565.
- Coronula** Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), 144, pl. 165, 1792.—Cirr.
- Coronula** Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (6) Ap. 1803, 464.—Cirr.
- coronula** Cyclolithes (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 374.—Fungia.
- coronula** Defrancia, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 38.
- coronula** Fungia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 50.
- coronula** Micrabacia (Goldf.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 71.—Fungia.
- coronula** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 179.—Noctua coronulina, 1802.
- coronula** Taenia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Hist. Helminth. 1845 [Nov. 1844],
- coronularia** Otion, H. Nicolet in Gay, Chilli (Crust.), 1849, 313. [574.
- coronulata** Cassis, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App. p. xx.
- coronulina** Noctua, A. H. Haworth, Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 17 [*n. n.*].
- Coronulites** J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 240.—Cirr.
- Coronus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 192.—Col. [*n. n.*].
- Corophia** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 385.—Cr.
- Corophium** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 127.—Cr.
- Corospiza** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 511.—A.
- corosus** Cryptorhynchus, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent.
- Corphyra** T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 189.—Col. [(2) 1835, 430.
- corporalis** Cyprinus, S. L. Mitchill, Amer. Monthly Mag. II (5) Mar. 1818, 324.
- corporalis** Leuciscus (Mitch.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 213.—Cyprinus.
- corporis** Pediculus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 40.
- corporosus** Diacanthus, Knoch in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 72.
- corporosa** Melania, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 223.
- corpulenta** Anatolica, E. Ménétriés, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (23) Jan. 1837, 181.
- corpulenta** Anodonta, W. Cooper in Schoolcraft, Narr. Exped. Mississippi, 1834, 154.
- corpulenta** Astartilla, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 691.
- corpulentus** Bythinus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- corpulenta** Clausilia, Frivaldsky, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1848, 7. [1845, 45.
- corpulenta** Cytherea, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 303.
- corpulenta** Dejeania (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 192.—Tachina. [226.
- corpulentum** Dorcadion, Mannerheim in E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832,
- corpulenta** Echinomyia (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 77.—Tachina. [1849, 728.
- corpulentus** Fusus, T. A. Conrad in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct.
- corpulentus** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- corpulenta** Mya, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (3) Jan. 1845, 68. [783.
- corpulentus** Omaseus, J. F. Eschscholtz in F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 44.
- corpulentus** Peryphus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 11.
- corpulentus** Planorbis, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 262; & ed. London, 1825 (App.), 10.
- corpulentum** Ptenidium, Alibert in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 549.
- corpulentus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 967.

- corpulentus** Styphrus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 54.
- corpulenta** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 280.
- corpulentus** Xylographus, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 225.
- corrallatus** Echinus, *id. ac* corollatus, Gm. 1790; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 152.
- correndera** Anthus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 491.
- correntina** Plectonycha, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 302.
- correptaria** Boarmia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 18.
- Corrhecerus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1135; Curc. disp. meth. 1826, 40.—Col.
- Corrhripates** Bl. 1834; *teste* Agassiz *sed non comp.*, v. Cirrhripates.
- corrianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (1) 1834, 65.
- corriei** Bellerophon, A. d'Orbigny in Férussac & d'Orbigny, H. N. Céph. acétab. 1840, 194.
- corrientesensis** Monocondylaea, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 38. [Monocondylaea.]
- corrientesinsis** Unio (Orb.), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (3) *exeunte* 1843, 212.—
- corrigiolata** Calobata (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 263.—Musca, 1767.
- corrigiolatus** Ceyx (L.), Dict. Sci. Nat. VIII. 1817, 42.—Musca, 1767.
- corrigiolatus** Cyliandroderus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 181.
- corrigiolata** Micropeza (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 276. —Musca, L. 1767.
- corrigiolatus** Sargus (L.), G. F. Hentsch, Epit. Ent. Fab. 1804, 209.—Musca, 1767.
- corrira** Parra, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
- corrivalis** Epipagis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 358. [340.]
- corrodens** Vermetus, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1842, 235.
- corrosula** Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. June 1842, 177.
- corrosa** Agrotis, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1850-51, 333.
- corrosa** Blaps, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 74.
- corrosus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 409.
- corrosa** Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [n. n.].
- corrosa** Edessa, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (5) Sept. 1838, 82.
- corrosus** Empicoris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (3) Jan. 1844, 46.
- corrosa** Hoplophora, L. Fairmaire, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Jan. 1846, 14.
- corrosa** Latipalpis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 288.
- corrosa** Lucina, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 308.
- corrosa** Melyris, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 291.
- corrosus** Unio, A. & J. B. Villa, Syst. Conch. 1841, 61.
- corrugata** Acteonina, J. Alder & A. Hancock, Athenaeum, 1847, 748 [n. n.]; Ann. Mag. N. H. (2) I. June 1848, 403.
- corrugata** Alasmodon, J. E. De Kay, N. H. New York (Moll.) 1843, 198.
- corrugatus** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 74.
- corrugatum** Amphidesma, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833, 200.
- corrugata** Ampullaria, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (25) Oct. 1822, pl. 120.
- corrugata** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 24, Feb. 1850.
- corrugata** Biplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 5.
- corrugatum** Buccinum, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 652.
- corrugatum** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 110, Feb. 1847.
- corrugatus** Buceros, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (89) Feb. 1832; (90) July 1832.
- corrugatus** Bulimus, J. A. Wagner in J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 5.
- corrugatus** Bulinus, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831, 341.
- corrugata** Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. c.
- corrugata** Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 35.
- corrugata** Calyptraea, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 137.
- corrugata** Cancellaria, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (123) Oct. 1843, 48.
- corrugatus** Cancer, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 5, IV. 1812, 8. [Dolabra.]
- corrugata** Cardinia (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 130.—

- corrugata* Cardiomorpha, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 56.  
*corrugata* Cardita (Venericardia), A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 190.  
*corrugatum* Cardium, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 181.  
*corrugata* Cassida, Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 60.  
*corrugatus* Cassidix (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 90.—Buceros.  
*corrugata* Cassis, W. Swainson, App. Cat. Bligh, 1822, 5.  
*corrugatum* Cerithium, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 70. [xxvi.  
*corrugatum* Cerithium, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl.  
*corrugata* Chama, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (24) Ap. 1835, 150.  
*corrugatus* Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 185, Jan. 1848.  
*corrugata* Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 824.  
*corrugata* Cingulifera (Ziegl.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 911.—Helix.  
*corrugata* Circe, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 307.  
*corrugata* Clausilia (Brug.), J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 70.—  
     Bulimus, 1792.  
*corrugata* Clavulina, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 242.  
*corrugata* Corbis (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 78.—Sphaera.  
*corrugata* Corbis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 106.  
*corrugata* Crassatella, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 82.  
*corrugata* Crassina, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xvi, f. 24 [*n. et f.*].  
*corrugatus* Cupellaecrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].  
*corrugatus* Cyathocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].  
*corrugatum* Cyclostoma, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 10.  
*corrugatum* Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 95.  
*corrugata* Cypricardia, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 188.  
*corrugata* Cypricardites, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842,  
     244.  
*corrugata* Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 79.  
*corrugata* Cyprina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 558 (sign. 36). [409.  
*corrugatum* Distoma, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844].  
*corrugata* Dolabra, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 65.  
*corrugata* Enchelys, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 390.  
*corrugata* Fissurella, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Moll., Scudibranchi, 17 (Oct.  
*corrugatus* Fusus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 84, Ap. 1848. [1838].  
*corrugata* Glaucanome, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Glaucanome, no. 6, Ap. 1844.  
*corrugata* Gryphaea, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. II. 1823, 410; not in London  
*corrugata* Haliotis, J. Mawe, Linnaean syst. Conch. 1823, 181 [*n. n.*]. [ed.  
*corrugata* Haliotis, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 26 [*n. et f.*].  
*corrugata* Helcion (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 232.—  
     Calyptraea. [1836, 5.  
*corrugata* Helix, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4) Sept.  
*corrugata* [Helix] (Cochlodina) (Brug.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl.  
     Limaçons, 1821, 66.—Bulimus, 1792.  
*corrugata* Hyria, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 82.  
*corrugata* Hyris, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 395.  
*corrugata* Isocardia, F. M'Coy, Cat. Mus. Geol. Soc. Dublin, 1841, 26.  
*corrugata* Latomeandra (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May  
     1849, 271.—Meandrina.  
*corrugata* Leptaena, Goldfuss in Dechen in De la Beche, Handb. Geogn. 1832, 524.  
*corrugata* Leptaena, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 15 [*n. n.*].  
*corrugata* Leptaena, A. Fahrenkohl, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4)  
     1844, 784. [—Orthis.  
*corrugata* Leptaena (Portl.), J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 227.  
*corrugata* Leptoena (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 35.—  
     Strophomena, Conr.  
*corrugata* Lucina, G. P. Deshayes, Magasin de Zool. (2) V. 1843, pl. 82.  
*corrugata* Lymnaea, G. B. Sowerby, I. (*ex* Budgin MS), Cat. Shells Tankerville,  
     1825, 42.



- corrugata Lyonsia (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 128.—  
 corrugata Meandrina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (8) 1843, 98. [Sedgwickia.  
 corrugata Melania, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (24) Aug. 1804, 431.  
 corrugata Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 13.  
 corrugata Membranipora, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 412.  
 corrugata Microphyllia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 40.—  
 Meandrina.  
 corrugata Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 205.  
 corrugata Mitra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 43.—Voluta, 1828.  
 corrugata Modiola, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 147.  
 corrugatus Mugil, R. T. Lowe, Tr. Zool. Soc. London, II (3) June 1839, 184.  
 corrugatus Murex, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 142.  
 corrugata Myrmica, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 291.  
 corrugatus Mytilus, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 78.  
 corrugata Naia (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 379.—Unio.  
 corrugata Nyctelia, J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844, 201.  
 corrugata Orbicella (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 44.—  
 corrugata Orbicula, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 109. [Orbicula.  
 corrugata Orthis, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 450.  
 corrugata Ostrea, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 670.  
 corrugatus Otiorhynchus (L.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 636.—  
 Curculio, Gm. 1789.  
 corrugatum Ovulum, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 47. [pullaria.  
 corrugata Pachystoma (Sw.), L. Guilding, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 536.—Am-  
 corrugata Panopaea, R. A. Philippi, Palaeontographica, I (2) Mar. 1847, 57.  
 corrugata Panopaea (Koch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 215.—  
 Pholadomya.  
 corrugata Panopaea, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 164.  
 corrugatus Parmophorus, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (110) Nov. 1842, 50.  
 corrugatus Pectunculus, P. Calcara, Mem. Conch. Altavilla, 1841, 32.  
 corrugata Pelonaia, Goodsir & Forbes, 10 Rept. Brit. Assoc. (Glasgow, 1840) 1841,  
 Trans. 138; Edinb. N. Phil. Journ. XXXI (61) July 1841, 30.  
 corrugata Pholadomya, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith.  
 1837, 20.  
 corrugatus Phorus, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 163.  
 corrugatus Platycrinus, D. D. Owen & B. F. Shumard, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad.  
 II (1) Nov. 1850, 59.  
 corrugata Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 137.  
 corrugatus Portunus (Penn.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 217.—  
 Cancer, 1777.  
 corrugata Potomida, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 268.  
 corrugata Producta, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 107.  
 corrugata Pupa (Br.), J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 62.—Bulimus,  
 corrugata Pyramidella, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 223. [1792.  
 corrugata Salaria (Br.), Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Sect. II (1) Conch. foss.) 1832, 5.  
 —Turbo, 1814.  
 corrugata Salaria (Br.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 574.—Turbo, 1814.  
 corrugatus Scarites, G. J. Billberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 280.  
 corrugata Sedgwickia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 62.  
 corrugata Serpula, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 502.  
 corrugata Serpula, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 23.  
 corrugata Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (4) 1833, 241.  
 corrugata Serpula, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 66 [n. n.].  
 corrugata Sphaera, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 42.  
 corrugata Sphenoptera (K. & E.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 15.—Bu-  
 corrugatus Spirorbis (Mont.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 67.—Serpula. [prestis.  
 corrugata Spirorbis, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Spirorbis, 1843, 2.  
 corrugatus Strombus, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 35.

- corrugata** Strophomena, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842,  
**corrugata** Terebra, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 287. [256.]  
**corrugata** Theba (Gm.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 12.—Helix,  
**corrugata** Tiara, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319. [1790.]  
**corrugatus** Triphoris [Ino], R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Jan. 1843, 18.  
**corrugatum** Triton, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 416, Liste p. 5 [*n. et f.*].  
**corrugatum** Tritonium (Lam.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 532.—Triton.  
**corrugatus** Trochus, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (3) 1843, 67.  
**corrugatum** Trombidium, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 15, 1837, tab. 16.  
**corrugatum** Tropisoma, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 129.  
**corrugatus** Turbo, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 376.  
**corrugatus** Turbo (Brug.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 875.—Bulimus, 1792.  
**corrugatus** Turbo, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 152.  
**corrugata** Turbo (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 34.—Clausilia, ? Drap.  
**corrugata** Turbonilla (Br.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1327.—Turbo.  
**corrugata** Turris (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 74.—Mitra, ? Lam.  
**corrugata** Turritella (Br.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 108.—Turbo.  
**corrugata** Unio (Müll.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 78.—Mya, 1774.  
**corrugata** Unio, L. Mauduyt [*non* Lam.], Tabl. Moll. Vienne, 1839, 8.  
**corrugata** Venus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 201.  
**corrugata** Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 11 [*n. et f.*].  
**corrugata** Voluta (Mitra), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 311.  
**corrugosa** Pelmelia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 493.  
**corruptor** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 220.  
**corruptor** Pachygaster, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].  
**corruptor** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 150.  
**corrupta** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 815.  
**coruscans etc.** *v.* **coruscans etc.**  
**Corryssorhaphis** *emend. pro* Coryzorhaphis, Amyot & Serville; E. Blanchard, Dict. Univ.  
Hist. Nat. IV. 1844, 265. [1768.]  
**corsac** Cynalopex (L.), C. H. Smith, Dogs, 1 (Nat. Libr. XXV.) Dec. 1839, 223.—Canis,  
**corsac** Vulpes (L.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 40.—Canis, 1768.  
**Corsera** *emend. pro* Corsyra, Steven; G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III. *post* Nov.  
1828, 115. [pt. 2] 1833, 306.  
**corsicalis** Cledeobia, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5,  
**corsicaria** Hemitheia, P. Rambur, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 32.  
**corsicellus** Crambus, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7) 1836,  
**corsicus** Abax, Latreille; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*]. [85.]  
**corsicus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (9)  
1849, 146 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
**corsicus** Ascalaphus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 349.  
**corsica** Asida, Laporte, Revue Entom. I (1) Mar. 1833, 33. [1834-41] [*n. et f.*].  
**corsica** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 82 & 83 (Fernaldo judice  
**corsicus** Coenocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 299.  
**corsica** Dianthoeia (Ramb.), Boisdual, Revue Entom. II (6) 1834, 249.—Polia.  
**corsica** Eyrepria (Boisd.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (1) 1834, 207.—Tricho-  
soma.  
**corsica** Feronia (Latr.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 397.—Abax, 1821.  
**corsicus** Harpalus (Dej.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2) Coléopt. 1821, 42.—Abax.  
**corsica** Helix, R. J. Shuttleworth, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1843, 15.  
**corsica** Miselia (Ramb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. III  
(Noct.) 1838, 271.—Polia.  
**corsicus** Necrophorus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 399.  
**corsica** Orgyia, J. A. Boisdual, Ic. hist. lépidopt. Europe, II (—) 1835, 142.  
**corsica** Polia, P. Rambur, Ann. Soc. Ent. France, I (3) c. Oct. 1832, 279.  
**corsica** Salamandra, P. Savi, N. Giorn. Lett. (Pisa) XXXVII (102) 1838, 208.  
**corsicus** Schizaster, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 3.  
**corsicus** Spatangus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 7.

- corsica** Succinea, R. J. Shuttleworth, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1843, 13.  
**corsica** Tagenia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838, 33.  
**corsicus** Thyreonotus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 497. [sign. 19, Feb. 1833.]  
**corsicum** Trichosoma, Rambur in Boisduval etc., Coll. icon. hist. Chenilles Europe, 1829 [1828], 81.  
**corsica** Zygaena, Boisduval, Essai Zygén. 1829 [1828], 81.  
**Corsira** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 123.—M.  
**Corsomyia** H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 40.—Dipt.  
**Corsomyza** C. R. W. Wiedemann, N. Dipt. Gen. 1820, 13.—Dipt. [[Mugil].]  
**corsula** Bagrus (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 408.—Pimelodus  
**corsula** Mugil, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 221.  
**Corsyra** Steven in Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 326.—Col.  
**Cortalus** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 114.—Rh.  
**cortalus** Rotalites, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 187.  
**cortesi** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 81.  
**cortesii** Delphinus, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 512.  
**cortesyi** Hinnites, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 169.  
**cortesii** Pecten, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 262.  
**cortesii** Phocaena, Laurillard, Dict. Univ. Hist. Nat. IV. 1844, 634.  
**cortesianus** Hinnites, DeFrance in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 311.  
**Corthylus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 64.—Col.  
**corticalis** Acanthocinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 87 [*n. n.*].  
**corticalis** Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 76.  
**corticalis** Aradus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 119.—Cimex, 1758.  
**corticalis** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 429.  
**corticalis** Asopia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 316.—Pyralis, ? D. & S. 1775.  
**corticalis** Boros (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 584.—Trogosita, 1798.  
**corticalis** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 201.  
**corticalis** Chelifer, C. W. Hahn, Die Arachniden, II (5) May 1835, 63.  
**corticalis** Chermes, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 197.  
**corticalis** Clubiona, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 42.—Aranea, 1802. [1775.]  
**corticalis** Coreus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 245.—Acanthia,  
**corticalis** Cossonus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 497. [93.]  
**corticalis** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,  
**corticalis** Cynips, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. 2 (1) 1840, 190.  
**corticalis** Degeeria, H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 72.  
**corticalis** Drassus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 216.  
**corticalis** Dromius (Duf.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 245.—Lebia.  
**corticalis** Dryophthorus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 24.  
**corticalis** Hister, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 91.  
**corticalis** Hololepta (Fab.), G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 106.—Hister.  
**corticalis** Iulus, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Aug. 1846, 287.  
**corticalis** Lebia, L. Dufour, Ann. gén. Sc. Phys. (Bruxelles) VI. Dec. 1820, 322.  
**corticalis** Lebia (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 390.—Carabus.  
**corticalis** Lyctocoris, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. III (2) Feb. 1836, 21. [[& 122].]  
**corticalis** Microsphaera, L. Redtenbacher, Die Gatt. Deutsch. Käfer Fauna, 1845, 155  
**corticalis** Olibrus (Schoen.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 115.—  
 Phalacrus. [[*n. n.*].]  
**corticale** Omalium, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 76  
**corticalis** Otiorhynchus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 432. [toma, 1798.]  
**corticalis** Phalacrus (Ill.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 43.—Aniso-  
**corticalis** Phloea (Dru.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832,  
 56.—Cimex, ? L. 1758. [Aleochara.]  
**corticalis** Phloeopora (Grav.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 312.—  
**corticale** Phylloma (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 98.—Hololepta.  
**corticalis** Quedius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 220 [*n. n.*].  
**corticalis** Rhyncolus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 284.



- corticalis** Sarothrocrepis (Fab.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 76.—Carabus. [1775.]
- corticalis** Synaphe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 347.—Pyralis, ? D. & S.
- corticalis** Trogosita, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 55 [n. n.].
- corticalis** Trogosita, F. V. Melsheimer; F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II. (5) Oct. 1844, 109.
- corticalis** Trox, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205 [n. n.].
- corticana** Antithesia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Tortrix, ? D. & S. 1775. [1775.]
- corticana** Epinotia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 377.—Tortrix,
- corticana** Paedisca (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 193.—Tortrix,
- Corticaria** T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 106.—Col. [1796.]
- corticaria** Auricula (Say), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 415.—Odostomia, ? Pupa.
- corticaria** Boarmia (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 388, 1829.—Geometra, 1796.
- corticaria** Carychium (Say), A. E. Ferrussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules [1821], 104.—Odostomia, ? Pupa. [571.]
- corticarius** Ergates, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
- corticaria** Mniophila (Huebner), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 200.—Geometra, 1796.
- corticaria** Pholas, G. B. Sowerby, II (ex Gray MS), Thes. Conch. II (10) 1849, 495.
- corticaria** Pupa, T. Say in Nicholson's Encyclop., ed. 3, IV (Conch.) 1819, sign. C 2.
- corticaria** Tephronia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 318.—Geo-
- corticata** Acidalia, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (2) 1835, 208. [metra, 1775.]
- corticata** Antipathes, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [6] Mar. 1816, 472.
- corticata** Bulla, Beck, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 79.
- corticata** Cidaritis (Mich.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 298.—Antipathes, ? Lam.
- corticata** Helicidia, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 7, & "sp. nov." 7.
- corticata** Nucula, Holboll, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 90.
- corticata** Phloea (Dru.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 117.—Cimex, 1773. [1773.]
- corticatus** Phloeocoris (Dru.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 371.—Cimex,
- corticca** Noctua (Huebner), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 218.—Bombyx; Noctua corticea, D. & S. 1775. [L. 1758.]
- corticella** Lampronia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—Tinea,
- corticella** Tinea, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 187 [n. n.]; Brit. Entom. XI (128) Aug. 1834, no. 511. [110.]
- corticella** Tinea, J. M. J. af Tengström, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848,
- corticea** Agrotis (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 66.—Georyx.
- corticea** Georyx (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 227.—Noctua,
- corticea** Tingis, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 118, 1830–33, tab. 22. [1775.]
- Corticifera** C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I., no. 8, Dec. 1817, 178.—Med.
- corticinus** Adicranus, Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841–2 (1843), 127.
- corticina** Aphana, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 166.
- corticinus** Artamus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (5) Nov. 1837, 85.
- corticinus** Carpophilus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 263.
- corticinus** Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 178.
- corticina** Clausilia, v. d. Busch in L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 60.
- corticinus** Clytus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 178 [n. n.].
- corticina** Coloborrhis, E. F. Germar, Revue Entom. IV (2) 1836, 73.
- corticina** Dilobura (Burm.), M. Spinola, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. July 1839, 201.—Aphana.
- corticinus** Elater, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 174.
- corticina** Epuraea, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 270.
- corticinum** Glyptoma (Motsh.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 909.—Thoraxophorus.
- corticinus** Laemophloeus, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 327.
- corticinus** Lanius, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 19.

- corticina** Lipura (Bourl.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 296.—Adicranus. [Paederus.]
- corticina** Lithocharis (Grav.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 619.—
- corticina** Melolontha, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169 [*n. n.*].
- corticinum** Orthosoma (Ol.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 401.—Prionus, 1795.
- corticina** Oxyptoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 351.
- corticinus** Oxytelus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 192.
- corticinus** Paederus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 184.
- corticina** Phaleria, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 16 [*n. n.*].
- corticina** Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 401.
- corticinus** Prionus, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 345.
- corticinus** Prionus (Macrotoma), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 204.
- corticina** Rhyxiphloea (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 611.—Cetonia,
- corticina** Ricania, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 161. [1879.]
- corticinus** Tachinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 142.
- corticinus** Tachyporus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 58 [*n. n.*]. [98.]
- corticinus** Thoraxophorus, V. v. Mochulski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (5) 1837,
- corticinus** Trogophloeus (Grav.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 463.—Oxytelus.
- corticiperda** Hylesinus, Ill.; W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 50.
- corticis** Holothrips (De G.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 640.—Thrips, 1773.
- corticola** Boletophagus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 238.
- corticola** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [*n. n.*] & *var. pressus*, Knoch
- corticola** Cossonus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 24. [*n. n.*].
- corticola** Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 30 [*n. n.*].
- corticornis** Prionus, J. Duncan, Coleopt. (Nat. Libr. VIII.) May 1835, 247.
- corticosa** Chama, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 341.
- corticulata** Acidalia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (54) 1840, 53.
- corticum** Blatta, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 90.
- corticum** Hemerobius, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 192.
- Corticus** Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 67.—Col. [*n. n.*].
- Corticus** L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1843, 171.—Col. [Cor.]
- Corticifera** *err. pro* Corticifera, Les.; J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 8.—
- cortinaria** Venus, W. B. & H. D. Rogers, Tr. Amer. Phil. Soc. n. s., V (3) 1835, 333.
- cortius** Chatoeussus (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 115.—Clupanodon.
- cortius** Clupanodon, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 249.
- coruchi** Etroplus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 491.
- Coruna** F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 379.—Hym. [Col.]
- Coruphes** W. S. M'Leay (*ex* Gory MS) in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 23.—
- corus** Euploea, J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 280.—Papilio, 1793.
- corus** Tachynus, F. Sperm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1835, 155.
- [coruscans.]
- coruscans** Anomala (Chevr.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 282.—Euchlora.
- coruscans** Carabus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 21.
- coruscans** Colibri (Gould), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 69.—Trochilus.
- coruscans** Cryptorhynchus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 432.
- coruscans** Euchlora, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 222.
- coruscans** Geotrupes, A. Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 15. [Chiaje.]
- coruscans** Lyonsia (Sc.), G. P. Deshayes, Expl. Algér. (Moll.) 1845-8, 277.—Tellina,
- coruscans** Myctophum, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1845), 40.
- coruscans** Pecten, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 61.
- coruscans** Pimelodes, M. H. C. Lichtenstein, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 58.
- coruscans** Platystoma, L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 26.
- coruscans** Polytmus (Gould), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus.
- coruscans** Scopelus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 454.

- coruscans** Tellina, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 86.
- coruscans** Trochilus (Petasophora), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (158) July
- coruscana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuertt. 1828, 58 & 73. [1846, 44.]
- coruscator** Cryptus (L.), J. F. Stéphen, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 31.—Ichneumon,
- corruscula** Gyrophaena, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 189. [1758.]
- [**coruscus** -a -um.]
- corusca** Achatina, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Achatina, no. 121, Mar. 1850. [223.]
- corruscus** Anchomenus, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834,
- corruscus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 140.
- corrusca** Brachys, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 344.
- corusca** Buprestis, L. Ponza, Mém. Ac. Sci. Turin, 1804-5 (1805) Mém. prés. 81.
- corruscus** Calliphlox (Licht.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 544.—Trochilus. [69.]
- corruscus** Canthon, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- corrusca** Chrysodema (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 25.—Buprestis,
- coruscus** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 153 [n. n.]. [1787.]
- corrusca** Diplolepis, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 270.
- corruscus** Elater, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 11.
- corrusca** Haltica (Graptodera), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 235.
- corruscus** Harpalus, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 30. [415.]
- corusca** Lamprocolius, C. L. Bonaparte (ex Licht. MS), Consp. gen. Avium, I. 1850,
- coruscum** Lamprosoma, H. Gory in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 293.
- corrusca** Lampyris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. XXIII. 1804, 6.
- corusca** Macaria, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 18.
- corrusca** Osmia, Erichson in J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 107.
- corusca** Ostrea, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 150 [n. n.].
- corruscus** Phalacrus (Panz.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 109.—Anisotoma, Ill. 1798.
- coruscus** Philonthus (Grav.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Staph.
- corruscus** Photinus (L.), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 142.—Lampyris, 1767.
- corusca** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 89, Ap. 1843.
- corruscus** Polydrusus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 454.
- corrusca** Rutela, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 317.
- corrusca** Scaeva, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 375.
- corruscus** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 33.
- corrusca** Stenidia, De La Ferté-S., Rev. et Mag. de Zool. (2) I. July 1849, 345.
- corusca** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 273.
- corruscus** Tachys, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July
- corruscus** Terambus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 130. [1847, 472.]
- corruscus** Terambus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 428.
- corruscus** Trechus, Knoch; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [n. n.].
- coruscus** Trochilus, M. Lichtenstein, Preisverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 1.
- coruscus** Trochilus, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, VIII (86) July 1840, 15.
- corvi** Ricinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 105.—Pediculus,
- corvi cornicis** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 202. [1758.]
- corvi frugilegi** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. 1819, 54.
- corvi glandarii** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 197.
- Corvina** Hahn, Voegel aus Asien etc. I (11) 1822, pl. 3.—A. [teste C. W. R.].
- Corvina** G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 173.—P.
- Corvinella** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) inter Sept. 1830 & Feb. 1831, 372.—A.—*typus* Lanius corvinus, Shaw.
- corvinus** Abacetus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 131.
- corvinum** Agonum, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 740.
- corvinus** Amblygnathus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 65.
- corvinus** Anchomenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 109.
- corvinus** Aphanobius, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 183.
- corvinus** Aphodius, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (6) 1848, 831.



- corvinus** Aphodius, S. S. Haldeman, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848, 104 (2 diagnoses).
- corvina** Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 38.—Terebratula.
- corvinus** Attelabus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 304.
- corvinus** Bucco, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (88) May 1831.
- corvina** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 435.
- corvinus** Cerambyx (Stenocorus), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 508.
- corvinum** Cerithium (Brong.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 559.—Rostellaria.
- corvina** Cetonia, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, Chlaenius, Illiger in Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 343. [117.]
- corvina** Clivina, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 610.
- corvina** Corvinella (Shaw), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 365.—Lanius.
- corvinum** Criodion (Germ.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 572.—Cerambyx.
- corvinus** Dermaleichus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 33, 1844, tab. 18.
- corvinus** Dytiscus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 103.
- corvinus** Eurylabus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 152.
- corvina** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 281.
- corvinus** Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 16 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- corvinus** Helops, Frivaldsky in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 44.
- corvinus** Hister, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 185.
- corvina** Lamprothornis, F. H. v. Kittlitz, Kupfertaf. Nat. Vögel (2) 1832-3, 12.
- corvinus** Lanius, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 337.
- corvina** Lasia, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 143.
- corvina** Lepipterus, J. Reinhardt, Vid. Medd. nat. Foren. Kjöbenhavn, 1849, 30.
- corvina** Madarus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 584.—Calandra.
- corvina** Medoria, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 205.
- corvina** Megalaima (Temm.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Mar. 1846, 429.—Bucco.
- corvina** Melania, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 26.
- corvinus** Meligethes, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 177.
- corvinus** Philonthus, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 462.
- corvinus** Phytodietus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 937.
- corvina** Pristodactyla, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846, 217.
- corvinus** Pterostichus (Dej.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 207.—Feronia.
- corvinus** Quiscalus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 300.
- corvina** Rostellaria, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 74.
- corvinus** Scarites, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 490.
- corvina** Sparus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, ed. 2, 1810, 193.
- corvinus** Tenebrio, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 175.
- corvina** Terebratula, J. Barande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 426.
- Corvicultur** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corvultur, Less.
- corvorum** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 171 [*n. n.*].
- corvorum** Trichosoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 15 [*n. n.*].
- Corvultur** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 327.—A.—*typus* Corvus albicollis, Lath.
- corvus** Buceros, J. Wilkes, Ency. Londin. III (142) 1800, 479.
- corvus** Carabus, Brongniart in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 97.
- corvus** Fidicina, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 86.
- corvus** Harpalus, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 229.
- corvus** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 325.
- corvus** Trigla, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 32.
- corvus** Trigla, A. Risso, Mém. Soc. Linn. Paris, III. 1825, 33.
- corvus** Trochus, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1849 [Mar. 1850], 152.
- corvus** Turbo, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 133.
- Corybantes** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 101.—Lep.

- corybas** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (1) Oct. 1837, 40.
- corybas** Parnassius, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 242.
- Corycaeus** J. D. Dana, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (11) Oct. 1845, 285.—Cr.
- corycaeus** Artipus, Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 22.
- corycaeus** Asaphus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 277.
- corycaeus** Myllocerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 3.
- corycaea** Sitona, Sch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [*n. n.*].
- Corycia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 265.—Lep. [110.—Lep.]
- Corycia** Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2) 1829,
- Corycus** Cuvier, Mém. Mus. H. N. Paris, I. 1816, 359.—P. [Coricus, 1817].
- Coryda** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 100.—G.
- Corydalia** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 95.—Neur. [*n. d.*].
- Corydalina** J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 129.—A.
- Corydalina** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corydalma, Ag.
- Corydalis** "Tem.," F. Boie, Isis, XIX (10) 1826, 974.—A. [*teste* C. W. R.].
- Corydalis** F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 125.—A.
- Corydalis** H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 340 [*id. ac* Corydalis, Latr. 1802 & 1804].
- Corydalius** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 658.
- Corydalla** N. A. Vigors, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 397.—A.
- Corydalla** N. F. [*i.e.* S. D. W.], The Analyst, II (11) June 1835, 307.—A.
- Corydallis** H. Boie (*ex* Temm.), N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (1) 1832, 181.—A. [*=* Corydalis, Temm.].
- Corydalma** J. J. Audubon, Synopsis, 1839; *teste* Agassiz *sed non comp.* ? Corydalina.
- Corydalus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 290.—Neur.
- Corydendrium** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XI (2) 1844, 313.—Coel.
- Corydia** J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 42.—Orth.
- Corydocephalus** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 139.—Cr.
- Corydon** R. P. Lesson, Traité Orn. I. 1828, 177.—A. [Psittacidae].
- Corydon** J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 504.—A.
- Corydon** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 264.—A. [Alaudidae].
- corydon** Agriades (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 68.—Papilio, 1775.
- corydon** Argus (Fabr.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 22.—Hesperia, 1793.
- corydon** Copris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 53 [*n. n.*].
- corydon** Cupido (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 213.—Papilio, 1775.
- corydon** Eurylaimus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (1) Ap. 1822.
- corydon** Geotrupes (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 15.—Scarab. 1789.
- corydon** Lycaena (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 286.—Hesperia, 1793.
- corydon** Onitis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 53 [*n. n.*].
- corydon** Oryctes (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 190.—Scarabaeus, 1789.
- corydon** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 59 (Fernaldo *judice* 1799) [*n. et f.*]. [*n. et f.*].
- corydon** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 148 (Fernaldo *judice* 1817)
- corydon** Phanaeus, Dej. in E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 175.
- corydon** Polyommatus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 119.—[Hesperia, 1793].
- Corydonix** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 69.—A.
- Corydonyx** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 28.—A.
- Corydoras** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 147.—P.
- Corydus** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A [*n. n.* = Alauda].
- Corygonus** ? *err. pro* Coregonus, Art.; W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 245.
- corylana** Lozotaenia (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Pyralis, 1794.
- corylana** Tachina, Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 100.
- corylana** Tortrix (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 422.—Pyralis, 1794.
- corylata** Harpalycy (Th.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) May 1831, 226.—Geometra corylaria, 1784.
- coryli** Allantus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 54.—Tenthredo, Panz.
- coryli** Aphis, J. H. Kaltenbach (*ex* Goeze), Mon. Pflanzenläuse, 1843, 98.
- coryli** Apoderus (L.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 12.—Attelabus, 1758.

- coryli** Apoderus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [*n. n.*]. [1775.]
- coryli** Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 165.—Curculio,
- coryli** Buprestis, J. T. C. Ratzeburg, Forst-Insekten, I. 1837, 55; (ed. 2) 1839, 62.
- coryli** Cneorhinus (Fab.), Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 535.—Curculio, 1775.
- coryli** Colocasias (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 63.—Phalaena, 1758.
- coryli** Demas (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Dec. 1828, 60.—Phalaena, 1758.
- coryli** Galleruca, J. F. Melsheimer, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 455.
- coryli** Laria (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 151.—Bombyx, 1775.
- coryli** Lecanium (L.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 214.—Coccus, 1758. [*n. et f.*]
- coryli** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 4 (Fernaldo judice 1802)
- coryli** Oregia (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (1) 1830, 18.—Phalaena, L. 1758.
- coryli** Phytocoris (L.), C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 90.—Cimex, 1758.
- coryli** Strophosomus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1139.—Curculio, 1775.
- coryli** Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 71, 1799, tab. 8.
- coryli** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817, 182.
- coryli** Thylacites, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 95 [*n. n.*].
- coryli** Thylacites (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 411.—Curculio, 1775.
- corylifoliella** Argyromiges (Huebner), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—Tinea, 1796. [Tinea, 1796.]
- corylifoliella** Argyromis (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—
- corylifoliella** Eucestis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 423.—Tinea, 1796.
- corylifoliella** Oecophora (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 302.—Tinea, 1796.
- Corylocecis** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (4) 1848, 502.—Hem. [*non binom.*].
- Corylophus** W. E. Leach in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 26; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 405.—Col.
- corylus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 102 [coryli, L.].
- corymbiferarum** Thrips, A. H. Haliday, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 449 [*n. n.*].
- Corymbites** P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 150.—Col.
- Corymbopora** L. Michelin, Icon. Zooph. (1846), 213.—Polyz.
- Corymbosa** d'Orb. 1853, *err. pro* Corymbopora, Mich. 1846, 72.
- corymbosa** Arethusa, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 303.
- corymbosa** Caryophyllia (Forsk.), Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 315.—Madrepora, 1775.
- corymbosa** Ceriopora (Lamx.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 246.—Millepora.
- corymbosa** Corallina, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) II [4] Sept. 1816, 234.
- corymbosa** Heteropora (Lam.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 336.—Madrepora.
- corymbosa** Lobophyllia (Forsk.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 321.—Madre-
- corymbosa** Madrepora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 279. [pora, 1775.]
- corymbosa** Millepora, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 87.
- corymbosa** Mussa (Forsk.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 177.—Madrepora, 1775.
- corymbosa** Terebratula, R. Howse, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (3) 17 Aug. 1848, 253.
- corymeta** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 415.
- Corymorpha** M. Sars, Beskr. Bergenske Kyst Dyr, 1836, 6.—Coel.
- Corymorpha** J. E. Gray, Syn. cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 75.—Coel. [Col.]
- Corymorpha** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 12.—
- Corymya** L. Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) (1843), 439.—L.
- Coryna** L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, II. 1802, 239.—Coel.
- Coryna** J. P. Wolff in J. F. Wolff, Icon. Cim. (5) 1811, p. iv.—Hem.
- Coryna** C. J. Billberg, Mon. Mylabr. 1813, 73.—Col.
- Coryna** Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 569.—Hym.
- Corynactis** G. J. Allman, Ann. Mag. N. H. XVII. June 1846, 417.—Coel.
- corynaria** Hydra, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, II. 1801, 236.



- Coryne** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 364.—Coel.  
**Coryne** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 50.—Coel.  
**Corynephanes** Wesmael, Bull. Ac. Roy. Belg. XVI (1) 1849, 631.—Hym.  
**Corynephorus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 234.—Col.  
**Corynesoma** F. Leuckart, 1843 [*? Isis*]; *teste* W. Baird, Cat. Entoz. Coll. B. M. 1853, 116, *sed non comp.*—Verm.  
**Corynitis** C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 26.—Lep.  
**corynna** *v.* *corinna*.  
**Corynocera** J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 856.—Dipt.  
**Corynocere** C. G. Nees *v.* E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 122.—Hym.  
**Corynocerus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 66.—Col. [*n. n.*].  
**Corynodes** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 162.—Col.  
**corynodes** Clausilia, F. Held, Isis (Oken), 1836, 276. [*typo*].  
**Corynomalus** Chevrolat, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 439.—Col. [*sine*].  
**Corynomalus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 181.—Col.  
**Corynomerus** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 126.—Hem.  
**Cory(no)morpha** (*sic*) A. F. A. Wiegmann, Arch. f. Naturg. 1836 (2), 190.—*emend. pro* *Corymorpha*, Sars, *q. v.* [Ben].  
**Corynomorpha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Corimorpha*,  
**Corynomorpha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Corymorpha*, Gray.  
**Corynoneura** J. Winnertz, Entom. Zeitung, Stettin, VII (1) Jan. 1846, 12.—Dipt.  
**Corynopalpa** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 375.—Col.  
**Corynophyllus** F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (2) Nov. 1845, 112.—Col.  
**Corynopus** Le Peletier de St F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 802.—Hym.  
**corynopus** Belba (Herm.), C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 611.—Notaspis.  
**corynopus** Notaspis, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 89. [Notaspis].  
**corynopus** Oribata (Herm.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 532.—  
**Corynoscelis** H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 126.—Col.  
**Corypha** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 48.—A.  
**coryphae** Bruchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 402.  
**coryphae** Kytoryhnus (Fab.), G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II [*post* Nov.] 1809, 303.—Bruchus, 1795.  
**Coryphaea** W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 29.—Col.  
**coryphena** Novacula, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 334.  
**coryphaena** Tentacularia, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 336.  
**coryphaenae** Distoma (Bosc), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 436.—Fasciola.  
**coryphaenae** Fasciola, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 271.  
**coryphaenae** Tentacularia, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, II. 1801, 13.  
**Coryphaenoides** Lacepède, H. N. Poiss. III. 1802, 219.—P. [*non* Gunner, *teste* Jordan].  
**Coryphaenoides** L. Oken, Lehrb. Naturg. VI. 1816, 54.—P.  
**coryphaenoides** Astrodermus, Bonelli in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 353.  
**coryphaenoides** Cyprinus, H. G. Bronn, Jahrb. f. Min. 1830, 28.  
**coryphaenoides** Goniognathus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 491 [*n. n.*]; Poiss. Foss. V (1), 63 (1844) [*n. n.*].  
**coryphaenoides** Heros, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 373.  
**coryphaenoides** Novacula, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 430.  
**coryphaenula** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 131.  
**Coryphaeus** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. ix & 117.—Col.  
**Coryphaeus** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 385.—Col.  
**coryphaea** Coccinella, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 320.  
**coryphaeus** Copturus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 135.  
**coriphea** Drymoica, G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1848, 163.  
**coryphaeus** Heros, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 364. [nella].  
**coryphaea** Leis (Guér.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 249.—Cocci-  
**coryphaeus** Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI (1094) 1818, 77.  
**coryphaeus** Phaeogenes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 183.

- coryphaeus** Phytodietus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 945.  
**coryphaea** Pyrrota (Licht.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 238.—Tanagra.  
**coryphaea** Saxicola, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 18  
**coryphaeus** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 177. [[*n. n.*].  
**coryphaeus** Tachyphonus (Licht.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. July 1844, 365.—Saxicola.  
**coryphaea** Tanagra, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 31. [Drymoica.  
**coryphaea** Thamnobia (Gray), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 40.—  
**Coryphasiza** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 47.—A.  
**Coryphe** W. S. M'Leay (*ex* Gory MS) in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 23.—  
**Coryphe** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 174.—Ech. [Col.  
**Coryphe** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 575.—Ech.  
**coryphe** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (2) 1801, 8.  
**coryphe** Ommatius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 469.  
**coryphe** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 266. [[*n. et f.*].  
**Coryphegnathus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxix (June 1850).—A.  
**Coryphegnathus** Reichenbach in C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. June 1850,  
**Coryphella** J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 109.—Nud. [450.—A.  
**Coryphenoides** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 219.—P.  
**Coryphidea** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (1845), 960.—A.  
**Coryphilus** J. Gould, Proc. Zool. Soc. Lond. X (118) Feb. 1843, 165.—A.  
**Coryphilus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxxi (June 1850).—A. [*n. et f.*].  
**Coryphistes** T. de Charpentier, Orthopt. (10) 1844, tab. 58.—Orth.  
**Coryphium** J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 344.—Col.  
**Coryphocera** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 220.—Col.  
**Coryphodon** R. Owen, B. Foss. Mamm. (1845), 299.—M. [Gray.  
**Coryphospiza** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coryphasiza,  
**Coryphus** Lacepède (*ex* Commerson), H. N. Poiss. III. 1802.—P. [*non binom.*].  
**Corypticus** (? *Coryptius*, *ex* Dej. Cat.), J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 347.—Col.  
**Coryptilum** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 181.—Lep.  
**Coryptius** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 194.—Col. [*n. n.*].  
**Corys** H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 24.—Ech.  
**Corys** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxiv (June 1850).—A. [*n. et f.*].  
**Corysosps** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 301.—Col. [*n. n.*]. [Col.  
**Coryssomerus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 583; Curc. disp. meth. 1826, 241.—  
**Coryssops** Dejean, Cat. Coléopt., ed. 3, 1837, 325.—Corysosps, 1835, *q. v.*  
**Coryssopus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 586; Curc. disp. meth. 1826, 303.—Col. [*n. n.*]. [Buffon), Hémiptères, 1843, 79.  
**Coryssorhaphis** *emend. pro* Coryzorhaphis, Spinola; Amyot & Serville (Roret's Suite à  
**Corystes** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 27.—Cr.  
**Corystes** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 506.—Col.  
**Corystion** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 24.—P.  
**Corystium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corystion, Raf.  
**Corystoides** H. Lucas in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Crust.) 1844, 31.  
**Corythaeolus** J. J. Kaup, Isis (Oken), 1828, 1147.—R.  
**Corythaix** C. Illiger, Prod. 1811, 202.—A.  
**corythaix** Basilornis (Wagl.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 420.—Pastor.  
**corythaix** Hetaerornis (Wagl.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1847, 335.—Pastor.  
**corythaix** Pastor, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 67.  
**corythaix** Splectos, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 84.  
**Corythaixoides** A. Smith, S. African Quart. Journ. II., no. 1 (2) Dec. 1833, 48.—A.  
**Corythalia** C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 67.—Ar. [[*n. et f.*].  
**corythalia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 3 (Fernaldo judice 1799)  
**corythalia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 7.  
**Corythea** P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 256.—Lep.  
**Corythia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corydia, Serv.  
**Corythobatus** T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1027.—P.

- Corythoderus** F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *b.*—Col.  
**corythoe** Hestia, E. Doubleday (*ex* Boisd. MS) in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 95 [*n. n.*]. [Leach.]  
**Corytholophus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corylophus,  
**Corythophilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coriphilus, [Gould.]  
**Corythophilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coryphilus,  
**Corythopsis** C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 93.—A. [Zell.]  
**Corythoptilum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coryptilum,  
**Corythornis** J. J. Kaup, Verh. nat. Ver. Hessen (2) 1848, 71.—A. [*typus* 5 spp. Alcedo].  
**Corythrix** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 250.—A.  
**Corythus** G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 391.—A.  
**Corythus** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 20.—A.  
**corythus** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 440.  
**corythus** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 797.  
**Corytophanes** Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 235.—R. [*n. n.*].  
**Corytus** *id. ac* Corythus, Cuv.; A. af Strøm, Svenska Foglarna, 1839, 47.  
**coryta** Ariadne (Cr.), T. Horsfield, Cat. Lepid. Ins. Mus. E. I. C., expl. pl. 6 (1829).—Papilio, 1776.  
**corytus** Astraptus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 103.—Papilio, 1777.  
**corytus** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 116.  
**Coryzoplatus** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 148.—Hem.  
**Coryzorhaphis** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 353.—Hem.  
**Coryzus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corizus, Fall.  
**cos** Agrotis (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. III (Noct.) 1837, 181.—Noctua. [[*n. et f.*].]  
**cos** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 154 (Fernaldo judice 1826–33)  
**Coscinaeraea** E. & H. 1848; *teste* Marschall, ? *err. pro* Coscinastrea.  
**Coscinastrea** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 496.—Cor.  
**Coscinia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 169.—Lep.  
**Coscinia** Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 478.—Col.  
**coscinia** Emydia (Och.), Boisduval, Europ. Lépid. Index, 1829 [1828], 39.—Eyprepia.  
**coscinia** Eyprepia, F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 300.  
**Cosciniopterus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 11.—Col.  
**Coscinium** A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 191.—Polyz.  
**coscinodiscus** Orbitolites, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 42 [*n. n.*].  
**coscinodiscus** Orbitolites, S. V. Wood, L., Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 21.  
**coscinophora** Eschara, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 67.  
**coscinopleurum** Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843 166.  
**Coscinopora** G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 30.—Sp.  
**Coscinoptera** T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 511.—Col.  
**Coscinospira** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 110 &  
**cosconius** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 145. [131.—Rh.]  
**coscoroba** Anser (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIII. 1818, 332.—Anas, Mol. 1782.  
**coscoroba** Cygnus (Mol.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Oct. 1844, 610.—Anas, 1782.  
**coscoroba** Olor (Mol.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 131.—Anas, 1782.  
**cosensis** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 474, May 1849.  
**cosentini** Terebra, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 227.  
**Cosila** Guérin-M. in Duperry, Voy. “Coquille,” Zool. II (2) 1 (1838), 247.—Hym.  
**cosingas** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 263.  
**cosis** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 68.  
**Cosmacanthus** J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 120 (1845).—P.  
**Cosmacanthus** L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 410.—P.  
**Cosmarhynchus** Temm.; *teste* Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1844.—*vide* Casmarhynchus.  
**Cosmella** Nordmann, Mém. présentés Ac. Sci. St Pétersb. IV (6) 1845, 591.—? Inf.  
**Cosmemma** C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 19.—Col.  
**Cosmemma** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 135.—Hem. [*non binom.*].



- Cosmesus** J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Col.
- Cosmetes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 130.—Col.
- Cosmetes** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 428.—Col.
- Cosmethis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 179.—Lep.
- Cosmetira** E. Forbes, Brit. naked-eyed Medusae, 1848, 42.—Hydroz. [*teste* Stechow].
- Cosmetis** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Col.
- Cosmetornis** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 8.—A.
- Cosmetus** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 208.—Ar.
- Cosmia** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Cosmia** Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 84.—Lep.
- Cosmina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 423.—
- Cosmiocomus** H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 10.—Col. [Dipt.]
- Cosmisoma** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 19.—Col.
- Cosmius** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 282.—Dipt.
- Cosmius** Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 89.—Col.
- Cosmocerus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 321.—Col. [*n. n.*].
- Cosmocerus** F. E. Guérin-M., Iconogr. 1844, Ins. 219.—Col.
- Cosmocerus** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 476.—Col.
- cosmodactyla** Alucita, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Alucita, 7 (Fernaldo judice 1823) [*n. et f.*].
- cosmodactyla** Amblyptilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 430.—Alucita.
- cosmodactylus** Pterophorus (Huebner), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Jan. 1835, 377.—Alucita.
- Cosmogramma** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 157.—Col.
- Cosmonessa** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 46.—A.
- Cosmonota** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 197.—Col. [*n. n.*].
- Cosmonota** E. Blanchard (*ex* Dej.), Hist. Insect. II. 1845, 30.—Col. [[*n. n.*].
- Cosmonotus** Adams & White in A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 129.—Cr.
- Cosmonotus** Adams & White, Proc. Zool. Soc. London, XV (179) Mar. 29, 1848, 227.—
- Cosmophila** J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (6) 1833, 94.—Lep. [Cr.]
- Cosmophila** J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 242.—Lep. [254.]
- cosmophila** Bulla, G. B. Sowerby, I., in C. R. Darwin, Geol. Obs. "Beagle," III. 1846,
- cosmophila** Neonympha, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 14.
- cosmophorana** Grapholitha, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 124.
- Cosmophorus** J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 71.—Hym.
- cosmopolita** Kolpoda, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooth.) 1827, 475.
- cosmopolita** Micropteryx (Cuv.), L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1831, 104.—
- cosmopolita** Seriola, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 219. [Seriola.]
- cosmopolitana** Kolpoda, Bory de St V., Dict. Class. H. N. IX. 1826, 138.
- Cosmopterix** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 424.—Lep.
- Cosmopterix** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 210.—Lep. [Huebner.]
- Cosmopterix** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cosmopterix,
- Cosmorhinus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1143; Curc. disp. meth. 1826, 196.—Col. [*n. n.*].
- Cosmorhoe** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 326.—Lep.
- Cosmosoma** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [156] 18—.—Lep. [*n. et f.*].
- Cosmosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cosmisoma, Serv.
- Cosmotoma** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 338.—Col.
- Cosmotriche** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 188.—Lep.
- Cosmurus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxxviii (Aug. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Cosnania** *err. pro* Lasonia, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2.—Col.
- cosnardi** Dictyoptera, Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 46.
- cosnardi** Psyllobora, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 169.
- Cosnius** Lepeletier & Serville; *teste* Scudder *sed non comp.*
- casoni** Hemiptera, L. A. Sornet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 56.
- cossi** Gamusus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 19.
- Cossiformis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cossodes, White.

- cossivora** Ephialtes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 97 [*n. n.*].
- cossivora** Pimpla, J. Curtis, Brit. Entom. V (53) May 1828, no. 214.
- Cossodes** A. White, N. W. & W. Austr. II. 1841, 477.—Lep.
- Cossonus** J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 496.—Col.
- cossuma** Tinea, W. J. Lewin, Prod. Ent. Lep. Ins. N. S. W. 1805, 19.
- cossurae** Rissoa, P. Calcara, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXXXVI. Oct. 1841, 92; Mon. Spirorbis, 1841, 10. [08] [*n. et f.*].
- cossus** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 46 (Fernaldo giudice 1802—
- cossus** Hepialus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 299.—Bombyx, 1758.
- cossus** Tereido, J. Huebner, Tentamen (me giudice 1806), 1 [*n. n.*].
- cossus** Xyleutes (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 195.—Phalaena, 1758.
- Cossypha** N. A. Vigors, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 396.—A.
- Cossypha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro Gossypha*, Less.
- cossyphina** Lampyrus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 28.
- cossyphoides** Carabus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 45.
- cossyphoides** Delocrania, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 131.
- cossyphoides** Licinus, Duftschmid in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 8 [*n. n.*].
- Cossyphus** C. Duméril, Tabl. élém. d'H. N. 1802; teste Agassiz, *mihi non visum sed*
- Cossyphus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 67.—A. [*n. n.*]. [? *vernac.*]
- Cossyphus** "Cuvier," Dumont, Dict. Sci. Nat. XXIX. 1823, 260.—A.
- Cossyphus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 102.—P.
- Cossyphus** J. McClelland, Calcutta Journ. N. H. IV. 1844, 403.—P.
- costa** Chrysomela, F. Genin, Bull. Soc. H. N. Savoie, I. 1850, 217.
- costa** Cryptophthalmus, N. Prestandrea, Il Progresso, XVIII. 1837, 141.
- costa** Ornismya, Sourcier in Du Petit-Thouars, Voy. "Xénus" (Tab. Planch. 1846).
- costa striata** Purpura, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Aug. 1840, 77.
- costae** Atlanta, E. P. di Mandralisca, Effem. Sci. Lett. Sicilia, XXVIII. Mar. 1840, 148.
- costae** Corbula, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 181.
- costae** Erpetorampus, G. de Natale, Su poche Crost. Messina, 1850.
- costae** Hydrometra, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (2) Sept. 1850, 71.
- costae** Leucopsis, Schembri, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, p. lxxxvii.
- costae** Lysianassa, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 365.
- costae** Mellisuga (Bourc.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 113.—Ornismya.
- costae** Nereis, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 74.
- costae** Ornismya, J. Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 294.
- costae** Rostellaria, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 193.
- costae** Selosphorus (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 82.—Ornismya.
- costae** Siliquaria, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 394.
- costae** Tellina, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 28.
- costae** Trachypterus, A. Cocco, Oss. pesci Messina (*Il Faro*, IV. 1838), 4.
- costae** Tritonia, G. B. Verany in Descr. Genova, I. 1846, 97 & 103. [laena.
- costaestrigalis** Cledeobia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Pha-
- costaestrigata** Lobophora (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Pha-
- costaestrigata** Phalaena, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 319. [laena.
- costalis** Adoretus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 231.
- costalis** Aeschna, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 837.
- costalis** Agrotera (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena, 1775.
- costalis** Allantus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 54.—Hylotoma.
- costalis** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 299.
- costalis** Aphodius, Mannerheim in Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848, 83. [Clythra.
- costalis** Babia (Foersb.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 430.—
- costalis** Baccha, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 97.
- costalis** Baetis, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 132 [*n. n.*].
- costalis** Baetis, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., IV (20) Feb. 1834, 120.
- costalis** Basicryptus (Germ.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (5) May 1844, 82.—Edessa.

- costalis** Brachycentrus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Sept. 1836, 182.—Philopotamus, 1829.
- costalis** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 616.
- costalis** Campsomeris, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 497. [[*n. n.*].]
- costalis** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 51 [*n. n.*] & *var.* limbatus, Knoch
- costalis** Cercopis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, Index p. 6.
- costalis** Chrysomela, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 513.
- costale** Chrysotoxum, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822,
- costalis** Cicada, C. F. Fallen, Hemipt. Svec. (2) 1826, 32. [172.]
- costalis** Cicada (Fab.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 118.—Tettigonia,
- costalis** Clythra, Foersberg, N. Acta Upsal. VIII. 1821, 271. [1798.]
- costalis** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 448.
- costalis** Copromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2483.
- costalis** Cybister (Fab.), C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 51.—Dytiscus, 1775.
- costalis** Cyphomyia, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 341.
- costalis** Dacus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 278.—Musca, 1794.
- costalis** Derelomus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 93.
- costalis** Diacanthus (Payk.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 76.—Elater,
- costalis** Dioctria, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 6. [1800.]
- costalis** Dismegistus, Reiche & Fairmaire in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III [1850],
- costalis** Dytiscus, Olivier; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 18 [*n. n.*]. [438.]
- costalis** Edessa, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 159.
- costalis** Elachistus (Dalm.), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 143.—En-
- costalis** Entedon, Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820, 174. [tedon.]
- costalis** Exoprosopa, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 235.
- costale** Glyptoma, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 909.
- costalis** Harmostes, Germar in Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (6) Nov. 1851, 270.
- costalis** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 224.
- costalis** Hydroptila, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., IV (21) Mar. 1834,
- costalis** Hylotoma, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 24.—Tenthredo, 1775. [218.]
- costalis** Hypsopygia (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Feb. 1834, 27.—Phalaena, 1775.
- costalis** Ichthyurus, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 83.
- costalis** Kleidocerys, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65 [*n. n.*].
- costalis** Labidomyia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52 [*n. n.*].
- costalis** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 110.—Miscogas-
- costalis** Lauxania, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 213. [ter, 1833.]
- costalis** Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 59.
- costalis** Linnephilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Jan. 1837, 217.
- costalis** Limnobia, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 10.
- costalis** Lithosia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 16.
- costalis** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 47.
- costalis** Ludius (Payk.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—Elater, 1800.
- costalis** Lygaeus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (2) Sept. 1843, 22.
- costalis** Mantis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 532.
- costalis** Mantispia, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 164.
- costalis** Megarhinus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 275.
- costalis** Meroe, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 119 [*n. n.*].
- costalis** Minyops, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 320.
- costalis** Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 463.
- costalis** Myodochus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (5) Oct. 1846, 96.
- costalis** Nautilus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 233.
- costalis** Nautilus (Temnocheilus), Phil.; F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 21.
- costalis** Nemoptera, J. O. Westwood, Tr. Ent. Soc. (Journ.) I. 1835, 75.



- costalis Ocyptera, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, V (8) Aug. 1844, 268.
- costalis Ortalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 464.
- costalis Orthix, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 20.
- costalis Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Perlides, 1842, 264.
- costalis Philopotamus, J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 318 [*n. n.*].
- costalis Pipiza, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 342.
- costalis Plecia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 618.
- costalis Pleuropachus (Dalm.), J. O. Westwood, Entom. Mag. IV (5) July 1837, 437.—  
Entedon. [1845], 237.—Baetis, ? Curt.
- costalis Potamanthus (Burm.), F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec.
- costalis Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent.  
(Mand. VI.) Aug. 1836, 126.
- costalis Rhina, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 793.
- costalis Rhyncocephalus (Westw.), E. Newman, Entomologist (14) Dec. 1841, 220.—
- costalis Salda, R. F. Sahlberg, Mon. Geocoris. Fenn. 1848, 152. [Trichophthalma.
- costalis Sciapteryx (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 56.—  
Tenthredo, 1775.
- costalis Sciarra, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 68.
- costalis Selandria (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 126.—Ten-  
thredo, 1775.
- costalis Sepsis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 467.
- costalis Serpula, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 367.
- costalis Spirifer, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 41.
- costalis Stenogaster, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (5) Sept. 1850, 216.
- costalis Stilbopteryx, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 400.
- costalis Syrphus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 58 [*n. n.*].
- costalis Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 173.
- costalis Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 78.
- costalis Tetanocera, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 359.
- costalis Tettigonia (Fabr.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 314.—Cer-
- costalis Tipula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 23. [copis.
- costalis Tipula, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 421 [*n. n.*].
- costalis Tmesiphorus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 77.
- costalis Trichophthalma, J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., VI (36)  
June 1835, 448.
- costalis Vermetus, L. Rousseau in J. C. Chenu, Illustr. conch. I (23 & 24) 1844, pl. 3
- costalis Xestomyza, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 24. [*n. et f.*].
- costangularis Neithea (Lam.), C. Drouet, Mém. Soc. Linn. Paris, III. 1825, 188.—Pecten.
- costangularis Pecten, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 182. [510.
- costana Grapholitha, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1836,
- costana Lozotaenia (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Pyralis, 1787.
- costana Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 346. [1775.
- costana Philedone (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 389.—Tortrix,
- costana Tortrix (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 423.—Pyralis, 1787.
- costaria Calyptraea, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 82.
- costaria Chemnitzia, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 80.—Tur-  
bonilla, 1842.
- costaria Fissurella, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 20.
- costaria Fissurella, Desh., z. 20-radiata, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 538.
- costarius Fusus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 532.
- costaria Helcion (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 420.—Patella.
- costarium Infundibulum (Grat.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 610.—Calyptraea.
- costaria Lucina, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 248 [*n. n.*].
- costaria Patella, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 9.
- costarius Pecten, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 264.
- costarius Pectunculus, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXIX. 1826, 225.
- costaria Pleurotoma, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1834, 485.
- costarius Turbo, G. P. Deshayes, Descr. Coq. char. 1831, 188.

- costaria Turbonilla, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 536 [*n. n.*].
- costaria Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (6) Ap. 1803, 477.
- costaria Volutilithes (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 121 & 318.—[Voluta.]
- costasta Acanthina, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 175.
- costaticollis Ehippigeria, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 17.
- costatipennis Chariodema, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 117.
- costatipennis Philax, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 328.
- costato-fasciata Pleurotomaria, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 399 [*n. n.*].
- costato-punctatus Pachygaster, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].
- costatopunctata Psylla, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 76.
- costator Ichneumon, E. Donovan, Brit. Ins. XIV. 1810, 26.
- costator Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 260.
- costato-striatus Fusus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 23.
- costato-striata Scalaria (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 217.  
—Fusus.
- costato-striatus Turbo, R. Kner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 17.
- costatula Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 217.
- costatula Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 228.
- costatula Trigonina, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 421.
- costatus Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 (2) [*n. n.*].
- costatum Achilleum, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 94. [1799.]
- costatus Acocephalus (Panz.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 112.—Cicada,
- costata Acomia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 384.
- costatus Aganides (V. & A.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 59.—  
Goniatites. [492.]
- costata Agathis, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- costata Alasmidonta, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 318. [1797.]
- costata Alvania (Ad.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—Turbo,
- costatus Alydus, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. III. 1822, 4.—Cimex, 1783.
- costata Amblema, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 315.
- costatus Ammonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petrefact. 1820, 68.
- costatus Ammonites (Reinecke), C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (1) 1830, 5.—Nautilus.
- costatus Ammonites, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (2) 1837, 6.
- costatus Ammophorus, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 26.
- costata Amphithoe, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 378 & 379.
- costatus Amycterus, d'Urville in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 384.
- costata Amygdalina, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Foram., 6 (Feb. 1853).
- costatus Anacanthus, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) *c.* July 1832, 166.
- costata Anatina, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (20) Oct. 1834, 87.
- costatus Anaculus, J. G. Anthony, Boston Journ. N. H. III (1) 1840, 278.
- costatus Ancyloceras, J. Morris, Ann. Mag. N. H. XV. Jan. 1845, 33.
- costatus Ancyclus, A. Férussac, Dict. Class. H. N. I. 1822, 346.
- costatus Ancyclus, G. B. Villa, Conch. Ins. Isola Sardegna, 1836 [1] [*n. n.*].
- costatus Ancyclus, A. & J. B. Villa, Syst. Conch. 1841, 61.
- costatus Anisorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842,
- costatum Anobium, Gené in Aragona, Coleopt. Ital. 1830, 16. [311.]
- costata Anomia, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 463.
- costatus Anomites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 62.
- costata Anthia, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 210.
- costatum Anthidium, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 140.
- costata Anthrax, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 373; & ed. London, 1825 (App.), 100.
- costatus Anthribus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 78 [*n. n.*].
- costata Apate, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 94 [*n. n.*].
- costata Aphiodes, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (158) Feb. 1837, no. 633.

- costata Aphis, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 559.
- costatus Aptinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 411.
- costatus Aptychus, Voltz, N. Jahrb. f. Min. 1837, 436 [*n. n.*].
- costata Aratea, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 468.
- costata Arca, T. Brown, Trans. Manchester Geol. Soc. 1841, 67.
- costatus Ascalaphus, de Winthelm in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 1000.
- costata Asida, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 14.
- costatus Ateuchus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 412.
- costatus Ateuchus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 21.
- costata Auricula, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 173.
- costata Avicula, W. Smith, Strat. Syst. Org. Foss. 1817, 46.
- costata Avicula (Schl.), H. G. Bronn, Gaea Heidelb. 1830, 129.—Mytilites.
- costata Baccha, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 161.
- costatus Bagous, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].
- costatus Balanus (Don.), G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 11.—Lepas, 1800.
- costatus Bellerophon, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 110.
- costata Berce, Reynaud in R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) ante Mar. 1831, 85.
- costata Blaps, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 101 [*n. n.*].
- costata Blepusa, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (2) Sept. 1842, 70.
- costatus Blosyrus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 540.
- costatus Bodianus, S. L. Mitchell, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 417.
- costatus Bolitophagus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Aug. 1849, 421.
- costata Bolivina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 62.
- costatus Borborus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 408.
- costatus Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 687.
- costatus Brachypus, L. Guilding, Zool. Journ. IV (14) Oct. 1828, 167.
- costatus Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 160.—  
Curculio, 1787.
- costatus Brontes, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 41.
- costatus Bruchus, E. Blanchard, Ann. Soc. Ent. France [2] II (4) Ap. 1845, p. lxxxiv.
- costatus Buccardites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 72.
- costatum Buccinum, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 197.
- costatum Buccinum, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 417.
- costatum Buccinum, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 30.
- costata Bulimina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 269 [*n. n.*].
- costatus Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 111.
- costata Buprestis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IX. 1801, 307.
- costata Buprestis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 45.
- costata Buprestis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 88 [*n. n.*].
- costatus Callicrinus (His.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 45.—  
Eugeniocrinites.
- costata Calyptraea, T. Say, Amer. J. Sci. II (1) Ap. 1820, 40.
- costata Calyptraea, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 407.
- costata Cancellaria, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (5) 1821.
- costata Cancellaria, J. E. Gray in G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (13) 1833, f. 42;
- costata Cancellaria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 141. [Catal. (200) 1841, 7.
- costata Cancellaria, P. Calcara, L'Occhio, V. —, no. 143; Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII.  
Aug. 1845, 281; Cenne Moll. Sicilia, Dec. 1845, 37.
- costata Canthidomus (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 342.—Melano-
- costata Caprina, A. d'Orbigny, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 170. [psis.
- costata Capsa, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 254.
- costatus Carabus, Hoffmannsegg in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6 [*n. n.*].
- costata Cardinia (Morris), J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 156.—Ortho-
- costatum Cardium, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 57. [nota.
- costatus Catillus, T. Brown, Trans. Manchester Geol. Soc. I. 1841, 226.
- costata Catoplatus (Fab.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 167.—Tingis.
- costata Centrura, F. E. Guérin-M. in Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 62.
- costatus Ceratopogon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 821.
- costatum Cerithium, DeFrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 522.



- costatum** Cerithium, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 327.
- costatum** Cerithium (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 26.—Strombus, ? Gm. 1790.
- costatum** Cerithium (Don.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 357.—Strombus, ? Gm. 1790 *vel* Pult. 1799.
- costata** Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 123.
- costata** Chama, F. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 59.
- costata** Chama, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 67.
- costata** Chama, J. C. Chenu, Illustr. conch. II (47) 1845, pl. 7 [*n. et f.*].
- costata** Chelonia, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 213.
- costatus** Chiton, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 548.
- costatus** Chiton, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 8.
- costata** Chlorida, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 32.
- costata** Chlorima, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*].
- costata** Chlorota, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 362.
- costatus** Chrysops, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 112.—Tabanus, 1794.
- costatus** Cilibe, A. J. J. Solier, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 355.
- costata** Cingula (Adams), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 305.—Turbo, 1797.
- costata** Cistula (Menke), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 58.—Cyclostoma.
- costata** Clausilia, Ziegler in C. Pfeiffer, Naturg. deutsch. land-Moll. (3) 1828, 42.
- costata** Clausilina, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *e*.
- costata** Clavatula (Da C.), S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 58.—Buccinum, 1778.
- costatus** Cleonus, F. Gebler, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II. 1832, 60.
- costatus** Cleonus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 220.—Curcu-
- costata** Clepsine, Fried. Mueller, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 82. [lio, 1787.
- costatum** Cnemidium (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 389.—Scyphia.
- costata** Coccudina, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 446.
- costata** Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [*n. n.*]. [1787.
- costatus** Coleotichus (Fab.), A. White, Mag. Nat. Hist. III (35) Nov. 1839, 541.—Cimex,
- costata** Colombella, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832), 331.
- costata** Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 12 [*n. et f.*].
- costata** Comatula (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 381.—Solanocrinites.
- costata** Cominella (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 72.—Buccinum.
- costata** Conis (Muenst.), W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 63.—Achil-
- costatus** Conocephalus, J. C. Zenker, Beitr. Nat. Umwelt, 1833, 49. [leum.
- costata** Conops, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 175.
- costatus** Conus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 398.
- costatus** Conus, W. Wood (*non* Gm.), Index Test. 1818, 73.
- costata** Copris, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 9 [*n. n.*].
- costata** Coptomia (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 551.—Cetonia.
- costatus** Copturus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 633.
- costata** Corbula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 223.
- costata** Corbula, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 165.
- costata** Corniculina, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1842, 98.
- costatus** Crambus, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 375.—Phal. costalis, Fab.
- costata** Crania, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (12) 1823.
- costata** Crepidula, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (23) 1824.
- costata** Crepidula, S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 115.
- costata** Crepidula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 26 (D\*).
- costata** Cristellaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 292.
- costata** Crypta, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 83.
- costatum** Cryptochile (Fab.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 252.—Pimelia, ? Gm. 1789.
- costatus** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].

- costatus** Cuneus, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 50.  
**costata** Cupulospongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 288.  
**costatus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 530.  
**costata** Cuveriana, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 472 [*n. n.*].  
**costata** Cyathaxonia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) III. Jan. 1849, 6.  
**costatum** Cyclicidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 33.  
**costatum** Cyclostoma, v. Hasselt, Algern. Konst. Letter-Bode, 1823 (42) Oct. 1823, 244.  
**costatum** Cyclostoma, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1846, 47. [*n. n.*].  
**costata** Cylindrella (Guild.), R. A. Philippi, Abb. Conch. I (8) 1844, 183.—Brachypus.  
**costata** Cypraea, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 30 [*n. n.*].  
**costata** Cyrtocera, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 34.  
**costata** Cythere, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 165.  
**costata** Cytherea (Gm.), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (1) *incunite* 1843, 106.—  
     Venus, 1790.  
**costata** Delphinula (Br.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 537.—Nerita.  
**costatus** Dendarus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 130 [*n. n.*].  
**costata** Dentalina, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 22.  
**costata** Dentalina, F. de Pourtalès, P. Amer. Assoc. 1850 (1850), 88.  
**costatum** Dentalium, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 162.  
**costata** Derbe, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 81. [Lagostomus.  
**costatus** Dermatodes (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 896.—  
**costatum** Desmophyllum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848,  
**costata** Diastata, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 96. [254.  
**costata** Disputaea, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 132.—Calyptraea,  
**costatum** Dolium, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 35. [1820.  
**costatum** Dolium, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov.  
     1844, 144.  
**costatus** Donacites (L.), E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 193.—Trigonia, Park.  
**costata** Donax, J. C. Zenker, Beitr. Nat. Umwelt, 1833, 55. [1758.  
**costatus** Doras (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 116.—Silurus,  
**costata** Doras, J. Hancock, Zool. Journ. IV (14) Oct. 1828, 242.  
**costata** Drosophila, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 776.  
**costatus** Echinus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 370.  
**costata** Emarginula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (5) Mar. 1803, 384.  
**costatus** Erodus, Klug in Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 539.  
**costatus** Eschara, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VI. Dec. 1836, 338.  
**costata** Eschara, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 72.  
**costata** Escharina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zoo-ph.) 1839, 14.  
**costata** Euchlora, F. W. Hope (*ex* De Haan MS), Proc. Zool. Soc. London, VII (77)  
     Oct. 1839, 73.  
**costatus** Eugeniocrinites, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 90.  
**costatus** Eulachus, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 275.  
**costatus** Euomphalus, W. Hisinger, Anteckn. Physik Geogn. V. 1831, 114.  
**costatus** Euomphalus, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 41.  
**costata** Eurytoma, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 177.  
**costata** Exogyra, T. Say, Amer. J. Sci. II (1) Ap. 1820, 43.  
**costata** Fasciolaria, Defrance, Dict. Sci. Nat. XVI. 1820, 197. [1841, 119.  
**costata** Fasciolaria, Bonelli in Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III.  
**costata** Fissurella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 410.  
**costata** Fissurella, J. E. Gray in Sowerby, II., Conch. Illustr. (72) 1835, f. 28; Catal.  
     (80) 1835, 5.  
**costatum** Flabellum, Bellardi in H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 271.  
**costatus** Fossarus (Broc.), R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 148.—Nerita.  
**costatus** Fusus (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 45.—Murex,  
     Penn. 1777.  
**costatus** Fusus (Penn.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 349.—Murex, 1777.  
**costatus** Fusus, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 206.  
**costatus** Fusus, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 43.

- costatus** Fusus, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 6.  
**costatus** Gaulodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 316.  
**costatus** Geoborus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 194. [45.  
**costatus** Georissus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
**costatus** Goldius (Muenst.), L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 6.—  
 Brontes.  
**costatus** Goniatites, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 340.  
**costata** Graptodera, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 173.  
**costatus** Gronops (Gyll.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14.—Rhynchaenus.  
**costata** Gymnosoma (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 205.  
 —Musca.  
**costatum** Gyrocera (His.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 27.—  
**costata** Haliotis, W. Swainson, App. Cat. Bligh. 1822, 3. [Inachus.  
**costata** Hallirhoa, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 72.  
**costatus** Hamites, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (1) 1837, 3.  
**costata** Harpula, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 119.  
**costata** Helicina, J. E. Gray, Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 67.  
**costatus** Helluo, F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1811–12 (1813), 455.  
**costatus** Helopinus, Spinola in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 199.  
**costata** Hemithiris, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 286.  
**costatus** Heterogaster, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (2) Nov. 1840, 34.  
**costata** Heterostegina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 212.  
**costata** Hippolyte, Frey & Leuckart, Beitr. Kennt. wirbelloser Thiere, 1847, 159.  
**costatus** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 489.  
**costatus** Hister, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [n. n.].  
**costatus** Hydrochus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 50 [n. n.].  
**costata** Hylotoma, C. F. Fallén, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXIX (1) 1808, 45.  
**costatus** Hyphydrus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 31.  
**costatus** Hypsonotus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 262.  
**costatus** Inachus, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 38.  
**costata** Isoarca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 138.  
**costatus** Jassus (Panz.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 92.—Cicada,  
 1799.  
**costatus** Lagostomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 616.  
**costatus** Latridius, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 242.  
**costata** Leguminaria, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 126.  
**costata** Lenticulina, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 182.  
**costata** Lepas (Mont.), Maton & Rackett, Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 24.—  
 Balanus.  
**costata** Leptaena (Sow.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 94.—Producta.  
**costata** Leptaena, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, ed. 2, 1837, 142.  
**costatus** Leucothyreus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 498.  
**costata** Lima, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 79.  
**costata** Lineolaria, Muenster; D. T. Ansted, Geology, II. 1844, p. xi.  
**costata** Lingulina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 62.  
**costata** Linyphia, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 31. [598.  
**costatum** Lithodendron, W. Lonsdale in Murchison, V. & K., Geol. Russia, I. Aug. 1845,  
**costata** Lottia, G. B. Sowerby, I., Zool. "Blossom," 1839, 147.  
**costata** Lucina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 586. [[n. n.].  
**costatus** Lyperophorus, Ménétris in V. v. Mochulski, Kaef. Russl., post May 1850, 49  
**costatum** Lyriodon (Park.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (4) 1836, 364.—Trigonia.  
**costatum** Lyrodon (Park.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 201.—Trigonia.  
**costata** Lystra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 59.  
**costata** Machaera (Say), A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 34.—Solen.  
**costatus** Magilus, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Magilus, 1843, 2.  
**costata** Mangelia (Penn.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—  
**costata** Marginella, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 221. [Murex, 1777.  
**costatus** Megalophthalmus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 132.



- costatus* Melampus (Q. & G.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 107.—  
*costata* Melanea, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 71. [Auricula.  
*costata* Melania, G. A. Olivier, Voy. Othoman, IV (1804), 157.  
*costata* Melania, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 314.  
*costata* Melania, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 155.  
*costata* Melanopsis (Ol.), J. B. Férussac, Essai Méth. Conch. 1807, 71.—Melania.  
*costata* Melanopsis, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 458, Liste p. 12 [*n. et f.*].  
*costata* Melanopsis, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., wrapper of livr. 15, 1822  
*costata* Melanopsis, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (22) 1824. [[*n. et f.*].  
*costata* Melanopsis (Oliv.), J. R. Roth, Moll. Orient, 1839, 25.—*var. jordanica*, Roth.  
*costata* Melatoma (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 342.—Melanopsis.  
*costata* Meria, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 361.  
*costata* Mesostena, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 238.  
*costatus* Microgaster, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 404.  
*costatus* Micropeplus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 221.  
*costatus* Minyops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 288.  
*costata* Monanthia (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 261.—Tingis.  
*costatum* Monoceros, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (28) July 1835, 50.  
*costata* Mopsea, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 42.  
*costata* Mouretia, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 57.  
*costatus* Muricites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 146.  
*costata* Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 73, 1800, tab. 23.  
*costata* Mussa, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 179.  
*costata* Myoconcha (Brown), R. Howse, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (3) 17 Aug. 1848, 245.  
*costatus* Myoparo, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 74 [P. *costatus*]. [—Arca.  
*costatus* Mytilus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 55.  
*costatus* Mytulites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 105 [*n. n.*].  
*costatum* Myzostoma, F. S. Leuckart, Isis (Oken), 1830, 613.  
*costata* Natica, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 47. [Naticella.  
*costata* Natica (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 189.—  
*costata* Naticella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 101.  
*costatus* Nautilus, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 63.  
*costatus* Nautilus, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 199.  
*costatus* Nautilus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 453.  
*costatus* Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1818, 87.  
*costatus* Nautilus, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. 64. [—Anatina.  
*costata* Neera (Sow.), R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 77.  
*costatus* Nemaphorus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 491.  
*costata* Nemoptera, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838), 94.  
*costata* Neptunea, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 13.  
*costata* Nerita, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 300.  
*costata* Nerita, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 187.  
*costata* Nerita, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 94.  
*costata* Nitidula, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1842, 64.  
*costata* Nodosaria (Mont.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 253.—  
*costata* Nonionina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 392. [Nautilus.  
*costata* Nucula, W. Hisinger, Lethaea Svecica, Suppl. 2, 1840, 4. [1844, 120.  
*costata* Nyctipates, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1)  
*costata* Ocyptera, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1815 (2) 1816, 239.  
*costatus* Odontaeus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 175 [*n. n.*].  
*costatus* Odontopus, G. Silbermann, Revue Entom. I. 1833, Descr. d'esp. nouv., no. 4.  
*costatus* Ommatius, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 188.  
*costatum* Opatrum, C. P. Thunberg, Opatum Ins. gen. 1821, 31.  
*costatum* Opatrum, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 218.  
*costata* Operculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 281 [*n. n.*].  
*costatus* Ophion, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 79.  
*costatus* Orectochilus, Gory in C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 732.  
*costata* Orsodachna, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [i.e. July] 1838, 391.

- costata* Orthis, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 639.  
*costata* Orthis, J. Hall, Amer. J. Sci. XLVIII (2) Ap. 1845, 295.  
*costata* Orthonota, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 273.  
*costata* Ortygia, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xx, f. 13 [*n. et f.*].  
*costata* Ostrea, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 143.  
*costata* Ostrea, J. Steininger, Bemerk. Verst. Eifel, 1831, 40.  
*costata* Paludina, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 170.  
*costatus* Paracairius, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 91 [*n. n.*].  
*costata* Patella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 415.  
*costatus* Patellites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 113.  
*costatus* Pecten, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 119.  
*costatus* Pectunculus, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 72.  
*costatus* Pedonoees, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XVI. July 1845, 35.  
*costata* Pentetagonaster, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 274.  
*costatus* Periechocrinites, T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 204.  
*costatus* Periechocrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 110 [*n. n.*].  
*costata* Petalophora, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 85.  
*costata* Petricola, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 121.  
*costata* Petricola, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Nov.) 1848 [Mar. 1849], 163.  
*costatus* Phaenithon (Dej.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1135.—Anthribus.  
*costata* Phasma, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 297.  
*costatus* Philonthus, F. Baudi in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 128.  
*costata* Pholas, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 577.  
*costatus* Phylax, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 69.  
*costata* Phyllodoce, A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 304.  
*costatus* Pileolus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 7.  
*costata* Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 132.  
*costata* Pinna, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 211.  
*costatus* Planites, W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 92. [78.  
*costatus* Planorbis, v. Klein, Jahresh. Ver. vat. Naturk. Württ. II (1) 1846 (*post* Mar.),  
*costata* Planularia, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 253.  
*costatus* Platologus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 141.  
*costata* Platystrophia (Pand.), W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 106.  
—Porambonites. [Testacella.  
*costatus* Plectrophorus (Bosc), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. II (1) 1819, 86.—  
*costatus* Plesiosaurus, R. Owen, 9 Rept. Brit. Assoc. (Birm. 1839) 1840, 80. [Arca.  
*costatus* Pleurophorus (Brown), W. King, Ann. Mag. N. H. XIV. Nov. 1844, 313.—  
*costata* Pleurotoma (Costa), H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 103.  
*costatum* Pleurotoma, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 225. [—Buccinum, 1778.  
*costata* Pleurotoma, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 298, Dec.  
1845. [Schizostoma.  
*costata* Pleurotomaria (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 69.—  
*costata* Pleurotome, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (6) 1808, 36.  
*costata* Plusiotis, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850  
[*ineunte* 1851], 210.  
*costata* Polyglypta, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 142.  
*costatus* Polyscopus, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 74.  
*costata* Polystomella (F. & M.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 625.—Nautilus, 1798.  
*costata* Porambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 96.  
*costata* Porcellia (Muenst.); A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 195.—  
Schizostoma.  
*costata* Posidonia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 78.  
*costata* Posidonomya, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 117.  
*costata* Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 222.  
*costatus* Prepodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 18.  
*costatus* Prochilodus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 79.  
*costata* Producta, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 115.  
*costatus* Productus, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. c<sup>4</sup>.

- costata* Pronites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 73. [37.  
*costatus* Psammeticus, Guérin in Solier, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838,  
*costatus* Psammeticus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 95.  
*costata* Psammobia, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843, 122.  
*costata* Pterinea, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 137.  
*costata* Pterocera (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 357.—  
*costatus* Ptilinus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 329. [Rostellaria.  
*costatus* Ptynx, A. Lefebvre, Magasin de Zool. (2) IV. 1842; text to pl. 92. [231.  
*costata* Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832,  
*costata* Pyrula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 79.  
*costata* Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 301 [*n. n.*].  
*costata* Ranella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 202. [Murex, 1777.  
*costata* Raphitoma (Penn.), L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 625.—  
*costata* Retepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 646.  
*costata* Rhamphomyia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 431.  
*costata* Rhinaria, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 189.  
*costatus* Rhodocrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 109 [*n. n.*].  
*costatus* Rhodocrinites, T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 202.  
*costatus* Rhynchaenus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 89.  
*costatus* Rhyzodes, Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 58.  
*costata* Ringicula (Eich.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1089.—Marginella.  
*costata* Rissoa, Fréminville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Aug.), 7.  
*costata* Rissoa, S. Loven, K. Vet. Ac. Handl. 1839 (1841), 241.  
*costata* Rissoa, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Jan. 1843, 9.  
*costata* Rissoa (Mont.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 161.—Turbo, ? Pult. 1799.  
*costata* Robulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 288 [*n. n.*].  
*costata* Robulina (F. & M.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 289.—  
*costata* Rostellaria, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 298. [Nautilus, 1798.  
*costata* Rostellaria, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 419 [*n. et f.*].  
*costata* Rostellaria, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 146.  
*costata* Rotella, Valenciennes in L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Rotella) 1838–39, 10.  
*costata* Salpa, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 37.  
*costata* Saperda, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 109 [*n. n.*].  
*costata* Saperda, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 112.  
*costata* Sapromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 266.  
*costata* Sarcinula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 73.  
*costatus* Saurichthys, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 118.  
*costata* Saxicava, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 73 [*n. n.*].  
*costata* Scalaria, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. IX (2) 1842, 345.  
*costatus* Scaphites, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 120.  
*costatus* Scarites, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 126.  
*costata* Schizoneura, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 367.  
*costata* Schizostoma, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 106. [287.  
*costata* Sciera, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818,  
*costata* Scissurella, A. d'Orbigny, Mém. Soc. H. N. Paris, I (2) 1824, 344.  
*costatus* Sclerognathus, F. W. Hope (*ex* Burm. MS), Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 27.  
*costatum* Sclerostoma (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845  
[Nov. 1844], 260.—Strongylus.  
*costatus* Sclerostomus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 426.  
*costata* Scolopendra, C. L. Koch, Krit. Revision Insect-Deutschl. 1847, 166.  
*costata* Scopolia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 252.—  
Ocyptera.  
*costatus* Scotobius, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 16.  
*costata* Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 6.  
*costatum* Sepidium, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 77 [*n. n.*].  
*costata* Serpula, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 669.  
*costatus* Sigaretus (Br.), P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 127.—Nerita.  
*costata* Silpha, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 167.



- costata Siphonaria, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (25) Ap. 1835, 6.  
 costata Siphonaria, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Sept. 1841, 192. [rhoa.]  
 costata Siphonia (Lamx.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. II (7 & 8) 1837, 592.—Halli-  
 costata Siphonostoma, Guilding in W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 168 & 333.  
 costata Sitonia, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 24.  
 costatus Solanocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 166.  
 costatus Solen, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Sept. 1822, 315.  
 costatus Solen, J. C. Chenu, Illustr. conch. I (18 & 19) 1843, pl. 8 [*n. et f.*].  
 costatus Sphaerotus, De Brême, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 108; Mon. Coléopt. 1842, 15. [1798.]  
 costatus Spinicterules (F. & M.), Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 223.—Nautilus,  
 costata Spirifera, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 55.  
 costatus Spondylus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 189.  
 costata Squilla, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 223.  
 costata Steira, J. O. Westwood in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 176.  
 costata Stellispongia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 391. —Achilleum.  
 costata Stenomorpha, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 490.  
 costata Stomatia (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 352.  
 costata Strepsidura, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 308. [—Nerita.]  
 costatus Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 647. [Ocyptera.]  
 costata Tachina (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 419.—  
 costatus Tapenopsis, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 218.  
 costata Tellina, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 148.  
 costatus Tenebrio, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 97.  
 costata Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817, 142.  
 costata Terebra, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 309.  
 costata Terebra, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 51.  
 costata Terebra, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 166. [Volutacea (11) 1839, 26.]  
 costata Terebra, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2,  
 costata Terebratula, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou,  
 costata Terebratula, R. T. Lowe, Zool. Journ. II (5) Ap. 1825, 105. [1809, 23.]  
 costata Terebratula (Wahl.), S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 37.—Anomites.  
 costatus Termes, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 305.  
 costata Testacella, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 240.  
 costata Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 135.—Cimex, 1787.  
 costatus Thylacites, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 202 [*n. n.*].  
 costata Tingis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 125.—Acanthia, 1794.  
 costata Tingis, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1837 (1838), 105.  
 costatus Trachodes, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 409.  
 costatus Trichius, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 438.  
 costatus Trigonellites (Schl.), J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 443.—Donacites.  
 costata Trigonina, J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 175.  
 costatus Trox, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 30.  
 costata Truncatella, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 356. [239.]  
 costata Turbinolia, H. M. Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848,  
 costatus Turbo, E. Donovan, Brit. Shells, 1804, pl. clxxviii.  
 costatus Turbo, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 16.  
 costatus Turbo, Beudant, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (87) *inter* Ap.—Sept. 1810, 202.  
 costatus Turbo, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 50.  
 costatus Turbo, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, II. 1841, 133. [1797.]  
 costata Turbonilla (Ad.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—Turbo,  
 costata Turrilites, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 102.  
 costata Turritella, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 126.  
 costata Turritella, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (6) 1832, 43.  
 costata Turritella, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (17, 18) [1843], 70.  
 costatus Turrites (Roissy), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 76.—Turrilites, Lam.

- costatum** Unicardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 52.  
**costata** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 315.  
**costatus** Unio, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 223.  
**costatus** Unio, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 182.  
**costata** Vaginula, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 258 [*n. n.*].  
**costatus** Venericardites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 447.  
**costata** Venus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 175.  
**costata** Venus, Solander in L. W. Dillwyn in Lister, Index Conch., ed. 3, 1823, 20.  
**costata** Venus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 521.  
**costata** Venus, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 90.—Ortygia, 1827.  
**costata** Voluta, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) XVII (33) Ap. 1824, 33.  
**costata** Voluta, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 221.  
**costatus** Xylocharis, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 33.  
**costatus** Zophobas (Gühr.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 118.—Tenebrio.  
**costazii** Cellepora, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 237.  
**Costellaria** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 320.—G.  
**costellaris** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 206.  
**costellaris** Tiara (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.—Mitra.  
**costellaris** Voluta (Lam.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 548.—Mitra.  
**costellaris** Voluta, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 97.  
**costellaria** Bulla, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 89.  
**costellaria** Pleurotoma, H. Nyst, Messenger des Sci. XIV. 1836, 172.  
**costellatus** Acteon, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 45.  
**costellata** Acteon, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (53) 1838, 280.  
**costellata** Acteon, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Plicacéens, pl. 1.—Auricula, 1828.  
**costellatus** Ammonites, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 320 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 15.  
**costellata** Auricula, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 107.  
**costellata** Avicula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 149.  
**costellatum** Buccinum, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Buccins, pl. 1.—Nassa, 1834.  
**costellatus** Bulimus, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 89 (pl. 366).  
**costellatus** Bulimus, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 99.  
**costellata** Byssoraca, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 13 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 72.  
**costellata** Calyptraea, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 62.  
**costellata** Cardiomorpha (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 133.—Sanguinolites.  
**costellata** Cardita, Defrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 91.  
**costellatum** Cerithium, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 202.  
**costellatum** Cerithium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 31.  
**costellatum** Cerithium (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 156.—Nassa.  
**costellata** Chemnitzia (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 311 & 342.—Melania.  
**costellata** Clymenia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 11 [= *var.* of striata].  
**costellata** Columbella, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829,  
**costellatus** Conoclypeus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 168. [376].  
**costellatus** Conus, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VII (39) 1835, 109.  
**costellata** Corbula, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 86.  
**costellata** Cucullaea, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 67.  
**costellata** Cucullaea, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 13 [*n. n.*].  
**costellata** Cytherina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 517.  
**costellata** Dentalina (Rss.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 411.—Nodosaria (D.).  
**costellata** Diastoma, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 46.  
**costellata** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 5.  
**costellata** Leptaena, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 15 [*n. n.*].

- costellata Margarita, G. B. Sowerby, I., Malac. Conch. Mag. (1) 1838, 26.  
 costellata Melania, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (24) Aug. 1804, 430.  
 costellata Melania, Lam. *var.* roncana, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 59.  
 costellatus Melanites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 399.  
 costellata Melanopsis, Férussac, Mém. Soc. H. N. Paris, I (1) 1823, 157.  
 costellatus Muricites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 152.  
 costellata Nassa, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (37) 1834, 275.  
 costellata Nassa, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 344. [17.  
 costellatus Nautilus (Discites), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844,  
 costellatus Nautilus (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 110.—  
 Nautilus (Discites). [77.—Corbula.  
 costellata Neaera (Desh.), R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843,  
 costellata Nerita, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 115.  
 costellata Nodosaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 27.  
 costellata Nucula, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar.  
 1833, 198.  
 costellata Ovula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (92) *post* Oct. 1810, 110.  
 costellata Perna, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 246.  
 costellata Petricola, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 504.  
 costellata Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1845, 55.  
 costellatus Planulites, G. v. Muenster, Die Planuliten, 1832, 13.  
 costellata Pleurotoma, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (15) Jan. 1804, 168.  
 costellata Producta, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 108.  
 costellata Pterocera (Buv.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 356.—  
 Rostellaria.  
 costellata Ptilodictya, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 287.  
 costellatus Pygaster, L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, 81 [Cat. ect. Ech. 1840].  
 costellata Rissoa, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 533 [*n. n.*].  
 costellata Rissoa, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (52) 1838, 199.—Bulimus,  
 1828. [536.  
 costellata Rostellaria, A. Buvignier in Sauvage & B., Stat. min. géol. Ardennes, 1842,  
 costellata Rostellaria, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 249.  
 costellatus Sanguinolites, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 48.  
 costellata Scalaria, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 200. [30.  
 costellata Stomatella, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (202) Nov. 12, 1850,  
 costellatus Strongylus, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov.  
 1844], 116.  
 costellata Terebra, G. B. Sowerby, I., in C. R. Darwin, Geol. Obs. "Beagle," III. 1846,  
 costellata Tornatella, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 282. [262.  
 costellatus Trichotropis, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 108.  
 costellata Trigonina, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (1) 1841, 37.  
 costellata Turbonilla (Grat.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1327.—Auricula.  
 costellata Venus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (27) June 1835, 42.  
 costellifer Cancellaria (Sow.), S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 538.—  
 Fusus (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 353.—Murex. [Murex.  
 costellifer Fusus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 558.  
 costellifer Murex, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 225.  
 costellifer Trochus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 58.  
 costellifera Venus, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 79.  
 costella Abebaea, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 408.—Tinea; Alucita,  
 costella Anacampsis, J. O. Westwood, Brit. Moths, II (? 1841), 192. [Fab. 1775.  
 costellus Chaetochilus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Dec. 1834, 338.  
 —Alucita, 1775.  
 costellus Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 208.  
 costella Gelechia (Westw.), J. W. Douglas, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s., I (1) Feb.  
 1850, 19.—Anacampsis.  
 costella Hypolepia (Fab.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 337.  
 —Alucita, 1775.



- costella** Rhinosia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europae, IX (2) 1833, 17.—Tinea; Alucita, Fab. 1775.
- costellus** Ypsolophus (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 542.—Alucita, 1775.
- costerii** Bulimus, F. Eydoux, Moll. de la "Favorite" in Magasin de Zool. VIII. 1838,
- costicaudis** Buthus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 191. [pl. 116.]
- costicaudis** Buthus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 626.
- costicollis** Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 109.
- costicollis** Cleonus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 172.
- costicollis** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- costicollis** Ellimenistes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 184.
- costicollis** Exema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 854.
- costicollis** Melantho, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 10.
- costicollis** Ocladius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 699.
- costicollis** Thanasimus, M. Spinola in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 401. [*n. n.*].
- costiculata** Madrepora, de Haan in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 354
- costifera** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (12) 1833, f. 31; Catal. (200) 1841, 5.
- costiferus** Conotrachelus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 452.
- costifera** Melania, S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (2) Jan. 1841 [3].
- costifera** Purpura, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Aug. 1840, 77.
- costifera** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.—Oct. 1814,
- costifer** Trochus, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1846, 123. [432.]
- costiferum** Trophon, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 48.
- costiger** Cryptorhynchus, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 79 [*n. n.*].
- costiger** Ocladius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 123.
- costigera** Omaloplia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 78.
- costiguttella** Gelechia, F. Lienig, Isis (Oken), 1846, 290.
- costimaculana** Peronaea, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 160.
- costimanus** Buthus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (2) Oct. 1837, 27.
- costipennis** Chlaenius, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 149.
- costipennis** Chlorida, L. Buquet in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 221.
- costipennis** Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835-1836, 3.
- costipennis** Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 99.
- costipennis** Glyptosomus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 113.
- costipennis** Hypsonotus, Sahlberg in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 166.
- costipennis** Lacon, E. F. Germar, Linnaea Entom. III., Ap. 1848, 181.
- costipennis** Pelobatus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 70.
- costipennis** Porphyraspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 93.
- costipunctana** Spilonota (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Tortrix.
- costipunctana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 443.
- costirostris** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- costirostris** Cosmorhinus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1143 [*n. n.*]. [403.]
- costirostris** Erirhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 294.
- costirostris** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1835, 223.
- costirostris** Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 105.
- costirostris** Listroderes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1142.
- costirostris** Merionus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90 [*n. n.*].
- costirostris** Rhynchaenus, C. R. Sahlberg, Diss. Ins. Fenn. II (5) 1835, 71. [416.]
- costirostris** Tanyrhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843,
- costnicensis** Coregonus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 45 [*n. n.*].
- costnicensis** Coregonus, Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 145.
- costosa** Depressaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 508.
- costosum** Euryale, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 538. [Euryale.]
- costosus** Gorgonocephalus (Lam.), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 26.—
- costovata** Cidaria (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Phalaena.

- costovata Phalaena, E. Haworth, Prodr. Lep. Brit. 1802, 25.  
 costovata Zerynthia (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. VII (74) Feb. 1830, no. 296.—Pha-  
 costrizensis Cervus, F. Holl, Handb. Petref. I. 1829, 45. [laena.  
 costula Melania, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (5) 1833, 166.  
 costula Nassa, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 540 [*n. n.*].  
 costula Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1818, 68.  
 costularis Fusus (Lam.), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (7) 1847, 193.—Murex.  
 costularis Murex, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 419, Liste p. 5 [*n. et f.*].  
 costularis Murex, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 14 [*n. et f.*].  
 costularis Purpura (Lam.), H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post*  
 May 1832, 232.—Murex.  
 costulata Achatina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (148) Oct. 1845, 75.  
 costulata Achatina, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 13.  
 costulata Actinia, S. A. Renier, Tavole [1804] xxiii.  
 costulatus Aganides (V. & A.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 58.—  
 costulatus Ammonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 78. [Goniatites.  
 costulata Ammonites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 637.  
 costulata Anomia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 24.  
 costulatus Aphodius, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Aug. 1849, 413.  
 costulata Arcopagia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 235.—  
 Tellina.  
 costulata Asida, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 455.  
 costulata Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 85.  
 costulatus Barinotus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 59 [*n. n.*].  
 costulata Borelis (Eich.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 171.—Melonia.  
 costulatum Buccinum, S. A. Renier, Tavole [1804] ix.  
 costulatum Buccinum, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 297.  
 costulatum Buccinum, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 91.  
 costulatum Buccinum, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 92.  
 costulatus Buccinum, P. Calcara, Mon. Gen. Clausilia e Bulimo, 1840, 50.  
 costulatus Bulimus (Fér.), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 138.—  
 Helix (Cochlogena).  
 costulata Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 159.  
 costulata Cancellaria, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (1) May 1803, 63.  
 costulatum Cardium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 217.  
 costulata Caryophyllia (Ren.), G. Meneghini in Renier, Oss. post. Zool. Adriat. 1847,  
 Cerithium, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 157. [96.—Actinia.  
 costulatum Cerithium, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 199.  
 costulata Clausilia, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 113.  
 costulata Clausilia, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 34.—Turbo, 1828.  
 costulata Clausilia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 3.  
 costulata Clymenia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 94.  
 costulata Cochlocycla (Fér.), G. Jan, Consp. meth. Testac. 1830, 6.—Helix.  
 costulata Columbella, C. B. Adams, Contr. to conch. (4) Jan. 1850, 58.  
 costulata Corbula, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 497.  
 costulata Crebula (Risso), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. II. 1849, 205.—Modiolus.  
 costulata Crioceris, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 551.  
 costulatum Cyclostoma, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 22 [*n. n.*].  
 costulatum Cyclostoma, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I  
 (5 & 6) July 1837, 49.  
 costulatum Cyclostoma, O. G. Costa, Corresp. Zool. I. 1839, 70 [*n. n.*].  
 costulata Cyllindrella, C. B. Adams, Contr. to conch. (2) Oct. 1849, 4 [*i.e.* 20].  
 costulata Delphinula, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer.  
 Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 260. [Sept. 1849, 194.  
 costulatum Diplomatina, W. H. Benson (*ex* Hutton MS), Ann. Mag. N. H. (2) IV.  
 costulatus Echinocyamus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 142.  
 costulata Exogyra, Rouillier & Vosinsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (2)  
 1849, 351.

- costulatus Fusus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 135.  
 costulatus Fusus, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 393.  
 costulata Gervillia, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Calvados, 1824 (1824), 131.  
 costulatus Goniatites, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 341.  
 costulata Helcion (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 197.—  
 costulata Helix, S. A. Renier, Tavole [1804] xi. [Patella].  
 costulata Helix, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 12 [n. n.].  
 costulata Helix, Ziegler in C. Pfeiffer, Naturg. deutsch. land-Moll. (3) 1828, 32.  
 costulata Helix (Cochlogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 58 [n. n.].  
 costulatus Hippurites, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 302. [[n. n.].  
 costulata Isocardia, Voltz in J. Thurmman, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (2) 1833, 13  
 costulata Leptosmilia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 268.  
 costulata Lima, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 30.  
 costulata Madrepora, de Haan in H. D. de Blainville, Man. Actin. 1834, 390 [n. n.].  
 costulata Mangelia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 219.  
 costulata Margarita, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 81.  
 costulata Margarita, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 8. [82.  
 costulata Melania, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl.  
 costulata Melania (Risso), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 584.—Turbonilla.  
 costulata Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 14.  
 costulata Melonia, E. Eichwald, Zool. Spec. II. 1830, 22.  
 costulata Mitra, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 246.  
 costulata Mitra, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 673.  
 costulata Mitrella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 248.  
 costulatus Modiolus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 324.  
 costulatus Murex, S. A. Renier, Tavole [1804] ix.  
 costulatus Murex, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 111.  
 costulatus Murex, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 197.  
 costulatus Murex, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,  
 costulata Mya (Macgill.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 7.—Sphenia. [55.  
 costulatum Nassa, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 217.  
 costulata Nassa, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 220.  
 costulata Natica, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 235.  
 costulata Neptunea, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 13.  
 costulata Nerita, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 617.  
 costulata Nerita, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 82.  
 costulata Nerita, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (4) 1844, 86.  
 costulata Neritopsis (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 222.—  
 costulatus Opatrinus, Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 321. [Nerita.  
 costulatus Orthoceratites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 99.  
 costulatus Pachygaster, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [n. n.].  
 costulata Patella, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, 10 [n. n.].  
 costulata Patella, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 7.  
 costulatus Pecten, Hartmann in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (9) 1833, 68.  
 costulatus Pectunculus, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 163.  
 costulatus Planorbis, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 83.  
 costulata Pleurotoma (Risso), H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 100.—Mangelia.  
 costulatum Pleurotoma, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 394.  
 costulata Polystomella, O. G. Costa, Corrip. Zool. I. 1839, 69 [n. n.]. [[n. n.].  
 costulata Polystomella, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 186  
 costulata Psammobia, W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xxviii & 87.  
 costulatus Pseudomaseus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 51.  
 costulata Pupa, S. Nilsson, Hist. Moll. Suec. 1822 [1823], 51.  
 costulata Pupa, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 187.  
 costulata Purpura, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 169.



- costulata** Pustulipora, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 236 [*n. n.*].
- costulata** Pyramidella, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 137 [*n. n.*].
- costulatus** Rhizotragus, I. Frivaldsky, K. magyar tudos Tarsasag évkönyvei, II. 1835,
- costulata** Rissoa, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 62. [257.]
- costulata** Rissoa, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 106.
- costulata** Scalaria, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Scalaria) 1838-9, 5.
- costulata** Scalaria, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 392.
- costulatus** Scarabus, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Auriculacea (53) 1845, 67.
- costulata** Sphenia, W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 301.
- costulata** Tellina, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 235.
- costulata** Terebra, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 223.
- costulata** Theba, Ziegl.; H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 11.
- costulatus** Trochocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848,
- costulatus** Trochus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 14. [304.]
- costulata** Truncatella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 125.
- costulatus** Turbo, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 20 [*n. et f.*].
- costulata** Turbonilla, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 224.
- costulata** Turritella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 646.
- costulata** Turritella, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 313.
- costulata** Turritella (Risso), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 280.—Turbonilla.
- costulata** Turritella, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 83.
- costulata** Turritella, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 10.
- costulata** Turritella, Mighels & Adams, Boston Journ. N. H. IV (1) 1842, 50.
- costulata** Vaginulina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1842, 273.
- costulata** Venus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 5 [*n. et f.*].
- costulifera** Pleurotoma, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 535 [*n. n.*].
- costulosa** Achatina, C. B. Adams, Contr. to conch. (7) Ap. 1850, 102.
- costulosa** Alvania, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 142.
- costulosum** Buccinum, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 159.
- costulosa** Cyliindrella, C. B. Adams, Contr. to conch. (6) Mar. 1850, 98.
- costulosa** Geomelania, C. B. Adams, Contr. to conch. (6) Mar. 1850, 96.
- costulosa** Spiraxis, C. B. Adams, Contr. to conch. (6) Mar. 1850, 88.
- costus** Actinocrinus, F. McCoy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 11 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 181.
- cosuatis** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 338.
- Cosymbia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 302.—Lep.
- Cosymbotus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 19 & 104.—R.—*typus* Hemidactylus platy-
- cosyra** Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1042. [urus, Cuv.]
- Cotalpa** H. Burmeister (*ex* Kirby MS), Handb. Ent. IV (1) 1844, 423.—Col.
- cotentina** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 64.
- Cothonaspis** T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. 2 (I) 1840, 186.—Hym.
- cothurnata** Acineta, J. F. Weisse, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (15) May 1846, 228.
- cothurnatus** Asilus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 317.
- cothurnata** Calobata (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 387.—
- cothurnatus** Ceyx (Panz.), Dict. Sci. Nat. VIII. 1817, 41.—Musca, 1798. [Musca, 1798.]
- cothurnata** Dioctria, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 244.
- cothurnatus** Dolerus, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 123.
- cothurnatus** Elachestus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 141.
- cothurnata** Empis, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 298.
- cothurnatus** Entedon (Nees), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 136.—[Gryllus, 1799.]
- cothurnatus** Elachestus, 1834.
- cothurnatus** Gomphocerus (Creutz.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 647.—
- cothurnatus** Hoplisemenus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 426.
- cothurnatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 258.

- cothurnata** Limnobia, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 161.
- cothurnatus** Mecynopus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 223.
- cothurnata** Oedipoda (Creutz.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 743.—Gryllus, 1799.
- cothurnata** Pimelia (Forsk.), F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. c. —Tenebrio, 1775. [(1844), 157.—Hoplismenus.
- cothurnatus** Platylabus (Grav.), C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845
- cothurnatus** Platypalpus, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 100.
- cothurnata** Stomoxys, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 249.
- cothurnata** Tachydromia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 98.—Platypalpus.
- cothurnata** Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 106.
- cothurnatus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 285.
- cothurnata** Vorticella, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. f, pl. I., f. 14 (1828). [(1843), 345.]
- cothurnella** Ornix, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)
- Cothurnia** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 94.—Inf.
- cothurnia** Tintinnus, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 201.
- cothurnix** *v.* **coturnix**. [Quad. XIV. 1799 [1802], 295.]
- coticus** Tetrao, *err. pro* scoticus, L.; F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.)
- Cotidia** W. Kirby in Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe" (Ent.) II (2) 1835, 208.—
- Cotile** F. Boie, Isis (Oken), 1822, 550.—A. [Col.]
- Cotilephorus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 189 & 308 [Coty].—P.
- Cotinga** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 67.—A. [*n. n.*].
- Cotinga** C. P. Thunberg, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 175.—A.
- cotini** Glyphiptera, A. P. de Villiers, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, IV. 1841, 464.
- cotini** Tortrix, A. P. de Villiers, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, IV. 1841, 465.
- Cotinis** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 254.—Col.
- cotio** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 339. [cotio.]
- cotis** [Abramis] (Ham.), J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 288.—Cyprinus
- cotis** Osteobrama (Ham.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1033.—Cyprinus
- Cotobotes** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—R. [cotio.]
- Cotoptria** A. Guénée, 1845; *err. Scuderi pro* Catoptria, *q.v.*
- cotorra** Psittacus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 362.
- Cotostomus** *err. pro* Catostomus, Les.; C. S. Rafinesque, Western Review, II (5) June 1820, 299 [*i.e.* 301]; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 54.
- cotra** Colisa (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 366.—Trichopodus.
- cotra** Trichopodus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 119.
- cotswaldiae** *v.* **cotteswoldiae**.
- cotta** Crenilabrus (Risso), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 389.—Lutjanus.
- cotta** Elania, P. H. Gosse, Ann. Mag. N. H. (2) III. Ap. 1849, 257.
- cotta** Lutjanus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 282.
- cotta** Platyaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 242.
- cottae** Ammonites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 86.
- cottae** Crenilabrus (Risso), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 204.—Lutjanus cotta.
- cottae** Fusus (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 229.—Pyrrula.
- cottae** Lepidotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 306 (1844) [*n. n.*].
- cottae** Mytilus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 66.
- cottae** Pinna, H. B. Geinitz, Char. Schicht. säch.-böhm. Kreidegeb. (2) 1840, 55.
- cottae** Pyrrula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 79. [tites.]
- cottai** Aganides (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 58.—Gonia-
- cottai** Ammonites (Muenst.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 143.—
- cottai** Goniatites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 25. [Goniatites.]
- cottaldi** Homarus, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849, 115.
- cottaldiana** Nerinea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 3.
- cottaldida** Comophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 40.
- cottaldina** Acrourea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 320.
- cottaldina** Arca, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 217.

- cottaldina Avicula, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 470.  
 cottaldina Cardita, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 91.  
 cottaldinum Cardium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 22.  
 cottaldina Confusastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 322.  
 cottaldina Corbis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 17.  
 cottaldina Crenaster, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 320.  
 cottaldina Eunomia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 32.  
 cottaldinus Fusus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 133.  
 cottaldinus Hyppalimus, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. May 1850, 180.  
 cottaldinum Hippopodium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 16.  
 cottaldina Lima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 537.  
 cottaldina Meandrina, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 179.  
 cottaldina Myopsis (Orb.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 254.  
     —Panopaea.  
 cottaldina Neritopsis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 7.  
 cottaldina Panopaea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 330.  
 cottaldinus Pecten, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 590.  
 cottaldina Phyllocaenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 174.  
 cottaldina Phytogyra, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 38.  
 cottaldina Stephanocoenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 176.  
 cottaldina Stylosmilia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 174.  
 cottaldina Thalamospongia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 179.  
 cottaldina Venus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 438.  
 cottaldina Zonopora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 171.  
 cottardii Lavignonus (Payr.), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 250.—  
 cottardii Lutraria, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 28. [Lutraria.  
 cotteausia Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.  
 cotteausia Opis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.  
 cotteausius Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 8.  
 cottellii Carabus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 59.  
 cottellii Molops (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 166.—Carabus.  
 cotteswoldia Asterias, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 94.  
 cotswaldiae Solarium, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 419.  
 Cottila J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Dipt.  
 cottoides Apistus (L.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 410.—Perca, 1758.  
 cottoides Clinus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 367.  
 cottoides Podabrus, J. Richardson, Zool. "Samarang" (Fish, 1848), 13.  
 cottoides Scorpaena, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 128.  
 Cottopsis C. F. Girard, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 303.—P.  
 Cotunnium S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 28.—G.  
 Coturniculus C. L. Bonaparte, Comp. List Birds Europ. 1838, 32.—A.  
 coturnix Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 98 [*n. n.*].  
 coturnix Buliminus (Sow.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 69.—Bulinus.  
 coturnix Bulinus, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832,  
 coturnix C. [=Leptocoris], H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 305. [30.  
 coturnix Coturnix (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 452.—Tetrao, 1758.  
 coturnix Gymnetis, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 289.  
 coturnix Ortygion (L.), Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. lxvi & 202.—  
 coturnix Perdix (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 242.—Tetrao, 1758. [Tetrao, 1758.  
 cothurnix Venus, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 261.  
 Cotyle F. Boie, Isis (Oken), 1826, 971.—A. [Cotile in 1822].  
 cotyledonis Helix, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) V. Mar. 1850, 216.  
 "Cotylelithus Vallot, 1842," teste Scudder, *vernac. est.*  
 Cotylephorus W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 354.—P.  
 cotylephorus Silurus (? Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 57.—  
     ?Platystachus, 1794.  
 Cotylis Mueller & Troschel, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 212.—P. [Swains.  
 Cotylophorus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cotylephorus,



- cotylus** Cyprinus, J. E. Gray, Ill. Ind. Zool. (3) [1830], pl. v, f. 3.
- cotylus** Discognathus (Gray), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1027.—Cyprinus.
- cotyto** Heliconia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 471.
- Coua** L. Oken, Isis, I. 1817, 1184.—A. [*n. n.*; Cuv. *vernac.*].
- Coua** H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, I. 1821, 651.—A.
- couaga** Chaetodon, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 726.
- couagga** Equus, *id. ac* quagga, Gm.; A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822,
- coubie** Labeo, E. Rueppell, Fortz. Besch. Fische Nil, 1832, 11. [414.]
- [**couchi**]
- couchii** Acantholabrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 248.
- couchii** Crenilabrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 178.
- couchii** Nika, T. Bell, Brit. stalk-eyed Crust. (6) [1846-51], 278.
- couchii** Serranus, W. Yarrell, Hist. Brit. Fishes, I. 1836, 12.
- couchii** Zoanthus, G. Johnston in R. Q. Couch, Cornish Fauna (3) 1844, 73.
- Couchia** W. Thompson, Ann. Nat. Hist. II. Feb. 1839, 411.—P.
- Couchia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuchia, Buch.
- coucyi** Adesmia, H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (1) *post* Mar. 1850, p. xi.
- coudougan** Oriolus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (54) Jan. 1825.
- cogneti** *v. cogneti*.
- coui** Testudo, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. II (1802), 271.
- couiy** Hystrix, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 345.
- coulaci** Psittacula, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 202.
- culacissi** Psittacula (Vieill.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 628.—Psittacus.
- coulacissi** Psittacus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1405. [1835, 353.]
- couleruana** Paedisca, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6),
- coulonellus** Crambus, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7),
- couloni** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 147. [1836, 128.]
- couloni** Coelaster, L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 191.
- couloni** Donacilla (Ag.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 401.—Mac-
- couloni** Elopides, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 139 (1844) [*n. n.*]. [tromya.]
- couloni** Gryphaea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XIX. 1821, 534.
- couloni** Holaster, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 22.
- couloni** Mactromya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 195.
- couloni** Mytilus, J. Marcou, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 138 [*n. n.*].
- couloni** Mytilus, J. Marcou, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 138 [*n. n.*].
- couloni** Ostrea (Defr.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 698.—Gryphaea.
- coulonii** Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1842, 212.
- couloni** Pycnodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 200 (1844).
- couloni** Rotularia, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 322.
- coulonii** Smythurus, H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 84. [1839.]
- couloni** Toxaster, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 26.—Holaster,
- coulteri** Glandina, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 78.
- couma** Bagrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 459.
- coupei** Ammonites, Al. Brongniart in Cuvier & B., Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 391.
- coupeii** [Myoxus], F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. II (40) Mar. 1823, Lérôt du Sénégal, p. 2.
- couperi** Chelonia, R. Harlan, Amer. J. Sci. XLIII (1) July 1842, 144.
- couperi** Coluber, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, III. 1842, 75.
- couperi** Mosasaurus, R. W. Gibbes, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 77 [*n. n.*].
- couperii** Unio, *emend.* cowperianus Anodonta, Lea; S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (13, 14) May 1842, 177 & 215. [periana, 1840.]
- couperiana** Anodonta, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VIII (2) 1842, 227 [=cow-
- couperianus** Unio, *emend.* cowperianus, Lea; S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (13, 14) May 1842, 177 & 215.
- courbina** Pogonathus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 120.
- couro** Emys, A. F. Schweigger, Koenigsb. Archiv, I. 1812, 358.
- couro** Terrapene (Schw.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 45.—Emys.

- couroupa** Achatina, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 318.
- courtaudina** Cidaris, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 105.
- courteaudianum** Diadema, H. G. Cotteau in A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 380.
- cous** Arius (L.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1094.—Silurus, 1766.
- cous** Pimelodus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 95.—Silurus, 1766.
- coutellii** Anthus, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Ois.) 1826, 281.
- couturii** Monodonta, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 134.
- couturi** Trochus (Payr.), H. D. de Blainville, Faune Française (28) Malac., 1830, 287.—
- couxio** Chiropotes, R. P. Lesson, Spéc. des Mamm., Nov. 1840, 179. [Monodonta.
- coval** Clupea, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 318.
- covierii** Capreolus, *v.* **cauvierii**.
- cowiei** Alligator, A. Smith, S. Afr. Q. Journ. (5) Oct. 1831, 15.
- cowperiana** Anodonta, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 289.
- coxalgica** Lema, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 535.
- coxalgica** Mecynodera (Boisd.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 17.—Lema. [672.
- coxale** Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
- coxalis** Agathis, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, IX (2) *post* June 1840, 196.
- coxalis** Bracon, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 126. [29.
- coxalis** Chlaenius, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,
- coxalis** Coryphocera, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 26.
- coxalis** Eubadizon, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 235.
- coxalis** Helcon (Eubadizon) (Nees), A. H. Haliday, Entom. Mag. III (2) July 1835, 132.—Eubadizon.
- coxalis** Ixodes, P. Gervais, Ann. Soc. Ent. France, XI (3) Jan. 1843, p. xlvii [*n. n.*].
- coxalis** Nacerdes, M. Spinola in G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 201 [*n. n.*].
- coxalis** Poria, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 887.
- coxalis** Pterochelus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 173, 1839, tab. 17.
- coxalis** Rogas (Spin.), C. G. Nees von E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 209.—Bracon.
- coxalis** Tenthredo, T. Hartig, Adelf. Deutschl. I. 1837, 298.
- coxalis** Tenthredo (Emphytus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 287.
- coxarum** Sepsis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 748.
- coxator** Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 109.
- coxata** Agromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2737.
- coxatus** Philonthus, J. Curtis, Brit. Entom. XIII (153) Sept. 1836, no. 610.
- coxata** Sciomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 739.
- coxata** Tachydromia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 281.
- coxeirana** Helix, S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VII (2) 1836, 433.
- Coxelus** Ziegler in Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 67.—Col.
- Coxelus** J. Sturm, Cat. Ins. Samml. 1826, 24.—Col.
- Coxendix** J. Gistl, Nat. Thierry. 1848, p. ix.—Dipt.
- coxendix** Bembidium, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 151.
- coxendix** Odontium (Say), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 452.—Bembidium.
- coxii** Maerorhinus (Desm.), P. Boitard, Jardin des Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 277.—Phoca.
- coxii** Phoca, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 559.
- coxiranus** Bulimus, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 138.
- coyanus** Aganides, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 116.
- coyana** Eulima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 117.
- coyana** Lucina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 131.
- coyana** Lyonsia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 129.
- coyana** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 118.
- coyanus** Nautilus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 111.
- coyanus** Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 139.
- Coylipne** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 160.—Coel. [*n. n.*].
- coynarti** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1844, 290.

- coynarti** Turrilites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1843, 181.
- coyolcos** Ortyx (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. May 1846, 514.—Tetrao, 1788.
- coypus** Castor (Mol.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 288.—Mus, 1782.
- coipus** Hydromys (L.), E. Geoffroy, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris] no. 93, 1804, 254.—
- coztototl** Psarocolius, J. G. Wagler, Isis (Oken) 1829, 757. [Mus, Mol. 1782.
- coztototl** Yphantès (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 432.—Oriolus
- cpris** *v.* **cypriis**. [costototl, 1788.
- craboides** Delena, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836].
- crabronarius** Clerus, M. Spinola (*ex* Dej. Cat.), Ess. mon. Clérites, I. 1844, 247. [492.
- craboniformis** Aegeria (Fab.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 131.—Sesia, 1793. [1793.
- crabroniformis** Memythus (Lasp.), E. Newman, Sphinx vesp. 1832, 53.—Sesia, Fab.
- crabroniformis** Milesia, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 187.—Syrphus, 1775.
- crabroniformis** Molorchus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 190.
- crabroniformis** Molorchus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 624.
- crabroniformis** Trichodes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 285.—Clerus, 1787.
- crabroniformis** Trochilium (Lewin), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. I.) June 1828, 138.—Sphinx, 1797.
- Crabronites** T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 110.—Col.
- crabronoides** Scaphidomorphus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 487.
- craccae** Apion, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV. 1813, 382.
- craccae** Ophiussa (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 93.—Noctua, 1775. [1775.
- craccae** Ophiussa (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 266.—Noctua,
- craccae** Rhynchites (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 238.—Atte-  
labus, Ol. 1789. [Noctua, 1775.
- craccae** Toxocampa (Fab.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 77.—  
[cracherodei]
- crachrodii** Circe, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 307.
- cracherodii** Haliotis, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 131.
- cracherodii** Helix, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 67.
- Cractes** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 14.—A.
- Cracticornis** G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 88.—A.
- Cracticus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 37.—A.
- Cracticus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Craticus, Eyt.
- Cractiornis** G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 88.—A.
- Craesus** W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 129.—Hym.
- cruesa** Anthaxia, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 15 [=croesus].
- cræsus** Solenius, Le Peletier de St F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 727.
- cræsus** SpheX, Lepeletier de St F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 351.
- Crago** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 159.—Cr.
- craigensis** Strephodes, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 275.
- Crambaphis** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (3) 1847, 478.—Hem. [*non*  
**Crambina** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 747.—Lep. [*binom.*].
- crambis** Hipparchia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (74) 1845, 99.
- cramera** Lycaena, F. Eschscholtz in Kotzebue, Entdeck. Reise Süd-See, III. 1821, 217.
- cramerella** Argyromigès (Fab.), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—  
Tinea, 1777.
- cramerella** Argyromis (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Tinea, 1777.
- cramerella** Elachista (Fab.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8)  
[*ante* Nov. 1840], 516.—Tinea, 1777.
- cramer[i]** Hesperia, P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 739.
- crameri** Rhetus, W. Swainson, Zool. Illust. (2) I (7) — 1829, pl. 33. [(1846), 188.
- crameri** Umbra, J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 35 [*n. n.*]; Abh. 1844
- Crameria** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 168.—Lep.
- Crameria** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 59.—
- cramerianus** Papilio, G. Shaw, Nat. Misc. XX. 1809, pl. 852. [Dipt.



- crameriana** Tortrix, J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 229.
- cran** Buthus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 49.
- [cranchi]**
- cranchii** Achæus, W. E. Leach, Malac. podophth. Brit., text to pl. xxii c (16) Dec. 1817.
- cranchii** Alvania, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270 [*n. n.*].
- cranchii** Bela, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270 [*n. n.*].
- cranchii** Bulla, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 292. [1850, 586.]
- cranchii** Bulla, A. Adams (*ex* Leach MS), in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11)
- cranchii** Campeopea, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 341.
- cranchii** Chiton, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 271 [*n. n.*].
- cranchii** Cineras, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 412.
- cranchii** Ebalia, W. E. Leach, Malac. podophth. Brit., text to pl. xxv (14) Ap. 1817.
- cranchii** Francolinus (Leach), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 336.—Perdix.
- cranchii** Fusus, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 5 [*n. et f.*].
- cranchii** Gymnolepas, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 374.
- cranchii** Hippolyte, W. E. Leach, Malac. podophth. Brit., text to pl. xxxviii (16) Dec. 1817.
- cranchii** Loligo, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 174.
- cranchii** Megalopa, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 414.
- cranchii** Nelocira, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 347.
- cranchii** Ocythoe, W. E. Leach, Phil. Trans. R. Soc. 1817 (2) 1817, 295.
- cranchii** Pandarus, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XIV. 1819, 535.
- cranchii** Perdix, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 408.
- cranchii** Phyllosoma, ? Leach in A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 82.
- cranchii** Pimelodus, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 409.
- cranchii** Pinnotheres, W. E. Leach, Malac. podophth. Brit., text to pl. xiv (1) Jan. 1815.
- cranchii** Pternistis (Leach), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1229.—Perdix.
- cranchii** Roxania, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268 [*n. n.*].
- cranchii** Roxania (Flem.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 161.—Bulla.
- cranchii** Trochus, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270 [*n. n.*].
- cranchii** Vertumnus, "Leach MS," A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 89 [*n. n.*].
- Cranchia** W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 140.—Ceph.
- cranchianus** Cineras, W. E. Leach, Zool. Journ. II (6) July 1825, 212.
- cranchianus** Prionorhynchus, W. E. Leach, Trans. Plymouth Inst. 1830, 171.
- "Cranellus** Lindermeier, Isis, 1843,"—[*non comp.*]. [spinosus].
- Cranellus** R. Tobias, Abh. nat. Ges. Görlitz, IV (1) 1844, 60.—A. [*typus* Hoplopterus
- crangon** Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 5, IV. 1812, 26.—Cancer, 1758.
- Crangonus** *emend. pro* Crangon, Latr.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 98.—Cr. [*n. n.*].
- crangorum** Bopyrus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 43.—Monoculus, 1798. [[*n. n.*].
- Cranicella** *emend. pro* Crania, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 148.—Brach.
- Cranidium** Illiger in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 574.—Orth.
- craniifera** Blabera, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 516.
- cranio-labris** Helicina, C. B. Adams, Contr. to conch. (1) Sept. 1849, 14.
- craniolaris** Fibularia (Leske), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 193.—Echinocyamus, 1778.
- craniolaris** Leucosia (Hbst.), W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 334.—
- Craniolites** E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 246.—Br. [Cancer, L. 1758.]
- cranipes** Saxicola, C. L. Brehm, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831.—oranipes, 1828.
- cranium** Inoceramus, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 119 [*n. et f.*].
- cranium** Leucosia, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 507.
- cranium** Terebratula, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 273 [*n. n.*].
- cranium** Tethya (Müll.), Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [1] Dec. 1814, 71.—Alcyonium, 1776.
- Cranoceros** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. 1 (Dec. 1849).—A. [*n. et f.*].
- Cranopelargus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (2) 1842, 417.—A.
- Cranophorus** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 940.—Col.

- Crantor** A. H. Haliday, Entom. Mag. I. 1833, 268.—Hym. [Papilio, 1793.]  
**crantor** Cissia (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 34.—  
**crantor** Pholus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 134.—Sphinx, 1777.  
**crapa** Lutianus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 52.  
**crapas** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 494. [Dipt.  
**Crapitula** B. B. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 330.—  
**Crasodactylus** *pro* Crassodactylus; Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 258.  
**Craspedia** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 33.—Lep. [—Col.  
**Craspedia** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 198.—Dipt.  
**Craspedocephalus** Kuhl & v. Hasselt, Algern. Konst. Letter-Bode, 1822 (7) Feb. 1822,  
 100; Isis (Oken), 1822, 473.—R. [*non* Kaup, *apud* Agassiz].  
**Craspedochaeta** Macquart, 1850; *teste* Marschall, 1851 *est*. [1852].  
**Craspedodonta** Kuester, Conch. Cab. IX. 18—, pl. 27.—L. [*teste* Hermannsen, Suppl.  
**Craspedonia** J. O. Westwood, Arcana Entom. (2) July 1841, 25.—Orth. [*typus* Phasma  
*gibbosa*].  
**Craspedonta** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 367.—Col.  
**Craspedophora** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, Addenda, p. i.—A.  
**Craspedophorus** F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 91 & 165.—Col.  
**Craspedopoma** L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1844, 48.—G.  
**craspedopterus** Euplectes, C. L. Bonaparte (*ex* Schiff MS), Consp. gen. Avium, I. 1850,  
**Craspedosoma** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 407.—Myr. [446.  
**Craspedosoma** W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 380.—Cr.  
**Craspedotus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 87.—Col.  
**Craspedotus** R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1847, 23.—G.  
**Craspedum** P. Rambur, F. Ent. Andal. II (4) Jan. 1839, 138.—Hem.  
**Crassa** T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III (Tom. 3) (5 & 6) 1850, 48.—Lep.  
**crassa** *v.* **crassus** -a -um.  
**crassa lamella** Stylina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (3) 1841, 25. [1787.  
**crassalis** Bomolocha (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 343.—Phalaena,  
**crassalis** Hypena (Fab.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 311.—Phalaena,  
 1787. [1842], 138.  
**crassana** Peronea, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)  
**crassatella** Mactra, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 479.  
**crassatellaeformis** Astarte, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 511.  
**crassatellaeformis** Venus (Astarte), G. G. Pusch, Polens Paleont. (1) 1836, 74.  
**crassatellatum** Cardium, G. P. Deshayes, Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 51.  
**crassatellina** Trigonina, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 65.  
**Crassatellites** J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 466.—L. [253.  
**crassatelloides** Cytherea, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837,  
 "Crassatina T. Brown, 1829;" *non comp.*, Crassina *est*.  
**crassatina** Ampullaria, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (25) Sept. 1804, 33.  
**crassatina** Arca, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 242.  
**crassatina** Arca (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 306.—Cucullaea.  
**crassatina** Bulla, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 88.  
**crassatina** Cucullaea, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 116.  
**crassatina** Guttulina (Muenst.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 559.—Polymorphina.  
**crassatina** Natica (Lam.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 581.—Ampullaria.  
**crassatina** Polymorphina, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1838, 385.  
**crassator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 257.  
**crassatus** Crambus, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 366.—c—alis, Fab., 1798.  
**crassatum** Cyclostoma, Omalius d'H., Mém. Géol. Pays-Bas, 1828, 243.  
**crassicauda** Aptychus, F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (4 & 5) 1848, 314.  
**crassicauda** Asaphus (Illaenus) (Wahl.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1826 (2)  
 1827, 250.—Entomostracites.  
**crassicauda** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 50.  
**crassicauda** Bodo (Cercomonas) (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 46.—  
*Cercomonas*.  
**crassicauda** Cercomonas, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 288.

- crassicauda** Entomotrachites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 27.
- crassicauda** Filaria, F. C. H. Creplin, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIV (2) 1829, 874.
- crassicauda** Homalonotus, G. & F. Sandberger, Verstein. Rhein. Schicht. Nassau (1) 1849, 27. [stracites.]
- crassicauda** Illaenus (Wahl.), H. Burmeister, Organ. d. Trilobit. 1843, 119.—Entomo-
- crassicauda** Isotelus (Wahl.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 300.—Entomotrachites. [291.]
- crassicaudus** Isothrix, Natterer in J. A. Wagner, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. V (2) 1848,
- crassicaudus** Lebias, L. Agassiz, Jahrb. f. Min. 1832, 136 [*n. n.*]. [V (2) 56 (1839).]
- crassicaudus** Lebias, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 369 [*n. n.*]; Poiss. Foss.
- crassicauda** Pyrula, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (July) 1848 [Feb. 1849], 98.
- crassicauda** Scorio, G. A. Olivier, Voy. Othoman, V (1807), 172.
- crassicauda** Spiroptera, F. C. H. Creplin, N. Obs. de Entozois, 1829, 3.
- crassicauda** Trichosoma, O'B. Bellingham, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 476.
- crassicaudatum** Diclibothrium, F. S. Leuckart, Zool. Bruchst. III. 1842, 13.
- crassicaudata** Didelphis, A. Desmarest, Nouv. Dict. N. H. XXIV (Tab.) 1804, 19.
- crassicaudatus** Dysopes (Geoff.), J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804—1811 (1815), 109.—Molossus.
- crassicaudatus** Galago, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 166.
- crassicaudatus** Lemur, H. D. de Blainville, Ostéogr., Lemur, pl. vii [1839]. [1832.]
- crassicaudatus** Lepus, I. Geoffroy, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 9; Etudes Zool. (2)
- crassicaudata** Manis, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 282.
- crassicaudatus** Molossus, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (32) May 1805, 156.
- crassicaudatus** Otolicnus (Geoff.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. I. 1839, 292.—Galago.
- crassicaudata** Peramys, R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 187 [*n. n.*].
- crassicaudata** Phascogale, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XII (136) Oct. 1844, 105. [Phascogale, 1844.]
- crassicaudatus** Podabrus, J. Gould, Mamm. of Australia, I (1) May 1845, pl. 47.—
- crassicaudatum** Scelotrema, J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 155.
- crassicaudatus** Trygonobatus, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 337.
- crassicaudis** Coluber (Natrix), Gm.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 107.
- crassicaudis** Didelphys, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804—1811 (1815), 107 [*n. n.*].
- crassicaudis** Salamandraches, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 188.
- crassicaulis** Flabellaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 344.
- crassiceps** Bothriocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 139.
- crassiceps** Halysis, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 364.—Alyselm. 1800.
- crassiceps** Hemiteles, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 151.
- crassiceps** Locusta (Conocephalus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 212. [bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 87.]
- crassiceps** Mantis (Oxyphilus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.
- crassiceps** Rhynchobothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 572.
- crassiceps** Taenia (Zed.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 172.—Alyselm. 1800.
- crassiclunis** Cerbus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 157.
- crassicollis** Taenia, Nordmann in Lamarck, H. N. Anim. s. vert., ed. 2, III. 1840, 573.
- crassicollis** Aucella, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 300.
- crassicollis** Avicula (Keys.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 372.—Aucella.
- crassicollis** Brentus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 102 [*n. n.*].
- crassicollis** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 113. [313.]
- crassicollis** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840,
- crassicollis** Chironomus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 18.
- crassicollis** Clemmys (Bell), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 123.—Emys.
- crassicollis** Cratonychus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 98.
- crassicolle** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 378.



- crassicornis** Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].
- crassicornis** Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [*n. n.*].
- crassicornis** Emys, T. Bell in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 695 [*n. n.*].
- crassicornis** Emys, J. E. Gray (*ex* Bell MS), Ill. Indian Zool. I (—) [1830-2] (pl. 76); Syn. Rept. 1831, 21.
- crassicornis** Helops, Dejean in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 32.
- crassicornis** Holotrochus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 758.
- crassicornis** Liparus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 88 [*n. n.*].
- crassicornis** Oophorus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (8) Ap. 1845, 214.—Elater.
- crassicornis** Oxytelus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [*n. n.*].
- crassicornis** Pinophilus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 678.
- crassicolle** Pterobothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 564.
- crassicolle** Rhynchobothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 572.
- crassicornis** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 7.
- crassicornis** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 173.
- crassicornis** Tarus, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 96.
- crassiconum** Scyllium, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 4.
- crassicornella** Tinea, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 810.
- crassicornis** Actinia, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 67.
- crassicornis** Actinia (Isacmaea), Gmelin; C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 257. [Lytta.]
- crassicornis** Aenas (Fab.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 229.—
- crassicornis** Aleochara, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].
- crassicornis** Aleochara, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 486.
- crassicornis** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 113.
- crassicornis** Anthribus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 407.
- crassicornis** Araeopus (Fab.), M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 336.—Delphax, 1798. [1798.]
- crassicornis** Asiraca (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 260.—Delphax,
- crassicornis** Atherix, Meigen in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 105, 1806-9, tab. 10.
- crassicornis** Bolitochara (Gyll.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 491.—Aleochara.
- crassicornis** Bostrichus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 8 [*n. n.*].
- crassicornis** Brentus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 82 [*n. n.*].
- crassicornis** Bythinus, T. Victor, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 317.
- crassicornis** Bythinus, H. M. Schmidt, Beytr. Mon. Pselaphen, 1838, 9.
- crassicornis** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneumon. Europ. III. 1829, 565.
- crassicornis** Cantharis, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 437.
- crassicornis** Capsus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 246.—Acanthia, 1794.
- crassicornis** Cavolina, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 15.
- crassicornis** Ceraphron, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1831 (1832), 331.
- crassicornis** Ceromya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 36.
- crassicornis** Chondracanthus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 203.
- crassicornis** Colliuris, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 166.
- crassicornis** Cordyla, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 275.
- crassicornis** Coreus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 201.—Cimex.
- crassicornis** Coreus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 205.
- crassicornis** Corizus (L.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 467.—Cimex, 1758.
- crassicornis** Corizus (Fab.), C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 41.—Coreus.
- crassicornis** Crabro, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 262.
- crassicornis** Crepidodera, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 343.
- crassicornis** Cribrina (Müll.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 46.—
- crassicornis** Crioceris, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 731. [Actinia, 1776.]
- crassicornis** Cucujus, J. Waltl, Isis (Oken), 1839, 225.
- crassicornis** Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 386. [Ichneumon, 1794.]
- crassicornis** Cynips (Rossi), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 314.—

- crassicornis Cynips, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 108 [*n. n.*].
- crassicornis Degeeria, H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 370.
- crassicornis Dictyonota (Fall.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 50.—Tingis.
- crassicornis Elachestus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 148.
- crassicornis Eriocampa, Tischbein, Entom. Zeitung, Stettin, VII (4) Ap. 1846, 113.
- crassicornis Euceros, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 370.
- crassicornis Eucorynus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1135.—Anthribus.
- crassicornis Eumesius (Grav.), J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, Syn. 59.—Euceros.
- crassicornis Evania, M. Spinola, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. June 1842, 189.
- crassicornis Evania (Hyptia), Spin.; J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844, 247.
- crassicornis Evanosomus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 113.
- crassicornis Exochus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 347.
- crassicornis Feronia, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 6.
- crassicornis Flabellina (Esch.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 109.—Cavolina.
- crassicornis Glyptoma, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 908. [crassimanus.
- crassicornis Gonatopus (Hal.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Dryinus
- crassicornis Gonina (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 345.—Musca, 1794.
- crassicornis Haematopota, Wahlberg, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. V (9) 1848 (1849), 200.
- crassicornis Halictus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 267.
- crassicornis Haltica, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 96 [*n. n.*].
- crassicornis Haltica, G. R. Waterhouse, Tr. Entom. Soc. Lond. II (2) Sept. 1838, 131.
- crassicornis Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 847.
- crassicornis Hippolyte, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 375.
- crassicornis Homalota (Gyll.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 134.—Aleo-
- crassicornis Hylurgus, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 71. [chara.
- crassicornis Inocellia (Hartl.), W. G. Schneider, Mon. Rhaphidiæ, 1843, 89.—Rhaphidia.
- crassicornis Isocardia (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 137.—Ceromya.
- crassicornis Isosoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 15.
- crassicornis Itea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 36, 1844, tab. 5.
- crassicornis Julius, J. C. Mikan, Isis (Oken), 1834, 742. [L. 1758.
- crassicornis Kleidocerys (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Cimex,
- crassicornis Lampyrus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 118.
- crassicornis Lathrobium, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 24 [*n. n.*].
- crassicornis Latridius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 113 (transversus).
- crassicornis Leia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 208 [*n. n.*].
- crassicornis Leia, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (161) May 1837, no. 645.
- crassicornis Lema, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 114 [*n. n.*].
- crassicornis Lonsdaleia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) III. Jan. 1849, 12.
- crassicornis Lycoperdina, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 166.
- crassicornis Lygaeus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 67.
- crassicornis Lytta, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 80.
- crassicornis Machilis, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. July 1846, 253. [1846, 179.
- crassicornis Malthinus, F. G. Maeklin, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (1)
- crassicornis Mesostenus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- crassicornis Mestogaster, H. M. Schmidt, Beytr. Mon. Pselaphen, 1838, 9. [1846, 218.
- crassicornis Mycetophila, F. H. Stannius, Obs. Mycetophila, 1831, 22.
- crassicornis Mycetoporus, F. G. Maeklin, Spec. Fenn. Mycetop. 1847, 9.
- crassicornis Nematus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 28.
- crassicornis Nematus, T. Hartig, Adelf. Deutschl. I. 1837, 204. [1763.
- crassicornis Nirmus (Scop.), I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 89.—Pediculus,
- crassicornis Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 173.

- crassicornis Nonagria (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 42.—Noctua.  
 crassicornis Noterus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 224.—Dytiscus.  
 crassicornis Nyctibora, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 501. [? Müll. 1776.  
 crassicornis Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 155.  
 crassicornis Odynerus (Panz.), C. Wesmael, Mon. Odyn. Belg. 1833, 39.—Vespa.  
 crassicornis Oenas (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 433.—Lytta, ? Ill. 1800.  
 crassicornis Oenas (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 29.—Lytta, ? Ill. 1800. [Moscou, VI. 1839, 23.  
 crassicornis Otiorhynchus, Schoenherr in F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat.  
 crassicornis Pachypalpus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 269. [52.  
 crassicornis Panthus, F. Walker (ex Haliday MS), Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846,  
 crassicornis Passandra, E. Desmarest in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 319.  
 crassicornis Pediculus, H. Burmeister, Gen. Ins. (4) 1838, no. 15. [1832.  
 crassicornis Pella, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1835, 434.—Aleochara,  
 crassicornis Penaeus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 418.  
 crassicornis Phora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 220.  
 crassicornis Physoplia, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 543.  
 crassicornis Phytocoris, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (4) July 1834, 90.  
 crassicornis Pimpla, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 375.  
 crassicornis Polynema, A. Foerster, Linnaea Entom. II. July 1847, 221.  
 crassicornis Pompilus, J. Schiödt, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 335.  
 crassicornis Pompilus, W. E. Shuckard, Foss. Hymenopt. 1837, 63.  
 crassicornis Porcellio, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 34, 1841, tab. 19. [67.  
 crassicornis Priscelis, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, IX (103) Mar. 1842,  
 crassicornis Psammethichus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 54.  
 crassicornis Pteromalus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 424.  
 crassicornis Pterygia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (2) Oct. 1846, 264.  
 crassicornis Pyramis, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 576.  
 crassicornis Raphidia, Hartlieb, Beitr. Entom. Schlesien (1) 1832, 15.  
 crassicornis Rhopalus (Fab.), P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 50.—Coreus.  
 crassicornis Sabella, M. Sars, Nyt Mag. for Naturvid. VI (2) 1850, 202.  
 crassicornis Saperda, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 421.  
 crassicorne Sarrotrium, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 260.  
 crassicornis Scydmaenus, H. R. Schaum, Symb. Mon. Scyd. 1841, 23.  
 crassicornis Senometopia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 114.—Tachina.  
 crassicornis Setella, J. D. Dana, P. Amer. Ac. I. 1848, 155.  
 crassicornis Synergus, Th. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 414.  
 crassicornis Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 71.  
 crassicornis Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 351.  
 crassicornis Tachyporus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1)  
 crassicornis Telephorus (Tylocerus), J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 57. [1844, 180.  
 crassicornis Themisto, H. Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 295.  
 crassicornis Tingis, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Specie, 1807, 38.  
 crassicornis Tipula, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 841.  
 crassicornis Trineura (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2874.—Phora.  
 crassicornis Umbonia (A. & S.), L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 275.—Physoplia. [1847, 266.  
 crassicornis Winthemia, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (2) Aug.  
 crassicornis Zelus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 225.  
 crassicornuta Melongena, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct.  
 crassicoستا Argonauta, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIII. 1826, 213. [1847, 286.  
 crassicoستا Cancellaria, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III. 1841, 247.  
 crassicoستا Cardita, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 24.  
 crassicoستا Corbis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 309.  
 crassicoستا Orthambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 82.  
 crassicoستا Patella, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 133.



- crassicosta** Rissoa, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 6.
- crassicosta** Spondylus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 193.
- crassicostata** Alvania, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 143.
- crassicostatus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 197.
- crassicostata** Chama, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 6 [*n. et f.*].
- crassicostata** Chelone, R. Owen, Rept. London Clay (Pal. Soc. II.) July 1849, 27.
- crassicostatus** Clypeaster, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 6. [1842, 39.]
- crassicostatus** Clypeaster, Agassiz in E. Sismonda, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IV.
- crassicostatus** Fusus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 541.
- crassicostata** Helix, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) II. Sept. 1848, 159.
- crassicostata** Mangelia, C. B. Adams, Contr. to conch. (4) Jan. 1850, 66.
- crassicostatus** Murex, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 601.
- crassicostatus** Pecten, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (2) *ante* 2 Nov. 1842, 75.
- crassicostatus** Pecten, W. Dunker, Palaeontographica, I (4) May 1848, 164.
- crassicostata** Scalaria, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 104.
- crassicostata** Scalaria, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 42.
- crassicostatus** Spirifer, J. De C. Sowerby, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 248 [*n. n.*].
- crassicostata** Turbinella, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 55 [*n. n.*].
- crassicostata** Turbinella, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 265.
- crassicostata** Venericardia, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App. IV.
- crassicostata** Venericardia, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 57.—Chama, 1828.
- crassicostis** Atrypa, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 131.
- crassicostulatus** Ammonites, de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 157.
- crassicrus** Sphaetes, Menzel in Bremi, Entom. Zeitung, Stettin, X (3) Mar. 1849, 95.
- crassidens** Astarte, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 365.
- crassidens** Carcharodon, E. Sismonda, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] X. 1849, 35.
- crassidens** Cardium, L. Rousseau in Démidoff, Voy. Russie, II. 1842, 816.
- crassidens** Coniasaurus, R. Owen in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 386. [(3) 1840, 503.]
- crassidens** Crocodilus (Leptorhynchus), Falconer & Cautley, Tr. Geol. Soc. Lond. [2] V
- crassidens** Delphinus (Ow.), C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (1) 1847, 234.—Phocaena.
- crassidens** Elonichthys, C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (3) 1848, 251.
- crassidens** Gavialis (F. & C.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 527.—Crocodilus.
- crassidens** Goniopholis, R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 69.
- crassidens** Lamna, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 115 (1838); III. 292 (1843).
- crassidens** Lutraria, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 471.
- crassidens** Mactra, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XLI (2) Oct. 1841, 346.
- crassidens** Mitra, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 372.
- crassidens** Mitra, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 676.
- crassidens** Mulinia, T. A. Conrad, Rep. Assoc. Amer. geol. nat. 1843, 110.
- crassidens** Orca (Owen), J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Cetac. 1846), 34.—Phocaena.
- crassidens** Oxyrhina, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 367.
- crassidens** Pandora, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (1) Jan. 1838, 2.
- crassidens** Pedipes, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 93.
- crassidens** Phocaena, R. Owen, B. Foss. Mamm. (1846), 516.
- crassidens** Sphyaenodus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 497 [*n. n.*]; Poiss. Foss. V (1), 99 (1844) [*n. n.*].
- crassidens** Triton, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 287.
- crassidens** Unio, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 71.
- crassidentata** Flustra, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 159.
- crassidentata** Membranipora, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 365.
- crassidentata** Picatula, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1020.
- Crassidorsa** T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (21) 1843, 98.—G.
- crassifibra** Caprina, C. F. Roemer, Texas, 1849, 408.
- crassificata** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 319.
- crassiflavella** Cephalallota, T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III (Tom. 3) (5 & 6) 1850, 32. [bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 197.]
- crassifolia** Locusta (Phylloptera), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.

- crassifrons Harpes, J. Barrande, *Nouv. Trilob.*, Suppl. à Not. prélim. Silur. 1846, 15.
- crassifrons Pleurorhynchus, T. A. Conrad, *J. Acad. Nat. Sci. Philad.* VIII. *post* Ap. 1842, 252.
- Crassilabris W. Swainson, *N. H. Fishes etc.* II. July 1839, 172 & 225 (-brus).—P.
- crassilabris Achatina, W. H. Benson, *J. Asiat. Soc. Bengal*, V. 1836, 353.
- crassilabris Bulimus, J. E. Gray, *Proc. Zool. Soc. London*, II (19) Nov. 1834, 66.
- crassilabris Bulimus, Grateloup, *Actes Soc. Linn. Bordeaux*, XI (55) 1840, 164.
- crassilabris Cellepora, A. E. Reuss, *Naturw. Abhandl. (Haidinger)* II. 1848, 89.
- crassilabris Clausilia, Megerle in C. T. Menke, *Syn. meth. Moll.* 1828, 17 [*n. n.*].
- crassilabre Dolium (Val.), K. T. Menke, *Zeitschr. f. Malakozool.*, Dec. 1850 [Ap. 1851], 182.—Malea.
- crassilabris Helicina, R. A. Philippi, *Zeitschr. f. Malakozool.*, Aug. 1847, 125.
- crassilabris Helix, L. Pfeiffer, *Proc. Zool. Soc. London*, XIV (166) Jan. 26, 1847, 111.
- crassilabris Malea, A. Valenciennes in Humboldt, *Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.* II. 1832), 327.
- crassilabris Murex, Potiez & Michaud, *Gal. Moll. Douai*, I. Oct. 1838, 414.
- crassilabris Trophon, J. E. Gray, *Figs. Moll. Anim.* IV. 1850, 67.
- crassilabris Upeneus, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* VII. 1831, 523.
- crassilabrum Buccinum, W. Wood, *Index Test.* 1818, 115.
- crassilabrum Cerithium, C. F. F. Krauss, *Südafrik. Moll.* 1848, 107.
- crassilabrum Cerithium, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 11.
- crassilabra Cyclostoma, P. Matheron, *Catal. méth. foss. B. du Rhône*, 1843, 211; *Rep. trav. Soc. stat. Marseille*, VI. 283.
- crassilabrum Mangelia, L. Reeve, *Conch. Icon.* I.—Mangelia, no. 36, June 1846.
- crassilabra Marginella, I. Lea, *Contrib. to Geol.* 1833, 177.
- crassilabra Marginella, T. A. Conrad, *Foss. Shells Tert. N. Amer.* (3) Aug. 1833, 33.
- crassilabrum Marginella, G. B. Sowerby, I., *Proc. Zool. Soc. London*, XIV (164) Nov. 1846, 96.
- crassilabrum Monoceros, Lamarck, *Ency. Méth. (Vers)* 1816, pl. 396, Liste p. 2 [*n. et f.*].
- crassilabrum *v. album*, Monoceros, G. B. Sowerby, I., *Proc. Zool. Soc. London*, III (28) July 1835, 49. [1845.]
- crassilabrum Murex, L. Reeve (*ex* Gray MS), *Conch. Icon.* III.—Murex, no. 146, Aug.
- crassilabrum Natica, H. C. Lea, *P. Amer. Phil. Soc.* III. 1843, 164 [*n. n.*]; *Tr. Amer. Phil. Soc.*, n. s., IX (3) Dec. 1846, 254.
- crassilabrum Pleurotoma, L. Reeve, *Proc. Zool. Soc. London*, XI (130) June 1844, 185.
- crassilabrum Pleurotoma, [E. Requier], *Cat. Coq. Corse, extremo* 1848, 74.
- crassilabrum Pleurotoma, J. W. Mighels, *Proc. Boston Soc. N. H.* II. 1848 (1845), 23.
- crassilabrum Pomatias, D. Dupuy, *Cat. extr. mar. Galliae Test.*, Feb. 1849, 4; *H. N. Moll. France* (5) May 1851, 511.
- crassilabrum Purpura (Lam.), H. D. de Blainville, *N. Ann. Mus. H. N. (Paris)* I [2] *post* May 1832, 247.—Monoceros.
- crassilabrum Rostellaria, G. P. Deshayes, *Descr. Coq. foss. Paris*, II. 1835, 624.
- crassilabrum Rostellaria (Strombus), H. E. Anton, *Verz. Conch.* 1839, 87.
- crassilabrum Scalaria, G. B. Sowerby, II., *Thes. Conch.* I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 105.
- Crassilabrus W. Swainson, *N. H. Class. Fishes*, II. 1839, 225.—P.
- crassiloba Spongia, Lamarck, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* XX (119) Jan. 1814, 374.
- crassimanus Achelous, W. S. M'Leay in A. Smith, *Ill. Zool. S. Afr. (Ins.)* 1838, 61.
- crassimanus Borborus (Hal.), F. Walker, *List Dipt. Coll. B. M.* (4) 1849, 1131.—Limosina.
- crassimana Clythra, C. P. Forsberg, *N. Acta Soc. Sci. Upsal.* VIII. 1821, 276.
- crassimanus Dameus, C. S. Rafinesque-S., *Précis Som.* 1814, 26.—Cr. [*n. n.*].
- crassimanus Dryinus, J. Curtis (*ex* Hal. MS), *Brit. Entom.* V (51) Mar. 1828, no. 206.
- crassimanus Gammarus, D. Viviani, *Phosph. maris*, 1805, 5 & 10.
- crassimana Limosina, A. H. Haliday, *Entom. Mag.* III (4) Jan. 1836, 328.
- crassimanus Lygaeus, J. C. Fabricius, *Syst. Rhyng.* 1803, 233. [1842, 26.—Syrtis.]
- crassimanus Macrocephalus (Fab.), J. O. Westwood, *Tr. Entom. Soc. Lond.* III (1) Jan.
- crassimanus Pagurus, H. M. Edwards, *Ann. Sci. Nat.* [2] (Zool.) VI. Nov. 1836, 277.
- crassimanus Poteriocrinus, F. M'Coy, *Ann. Mag. N. H.* (2) III. Ap. 1849, 245.

- crassimanus** Scylla (MacLeay), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 26.—Achelous.
- crassimana** Syrtis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 123.
- crassimarginata** Calymene, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 173.
- crassimargo** Chrysis, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 127.
- crassimargo** Chrysomela, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*].
- crassimargo** Chrysomela (Ill.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 584. [178.]
- crassimargo** Chrysomela, Hoffmannsegg in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825,
- crassimargo** Monachoda, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 515.
- crassimargo** Natica, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Sect. II.) (1) Conch. foss. 1832, 3.
- Crassina** Lamarck, Anim. s. vert. V. July 1818, 554.—L.
- crassinerva** Eucoila, J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, Syn. 56.
- crassinervis** Lycus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 22 [*n. n.*].
- crassi-nervis** Ponera, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 150.
- crassinervis** Tanyus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 817.
- crassinervis** Triozia, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 83. [[*n. n.*].
- crassinoda** Eurytoma, M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 151
- crassinoda** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 198. [166.]
- crassinoda** Pleurotoma, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XII (39=60) 1842,
- crassinoda** Poner (Latr.), Lepeletier de St F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 191.—Formica.
- crassinuclea** Succinea, Benson, Zeitschr. f. Malakozool., July 1849 [Jan. 1850], 110.
- crassior** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 327.
- crassior** Diploria, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 289.
- crassior** Lacuna (Mont.), W. Turton, Zool. Journ. III (10) July [*i. e.* Sept.] 1827, 192.—Turbo. [errata.—Turbo.]
- crassior** Lacuna (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 10 (Phasianella) &
- crassior** Medoria (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 271.—Turbo.
- crassior** Phasianellus (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlv, f. 43.—Turbo.
- crassior** Prionastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 131.
- crassior** Sciaenurus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 497 [*n. n.*]; Poiss. Foss. IV. 296 (1844) [*n. n.*].
- crassior** Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 309.
- crassipalpis** Acanthomera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 43.
- crassipalpis** Cordyla, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XII. July 1839, 31.
- crassipalpis** Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 102.
- crassipalpis** Sarcophaga, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 112.
- crassipalpus** Argus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 353.—Micryphantes.
- crassipalpus** Micryphantes, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (6) May 1838, 128.
- crassipennis** Ceroxys (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- crassipennis** Corvus, C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (2) 1847, 17. [438.—Ortalis.]
- crassipennis** Musca (Fab.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 363.—Thereva, 1798.
- crassipennis** Ortalis (Fab.), C. F. Fallen, Ortalides Sveciae (2) 1820, 18.—Scatophaga.
- crassipennis** Phasia (Fab.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 505.—Thereva, 1798.
- crassipennis** Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 209.—Musca, 1794.
- crassipennis** Tephritis (Fab.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1814 (2) 1815, 163.—
- crassipes** Anisotoma, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 69 [*n. n.*]. [Musca, 1794.]
- crassipes** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 71 [“Mon. Anth.” *poster. edit.*].
- crassipes** Anthophora (F.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 62.—Apis, 1793.
- crassipes** Aquila, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].
- crassipes** Atax (Müll.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 7, 1836, tab. 21.—Hydrachna,
- crassipes** Atherix, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 109. [1776.]
- crassipes** Bdella, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 23, 1839, tab. 14.
- crassipes** Berytus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 135, 1835, tab. 6.
- crassipes** Blaps, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 167. [123.]
- crassipes** Calcar, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,



- crassipes** Callidium, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 110 [*n. n.*].  
**crassipes** Calosoma, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,  
**crassipes** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 95. [745].  
**crassipes** Cecidomyia, H. Loew, Dipterologische Beiträge, IV. 1850, 31.  
**crassipes** Centris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 359.—Apis, 1793.  
**crassipes** Chionea, C. H. Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (6) 1846, 179.  
**crassipes** Chironomus, Meigen in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 109, 1813, tab. 22.  
**crassipes** Chrysomela, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 533.  
**crassipes** Comasinus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].  
**crassipes** Coptognathus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 185.  
**crassipes** Cordylura, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 734.  
**crassipes** Coriscus, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 99.  
**crassipes** Crioceris, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 729. [[*err. pro* 264].  
**crassipes** Cryptochile, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 364  
**crassipes** Cryptorhynchus, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 79 [*n. n.*].  
**crassipes** Delphax, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 194 [*n. n.*].  
**crassipes** Diaplochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 133.  
**crassipes** Dioctria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 152.  
**crassipes** Diphya, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 406. [[*n. n.*].  
**crassipes** Diplolepis, M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 148  
**crassipes** Docophorus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 425.  
**crassipes** Drassus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 217.  
**crassipes** Empis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 33.  
**crassipes** Erioptera, J. Curtis, Brit. Entom. XII (139) July 1835, no. 557.  
**crassipes** Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 237.  
**crassipes** Feronia (Omaseus), E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 120.  
**crassipes** Gamasus (L.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 26, 1795, tab. 4.—Acarus,  
 1758.  
**crassipes** Gelasimus, A. White, Proc. Zool. Soc. London, XV (175) July 20, 1847, 84.  
**crassipes** Gelasimus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 36 [*n. n.*].  
**crassipes** Geophilus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 3, 1835, tab. 3.  
**crassipes** Geotrupes (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 18.—Scarab. 1789.  
**crassipes** Gryllus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 174.  
**crassipes** Haematopota, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 108.  
**crassipes** Harpalus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 14.—Carabus.  
**crassipes** Helophilus (Fab.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 609.—Eristalis.  
**crassipes** Hister, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 48 [*n. n.*].  
**crassipes** Hoplia (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59.—Melolontha, 1775. [1789.  
**crassipes** Hoploscelis (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 55.—Scarabaeus,  
**crassipes** Hybos, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 146.  
**crassipes** Ichneumon, J. N. Vallot, Concord. à Réaumur, 1802, 175.  
**crassipes** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 159.  
**crassipes** Lamia, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 111.  
**crassipes** Laphria (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 240.—Dioctria.  
**crassipes** Lema (Ol.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 310.—  
 Crioceris. [1835.  
**crassipes** Linotaenia, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 188.—Geophilus,  
**crassipes** Lixus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 504.—Curculio, 1775. [323.  
**crassipes** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836],  
**crassipes** Lygaeus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 214. [= plumipes.  
**crassipes** Memythrurus (Dru.) [*lapsus calami*], E. Newman, Sphinx vesp. 1832, 53.—Sphinx  
**crassipes** Merodon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 196.  
**crassipes** Mesostenus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
**crassipes** Microphor, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 140. [1846, 237.  
**crassipes** Midas, J. O. Westwood, Arcana Entom. (4) Nov. 1841, 51.  
**crassipes** Nomia (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.  
 1840, 414.—Eucera, 1798.  
**crassipes** Oedemera, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 175 [*n. n.*].

- crassipes** Oedipoda (Charp.), G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 328.—Gryllus.
- crassipes** Opius, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 127. [127.]
- crassipes** Pachygrapsus, J. W. Randall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840,
- crassipes** Pedicia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
- crassipes** Pemphredon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 315.—Crabro, 1798.
- crassipes** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 335.—Docophorus. [1775.]
- crassipes** Phymata (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 247.—Acanthia,
- crassipes** Phymata (Fab.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 46.—Syrtis.
- crassipes** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 190.
- crassipes** Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 95.
- crassipes** Podalirius (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 431.—Apis, [1793.]
- crassipes** Podalirius (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 379.—Apis,
- crassipes** Porphyrops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 50.
- crassipes** Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (*c.* Mar.) 1844, 205.
- crassipes** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 273.
- crassipes** Rhaphium (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 466.—Porphyrops.
- crassipes** Saprinus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 195.
- crassipes** Scolopendra, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII (11) Mar. 1840, 153.
- crassipes** Siro (Herm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 70.—Acarus, L. 1758.
- "crassipes** Sphinx, ?=plumipes, Sphinx, Drury, *v.* crassipes Memythrus.
- crassipes** Sycophaga, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (4) Nov. 1840, 222.
- crassipes** Syrtis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 121.—Acanthia, 1775.
- crassipes** Tanypus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 819.
- crassipes** Timarcha, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 47. [Microphorus.
- crassipes** Trichina (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 78.—
- crassipes** Trichius (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 110.—Melolontha,
- crassipes** Trogulus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 305. [1775.]
- crassipes** Xanthidium, H. H. White, Trans. Micros. Soc. London, I. 1844, 81.
- crassipes** Xylota, P. F. Wahlberg, K. Vet. Ac. Handl. 1838 (1839), 15.
- crassipinnis** Acara, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 357.
- crassiplica** Bulla, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 282.
- crassiplica** Lutraria, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 471.
- crassipora** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 697.
- crassirostris** Alauda, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, I. 1816, 373.
- crassirostris** Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 107.
- crassirostre** Apion, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].
- crassirostre** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 446.
- crassirostris** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 421.
- crassirostris** Brachytrachelus (Goldf.), C. Giebel, Jahresber. nat. Ver. Halle, II. 1850, 3.
- crassirostris** Calandra, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99 [*n. n.*]. [—Pterodactylus.
- crassirostris** Camarhynchus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, V (49) Oct. 1837, 6.
- crassirostris** Carpodacus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 476.
- crassirostris** Charadrius, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 77.
- crassirostris** Chrysophrys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 98.
- crassirostris** Cormoranus, L. A. F. Baillon, Mém. Soc. Emul. Abbeville, 1833 (1834), 77.
- crassirostris** Corsomyia, H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 40.
- crassirostris** Corvultur (Ruepp.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 387.—
- crassirostris** Corvus, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (5) 1836, 19. [Corvus.
- crassirostris** Cuculus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) IX (1) 1815, 86.
- crassirostris** Cuculus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 229.
- crassirostris** Curruca (Ruepp.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 294.—
- crassirostris** Cynocitta, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 378. [Sylvia.
- crassirostris** Dendrocolaptes, G. Such, Zool. Journ. II (5) Ap. 1825, 115.
- crassirostris** Emberiza, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1842, 753.

- crassirostris Empis, C. F. Fallen, Empidiae Sveciae (3) 1816, 31. [362.  
crassirostris Enneoctonus, C. L. Bonaparte (*ex* Kuhl MS), Consp. gen. Avium, I. 1850,  
crassirostris Erana (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 48.—Alauda.  
crassirostris Fringilla, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (1) 1830, 564.  
crassirostris Fulica, J. E. Gray in Griffith, Anim. Kingd. (Birds) III. 1829, 542.  
crassirostris Gallinula, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 123.—Fulica, 1829.  
crassirostris Garrulus, J. Kaleniczenko, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (3) 1839, 357.  
crassirostris Gymnetron, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 458.  
crassirostris Heilipus, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 147.  
crassirostris Hylemyia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
319.—Anthomyia.  
crassirostris Hylemyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838,  
315.—Anthomyia.  
crassirostris Keropia (Lath.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 28.—Turdus, Gm. 1788.  
crassirostris Lanius, G. de Paykull, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 282.  
crassirostris Lanius, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 148.  
crassirostris Larus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 508. [Alauda.  
crassirostris Megalophonus (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 243.—  
crassirostris Melanocorypha (Vieill.), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 322.—Alauda.  
crassirostris Miliaria, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1841, 56.  
crassirostris Neomorpha, J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (1) Jan. 1837.  
crassirostris Nycticorax, A. N. Vigors, Zool. "Blossom," 1839, 27.  
crassirostris Otus (Vieill.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 48.—Strix.  
crassirostris Pachyrhamphus (Goldf.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 35.—Pterodactylus.  
crassirostris Pica, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 2112. [—Fulica.  
crassirostris Porphyriops (Gray), Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Aug. 1845, 278.  
crassirostris Pterodactylus, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (1) 1831, 63.  
crassirostris Pyrrhula (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 301.—  
Loxia, Gm. 1788.  
crassirostris Quiscalus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 355.  
crassirostris Rhyncolus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 100 [*n. n.*].  
crassirostris Rhyncolus, Cr.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 191.  
crassirostra Scaphidura, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 301.  
crassirostris Sparus (Cuv.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 54.—Chrysophrys.  
crassirostris Spermothila (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Oct. 1844, 386.—  
Loxia, 1788. [Loxia, 1788.  
crassirostris Sporophila (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 498.—  
crassirostris Strix, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 44.  
crassirostris Sylvia, P. J. Cretschmar in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.)  
Vögel (—) 1830 *vel* 1831, 49. [1831, 504.  
crassirostris Tetrao, C. L. Brehm, Isis, 1830, 985 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.  
crassirostris Totanus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 406.  
crassirostris Treron, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 35.  
crassirostris Tringa, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1849), 107.  
crassirostris Turdus, [H. Lichtenstein], Verz. Samml. Kaffernl. 1842, 14.  
crassirostris Turnagra (Lath.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 38.—Turdus,  
?Gm. 1788.  
crassirostris Turnagra, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 20 June 1844, 1139.  
crassirostris Tyrannus, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) XX (40) Jan.  
1826, 273.  
crassirostris Ulula (Vieill.), O. Des Murs in Gay, Chili (Aves) 1847, 254.—Strix.  
crassisepta Dimorphastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 177.  
crassisepta Meandrestrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 208.  
Crassiseta C. L. F. v. Roser, C. B. landw. Ver. Wuertt. I (1) 1840, —.—Dipt. [*mihi non*  
Crassiseta H. Loew, Dipt. Beitr. I. 1845, 49.—Dipt. [visum].  
crassiseta Musca, J. T. C. Ratzeburg, Forst-Insekten, III. 1844, 174.  
crassispinum Acrosoma, C. L. Koch, Die Arachniden, III (4) *post* July 1836, 55.  
crassispinus Dentex, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 39 (1835) [*n. n.*].



- crassispinus** Dentex, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 10 (1838), 147 (1839).  
**crassispinum** Diagramma, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 125.  
**crassispinus** Diplacanthus, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 490 [*n. n.*]; Poiss. F. V. G. R., 34 & 43 (1844).  
**crassispina** Gunellus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 139.  
**crassispinus** Hybodius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 48 (1837).  
**crassispina** Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 157. [Ophiura.  
**crassispina** Ophiocoma (Say), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 103.—  
**crassispina** Ophiura, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 147.  
**crassispina** Plectana (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 180.—Acrosoma.  
**Crassispira** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 152 & 313.—G.  
**crassissquama** Spondylus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 191.  
**crassissima** Ananchytes, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 2.  
**crassissima** Ancyloxycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*inerte* 1851], 133.  
**crassissimus** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 327. [Unio.  
**crassissima** Cardinia (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 206 (1841).—  
**crassissimus** Conoclypeus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 168.  
**crassissima** Cupulospongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 326.  
**crassissima** Hermella (Lam.), A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 20.—Sabellaria.  
**crassissima** Modiola, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. XX. Nov. 1847, 300.  
**crassissima** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 217.  
**crassissima** Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 150.  
**crassissimus** Pachyodon (Sow.), S. Stutchbury, Ann. Mag. N. H. VIII. Mar. 1842, 483.—Unio.  
**crassissima** Pinna, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 340.  
**crassissima** Sabellaria, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 352.  
**crassissimus** Spatangus, Defrance, Dict. Sci. Nat. L. 1827, 96.  
**crassissimus** Unio, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 121. [Pullastra.  
**crassistria** Cardinia (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 130.—  
**crassistria** Leptaena, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 119.  
**crassistria** Pullastra, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 54.  
**crassistriata** Rissoa, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 533 [*n. n.*].  
**crassistylum** Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850,  
**crassissulca** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 594. [412.  
**crassitarsata** Empis, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 162.  
**crassitarsis** Aphritis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 198.  
**crassitarsis** Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 152.  
**crassitarsis** Eumolpus, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 85 [*n. n.*].  
**crassitarsis** Megapoda, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 198.  
**crassitarsis** Simulium, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 173.  
**crassitarsis** Tachina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 647.  
**crassitarsus** Scolobates, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 360.  
**crassitentaculata** Fungia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 182.  
**crassitesta** Astarte, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 39.  
**crassitesta** Cyprina, A. E. Reuss, Verz. boehm. Kreidef. II. 1846, 4.  
**crassitesta** Pecten, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 27.  
**crassitesta** Perna, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 105.  
**crassius** Cyprinus *err. pro* carasius, Bloch; J. F. Blumenbach, Handb. Naturg., ed. 11, 1825, 255. [Fenn. I. 1834, 396.  
**crassiuscula** Aleochara, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (26) 1831, 396; & Ins.  
**crassiuscula** Calyptraea, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 83.  
**crassiuscula** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 531.  
**crassiusculus** Cardinia (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 235 (1841).—Unio.

- crassiuscula** Corticaria, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 331. [(1843), 149 [*n. n.*].
- crassiusculum** Cyclostoma, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1842
- crassiusculum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 408. [1844], 235.
- crassiusculus** Enoplus, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov.
- crassiuscula** Falagria, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 301.
- crassiuscula** Filaria, A. v. Nordmann, Mikr. Beitr. wirbellos. Thiere (1) 1832, 20.
- crassiuscula** Lispe, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (1) Jan. 1847, 31.
- crassiuscula** Ophiusa (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43.—Phytometra. [483.—Unio.
- crassiusculus** Pachyodon (Sow.), S. Stutchbury, Ann. Mag. N. H. VIII. Mar. 1842,
- crassiuscula** Phytometra, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 259.
- crassiuscula** Thalassites (Sow.), F. A. Quenstedt, Floezgeb. Wuerttemb. 1843, 145.—
- crassiusculus** Unio, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 191. [Unio.
- crassivaricosa** Murex, L. Reeve, Conch. Icon: III.—Murex, no. 33, May 1845.
- crassiventris** Colpochila, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 107. [1819], 90.
- crassiventris** Orthoceratites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep.
- crassiventre** Pentatoma, W. S. Dallas, Tr. Entom. Soc. Lond. V (7) Sept. 1849, 189.
- Crassodactylus** (*sic*) F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Feb. 1847, 50.—Col.
- crasso-lamellata** Heterocoenia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Dec. 1848, 309.—Stylina crassa lamella.
- crasso-lamellosa** Diploria, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849,
- crasso-ramosa** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 109. [291.
- crasso-ramosa** Enallocoenia (Mich.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.—
- crassoramosa** Oculina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 312. [Astrea.
- crassula** Achatina, L. Reeve (*ex* Benson MS), Conch. Icon. V.—Achatina, no. 120, Mar. 1850.
- crassulus** Ammonites, L. Hunton, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1837, 217 [*n. n.*].
- crassulus** Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 20.
- crassulus** Bulinus (Dillw.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 117.—Bulla.
- crassula** Bulla, L. Dillwyn, Descr. Cat. Shells, I. 1817, 487.
- crassula** Campeloma, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 423.
- crasula** (*sic*) Clausilia, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 180.
- crassula** Eryma (Muenst.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 467.—Glyphea.
- crassula** Eulima, J. G. Jeffreys, Malac. Conch. Mag. (2) 1839, 34 [*n. n.*].
- crassula** Glyphea, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 17.
- crassula** Helix, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (6) 1844, 152.
- crassulus** Nematus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 9 [*n. n.*].
- crassula** Nonionina (W. & J.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 294.—Nautilus, Jac. 1798.
- crassula** Pentatoma, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 168.
- crassula** Placentula (Walk.), H. D. de Blainville, Faune Française (18) Malac. 1828, 53.—Nautilus, Jac. 1798. [Jac. 1798.
- crassula** Polystomella (Mont.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 241.—Nautilus,
- crassula** Rotalia (W. & J.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 1 & errata, p. 145.—Nautilus, Jac. 1798.
- crassula** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 702.
- crassula** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817, 124.
- crassa** Acrocera, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 332. [varia.
- crassa** Acteonella (Duj.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 111.—Vol-
- crassus** Actinocerites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 109 [*n. n.*].
- crassa** Agaricia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 43.
- crassus** Agrilus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 31.
- crassa** Agronomae, J. Huebner, Verz. bekannt Schmett. [1822], 227.
- crassa** Agrotis (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 67.—Noctua.
- crassa** Aleochara, F. Baudi in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 120.

- crassa** Amara, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 131.  
**crassa** Amiba, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 238.  
**crassus** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 253.  
**crassus** Ammonites, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 163 [*n. et f.*].  
**crassa** Amorphospongia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 289.—  
**crassa** Amphidonte, G. G. Pusch, Polens Paleont. (1) 1836, 39. [Cnemidium.  
**crassa** Amphiroa, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 52.  
**crassa** Ampullaria, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (28) Jan. 1823, pl. 136.  
**crassa** Ampullaria, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 32. [33.  
**crassa** Ampullaria, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835,  
**crassa** Anatifa, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVI (182) Nov. 14, 1848, 44.  
**crassa** Anatina, S. Stutchbury, Zool. Journ. V (17) Feb. 1830, 100.  
**crassa** Anculosa, S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (4) Jan.  
 1842 [3]. [14.  
**crassus** Ancyclus, S. S. Haldeman, Mon. f.-w. univ. Moll. U. S. (7) Jan. 1844, Ancyclus,  
**crassus** Anisodactylus, J. L. Leconte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap.  
 1847, 382.  
**crassus** Anodon, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (34) July 1823, pl. 167.  
**crassa** Anodonta, L. J. Fitzinger, Beitr. Landeskr. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch.  
 Wien) III. 1833, 120.  
**crassa** Anomala, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 92 [*n. n.*].  
**crassus** Anomites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 16. [? Penn. 1777.  
**crassa** Arcopagia (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xvi, f. 8.—Tellina,  
**crassa** Arcopagia (Gm.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272.—Venus,  
**crassa** Ascaris, E. Deslongchamps, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 89. [1790.  
**crassa** Astraea (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 124.—Agaricia.  
**crassa** Atrypa, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 636.  
**crassa** Aulopora, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 15.  
**crassa** Auricula, Defrance in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules  
 [1821], 108 [*n. n.*].  
**crassa** Bacillaria, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 136.  
**crassus** Balanus, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 194.  
**crassus** Belemnites, L. Voltz, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (1) 1830, 53.  
**crassus** Bombylius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 287.  
**crassum** Buccinum, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 569.  
**crassum** Buccinum (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 277.—Phos.  
**crassum** Buccinum, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. III (5) 1849, 43.  
**crassa** Byrsopolis, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [*ineunte* 1851], 219.  
**crassus** Carcharodon, J. L. Neugeboren, Arch. Ver. Siebenbürg. Landeskr. IV (2) 1850,  
**crassa** Cardita, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 27. [40.  
**crassa** Cardita, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 161 & 471 [*n. n.*].  
**crassa** Cardita, G. B. Sowerby, I., Zool. "Blossom" 1839, 152.  
**crassum** Cardium, Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) V (Suppl.) 1817, 106.  
**crassum** Cardium, E. Eichwald, Zool. spec. I. 1829, 283.  
**crassa** Cassidulina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 56.  
**crassa** Cellaria, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 17.  
**crassus** Centrophox, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 348.  
**crassa** Cerambyx, Panzer in Voet, Ins. III. 1794, 23.  
**crassus** Cerebratulus, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Oct. 1846, 218.  
**crassa** Ceriopora (Lonsd.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 49.—  
**crassum** Cerithium, Defrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 521. [Heteropora.  
**crassum** Cerithium, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 71.  
**crassum** Cerithium, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 288.  
**crassa** Cetonia (Pachnoda), H. Schaum, Tr. Entom. Soc. Lond. V (4) June 1848, 72.  
**crassa** Chaetetes (Lonsd.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 170.—  
**crassa** Chama, W. Smith, Strat. Syst. Org. Foss. 1817, 80. [Stenopora.  
**crassa** Chama, J. C. Chenu, Illustr. conch. III (62) 1846, pl. 5 [*n. et f.*].



- crassa** Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 184.  
—Melania.
- crassa** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 748.
- crassa** Cidaris, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, IV. 1850, 211.
- crassus** Clerus, E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 15.
- crassus** Clypeaster, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 6.
- crassus** Clypeaster, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 131.
- crassum** Cnemidium, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 142.
- crassa** Coccudina, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 446.
- crassa** Confusastrea (Goldf.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 10.—Astrea.
- crassus** Conurus (Grav.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 222.—Tachyporus.
- crassa** Corallina, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Cor. tab. II. [n. d., 1810?].
- crassa** Corbula, R. B. Hinds in L. Reeve, Conch. Icon.—Corbula, no. 8, Aug. 1843.
- crassa** Coscinopora (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II (Nov.) 1850, 186.—  
Retepora.
- crassa** Cristellaria, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 90.
- crassa** Cristellaria (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 95.—Robulina.
- crassus** Cryptocephalus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 372.
- crassus** Cupressocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 212.
- crassus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 264.
- crassa** Cyclas (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 422.—Cyrena.
- crassum** Cyclidium, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 287.
- crassum** Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to conch. (8) Oct. 1850, 143 & 147.
- crassus** Cyclurus, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 368 [n. n.].
- crassa** Cyrena, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 119.
- crassus** Cyrtus (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 32.—Acrocera.
- crassa** Cytherea, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. Feb. 1825, 137.
- crassus** Dasyopogon, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 433.
- crassum** Dentalium, G. P. Deshayes, Mém. Soc. H. N. Paris, II (2) Ap. 1826, 373.
- crassa** Didacna, E. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (2) 1838, 167.—  
Cardium, 1829. [per], 248.
- crassus** Didelphis, A. Aymard, Ann. Soc. Agric. Puy, XII. 1842-46, 1846, 1848 (wrap-
- crassus** Dinornis, R. Owen, Proc. Zool. Soc. Lond. XIV (158) July 1846, 46.
- crassum** Distoma, Siebold, Arch. Anat. Phys. 1836, 234. [279.
- crassus** Dochmius, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844],
- crassus** Dolichoremus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 436.
- crassus** Echinaster, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 23.
- crassus** Echinoneus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 143.
- crassus** Elater, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 283; & App.  
1817, 135. [293.—Unio.
- crassa** Elliptio (Say), C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820,
- crassa** Emarginula, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 73.
- crassus** Emyres, R. Owen, Rept. London Clay (Pal. Soc. II.) July 1849, 76.
- crassa** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 127.
- crassus** Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 232.—Syrphus, 1787.
- crassa** Eschara (D. & L.), G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 209.—Flustra.
- crassa** Eumenia, A. S. Orsted, Annul. Dan. Consp. (1) 1843, 47.
- crassus** Euplotes (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 172.—Ploesconia.
- crassus** Exetastes, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 423.
- crassa** Explanaria, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 18.
- crassa** Favosites, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 284.
- crassa** Fenestella, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 10 [n. n.];  
Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 201.
- crassa** Fenestrellina (M'Coy), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849,
- crassa** Fissurella, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 11. [501.—Fenestella.
- crassum** Flabellum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 276.
- crassa** Flustra, Desmarest & Lesueur, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Sept.), 53.
- crassa** Flustra, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 160.

- crassa** Frondicularia, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 212.  
**crassa** Fungia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 304.  
**crassus** Fusus, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 8 [*n. et f.*].  
**crassus** Gastrancistrus, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 177.  
**crassus** Geotrupes, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 166.  
**crassa** Gervillia, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 98.  
**crassus** Gordius, Grube, Arch. f. Naturg. XV (1) 1849, 370.  
**crassus** Gyrinus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 711.  
**crassa** Helicina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.), 1842, 243.  
**crassa** Helix, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 4 [*n. n.*].  
**crassa** Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., May [July] 1850, 72.  
**crassus** Hepialus (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 2.—  
     Phalaena, 1782.  
**crassus** Herpetolithus, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 310.  
**crassa** Heteropora, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 680.  
**crassa** Hornera, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 677.  
**crassus** Hybodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 94 (1836); III. 47 (1837).  
**crassa** Idmonea (Roem.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 170.  
     —Aulopora.  
**crassa** Isocardia, Nyst & Westendorp, Bull. Ac. Roy. Brux. VI (2) 1839, 403.  
**crassus** Ithobalus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 88.—Papilio, 1777.  
**crassa** Jania, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 23.  
**crassa** Jania, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 197.  
**crassus** Labrus, L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1831, 95.  
**crassa** Lacerta, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 422.  
**crassa** Lagena, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 240.  
**crassa** Lamia (Voet), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 381.—Cerambyx, Panz.  
     1794. [(1844).  
**crassus** Leptolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 120 (1839); II (2) 131  
**crassa** Leptoxis, S. Haldeman; J. C. Chenu, Illustr. conch. IV., Leptoxis, 1848, 2.  
**crassa** Lima (Limatula), E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 193.  
**crassa** Linckia, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 284.  
**crassa** Lingula, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 98.  
**crassus** Lithodomus, C. G. Giebel, De Geogn. Hercyn. 1848, 27 [*n. n.*].  
**crassus** Lonchotus (Klug), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 173.—Geotrupes.  
**crassa** Lucina, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 108.  
**crassa** Lytta (Tetraonyx), F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 451.  
**crassus** Macropneustes, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 9.  
**crassa** Mactra, W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xxvi & 69.  
**crassa** Mactra, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 337.  
**crassa** Marginulina, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 251.  
**crassa** Meandrina, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 282.  
**crassus** Megaspis (Fab.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 88.—  
**crassa** Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur. Petref. (4) 1841, 94. [Eristalis.  
**crassa** Melania, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (1) 1842, 2.  
**crassa** Melina, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 111.  
**crassa** Melolontha, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169 [*n. n.*].  
**crassus** Meriones, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1842 (1843), 233.  
**crassus** Millericrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (2) Nov. 1840, 48.  
**crassa** Mitra, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (17) Feb. 1822, pl. 88.  
**crassa** Mitra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 43.—Voluta, 1828.  
**crassa** Monas (Mastichemonas) (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 31.—  
     Cyclidium.  
**crassa** Monodonta (Mont.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 326.—  
**crassus** Murex, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 692. [Trochus, ? Pult. 1799.  
**crassus** Murex, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 121.  
**crassa** Musca, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 387.  
**crassa** Mutilla, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. f.

- crassa** Mya, Vallot, Exer. Hist. Nat. 1801, 7.  
**crassa** Mya, W. Wood, General Conch. 1815, 106.  
**crassa** Mya, C. Grewingk, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P. 1848-9 (1850), 355.  
**crassa** Myadora (Stutch.), L. Reeve, Conch. Icon. II.—Myadora, no. 1, May 1844.—  
**crassa** Myoconcha, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 103. [Anatina.  
**crassus** Mytilus, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 241 [n. n.].  
**crassa** Natica, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 443.  
**crassus** Nematus, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 93.  
**crassus** Nematus (Fall.), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 7.—Tenthredo.  
**crassa** Nemertes (Quatr.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 275.—Cerebratulus.  
**crassus** Nemopteryx, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 137 (1841); V (1), 75 (1844). [1790.  
**crassa** Nereiphylla (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 466.—Nereis, Gm.  
**crassa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 32 (Fernaldo judice 1802) [n. et f.]. [18] [n. et f.].  
**crassa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 121 (Fernaldo judice 1808-  
**crassa** Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 99.  
**crassa** Nucula, C. G. Giebel, De Geogn. Hercyn. 1848, 27 [n. n.].  
**crassa** Nummulina, H. G. Bronn, N. Jahrb. f. Min. 1837, 657 [n. n.].  
**crassa** Nummulites, N. Boubée, Bull. H. N. de France, 1833 (5), 6. [[n. n.].  
**crassa** Obovaria, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427  
**crassa** Ocyptera, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VI (6) June 1845, 178.  
**crassa** Odostomia, W. Thompson, Ann. Mag. N. H. XV. May 1845, 315.  
**crassa** Omniretepora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 45.  
**crassa** Orbicella (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 21.—Orbi-  
**crassa** Orbicula, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 290. [cula.  
**crassa** Orbulites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 642.  
**crassus** Orchestes (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 527.—  
Rhynchaenus.  
**crassus** Ornithichnites, E. Hitchcock, Amer. J. Sci. XXXII (1) Ap. 1837, 175 [n. n.].  
**crassus** Orthoceratites, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 35.  
**crassus** Osmeroides, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 376.  
**crassa** Ostrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 27. [III. 271 (1843).  
**crassus** Otodus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 494 [n. n.]; Poiss. Foss.  
**crassa** Oxyrhina, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 283 (1843). [1834, 164.—Elatér.  
**crassus** Oxystrina (Gyll.), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar.  
**crassa** Pachystoma (Sw.), L. Guilding, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 536.—Ampul-  
**crassus** Paederus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 288. [laria.  
**crassum** Palaeotherium, G. Cuvier, Oss. Foss. III. 1812, 119.  
**crassus** Palimphytes, C. G. Giebel, N. Jahrb. f. Min. 1847, 666.  
**crassa** Paludina, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 484 [n. n.].  
**crassa** Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 144. [Pleuromya.  
**crassa** Panopaea (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 215.—  
**crassus** Paraeyathus, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 23.  
**crassa** Patella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 413.  
**crassa** Patiria, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (175) July 20, 1847, 83.  
**crassa** Pavonia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 331.  
**crassus** Pecten, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 300.  
**crassus** Pectunculus, R. A. Philippi, Tertiärverst. Wilhelmshöhe, 1841, 13.  
**crassus** Pentacrinus, P. J. E. Desor, Bull. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I (19) 1845, 213.  
**crassa** Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 39.  
**crassum** Phalangium, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXII (88) Ap. 1831, 386.  
**crassa** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 81.  
**crassa** Pholas, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VI. 1838, 223.  
**crassus** Phos, R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Ap. 1843, 257.  
**crassa** Pinna, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 130 [n. n.].  
**crassus** Planorbis, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) II. Sept. 1844, 178.  
**crassa** Plectambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 91.



- crassa** Plectris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 125.
- crassa** Pleuromya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 240.
- crassa** Pleuronema, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusioires, June 1841, 474.
- crassa** Plexaura (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 429.—Gorgonia, 1786.
- crassa** Ploesconia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusioires, June 1841, 438.
- crassa** Polymorphina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 385.
- crassus** Poteriocrinites, J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 68.
- crassus** Princeps, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Princeps [*n. et f.*].
- crassus** Productus (Martin), Dillwyn (*ex* Miller, MS), Index Hist. Conch. Lister, 1823,
- crassus** Productus, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 379. [24.—Anomites.
- crassus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 27. [241.
- crassa** Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832,
- crassus** Pygorhynchus, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 5.
- crassus** Pygorhynchus, L. Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 161.
- crassus** Pyrophorus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 141.
- crassa** Pyrula (Gm.), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 115.—Buccinum, 1790.
- crassa** Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 301 [*n. n.*].
- crassa** Ranella (Dillw.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov. 1843, 547.—Murex.
- crassa** Retepora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (13-19) 1845, 146.
- crassus** Rhinoncus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
- crassus** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 492.
- crassa** Robulina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 98.
- crassa** Rotalia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 275 [*n. n.*].
- crassa** Rotalia (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1102.—Rotalina.
- crassa** Rotalina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 32.
- crassus** Scarabaeus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 193 [*n. n.*].
- crassa** Serpula, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 73.
- crassa** Sowerbya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 362.
- crassus** Sphaenophorus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 204.
- crassus** Sphaerodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 15 (1833); II (2), 212 (1844).
- crassus** Spirifer, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (6) Mar. 1843, 262.
- crassus** Spirostreptus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 106.
- crassa** Spisula (Turt.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. July 1837, 374.—Mactra.
- crassus** Spondylus, Defrance, Dict. Sci. Nat. L. 1827, 328. [1846, 509.
- crassus** Staphylinus, C. G. Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (2)
- crassa** Stenopora, W. Lonsdale in Murchison, V. & K., Geol. Russia, I. Aug. 1845, 632.
- crassus** Stenus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & III. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 287.
- crassa** Streptoplasma, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 70.
- crassus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 50.
- crassus** Tachyporus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 190.
- crassus** Tachyporus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 58 [*n. n.*].
- crassus** Taphazous, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (*post* Oct.), 491.
- crassus** Taphozous, E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XV. July 1845, 473.
- crassa** Tellina, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 248 [*n. n.*].
- crassus** Tenthredo, Fallen, K. Vet. Ac. Handl. XXIX. 1808, 106.
- crassa** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 318.
- crassa** Tetraonyx, Klug; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 201.
- crassa** Thecosmilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 31.
- crassa** Thyllis (Fab.), W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 150.—Acrocera.
- crassus** Trichodectes, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 295.
- crassa** Trilocolina, G. Nicolucci, N. Ann. Sci. Nat. [2] VI. 1846 [Oct.], 207.
- crassum** Triton, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Ranelles, pl. 1.
- crassum** Tritonium (Grat.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1292.—Triton.

- crassus** Trochius (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—Trochus.
- crassus** Trochocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 304.
- crassa** Trochomilia, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850.
- crassus** Trochus, J. Fleming, Brewster's Edin. Ency. VII (1) 1813, 82. [69.]
- crassa** Turbinella, E. Sismonda, Atti 7 Riun. Sci. Ital. 1846, 1115.
- crassa** Turbinolia, Rafinesque & Clifford, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Aug. 1820, 233.—& *var. geminata*.
- crassa** Turbinolia, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 52 [*n. n.*].
- crassa** Turbinolia, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 27.
- crassus** Turbo, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 20 [*n. et f.*].
- crassa** Turbonilla (Thomps.), S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (2) 1846, 50.—Odontostomia.
- crassus** Unio, T. Say in Nicholson's Encyclop., ed. 3, IV (Conch.) 1819, sign. C 3.
- crassa** Venus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 93 [*n. n.*].
- crassa** Venus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 525.
- crassus** Venus, M. Tuomey, Rep. Geol. S. Carolina, 1848, 210 [*n. n.*].
- crassa** Vermilia (Sow.), J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. XII (24) Ap. 1825, 243.—Serpula.
- crassa** Vespa, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 179, 1841, tab. 1 & 4.
- crassus** Vespertilio, F. Cuvier, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [1] May, 1832, 18.
- crassa** Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 10 [*n. et f.*].
- crassa** Volvaria, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 232. [1782.]
- crassa** Xyleutes (Drz.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 195.—Phalaena,
- crassa** Xylocopa, Lepeletier de St F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 204.
- crassus** Zabrus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 451.
- crasta** Megorima, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427
- Crastia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 16.—Lep. [*n. n.*].
- crasticornis** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 206.
- Cratacanthus** Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 40.—Col.
- crataegalis** Eudorea (L.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1833, 292.—Tinea crataegella, 1767.
- crataegana** Lozotaenia (Hueb.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Ap. 1834, 76.—Tortrix. [*n. et f.*].
- crataegana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 17 (Fernaldo giudice 1797)
- crataegana** Tortrix, Huebn.; F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 228.
- crataegaria** Aphis, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) VI. July 1850, 46. [1761.]
- crataegaria** Ennomos (L.), F. Treitschké, Schmett. Europa, V (2) 1825, 428.—Geometra,
- crataegaria** Myrtilina (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zoo-ph.) 1827, 559.—Vorticella, L. 1767. [crataegata, 1761.]
- crataegaria** Opisthograptis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 292.—Phalaena
- crataegata** Ennomos (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (1) 1827, 41.—Geom. 1761.
- crataegata** Opistograptis (L.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 168.—Phalaena, 1761.
- crataegata** Phalaena (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 17.—Geometra, 1761.
- crataegata** Rumia (L.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 119, 1829.—Geometra, 1761.
- crataegella** Erycia (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 295.—Zaida c—llae.
- crataegella** Eudorea (Hueb.), Zeller, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 296.—Tinea.
- crataegella** Scythropia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 414.—Phalaena, 1767. [Phalaena, 1767.]
- crataegella** Telea (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Oct. 1834, 245.—
- crataegella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 37 (Fernaldo giudice 1796) [*n. et f.*]. [—Tinea, 1767.]
- crataegella** Yponomeuta (L.), J. B. Godart, H. N. Lépid. France, V (Noct. 2), 37, 1824.
- crataegellae** Senometopia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 115.—Zaida.

- crataegellae** Zaida, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 151.
- crataegi** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 66.
- crataegi** Aporia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 90.—Papilio, 1758.
- crataegi** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 36 (Fernaldo iudice 1802) [*n. et f.*].
- crataegi** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 119.
- crataegi** Bucculatrix, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 216. [1758.
- crataegi** Clisiocampa (L.), J. Curtis, Brit. Entom. V (57), Sept. 1828, no. 229.—Bombyx,
- crataegi** Coccus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 714.
- crataegi** Crioceris (Forst.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 228.—Chrysomela, 1771.
- crataegi** Diaphone (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 188.—Phalaena, 1758.
- crataegi** Eriosoma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 67 [*n. n.*].
- crataegi** Galleruca, Schott in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 223.
- crataegi** Ganoris (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 86.—Papilio, 1758. [1781.
- crataegi** Gastropacha (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 278.—Bombyx,
- crataegi** Lasiocampa (L.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 49.—Phalaena, 1758.
- crataegi** Microgaster, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 72.
- crataegi** Otiorhynchus, Dahl in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 366.
- crataegi** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 79 (Fernaldo iudice 1799) [*n. et f.*].
- crataegi** Pieris (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 164.—Papilio, 1758.
- crataegi** Pontia (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 283.—Papilio, 1758.
- crataegi** Psylla (Scop.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 67.—Chermes, 1763.
- crataegi** Tachyptera, E. Herold, Deutsch. Schmetterlinge, 1844, 118.
- crataegi** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 54.
- crataegi** Trichiura (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Nov. 1828, 43.—Phalaena, 1758.
- crataegi** Trichola (Steph.), J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Trichiura.
- crataegicola** Psylla, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 72. [Elachista.
- crataegifoliella** Argyromiges (Dup.), H. T. Stainton, The Zoologist, VI (7) 1848, 2161.—
- crataegifoliella** Elachista, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1843], 339.
- crataegus** Bombycilla, N. F. [i.e. S. D. W.], The Analyst, II (11) June 1835, 307.
- crataegus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 105 [= crataegi, L.].
- crataegus-coccinea** Aphis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (1) May 1818, 16.
- Crataeonyx** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Crataionyx, Eyton.
- Crataerina** I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 101.—Dipt.
- Crataionyx** T. C. Eyton, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 104.—A.
- Crateis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 135.—Verm. [*n. n.*].
- [**crater.**]
- crater** Gemmipora (Pall.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 352.—Madrepora, 1766.
- crater** Turbinaria, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 67.
- [**cratera.**]
- cratera** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 197.
- cratera** Epeira, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 59.—Aranea, 1802.
- craterus** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 224.
- cratera** Siphonia, F. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1848, 685.
- cratera** Solarium, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 195.
- Cratere** Megerle; C. Porro, Mal. Prov. Comasca, 1838, 47.—G.
- Cratere** Hartmann (*ex* Meg.), Erd- und Süßw. Gast. I. 1844, 122.—G.
- crateriformis** Cyathocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- crateriformis** Ecclissa (Müll.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 106.—Vorticella, 1773.
- crateriformis** Halysis (Gm.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 369.—
- crateriformis** Scyphia, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 77. [Taenia, Goeze, 1782.



- crateriformis** Sphaerulites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827, 241; ed. 2, 1830, 94.
- crateriformis** Urceolaria (Müll.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 44.—Vorticella, 1773.
- Craterina** J. Curtis (*ex* Olfers), Brit. Ent. VIII. 1826, 122.—Dipt.
- Craterina** Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 523.—Inf.
- Craterocerus** F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 74.—Col. [*n. n.*].
- Crateronyx** P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 77.—Lep.
- crateronyx** Lacerta, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 255.
- Crateropus** W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 487.—A. [*v.* Cratopus].
- craterus** *v.* cratera.
- crates** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 236.
- crathis** Olyras, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 108.
- Crathoplus** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*incunte* 1851], 209.—Col.
- craticula** Aphrodes, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (158) Feb. 1837, no. 633.
- craticula** Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 127.
- craticula** Janira (Mort.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 253.—Pecten.
- craticula** Pecten, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 293.
- craticula** Tellina, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 166.
- craticulata** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 22.
- craticulatum** Buccinum, S. A. Renier, Tavole [1804] ix.
- craticulatus** Cellanthus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 207.
- craticulatum** Cymatium (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 119.—Murex, 1758.
- craticulata** Fasciolaria, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 429, Liste p. 7 [*n. et f.*].
- craticulatus** Fusus (L.), H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 88.—Murex, 1758. [1780.]
- craticulatus** Murex (Fab.), R. A. Philippi, Abb. Conch. III (2) 1847, 40.—Tritonium,
- craticulata** Plicatella, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 304.
- craticulata** Polystomella (F. & M.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 284.—Nautilus, 1798.
- craticulata** Turbinella (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 109.—Voluta, 1790.
- craticulatus** Turbo, S. A. Renier, Tavole [1804] x. [1798.]
- craticulata** Vorticialis (F. & M.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 626.—Nautilus,
- craticuloides** Cardium, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (3) Jan. 1845, 66.
- Craticus** "Vieill.," T. C. Eyton, Ann. Mag. N. H. VIII (48) Sept. 1841, 47.—A.
- cratidas** Callicore, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 239 [*n. n.*].
- cratiens** Mygale, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXII. 1818, 120.
- cratinus** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 255.
- cratitia** Fissurella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 155.
- cratitia** Meliphaga (Gould), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Oct. 1846, 122.—Ptilotis.
- cratitius** Ptilotis, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 160.
- Cratocerus** Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 12.—Col.
- Cratocnemus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 277.—Col. [*n. n.*; Curc.].
- Cratocnemus** E. Blanchard in Orbigny, Voy. Amér. mérid. (Col.) 1840, 191.—Col. [Lam.].
- Cratoerina** Olfers, 1816; *err.* Scudleri *pro* Crataerina, *q.v.*
- Cratognathus** Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 46.—Col. [Col.]
- Cratohaerea** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 13.—
- Cratomerus** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 295.—Col.
- Cratomus** J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 177.—Hym.
- Cratonychus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 87.—Col. [*sine typo*].
- Cratonychus** Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1836, 161.—Col.
- Cratonychus** W. F. Erichson (*ex* Dej.) in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 89.—Col.
- Cratoparis** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 235.—Col. [*sine typo*].
- Cratoparis** C. J. Schoenherr (*ex* Dej. MS), Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 217.—Col.

- Cratopus** C. J. Schoenherr, Disp. meth. Curc. 1826, 120.—Col.
- Cratopus** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 8.—Col.
- Cratopus** W. Jardine, Edinb. Journ. Nat. Geogr. Sci. III. Feb. 1831, 97.—A.
- Cratoscelis** H. Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. III. (2) June 1834, 361 f. n.—Ar.
- Cratoscelis** W. Erichson, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 267.—Col.
- Cratosomus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585; Curc. disp. meth. 1826, 278.—Col.
- cratylus** Pteromalus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIX. June 1847, 392.
- Craugus** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A, *dorso* [*n. n.* = Picus,
- Craurusa** H. Burmeister, Handb. Entom. II (2) 1838, 542.—Orth. [Cuv.]
- craveri** Venus, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 123.
- Cravus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 68.—A. [*n. n.*]
- crawfurdii** Alctrophasis (J. E. Gray), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 78.—Phasianus. [Phasianus.]
- crawfurdii** Gallophasis (J. E. Gray), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Jan. 1845, 498.—
- crawfurdii** Gennaëus (Gray), Cabanis in Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) XXII. 1846, 148.—Phasianus.
- crawfurdii** Phasianus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, III. 1829, 27.
- crawfurdii** Phoenicophaus, J. Crawford, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 3.
- crawfurdii** Picus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, II. 1829, [513] & pl.
- crawfurdii** Zanclostomus (J. E. Gray), G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1845, 460.—
- crax** Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 621. [Phoenicophaus.]
- Craxa** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A. [= Crax, L.]
- Craxirex** J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 22.—A.
- Creadion** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 34.—A.
- Creadium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Creadion, Vieill.
- creagra** Hydropsalis, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 58.
- Creagria** W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 94.—Lep. [*sine*
- Creagrius** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 387.—A. [*typo*].
- Creapyga** R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 16 July 1843, 109.—A. [*typus* Caprimulgus furcatus, Cuv.].
- Creatonotos** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 170.—Lep.
- Creatonotos** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Creatonotos, Huebn.
- Creatophora** R. P. Lesson, Descr. Mamm. Ois. 1847, 308.—A.
- creberrimus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 105 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- creberrimus** Cis, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 357.
- creberrima** Scalaria, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (128) Mar. 1844, 125.
- creberrima** Tauroma, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 118.
- crebissimus** Fusus, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 147.
- crebricosta** Atrypa (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 38.—Terebratula.
- crebricosta** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (1) May 1803, 58.
- crebricosta** Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 608.
- crebricosta** Terebratula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 631.
- crebricostata** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 61, Mar. 1844. [98.]
- crebricostata** Astarte, R. McAndrew & E. Forbes, Ann. Mag. N. H. XIX. Feb. 1847,
- crebricostata** Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 41.
- crebricostatus** Fusus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 130.
- crebri-costata** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 13.
- crebricostatus** Pecten, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (4) 1844, 100.
- crebricostata** Siphonaria, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 39 [*n. n.*].
- crebricostis** Melania, W. H. Benson, Ann. Mag. Nat. Hist. IX. 1842, 488.
- crebriliratus** Fusus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 20, Nov. 1847.
- crebrilirata** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 92, Sept. 1844.
- crebriliratus** Trochus, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1846, 125.
- crebriplicata** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 313, Jan. 1846.

- crebripunctatus** Tropidonotus, A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 250. [Ormoceras.]
- crebriseptum** Actinoceras (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 3.—
- crebriseptum** Ormoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 313.
- crebristria** Spirifer (Terebratula), J. Morris in P. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W.
- crebristriata** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 166. [1845, 279.]
- crebristriatus** Mytilus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 242.
- crebristriata** Strophomena, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 254.
- crebrisulca** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 587.
- Crecca** J. Brookes, Catal. Mus. Brookes (2) July 1828, 101.—A. [*teste* C. W. R.].
- Crecca** C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 207.—A.
- crecca** Anas (Boschas), W. Swainson, Journ. R. Inst. Gt Brit. II. Aug. 1831, 21.
- crecca** Querquedula (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 146.—Anas, 1758.
- creccoides** Anas, P. P. King, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 99.
- creccoides** Querquedula, C. L. Brehm, Isis, 1830, 998 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 886.
- creditor** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 270.
- credneri** Ammonites, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (1) 1843, 119.
- credneri** Cyrena, W. Dunker, Stud. Goetting. Ver. bergm. Freunde, V (2) [1843], 152; Norddeutsch. Wälderthon, 1843, 26; Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 35.
- credneri** Lingula, H. B. Geinitz, Verst. Zechsteingeb. (1) 1848, 11.
- credneri** Pleurotomaria, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 163.
- credneri** Turbo (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 193.—Pleurotomaria.
- credula** Composia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 179.—Bombyx, 1775.
- credula** Composia, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [188] [*n. et f.*].
- credula** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 226.
- creeks** Vespertilio, F. Cuvier, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [1] May 1832, 18.
- cremans** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 242, Mar. 1844 [*err. pro* 1845].
- Cremastocheilus** A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 115.—Col.
- Cremastochilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cremastocheilus, Kn. [choliis, B. & S.]
- Cremastochilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cremastochilolus Burmeister & Schaum, 1841; *teste* Agassiz *sed?* *err. pro* C—cheilus.
- Cremastogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Crematogaster, Lund. [1829, 730.—Hym.]
- Cremastus** J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus, p. 64 & III.
- Crematogaster** P. W. Lund, Ann. Sci. Nat. XXIII (90) June 1831, 132; Foriep, Notizen, XXXII. 1831, 104.—Hym.
- cremata** Cancellaria, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (123) Oct. 1843, 48.
- cremata** Cymindis, Th. Lacordaire, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [1] 1833, 59 [*n. n.*].
- cremata** Nassa, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 35. [*n. n.*].
- cremenecensis** Turbo, A. Andrzejowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 562
- cremenensis** Turbo, A. Andrzejowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 101.
- cremiaria** Boarmia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. III (43) 1838, 92.
- cremides** Dexia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 842.
- cremieri** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 363.
- cremieri** Pachylomma, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 53.
- cremieri** Paxillomma, de Romand, Ann. Soc. Ent. France, VII (3) *post* Nov. 1838, 434.
- Cremna** E. Doubleday, List Lepid. Coll. B. M. (2) 1847, 14.—Lep.
- Cremnodes** A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 70.—Hym.
- cremnophila** Helix, E. Boissier, Zeitschr. f. Malakozool., Sept. 1847, 130. [Risso].
- Cremoria** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 63 & 90.—G. [=Cemoria].
- crena** Anas, F. L. P. Gervais in Dict. pittoresque H. N. I (77) 1834, 616; N. Dict. class. H. N., ed. 2, VI. June 1844, 32.
- crenana** Epinotia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 377.—Tortrix.



- crenana** Paedisca (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1836, 518.—Tortrix. [173.—Tortrix.]
- crenana** Phlaeodes (Hueb.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845,
- crenana** Phoxopteryx (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 334.—Tortrix. [[*n. et f.*].]
- crenana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 38 (Fernaldo judice 1811-18)
- Crenaster** Blainville (*ex* Luidius), Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 220.—Ast. [*in syn.*].
- Crenaster** A. d'Orbigny (*ex* Luidius), Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 240.—Ast.
- crenaticollis** Ancylonycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 137.
- crenaticollis** Aradus, R. F. Sahlberg, Mon. Geocoris. Fenn. 1848, 139.
- crenaticornis** Spio, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 199.
- crenatimargo** Eschara, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 72.
- crenatipennis** Copris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 178.
- crenatipes** Hister, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 378.
- crenati** → *v. et* **crenato** →.
- crenato-costatum** Cardium, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 610.
- crenaticostata** Emalodera, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 195.
- crenator** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII.
- crenator** Pimpla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 114. [1822, 271.—Pimpla.]
- crenato-striatus** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt.
- crenatostriatus** Bradytus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 161. [IV. 1846, 373.]
- crenatostriata** Feronia, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 138.
- crenatostriatus** Iphthinus, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840-42 (1843), 174.
- crenato-striata** Nebria, C. Bassi (*ex* Bonelli), Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 464.
- crenatostriatus** Oxyomus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 184.
- crenato-striatus** Poecilus, Steven; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
- crenatostriatus** Poecilus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 186 [*n. n.*].
- crenato-striata** Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 239.
- crenato-striata** Spirorbis, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Spirorbis, 1843, 2.
- crenatosulcatus** Onthophagus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 177 [*n. n.*].
- Crenatula** Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (13) Dec. 1803, 28.—L.
- crenatulatum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 317.
- crenatuloides** Ostrea, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 137.
- crenatula** Goodallia, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 249 [*n. n.*].
- crenatus** Abacetus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 743.
- crenata** Achatina, W. Swainson, Zool. Illustr. (1) I (10) July 1821, pl. 58.
- crenata** Acidota (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25.—Staph. 1792.
- crenatum** Acridium (Mastax), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 164.
- crenatus** Acteon, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 87. [507.]
- crenata** Amara, Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. III. 1828,
- crenata** Ammonites, F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 23.
- crenatus** Ammonites (Reinecke), C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (1) 1830, 1.—Nautilus.
- crenatus** Ammonites, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 337.
- crenata** Ammonites, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 43 [*n. n.*].
- crenatus** Amycterus, d'Urville in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)
- crenatus** Angoleus, Hoffm.; J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 24. [1835, 385.]
- crenatum** Anobium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [*n. n.*].
- crenatum** Anthribus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 196.
- crenatus** Aphodius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 55 [*n. n.*].
- crenatum** Apion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].
- crenatus** Aradus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- crenata** Arca, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 37 & 93 [*n. n.*].
- crenata** Arca, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 13.
- crenata** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 51, Feb. 1844.

- crenatus** Argutor, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
- crenata** Ascaris (Zed.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 146.—Fusaria, 1800.
- crenata** Aspidoglossa (Dejean), J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 629.  
—Clivina. [114.
- crenata** Atomaria, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844,
- crenata** Aurellia, Chamisso & Eysenhardt, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 359.
- crenatus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 681.
- crenatum** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 147.—Peryphus, 1821.
- crenata** Bitoma (Fab.), Herbst, Käfer, V. 1793, 30.—Ips, 1777. [Lyctus, 1792.
- crenatus** Bitoma (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 157.—
- crenatus** Bolitophagus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 113.—Opatrum, 1792.
- crenatum** Borborus, J. Waltl, Isis (Oken), 1837, 283.
- crenatus** Borborus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 407. [348.
- crenatus** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- crenatum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 102 [*n. n.*].
- crenata** Buprestis, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.
- crenata** Calandra, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 106 [*n. n.*].
- crenatus** Calathus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
- crenatus** Camptodontus, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 41.
- crenatus** Cancer (Eucrate), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 51.
- crenatus** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 92.
- crenata** Cardita, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 185.
- crenatum** Cardium, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. Feb. 1825, 138. [Cardita.
- crenatum** Cardium (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 199.—
- crenatum** Cerithium (Br.), DeFrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 522.—Murex.
- crenata** Chersina, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 74.
- crenatus** Cis, C. R. Sahlberg, Diss. Ins. Fenn. II (10) 1836, 159.
- crenata** Clausilia (Fér.), C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 16.—Helix. [418.
- crenata** Clivina, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 4 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825,
- crenata** Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 411.—Galleruca, 1792.
- crenata** Copromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2489.
- crenatus** Cordyle, Billberg, Enum. Ins. 1820, 41.
- crenatus** Coxelus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 46 [*n. n.*].
- crenata** Crassina (Gray), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (1) *ineunte* 1843, 88.—  
Nicania.
- crenatus** Cryptophagus, Gyll.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 127.
- crenatus** Ctenoptychius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 173 (1843) [*n. n.*]. [404.
- crenatus** Ctenoptychius, L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- crenatus** Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 28 [*n. n.*].
- crenatum** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 38.
- crenata** Cyclostoma (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 87.  
—Turbo, 1758. [435.
- crenata** Cymindis, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844,
- crenata** Cypraea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 728.
- crenata** Cytherea, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica etc. (2) IX. 1826, 288.
- crenatus** Dasycerus, T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 50.
- crenatum** Deliphrum (Grav.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 873.—Omalium.
- crenata** Delphinula, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (39) 1833.
- crenata** Delphinula, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Delphinula) 1838-39, 11.
- crenatus** Dendrophagus (Payk.), Schoenherr, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXX (1) 1809,  
51.—Cucujus, 1799.
- crenatum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 404.—Fasciola, 1802.
- crenata** Ditoma (Herbst), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 266.—
- crenata** Donax, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 58. [Bitoma.
- crenatus** Dryophthorus, Eschscholtz in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe,"  
Ent. (2) 1835, 450.
- crenata** Ebalia, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270 [*n. n.*]. [154.
- crenatus** Elater (Agrypnus), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833],

- crenatus Elmis, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 275; & ed. London, 1825 (App.), 21. [79.—Homalisus.]
- crenatus Eros (Germ.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847,
- crenata Eurychora, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, VI (2) *post* June 1837, 160.
- crenatus Eurynotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 154 (1835).
- crenata Fasciola, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 76.
- crenata Fasciola, J. A. Froelich, Naturforscher, XXIX. 1802, 60.
- crenata Feronia, Hoffm.; Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 226.
- crenata Forficula, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IX. 1801, 71.
- crenatus Geotrupes, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 98. [1785.]
- crenata Gluphisia (Esp.), Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 56.—Bombyx,
- crenata Goniadera, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 63.
- crenatum Halionomma, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
- crenata Haliotis, W. Swainson, App. Cat. Bligh, 1822, 3. [130.]
- crenata Halysis (Gm.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 334.—Taenia,
- crenata Harpa, W. Swainson, App. Cat. Bligh, 1822, 5. [Goeze, 1782.]
- crenata [Helix] (Cochlodina), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 66 [*n. n.*].
- crenatus Helops, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 150 [*n. n.*].
- crenatus Homalisus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 61.
- crenatus Hydrochus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 50.—Elophorus, 1792.
- crenatus Hylesinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 390.—Bostrichus, 1787.
- crenatus Ixodes, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Mar. 1821, 76.
- crenatus Ixodes, V. Kollar in J. E. Pohl, Reise Brasil. I. 1832, 109.
- crenatus Jassus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (17) [1831–35], 10.
- crenatus Lacon (Klug), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 263.—Elater.
- crenatus Lambrus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 12 [*n. n.*].
- crenata Leiocnemis (Dej.), C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 39.—Amara.
- crenatus Leptops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 222.
- crenata Leptoxis, S. Haldeman in J. C. Chenu, Illustr. conch. IV. Leptoxis, 1848, 6.
- crenatum Megymenum, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Aug. 1841, 261.
- crenata Meletta, J. J. Heckel, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 233.
- crenata Melolontha, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 171; & App. 1817, 78. [Brod.]
- crenata Mitra (Sw.), L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 284, Mar. 1845.—Tiara,
- crenata Montlivaltia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 35.
- crenatus Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 442.
- crenatus Mytilus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 120.
- crenatus Mytilus, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 411.
- crenatus Mytilus, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 421.
- crenatus Mytulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 296.
- crenatus Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1818, 80.
- crenatus Nautilus, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 21 [*n. n.*].
- crenatus Nautilus (Temnocheilus), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 21.
- crenata Nerinea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 46.
- crenata Nerita, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 30.
- crenata Nicania, J. E. Gray, App. Parry's Voy. 1819–20, 1824, p. ccxlii.
- crenata Nitidula, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 113. [1785.]
- crenata Notodonta (Esp.), F. Ochseneimer, Schmett. Europa, III. 1810, 79.—Bombyx,
- crenatus Odontacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 115 (1845).—Ctenopty-
- crenata Odontopleura, H. F. Emmerich, Naturg. Trilobiten, 1844, 17. [chius, 1843.]
- crenata Odontota, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 211.
- crenatus Odynerus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 629.
- crenatum Omalium (Payk.), J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 114.—Staphylinus,
- crenata Oncaea, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 168. [? Fab. 1792.]
- crenata Oncaea, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 550.
- crenatus Onthophagus, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 328.



- crenatum** Opatrum, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 117.  
**crenata** Ostrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 6.  
**crenatus** Panopaeus, H. Milne-Edw. & H. Lucas in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Crust.) 1844, 16.  
**crenata** Parthenia, R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 41.  
**crenatus** Passalus (MacL.), F. Eschscholtz, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 24.—Paxillus.  
**crenatus** Paxillus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 106.  
**crenatus** Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 262.  
**crenatus** Peryphus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].  
**crenata** Phalaenites, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 186.  
**crenata** Phaleria, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 180.  
**crenatus** Phobelius, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 198.  
**crenata** Phthora, Dejean in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (18) 1835, 11.  
**crenatus** Phylan, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 66 [*n. n.*]. [1787.  
**crenata** Pimelia (Thunb.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 136.—Erodium,  
**crenata** Planaria, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. II. 1826, 22.  
**crenatus** Planites (Rein.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 83.—Ammonites.  
**crenatus** Platynotus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 139.  
**crenata** Platysma (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 73.—Carabus.  
**crenata** Pleurotoma, P. H. Nyst, Bull. Soc. géol. France, XIV. 1843, 453 [*n. n.*];  
 Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 511.  
**crenata** Pleurotomaria, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 113.  
**crenatus** Polyplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 9.  
**crenatus** Prionus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 264.  
**crenatus** Pristonychus, L. Redtenbacher in Russegger, Reise, I (2) 1843, 981.  
**crenatus** Prooxys, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 140.  
**crenatus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 198.  
**crenata** Ptygmatis (Goldf.), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 108.—  
 Nerinaea.  
**crenata** Pullastra (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 41.—Venerupis.  
**crenatus** Pyramis, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. 1, f. 53 [*n. et f.*].  
**crenatum** Pyrgoma, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (18) 1823.  
**crenatus** Rhodocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 212.  
**crenatus** Rhynchaenus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 207.  
**crenata** Robulina, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 572.  
**crenata** Scalaria (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 15.—Turbo, 1758.  
**crenatus** Sigaretus, [W. Swainson], Manchester N. H. Soc. Catal. Shells, 1837, 56  
 [*n. n.*]. [July], 152.  
**crenatus** Smilodon, T. Plieninger, Jahresh. Ver. vat. Naturk. Württ. II (2) 1846 (*post*  
**crenatum** Sphaeridium, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 158.  
**crenatus** Sphenophorus (Billb.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 876.—  
 Cordyle.  
**crenatus** Strombus, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App. p. xix.  
**crenatus** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827–8, 1829, 243.  
**crenatus** Tenebrio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 477.  
**crenata** Terebratula, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 278.  
**crenatus** Terebratulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 270.  
**crenata** Tettigonia, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. I. 1822, 7.  
**crenata** Thalamita, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 461.  
**crenatus** Thectodus, Plieninger in Meyer & Plien., Beitr. Pal. Württ. 1844, 116.  
**crenatus** Thylacites, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 95 [*n. n.*].  
**crenata** Tiara, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 196.  
**crenatus** Tornatella (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 336.—Acteon.  
**crenatus** Trichocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 95.  
**crenatus** Trochus, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 21.  
**crenatus** Truxalis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 86.  
**crenatus** Turbo, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 115.

- crenatus** Turbo (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 193.—Pleurotomaria.
- crenata** Uloma, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68 [*n. n.*].
- crenata** Upis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 67 [*n. n.*].
- crenata** Uroplata, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 274.
- crenatus** Utricular (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (21) 1843, 101.—Acteon.
- crenata** Venericardia, T. A. Catullo, Sagg. Zool. foss. 1827, 165 & 254.
- crenata** Venerupes, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 508.
- crenatus** Venulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 195.
- crenata** Voluta, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (1) 1804, 38.
- crenatus** Xantho, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 396.
- crenata** Xylophila (F.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 333.—Lyctus, 1792.
- crenatus** Zancledon, T. Plieninger, Jahresh. Ver. vat. Naturk. Württ. II (2) 1846 (*post*).
- Crenea** A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 83.—G. [July], 258.
- Crenea** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 77.—G.
- Crenella** T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xxxi, f. 12.—L.
- crenellus** Amplexis (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xli, f. 78.—Helix.
- crenella** Cyclostoma, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 87.
- crenella** Helix, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 441.
- crenicichla** J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 416.—P.
- crenicollis** Agrypnus (Mén.), F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 166.—Elater.
- crenicollis** Altica, T. Say, Boston Journ. N. H. I. (2) 1835, 200.
- crenicollis** Corticaria, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 37.
- crenicollis** Elater, E. Ménétries, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 156.
- crenicollis** Lacon (Mén.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 265.—Elater.
- crenicollis** Scotinus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 415.
- crenicollis** Trogossita, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 199.
- crenicornis** Codrus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 357.
- crenicornis** Hylaeus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 57 [*n. n.*]. [407.
- crenicornis** Lampronota, J. Curtis (*ex* Hal. MS.), Brit. Entom. IX (102) June 1832, no.
- crenicosta** Auladera (Guér.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (2) *post* May 1836, 333.—Nyctelia.
- crenicosta** Nyctelia, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 5.
- Crenidelphinus** Laurillard, Dict. Univ. Hist. Nat. IV. 1844, 636.—M.
- Crenidens** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 378.—P.
- crenidens** Hemiodus, J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1842, 206.
- crenifera** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (12) 1833, f. 29; Catal. (200) 1841, 5.
- creniferum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 354. [128.
- crenifera** Fissurella, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (23) Mar. 1835,
- crenifera** Leda (Sow.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.), 1846, 545.—Nucula.
- crenifera** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99–100) July, 1811, 204.
- crenifera** Nucula, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833, 197.
- crenifera** Scabricola (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.—Mitra.
- creniferus** Turbo, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turbo), pl. xxxiv (1847–8) [text is 1873].
- crenifera** Venus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (27) June 1835, 43.
- crenifera** Voluta (Lam.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 542.—Mitra.
- crenifolia** Locusta, W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 202.
- creni-jugata** Conularia, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1847, 19.
- crenilabra** Marginella, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 167 [*n. et f.*].
- crenilabris** Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 88.
- crenilabris** Mugil, Forsk.; J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 116.—*varr.* seheli;
- Crenilabrus** Oken, Isis, 1817 [1822].—P. [öür; tade.
- Crenilabrus** H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 383.—P. [*non* Cuv. *vernac.*].

- crenipes** Megascelis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 261.
- Creniphilus** *emend. pro* Cryniphilus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (2) 1845, corrections.
- creniptera** Tiedemannia, A. Krohn, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 324.
- crenirostris** Pyrrhula, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (8) *post* 1807, 77.
- Crenis** J. Huebner, Index exotic. Lepid. 1821, 2.—Lep.
- Crenis** J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 196.—Lep.
- Crenis** J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (3) 1833, 48.—Lep.
- crenis** Migonitis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 12.
- crenistria** Goniatites, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 234.
- crenistria** Leptaena (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 90.—Strophomena.
- crenistria** Orthis, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 66.—Spirifera, 1836.
- crenistrius** Passalus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 244.
- crenistria** Pleurotomaria, F. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1846, 477.
- crenistria** Spirifera, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 216.
- crenistria** Strophomena, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 171.
- crenistriata** Nucula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 186.
- crenocarina** Melania (Mor.), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (6) 1847, 174.—Melanopsis.
- creno-carina** Melanopsis, S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, IX (1) 1841, 61.
- Crenodonta** F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 33.—L.
- Crenogenes** Imhoff in Labram, Ins. der Schweiz, II. 1838, 42.—Col.
- Crenophilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cryniphilus, Motsch.
- crenosa** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 4 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- crenosa** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 104.
- crenosa** Drymonia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 144. [phyllum.
- crenulare** Actinocyathus (Ph.). A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 12.—Cyatho-
- crenularis** Ammonites, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 164 [*n. et f.*].
- crenularis** Astraea (Ph.), F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 187.—
- crenularis** Cidarites, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 59. [Cyathophyllum.
- crenularis** Clavatula, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 440, Liste p. 9 [*n. et f.*].
- crenulare** Cyathophyllum, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 202. [—Cidarites.
- crenulare** Diadema (Lam.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 158.
- crenularis** Hemicidarites (Lam.), L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 44.—Cidarites [*Cidaris* on pl.].
- crenulare** Lithostrotion (Ph.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 40.—Cyathophyllum.
- crenularis** Melania, G. P. Deshayes, Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 83.
- crenularis** Pentagonites, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 429 [*n. n.*].
- crenularis** Pleurotoma, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 92.—Clavatula, 1816.
- crenularis** Trochilites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 413.
- crenularis** Trochus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (19) Mar. 1804, 48.
- crenularis** Vitrina, L. Pfeiffer (*ex* Beck MS), Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25,
- crenulato-punctata** Feronia, R. F. Sahlberg, F. Ins. Ross. 1844, 39. [1849, 106.
- crenulata** Acetabularia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 249.
- crenulatus** Alydus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 250.—Lygaeus, 1794.
- crenulatus** Ammonites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. a<sup>4</sup>.
- crenulatum** Amphidesma, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr., Catal. issued with (200) 1841, 8 [*n. n.*]. [VII. 1838, 278.
- crenulata** Amphithoe, J. C. H. Reinhardt in Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk.
- crenulatum** Anobium, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,
- crenulata** Ascaris, Bremser, Icones helminth. 1824, 5. [293.
- crenulata** Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 71.
- crenulata** Atrypa, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. to pl. 56.
- crenulata** Avicula (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 86.—
- crenulatum** Bembidium, R. F. Sahlberg, F. Ins. Ross. 1844, 58. [Pecten.
- crenulatus** Bulimus, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1845, 156.



- crenulatus** Byssacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 116 (1845).  
**crenulatus** Byssacanthus, L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 409.  
**crenulata** Cancellaria, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 501.  
**crenulatum** Cardium, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 13.  
**crenulatum** Cardium, L. Rousseau in Démidoff, Voy. Russie, II. 1842, 804.  
**crenulatum** Cerithium (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 233.—  
**crenulata** Chama, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 94. [Fusus].  
**crenulatus** Chamites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 463.  
**crenulata** Chemnitzia (Corn.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 58.—  
 Melania. [27].  
**crenulatus** Chiton, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832,  
**crenulata** Chonetes (Roem.), L. G. de Koninck, Rech. Anim. foss. (1) *post* June 1847,  
**crenulata** Clausilia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 86. [205.—Orthis].  
**crenulata** Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4)  
 Sept. 1836, 21.  
**crenulatus** Conus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 750.  
**crenulatus** Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849–50, 355.  
**crenulata** Corticaria (Sch.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Latridius.  
**crenulatus** Cryptophagus, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 369. = C.  
 crenatus, Gyll.  
**crenulatus** Ctenacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 177 (1843) [*n. n.*].  
**crenulatus** Ctenomerus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3)  
 1843, 411.  
**crenulatus** Cyclograpsus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 80.  
**crenulatum** Cyclostoma, Potiez & Michaud (*ex* Fér. MS), Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838,  
 235.  
**crenulatum** Cyclostoma, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 356. [1843, 148].  
**crenulatum** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I. (*ex* Gray MS), Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June  
**crenulatus** Discognathus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 262.  
**crenulatum** Dolium, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1845, 148.  
**crenulatus** Drosocrus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 244. [370].  
**crenulata** Emarginula, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829,  
**crenulata** Erycina, A. Scacchi, Cat. Conch. Neap. 1836, 6.  
**crenulata** Escharina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 68.  
**crenulatus** Eugeniocrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 383.  
**crenulata** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 215.—Poecilus, 1821.  
**crenulata** Fissurella, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App. p. vi.  
**crenulatum** Flabellum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 277.  
**crenulata** Fungia, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 14 [*n. et f.*].  
**crenulatus** Fusus, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 157.  
**crenulatus** Fusus, M. Tuomey, Rep. Geol. S. Carolina, 1848, 153 [*n. n.*].  
**crenulatus** Gastrodus (Fab.), W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II.  
 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 445.—Curculio, 1775. [24].  
**crenulatus** Gomphoceratites, Schnur in J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849,  
**crenulatus** Grapsus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 15.  
**crenulatus** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 12.  
**crenulatus** Heliophilus, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 202.  
**crenulata** Helix, G. A. Olivier, Voy. Othoman, III (1804), 69. [Limaçons, 1821, 49].  
**crenulata** Helix (Helicella), Olivier; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tab.  
**crenulatus** Hylesinus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 104.  
**crenulatus** Ixodes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 39, 1844, tab. 8.  
**crenulata** Kolpoda, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 475.  
**crenulatus** Latridius, Schüpp.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 160.  
**crenulatus** Latridius, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 125.  
**crenulatus** Lethrus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (2) 1845, 334.  
**crenulatus** Limonius, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 169.  
**crenulata** Lithophaga, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 180.

- crenulata Locusta, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 280.  
 crenulata Lucapina, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 92 [*n. n.*].  
 crenulate Lucina, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (2) May 1840, 39.  
 crenulata Lucina, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 248 [*n. n.*].  
 crenulatus Lyriodon (Lam.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 686.—Trigonia.  
 crenulata Mastrema, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 428 [*n. n.*]. [June 1838, 434.]  
 crenulata Melania, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII.  
 crenulata Melania, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 289.  
 crenulata Melolontha, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (German) IV. 1821, 132.  
 crenulatus Mesops, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 610.  
 crenulata Monodonta, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 14.  
 crenulatum Monostoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 328.  
 crenulata Nassa, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 394, Liste p. 1 [*n. et f.*].  
 crenulata Nassa, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 71.  
 crenulatus Ochthebius, Mulsant & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (1847-9) 1850, 236.  
 crenulata Orthis, C. F. Roemer, Rheinische Uebergangsgeb. 1844, 74.  
 crenulatus Orthoceratites, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (10) 1829, 323.  
 crenulata Ostrea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (44-45) *inter* June-Sep. 1806, 163.  
 crenulatum Oxytrema, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 137.  
 crenulatus Palemon, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 60. [19.—Scarites.  
 crenulatus Parallelomorphus (Chaud.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850,  
 crenulatus Passalus, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 5.  
 crenulatus Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon. Moll. II. 1801, 273.  
 crenulatus Pecten, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 265.  
 crenulatus Peprilus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 214 [*n. n.*].  
 crenulatus Pholas, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 102 & 174 [*n. n.*]. [184.  
 crenulatus Pholidophorus, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843,  
 crenulatum Phyllostoma, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (87) *inter* Ap.—  
 Sept. 1810, 183.  
 crenulata Pileopsis, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 407.  
 crenulata Pleurotoma, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (15) Jan. 1804, 168.  
 crenulatus Poecilus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].  
 crenulatus Poecilus (Dej.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II) 1846, 58.—Feronia.  
 crenulata Polystomella, W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 316.  
 crenulatus Porcellio (Pall.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VII (1804), 46.—  
 Oniscus, 1771. [Escharina.  
 crenulata Pyripora (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 263.—  
 crenulatus Rhombus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 410.  
 crenulata Rissoa, A. G. L. Michaud, Descr. genre Rissoa, 1830, 13. [(1) 1845, 80.  
 crenulatum Sarrotrium V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845  
 crenulata Scalaria, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Scalaria) 1838-39, 17. [811.  
 crenulatus Scarites, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (4) 1842,  
 crenulata Scutella, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (18) Sept. 1834, 48.  
 crenulata Scutellina (Brod.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 168.—Scutella.  
 crenulatus Stenocorynus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1142.—Curculio,  
 crenulatus Stenolophus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 432. [1775.  
 crenulatus Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 238.  
 crenulata Struthiolaria, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 148.  
 crenulata Synastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 292.  
 crenulata Taenia, Schultze, Ann. ges. Heilk. (Berlin) II. 1825, 127 [*teste* Stiles & H.].  
 crenulata Terebra (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 14.—  
 Buccinum, 1758.  
 crenulata Terebra, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 402, Liste p. 3 [*n. et f.*].  
 crenulata Terebratula (Sow.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 85.—  
 Atrypa.

- crenulata** Terebratula, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 91. [1774.]
- crenulata** Theba (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 12.—Helix,
- crenulata** Tridacna (Chama), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 508.
- crenulata** Trigonia, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 63.
- crenulatus** Trochus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 354.
- crenulatus** Trochus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 662.
- crenulatus** Trochus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 22.
- crenulatus** Truxalis, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 79.
- crenulata** Turbinella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turbinella) 1841, 43.
- crenulata** Turbinolia, Rafinesque & Clifford, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Aug. 1820, 233.
- crenulatus** Turbo, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbo, no. 42, Mar. 1848.
- crenulata** Turritella, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 399.
- crenulatus** Unio, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 4 [*n. n.*].
- crenulata** Venus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 189.
- crenulata** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 586.
- crenulata** Venus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 358.
- crenulata** Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (6) Ap. 1803, 478.
- crenulata** Volutilithes (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 121 & 318.—[Voluta.]
- crenulicosta** Lima, C. F. Roemer, Texas, 1849, 399.
- crenulosum** Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to conch. (1) Sept. 1849, 12.
- crenulosum** Solarium, G. Michelotti (*ex* Bonelli MS), Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 168.
- Creobius** F. E. Guérin, Ins. de la "Favorite" in Mag. de Zool. 1838, 4.—Col.
- Creobroter** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 160.—
- Creogenys** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 367.—A. [Orth.]
- creolus** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 265.
- creona** Anaphaeis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 93.—Papilio, 1776.
- creona** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 131.—Papilio, Cr. 1776.
- Creophilus** Kirby in Samouelle, Entom. Comp. 1819, 172.—Col.
- Creopoles** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Ar.
- Creotroctes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—P.
- Creoxylus** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 265.—Orth.
- creperum** Cerithium, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 537 [*n. n.*].
- creperus** Odontocorynus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 271.
- creperus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 985.
- creperus** Unio, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 28 [*n. n.*].
- creperus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (1) 1838, 33.
- Crepicardus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 103.—Col. [*n. n.*].
- crepida** Lynceus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 263.
- crepidaria** Lonchaea, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 309.
- crepidatus** Larus, Banks & Solander in Hawkesworth, Account of Voyages in S. Hemisphere, ed. 2, II. 1773, 15 [*n. n.*].
- crepidatus** Lestris (Lath.), C. Illiger, Prod. 1811, 273.—Larus, 1787.
- crepitatus** Oceanus (Lath.), K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 381.—Larus, 1787.
- crepidatus** Stercorarius (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819,
- crepidianus** *v.* **cepedianus**. [155.—Larus, 1787.]
- crepidinella** Coleophora, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 885.
- Crepidipatella** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Crepidipatella, Less.
- crepidis** Aphidius, A. H. Haliday, Entom. Mag. II. (1) Jan. 1834, 94.
- Crepidites** Schroeter; Herrmannsen, Ind. gen. Malac. I. 1847, 320.—Br.
- Crepidocardius** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Crepicardus, Dej.
- Crepidodera** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 391.—Col. [*sine typo*].
- Crepidodera** Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 343.—Col.
- Crepidogaster** C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 68.—Col.



- Crepidomenus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 140.—Col.
- Crepidopatella** *emend. pro* Crepidatella, Less.; A. N. Hermannsen, Ind. Gen. Malacoz. I. 1847, 320.
- Crepidotus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 859.—Col.
- crepidula** Calyptraea (L.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 187.—Patella, 1764.
- crepidula** Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 275.
- crepidula** Crepidula, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 399.
- crepidula** Cristellaria (F. & M.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 608.—Nautilus, 1798.
- crepidula** Nucleolites, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 154.
- crepidula** Ostrea, Defrance in G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 339.
- crepidula** Planularia (F. & M.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 260.—Nautilus, 1798.
- crepidularis** Calyptraea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (5) Mar. 1803, 385.
- crepidularis** Frondicularia, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 504 [*n. n.*].
- crepidulare** Infundibulum (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 371.—Calyptraea.
- crepidularis** Lingulina (Muenst.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 656.—Planularia.
- crepidularis** Planularia, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1832, 382.
- crepidularis** Planularia, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1842, 273. [Neritina.
- crepidularius** Clithon (Lam.), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 383.—
- crepidularia** Nerita, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 25 [*n. et f.*].
- crepidularia** Nerita (Lam.), C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 170.—Neritina.
- crepidularia** Neritina, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 186.
- crepidularia** Neritina, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 45.—Nerita, 1828.
- crepidulatus** Astaculus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 263.
- Crepidulina** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 188.—Prot.
- Crepidulus** Denys de Montfort, Conch. Syst. II. 1810, 86 [=Crepidula].
- Crepidatella** R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 389.—G.
- crepitaculum** Sannionites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. 62.
- crepitaculum** Thoracoceras, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 765.—Sannionites, 1830.
- crepitans** Agami (L.), Partington, Brit. Cyclop. N. H. I (2) May 1834, 46.—Psophia, 1758.
- crepitans** Alauda, Anon., Ersch & Gruber, Allg. Ency. II. 1819, 321.
- crepitans** Brachinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 219.—Carabus, L. 1758.
- crepitans** Crex, S. Palmer, The Analyst, III (14) Jan. 1836, 274.
- crepitans** Hyla, Max Wied, Isis (Oken), 1824, 671; Abb. Naturg. Brasil. (8) 1824.
- crepitans** Hypsiboas (Wied), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 200.—Hyla.
- crepitans** Meliphaga (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 262.—Muscicapa.
- crepitans** Muscicapa, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. li.
- crepitans** Oedicnemus, C. J. Temminck, Man. Orn. 1815, 322.
- crepitans** Psophodes (Lath.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 329.—Muscicapa.
- crepitatus** *v.* **crepidatus**.
- creplini** Cyclas, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1845, 20.
- creplini** Cyclostoma, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 177.
- creplinii** Myriopora (Hag.), A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 64.—Orbitulites.
- creplinii** Orbitulites, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 289.
- crepundius** Buliminus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 71.—Helix.
- crepundia** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 275.—Helix, 1835.
- crepundia** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 14.
- crepuscularis** Erebus (Fab.), P. A. Latreille, Consid. gén. Crust. etc. 1810, 365.—Noctua, 1781. [1758.
- crepuscularis** Nyctipao (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 272.—Phalaena,
- crepuscularis** Vespertilio, de Blainville, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 822 [*n. n.*].
- crepuscularia** Boarmia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Geometra, 1775.

- crepuscularia** Ectopis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 316.—  
Geometra, 1775.
- crepuscularia** Phalaena (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 6.—Geometra,  
1775. [Geometra, 1775.]
- crepuscularia** Tephrosia (D. & S.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 198.—
- crepusculella** Oecophora, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV  
(Noct.) [1843], 337.
- crepusculella** Opotege, Fischer v. R. in P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 214.
- crepusculum** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 251, Feb. 1844.
- crepusculum** Monas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 57.
- crepusculum** Monas (Eumonas), Ehr.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 22.
- crescens** Pecten, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 237.
- Creseis** P. S. Rang, Ann. Sci. Nat. XIII (51) Mar. 1828, 305.—Pter.
- Cresis** P. C. A. L. Rang, Man. Moll. 1829, 115, f. [v. Creseis].
- creosphontes** Heraclides (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 84.—Papilio,
- Cressida** W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (21) 1832, pl. 94.—Lep. [1781.]
- cressida** Eurycus (Fab.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 392.—  
Papilio, 1775.
- cressida** Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 176.
- cressida** Nestorides (Fab.), C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837,
- crestata** Aptenodytes, v. cristata. [13.—Papilio, 1775.]
- cresus** v. croesus.
- cretaceana** Cnephasia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 171 [n. n.].
- cretaceana** Cochylis, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (54) 1840, 56.
- cretaceana** Sciaphila (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX  
(Noct. 6) 1835, 397.—Tortrix.
- cretaceana** Teras (Huebner), E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 525.—Tortrix.
- cretaceana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuerth. 1828, 42. [n. et f.].
- cretaceana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 50 (Fernaldo iudice 1830),
- cretacea** Acontia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 80.
- cretaceus** Acrodus, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 364. [II. 1813], 51.
- cretacea** Altisa [= Altica], P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.
- cretacea** Alveolina, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 191.
- cretacea** Amblophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 182.
- cretacea** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 244.
- cretacea** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 35, Mar. 1850.
- cretaceum** Aspergillum, C. Rominger, N. Jahrb. f. Min. 1847, 659 [n. n.].
- cretacea** Axogaster, W. Lonsdale in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 257.
- cretaceum** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 112, Feb. 1847.
- cretaceum** Callidium, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 28.
- cretacea** Chama, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 689.
- cretacea** Clavagella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 300.
- cretaceus** Cleonus, L. Redtenbacher, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 49.
- cretaceus** Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849, 264.
- cretacea** Cyclolina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 139.
- cretaceus** Cyphus (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.  
1840, 306.—Curculio, 1792.
- cretaceus** Echinus, L. A. Sorignet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 34.
- cretacea** Emarginula, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 130.
- cretacea** Entobia, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 360.
- cretacea** Eschara (D. & L.), G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 210.—Flustra.
- cretaceus** Eunotus, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 298.
- cretacea** Fasciculipora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 115.
- cretacea** Flustra, Desmarest & Lesueur, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Sept.), 53.
- cretacea** Flustra, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 161.
- cretaceus** Fusus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 48, Dec. 1847.
- cretacea** Globigerina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 34.
- cretacea** Guttulina, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 262.

- cretaceus Gyrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 119 (1839); II (2), 233.  
cretaceus Harmodytes, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 177. [(1844).  
cretaceus Holaster, L. A. Sorignet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 69.  
cretacea Idmonea, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 237.  
cretaceum Infundibulum, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 390.—  
Trochatella on pl.  
cretacea Isocardia, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 211.  
cretacea Lichenopora, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXVI. 1823, 257.  
cretaceus Linnaeus, C. Thomae, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, II. 1845, 157.  
cretacea Lucina, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 230.  
cretacea Lunulites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 360.  
cretacea Lutraria, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 141; Rep. trav.  
Soc. stat. Marseille, VI. 213.  
cretaceus Microcerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 727.  
cretacea Modiola, T. A. Conrad, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 340.  
cretacea Myoconcha, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 260.  
cretacea Myopsis (Math.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 255.—  
cretaceus Mytilus, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 562. [Lutraria.  
cretacea Narica, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 170.  
cretacea Natica, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 119.  
cretacea Operculina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 35.  
cretacea Ostrea, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 52.  
cretacea Ovula, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 128.  
cretaceus Oxyderces (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1140.—Curculio, 1792.  
cretacea Panopaea (Math.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 233.—  
cretaceus Pentacrinites, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 662. [Lutraria.  
cretaceus Pentacrinites, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 319  
[n. n.]; *ibid.* V (1) 1842, 2.  
cretacea Perna, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 185.  
cretaceus Phyllodus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 222.  
cretaceus Pinnites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 113. [1838], 470.  
cretaceus Pseudophyllus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.  
cretaceus Pycnodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 122 (1839); II (2) 198  
cretacea Pyrala, E. Bayle in Fournel, Rich. min. Algérie. I. 1849, 362. [(1844).  
cretaceus Rhyncholithes, Jos. Mueller, Beitr. Petref. Aachen. Kreidef. 1846, 13.  
cretaceus Rhyncholithus, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 567.  
cretacea Seriatopora, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 496.  
cretacea Trochatella, G. G. Pusch, Polens Paleont. (2) 1837, 111.  
cretacea Triloculina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II (Nov.) 1850, 210.  
cretaceum Trochatella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, *vide* cretaceum  
cretacea Turbinolia, E. Eichwald, Nat. Lithuæ, 1830, 187. [Infundibulum.  
cretaceus Turbo, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 228.  
cretacea Venus, A. d'Orbigny, Coq. Fos. Colomb. 1842, 47.  
cretaceus Verticillites, Defrance, Dict. Sci. Nat. LVIII. 1829, 5.  
cretacea Vincularia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 110.  
cretacea Volvaria, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 213.  
cretæ Anatifera, J. Steenstrup, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 359.  
cretana Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 345.  
cretaria Cabera, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 395.  
cretata Chlorima, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [n. n.].  
cretata Helix, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, IX (98) Oct. 1841, 23.  
cretatus Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 329.  
cretatus Ichneumon, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XV (1) 1848, 146.  
cretatus Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 652.  
cretata Saperda, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [z. v. July] 1838, 395.  
cretensis Bulimus, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 124.  
cretensis Clausilia, Megerle in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4)  
Sept. 1836, 11.



- cretensis** Scarus (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 285.—Labrus, 1758.
- creteus** Astraptes (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 103.—Papilio, 1780.
- creteus** Hesperia (Cr.), P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 739.—Papilio, 1780.
- cretheis** Eurytoma, F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 150.
- cretheus** Conus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 41.
- crethon** *v.* **crithon**.
- creticola** Nabis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66 [*n. n.*].
- cretica** Bulla, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 188.
- cretica** Chaerocampa (Boisd.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. II (Crépus.) 1836, 160.—Sphinx.
- cretica** Chrysomela, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 518.
- creticus** Cryptocephalus, E. Suffrian, Linnaea Entom. II. July 1847, 178.
- cretica** Deilephila, J. A. Boisdual, Ic. hist. lépidopt. Europe, II (23 & 24) 1834, 20.—
- cretica** Helix, Fér.; L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 40. [Sphinx, 1827.]
- cretica** Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 49 [*n. n.*]. [Deilephila.]
- cretica** Macroglossa (Boisd.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (1) 1834, 138.—
- creticus** Omaseus, Frivaldsky, K. magyar termes. Tars. évkönyvei I [1845], 179.
- creticus** Scarus, G. Cuvier [*non* Bloch], Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 265.
- creticus** Sphinx, J. A. Bois-Duval, Mém. Soc. Linn. Paris, VI. 1827, 118.
- cretica** Theba (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 12.—Helix.
- cretiferus** Byrrhus, Leach; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 49 [*n. n.*].
- cretifera** Chaetophora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 99 [*n. n.*].
- cretifera** Lamia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.
- cretifera** Syncalypta, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 133.
- cretosus** Astacus, G. A. Mantell, Medals, II. 1844, 539.
- cretosa** Cetonia, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 63.
- cretosus** Chaetites, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 63.
- cretosa** Emarginula, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 230.
- cretosus** Galerites, G. A. Mantell, Medals, I. 1844, 349.
- cretosa** Panopea, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 223.
- cretosus** Pecten, DeFrance in Cuvier & Brongniart, Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 383.
- cretosus** Pectinites (Cuv.), J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 520.—Pecten.
- cretosa** Polytrema (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 209.—Chaetites.
- cretula** Anthophila, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (60) 1842, 124.
- Creurgus** F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.—A.
- Creurgus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (*post* 7 Ap.), 29.—A.
- creusa** Anthocharis, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 56 [*n. et f.*].
- creusa** Caligo, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [68] [*n. et f.*]. [1758.]
- creusa** Coenochromia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 121.—Sphinx,
- creusa** Palaemon, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 78 [*n. n.*].
- creusa** Syntomis (L.), Boisdual, Essai Zygén. 1829 [1828], 121.—Sphinx, 1758.
- creusa** Venus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 29.
- Creusia** W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) III (1) 1818, 171.—Cirr.
- creutzeri** Bradybatus (Meg.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 306.—? Rhinodes.
- creutzeri** Bruchus, Rossi; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [*n. n.*].
- creutzeri** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 173.
- creutzeri** Cechenus (Ziegl.), G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. I (Ent. Ruthen.) *post* May 1822, 111.—Carabus, ? Fab.
- creutzeri** Meleus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 88 [*n. n.*].
- creutzeri** Platychrus (Fab.), F. A. Kolenati, Melet. Entom. (1) Aug. 1845, 26.—Carabus.
- creutzeri** Rhinodes, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].
- Crex** P. H. G. Moehring, Ges. Vogel. (Nozemann & Vosmaer's ed.) 1758, 6 & 61.—A.
- Crex** J. M. Bechstein, Orn. Taschenb. 1803, 336.—A.
- crex** Crex (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 266.—Rallus, 1758.
- crex** Gallinula, [M. Tunstall], Orn. Britt. 1771, 3.

- crex** *Ortygometra* (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824, 218.  
—Rallus, 1758.
- Cribaria** Persoon, Neu. Mag. Bot. I. 1794, 91.—Rh. [*teste* Waterh., *sed* Plantae].
- cribaria** Eschara, G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 352.
- cribaria** Seriatopora, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 496. [cribraria.]
- cribarius** Thyreocoris (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 384.—Tetyra
- Cribella** Audouin & Edwards, 1830; *teste* Scudder, *vernac. est.*
- Cribella** L. Agassiz, Ann. Sci. Nat. [2] VII. 1837, 286 [=? Cribrella].
- cribella** *v.* **cribellus** *et* **cribellus**.
- cribellatus** Aphodius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 34 [*n. n.*].
- cribellatus** Carabus, M. Adams, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 167.
- cribellata** Chrysomela, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 116 [*n. n.*]. [(3) 1849, 102.
- cribellatus** Gymnopleurus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849
- cribellatus** Lyperopherus, Ménétries in V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 49 [*n. n.*]. [22.
- cribellum** Cypraea, J. S. Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, XVII (191) Dec. 14, 1849,
- cribella** Lithosia (Hueb.), J. B. Godart, H. N. Lépid. France, V (Noct. 2), 29, 1824.—  
Tinea cribrella, 1796. [[*n. n.*].
- cribellum** Ophonus, J. Curtis (*ex* Leach MS), Brit. Entom. IV (48) Dec. 1827, no. 191
- cribellum** Ophonus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 163.
- cribellum** Trypeta, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 430 [*n. n.*].
- cribralis** Herminia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 311.—Pyrallis, 1796.
- cribralis** Macrochilo, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 345.—Pyrallis, 1796.
- cribralis** Polypogon (Hueb.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Pyrallis, 1796. [[*n. et f.*].
- cribram** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 28 (Fernaldo judice 1802)
- cribrarium** Alcyonium, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [1] Dec. 1814, 78.
- cribrarius** Ampedus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 178.
- cribraria** Amphitrite (Lam.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 27.—Portunus.
- cribrarius** Aphodius, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 171.
- cribraria** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (2) 1841, 21.
- cribrarius** Attelabus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 8.
- cribrarius** Brachycerus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 58.
- cribrarium** Buccinum, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 274.
- cribraria** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 434.—Curculio, 1798.
- cribraria** Camptolenes, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 115.
- cribrarium** Cerithium, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 537 [*n. n.*].
- cribraria** Chrysobothris, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 80 [*n. n.*].
- cribraria** Chrysobothris, Solier (*ex* Dej. Cat.), Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 311.
- cribraria** Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [*n. n.*].
- cribraria** Columbella (Lam.), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 129.—Buccinum.
- cribraria** Columbella (Lam.), G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 129.—Buccinum. [1843, 66.—Tetyra.
- cribrarium** Coptosoma (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères,
- cribrarius** Cossus, S. I. Ljungh, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 348.
- cribrarius** Crabro (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 331.—SpheX, 1767.
- cribrarius** Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 348.
- cribrarius** Dasytes, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 151.
- cribrarius** Enodius (Br.), Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 31.—Dasytes.
- cribraria** Eudea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 251.
- cribrarius** Geonemus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 214.—
- cribrarius** Haliphus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 212. [Curculio.
- cribraria** Lucina, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 147.
- cribraria** Lupea (*sic*) (Lam.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 452.—Portunus.

- cribraria** Orthostixis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 304.—Geometra, 1796.  
**cribraria** Phyllocoenia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 206.—  
**cribrarius** Portunus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 259. [Astrea.  
**cribrarius** Rhizoplatys, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (53) Feb. 1842, 455.  
**cribraria** Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 143.—Cimex, 1798. [1798.  
**cribraria** Thyreocoris (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 26.—Cimex.  
**cribrarius** Thyreopus (Fab.), Le Peletier de St F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III  
 (4) *post* Mar. 1835, 752.—Crabro, 1775.  
**cribraria** Venericardia, T. Say, Amer. Conch., wrapper of (5) Aug. 1832.  
**cribraria** Venus, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 310.  
**cribratella** Myelois, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 762.  
**cribraticollis** Diplotaxys, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I  
 (2) 1850 [*ineunte* 1851], 171. [I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 238.  
**cribratipennis** Leucothyreus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt.  
**cribratipennis** Staphylinus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1842, 78.  
**cribrator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 264.  
**cribratus** Aclees, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 18. [648.  
**cribratum** Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],  
 Adoretus, A. White, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 424.  
**cribratus** Adoretus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [*ineunte* 1851], 234.  
**cribratus** Agriotes, Eschscholtz, Die Quatember, II (3) 1830, 18.  
**cribratus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 199.  
**cribratus** Apotomorphinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1)  
**cribratus** Asilus, H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 3. [1844, 259.  
**cribrata** Aspidoglossa, Reiche in J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 634.  
**cribratum** Buccinum, Hoeninghaus, Verz. Hoen. Mus. Bonn. Petref.-Samml. 1829, 8  
**cribrata** Carabus, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 171. [[*n. n.*].  
**cribratus** Cercyon, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 62.  
**cribrata** Cerosterna, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 195.  
**cribrata** Cicindela, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1837, 9.  
**cribratus** Cis, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 469.  
**cribrata** Coscinoptera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 512.  
**cribratus** Cryptocephalus, E. Suffrian, Linnaea Entom. II. July 1847, 90.  
**cribrata** Cyclocephala, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 69.  
**cribrata** Dichroa, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1826 (1827), 23 [*n. n.*].  
**cribratus** Elampus, F. Klug in J. Walth, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 90.  
**cribrata** Ephydra, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 269.  
**cribrata** Euchlora, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850  
 [*ineunte* 1851], 194.  
**cribrata** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 354.—Pterostichus, 1821.  
**cribratum** Himatidium, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 76 [*n. n.*].  
**cribratus** Hydrobius, E. Mulsant, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, VII. 1844, 377.  
**cribratum** Lacon, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 144.  
**cribratus** Lissomus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 31.  
**cribratus** Phileurus, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 90.  
**cribratus** Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 431.  
**cribratus** Pinophilus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.), 1842, 86.  
**cribratus** Pleuracanthus, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Dec. 1842, 374.  
**cribratus** Polyxenes, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 139.  
**cribrata** Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 236.  
**cribratus** Pterostichus, Bon.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 12 [*n. n.*].  
**cribratus** Rhyzophagus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 637.  
**cribrata** Schizonycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [*ineunte* 1851], 150.  
**cribrata** Silpha, Faldermann in E. Ménériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 168.  
**cribratus** Sphaerotus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 108.  
**cribratus** Spheniscus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 46 [*n. n.*].



- cribrata** Sphenoptera, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 152.
- cribratus** Stenus, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 220.
- cribrata** Tentyria, Bonelli in Géné, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, p. iii.
- cribrata** Zerene, F. Treitschke, Schmiett. Europa, V (2) 1825, 445.
- Cribrella** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 [1836], 191.—Ech. [*in syn.*].
- cribrellum** Hesperia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1841 (1) 1841, 25.
- cribrella** Hoplia, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 171.
- cribrella** Lispe (Huebn.), F. Treitschke, Schmiett. Europa, IX (1) 1832, 205.—Tinea, 1796.
- cribrella** Phycis (Huebn.), F. Treitschke, Schmiett. Europa, VIII. 1830, 297.—Tinea.
- cribriceps** Dorcus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 224.
- cribricollis** Anchonus, Coquerel, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. May 1849, 227.
- cribricollis** Ancyloxycha, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 524.
- cribricollis** Ancyloxycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*inerte* 1851], 133.
- cribricollis** Aphodius, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 260.
- cribricollis** Blatta, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 93.
- cribricollis** Bledius, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 210.
- cribricollis** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 644.
- cribricollis** Chlaenius, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 316.
- cribricollis** Cryptorhynchus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 28.
- cribricollis** Cymindis, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 311.
- cribricollis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].
- cribricollis** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 755.
- cribricollis** Harpalus, Steven in Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 208.
- cribricollis** Hegeter, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 66.
- cribricollis** Lampyrus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 157.
- cribricollis** Leirus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 231.
- cribricollis** Liparus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 88 [*n. n.*].
- cribricollis** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 44.
- cribricollis** Loborhynchus, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 164.
- cribricollis** Ludius, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5)
- cribricollis** Natalis, M. Spinola, Ess. mon. Clérîtes, I. 1844, 203. [Mar. 1835, 361.]
- cribricollis** Ochthebius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 217.
- cribricollis** Omaseus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 47. [582.]
- cribricollis** Otiorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834,
- cribricollis** Pachygaster, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].
- cribricollis** Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 487.
- cribricollis** Platystethus, E. Truqui in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 145.
- cribricollis** Sitona, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 101.
- cribricollis** Trionychus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 142.
- cribrifera** Heterostoma, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,
- cribriformis** Adeona, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 180. [IV. 1847, 248.]
- Cribrilina** J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 116 & 147.—Polyz.
- Cribrina** Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 264.
- cribripenne** Callidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 110 [*n. n.*]. [—Coel.]
- cribripennis** Desmonota, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 159.
- cribripennis** Harpalus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (4)
- cribripennis** Helops, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II) 1846, 353. [1842, 830.]
- cribripennis** Ischiopachys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 476.
- cribripennis** Notoxus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 140.
- cribripenne** Pelonium, M. Spinola, Ess. mon. Clérîtes, I. 1844, 379.
- cribripennis** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 117.
- cribripennis** Prosymnus, Laporte, Revue Entom. IV (2) 1836, 52.
- cribripennis** Pseudophonus (Chaud.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 30.—Harpalus. [1843, 723.]
- cribripennis** Scarites, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4)
- cribripennis** Stenochia, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840-42 (1843), 175.

- cribripes** Julodis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835-1836, 11.  
**cribripora** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 470.  
**cribripora** Porites, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 564.  
**cribrithorax** Onchorhinus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 339. [1843, 345.]  
**cribrosicollis** Otiiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1)  
**Cribrispongia** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 547.—Sp.  
**cribrosus** Aegithus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 293.  
**cribrosus** Agrypnus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 32.  
**cribrosa** Blaps, Dupont in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 304.  
**cribrosa** Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 87.  
**cribrosa** Cerceris, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 119.  
**cribrosa** Ceriopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 36.  
**cribrosa** Chrysomela, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (1) 1812, 10.  
**cribrosa** Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 179.  
**cribrosa** Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [n. n.].  
**cribrosus** Cremastocheilus, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 50; (4) 1834, 117.  
**cribrosus** Curculio, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (2) 1814, 14.  
**cribrosa** Dentipora, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 348 [n. n.].  
**cribrosa** Epilampra, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 505. [Lichenopora.  
**cribrosa** Fasciculipora (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 268.—  
**cribrosa** Fistulipora (Goldf.), F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) III. Feb. 1849, 130.—  
 Manon.  
**cribrosa** Gematis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 143 [n. n.]. [stoccheilus.  
**cribrosus** Hoplostomus (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 657.—Crema-  
**cribrosa** Lichenopora, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 64.  
**cribrosus** Manon, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 3.  
**cribrosa** Melolontha, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169 [n. n.].  
**cribrosa** Monticulipora (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 184.—  
 Ceriopora.  
**cribrosus** Omalium, Gravenhorst in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 569.  
**cribrosus** Otiiorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 346.—Curculio, 1814.  
**cribrosus** Pachygaster, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90 [n. n.].  
**cribrosus** Pissodes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184 [n. n.].  
**cribrosus** Ptychophorus (G. & P.), Burmeister & Schaum in Germar, Zeitschr. f. d.  
 Entom. III. 1841, 274.—Cremastocheilus.  
**cribrosus** Rhyssenus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 225.  
**cribrosus** Sciocoris, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. d.  
**cribrosa** Spongia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 118 [n. et f.].  
**cribrosus** Strophoconus, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 167 & 272.  
**cribrosa** Tentyria, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 201 [n. n.].  
**cribrosa** Thalamopora (Goldf.), F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1)  
 1840, 21.—Ceriopora.  
**cribrosus** Trinucleus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 40.  
**cribrosa** Uvigerina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 377.  
**cribrum** Astrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 379. [1843, 161.—Edessa.  
**cribrum** Brachystethus (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères,  
**cribrum** Cassida, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 8.  
**cribrum** Chelymopha, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 18 [n. n.].  
**cribrum** Coscinia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 169.—Phalaena, 1761.  
**cribrum** Cyphosoma, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 11. [402.  
**cribrum** Cyphosoma, Agassiz in E. Sisona, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844,  
**cribrum** Discopora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 166.  
**cribrum** Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 154.—Cimex, 1781.  
**cribrum** Emydia (L.), Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 39.—Phalaena, 1761.  
**cribrum** Eulepia (L.), J. Curtis, Brit. Entom. II (14) Feb. 1825, no. 56.—Phalaena, 1761.  
**cribrum** Eyrepia (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 302.—Phalaena,  
 1761.

- cribrum** Gorgonia, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846).
- cribrum** Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 93.
- cribrum** Hoplophora, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 272.
- cribrum** Leiosomus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 318.—Molytes,
- cribrum** Liparus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 88 [*n. n.*]. [1834.
- cribrum** Lithosia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 197.—Bombyx, 1775.
- cribrum** Mesomphalia (Klug), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 356.—Cassida.
- cribrum** Molytes (Sturm), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 357.—Liparus, ? Meg.
- cribrum** Phanerostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 372.
- cribra** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 151.
- cribrum** Setina, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 166.
- cribrum** Spongia, C. G. Ehrenberg, N. Jahrb. f. min. 1841, 732 [*n. n.*].
- cribrum** Spongophyllum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 92.
- cribrum** Trox, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIX. 1836, 186.
- cribrum** Trox, Gené, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, p. iii.
- Cricacanthus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 176 (1843).—P. [*n. n.*].
- Cricetodipus** T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 52.—M.
- Cricetomys** G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, VIII (85) July 1840, 2.—M.
- cricetorum** Helix, S. A. Renier, Tavole [1804] xi.
- Cricetus** N. G. Leske, Anfangsgr. Naturgesch. I. 1779, 168.—M.
- cricetus** Cricetus (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. N. H. XXIV (Tab.) 1804, 23.—Mus, 1758.
- cricetus** Geotrupes, Hausmann, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 266.
- cricetus** Hamster (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 167.—Mus, 1758.
- cricetus** Trichoda, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 90.
- crichтони** Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, IV (40) July 1836, 44.
- Cricocercus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 345.—A.
- Cricochalcis** A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 11.—R.
- Cricodus** L. Agassiz, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 195.—P.
- Cricodus** L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 406.—P.
- cricoides** Entacmaeaea, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles [1850], 10.
- Cricopora** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 385.—Cor.
- Cricostoma** *emend. pro* Cricostomata, Blainv.; A. N. Hermannsen, Ind. Gen. Malacoz.
- Cridotheres** Vieillot, Galerie des Ois. I. 1825, pl. 148 [= Acridotheres]. [I. 1847, 323.
- criella** Palpula, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 194.
- Crimia** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon) Hémiptères, 1843, 305.—Hem.
- Crimophilus** *emend. pro* Crymophilus, Vieill.; L. Agassiz, Ind. Univ. 1846, 104.
- crinalis** Bagrus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 282.
- crinalis** Herminia, F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 311.
- crinella** Tinea, C. H. G. Sodovski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 70.
- crini** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 229.
- Crinia** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838, *ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 38 & 78.—R.
- crinicauda** Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3087.
- crinicaudus** Myeetes, P. W. Lund, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VIII. 1841, 110.
- crinicaudis** Tormys, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 179.
- crinicollis** Copris, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 100.
- crinicollis** Melolontha, Grav.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169.
- crinicornis** Dolichopus, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 39. [*pro* 305].
- crinicornis** Eulophus, E. Perris, Ann. Soc. Ent. France, IX (4) *post* May 1841, 405 [*err.*]
- crinicornis** Heterotoma, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 276.
- crinicornis** Saperda, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 490.
- crinicornis** Tetanocera, C. F. Fallen, Sciomyz, Sveciae, 1820, 5.
- crinicornis** Thyrsocera, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 499.
- Crinifer** F. P. Jarocki, Zoologia, II. 1821, 181.—A. [*typus* Phasianus africanus, Lath.]



- criniformis** Docmuis (Goeze), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 276.—Ascaris, 1782.
- criniformis** Strongylus (Goeze), K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) II (2) 1802, 39.—Ascaris, 1782.
- crinifrons** Batrachostomus, C. L. Bonaparte (*ex* Temm. MS), Conspectus generum Avium, I. 1850, 1850.
- crinifrons** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 23. [57.]
- Criniger** C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lx.—A.
- criniger** Brachypodius, A. Hay, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* Sept.), 577.
- crinigera** Decura, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- criniger** Drymoica (Hodg.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 458.—Suya.
- criniger** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 82.
- crinigera** Helix, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) V. Mar. 1850, 214.
- criniger** Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 140.
- criniger** Setornis, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 167.
- criniger** Suya, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 183.
- crinigerella** Nemophora, Anon., Ber. Iepidopt. Tauschver. [Jena] for 1850, 70 [*n. n.*].
- crinipes** Apiomerus (Trichoscelis) (Fab.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 613.—Reduvius.
- crinipes** Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 35.
- crinipes** Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 581.
- crinipes** Harpalus, Ziegl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 148. [361.]
- crinipes** Psilopus, v. Winthem in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 1830.
- crinipes** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 273.
- crinipes** Sybistroma, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 6.
- Crinitus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 161.—Prot. [*n. n.*] [= Proteus, Brug.].
- crinitus** Augiades (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 112.—Papilio, 1780.
- crinitus** Hesperia (Cr.), P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 750.—Papilio, 1780. [603.—Papilio, 1780.]
- crinitus** Tamyris (Cr.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 1848.
- crinitarsis** Apate, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840–42 (1843), 177.
- crinitarsis** Cryptorhynchus (Germ.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128.—? Poecilma.
- crinitarse** Macromerus (Germ.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585.—Poecilma.
- crinitarse** Poecilma, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 253.
- crinitarsis** Rhamphomyia, H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 41.
- crinitella** Adela, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 1008 (sign. 64).
- crinitella** Tinea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 109. [Chiton, Penn. 1777.]
- crinitus** Acanthopleurus (Wood), L. Guilding, Zool. Journ. V (17) Feb. 1830, 28.—
- crinitus** Acyphoderes (Klug), E. Newman, Entomologist (2) Dec. 1840, 22.—Stenopteris.
- crinitum** Anisonyx (Fab.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 120.—Melolontha, 1777.
- crinitus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 105 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- crinita** Anthypna (Fab.), Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 473.—
- crinita** Avicula, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 21. [Melolontha, 1777.]
- crinitus** Blennius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 237. [? Mitch. 1826.]
- crinitus** Blepharis (Ak.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 123.—Zeus,
- crinitus** Bradypus, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (194) Jan.–June 1850, 67.
- crinita** Cetonia, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 213.
- crinita** Chetetes (Lonsd.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 711.—Stenopora.
- crinitus** Clinus, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1841), 90.
- crinita** Coracias, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 401.
- crinitum** Enoplium, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 369.
- crinita** Epicometis (Charp.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 436.—Cetonia.
- crinita** Eucera, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. k.
- crinitus** Eusomatus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 141 [*n. n.*].
- crinita** Hetaerornis, G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1847, 335.
- crinitus** Heterocerus, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 224.

- crinita** Hoplophora, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 32, 1841, tab. 8.  
**crinita** Hypera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].  
**crinitus** Ichthyocoris (Val.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 67.—Blennius.  
**crinitus** Isonychus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 88. [1826, 60.]
- crinitus** Lachnaeus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1146 [*n. n.*]; Curc. disp. meth.  
**crinitus** Larinus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 144.—Lachnaeus,  
**crinita** Lima, F. A. Roemer, Palaeontographica, I (6) July 1851, 330. [1823.]  
**crinitus** Macrostylus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 923.  
**crinita** Medusa, J. G. Dalyell, Rare Anim. Scotland, II. 1848, 248.  
**crinita** Mitra, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Sect. II.) (1) Conch. foss. 1832, 14.  
**crinita** Muscivora, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 230. [1766.]
- crinitus** Myiobius (L.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. May 1847, 248.—Muscicapa,  
**crinitus** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 20.  
**crinita** Notopygos, A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 288 [*n. n.*].  
**crinita** Odontocera (Kl.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 549.—Stenopterus.
- crinitus** Omias, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 547.  
**crinitus** Orchestes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 380.  
**crinita** Pachyscelis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 61.  
**crinitus** Pecten, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 71.  
**crinitus** Phytomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 403.  
**crinita** Pimelia, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. b.  
**crinitus** Pogonocherus, Panz.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].  
**crinitus** Polydrosus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 56 [*n. n.*].  
**crinitus** Pyrrhocorax (Daud.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 568.—Corvus, 1800.
- crinitus** Rhynchites, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [*n. n.*].  
**crinitus** Scarabaeus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 58.  
**crinita** Sitona (Ol.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94.—Curculio, ? Gm. 1789.  
**crinita** Stenopora, W. Lonsdale in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 265.  
**crinitus** Stenopterus, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 474.  
**crinitus** Syngnathus, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1842), 148. [51.—Pimelia.]  
**crinita** Thriptera (Klug), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836,  
**crinitus** Todus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 23 [*n. n.*].  
**crinita** Trichius (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 232.—Melolontha, 1777. [1849], 103.
- crinitus** Trochus (Phorcus), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (July) 1848 [Feb.  
**crinita** Tyrannula (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 189.—Muscicapa, 1766. [1826, 271.—Muscicapa, 1766.]
- crinitus** Tyrannus (L.), W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt Brit.) XX (40) Jan.  
**crinitus** Zeus, S. L. Mitchill, Amer. J. Sci. XI (1) ? June 1826, 146.
- Crino** J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 6.—Lep.  
**Crino** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 216.—Lep.  
**Crino** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 166.—G.  
**Crino** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 544.—Pter.  
**crino** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. I (5) July 1838, 382.  
**crinocea** Sericocera, *v. erinaceus*.
- Crinocerus** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 318.—Hem.  
**crinoidea** Flustra, J. S. Miller, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1829, 36 [*n. n.*].  
**Crinola** *emend. pro* Crino, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 151.—Verm. [*n. n.*].  
**Crinomorpha** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XI (2) 1844, 385.—Polyz.  
**Crinopora** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 11.—Cor.  
**Crinopsis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 151.—Verm. [*n. n.*].  
**Crinosoma** Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 50.—Ech. [—Cr.]
- Criocarcinus** Guérin in H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 331.  
**Criocephalum** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 328.—Col. [*sine typo*].

- Criocephalum** V. v. Motchulski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 89.  
—Col.
- Criocephalus** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 63.—Col.
- Criocera** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 92.—Ceph.
- Crioceras** *emend. pro* Crioceratites, Lév.; A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 457.—Ceph.
- Crioceratites** C. Léveillé, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 313.—Ceph.
- Criocerina** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) I (1) 1813, 14.—Col.
- Criocerus** W. King, Ann. Mag. N. H. XIV (91) Oct. 1844, 276.—Ceph.
- Criodion** Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 173.—Col. [*n. n.*].
- Criodion** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 571.—Col.
- Criodium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Criodion, Serv.
- Criodrilus** W. Hoffmeister, Regenwürmer, 1845, 41.—Verm.
- Criomorphus** J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 194.—Hem.
- Criomorphus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 337.—Col. [*n. n.*].
- Criomorphus** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 58.—Col.
- Criopododerma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Criopoderma, Poli, 1795.
- Crioprosopus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 53.—Col.
- Criopus** J. E. Gray, London Med. Repos. XV. 1821, 238.—Br.
- Criorhina** Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 236; VII. 1838, 115.—Dipt.
- Criorrhina** Meig. 1822; *teste* Scudder *sed* Criorhina *est*.
- Criotaurus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 148.—M.
- Cripolus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 68.—A. [*n. n.*] [*v. et* Cnipolus].
- [*crippsi*; "J. M. Cripps"]. [ceramus, Mant.
- crispil** (*sic*) Catillus (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 167.—Ino-
- crispil** (*sic*) Inoceramus, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 133.
- Criseis** *err. pro* Creseis, Rang; E. Forbes, 13 Rep. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 132.
- Criserpia** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 208.—Polyz.
- crishna** *v.* krishna. [Coel.
- Crisia** J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 183.—
- Crisia** *id. ac* Creseis, Rang; Menke, Zeitschr. f. Malak. 1844, 72.
- crisia** Euptychia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 21.
- crisia** Leptalis (God.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 422.—Pieris.
- crisia** Licinia (God.), W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (25) Oct. 1822, pl. 124.—Pieris.
- crisia** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 167.—Papilio, Dru.
- crisia** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 738. [1782.
- Crisidia** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 203 & 235.—Polyz.
- Crisina** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849 [1850], 656.—Polyz.
- Crisina** d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 265.—Polyz.
- Crisioidea** Michelin, Icon. Zooph. 1847, 263.—Polyz. [*non* 1840, *apud* Marschall].
- Crisioidea** Dynamena, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 291.
- [*crisioides*] Sertularia (Q. & G.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 152.—Dynamena, Lamx.
- crisioides** Tubularia, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. XIV (55) July 1828, 250 [*n. n.*].
- crisioides** Websteria, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, pp. lxxxiv & 43.
- Crisisina** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 113.—Polyz.
- Crisonoma** *err. pro* Crinosoma, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 56.
- crisopogon** *v.* chrysopogon.
- crispa** *v.* crispus. [689.
- crispatirostris** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- crispata** Alasmodonta, A. Mousson, Mitth. nat. Ges. Zuerich, I (3) no. 30, 1848 [1849],
- crispata** Anatina, A. Scacchi, Ann. Civ. Reg. Due Sicilie, VI. 1834, 77. [270.
- crispata** Anodonta, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 86.
- crispata** Astarte, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 399.
- crispata** Asterias, A. J. Retzius, Diss. Sp. Aster. 1805, 17.



- crispata** *Astraea* (Orbicella), Lam.; J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 217.
- crispata** *Astrea*, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 265.
- crispatus** *Astropecten*, E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (2) 1848, 479.
- crispata** *Avicula*, Goldfuss in F. A. Alberti, Beitr. Bunter, 1834, 94.
- crispatum** *Buccinum*, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 105 [n. n.].
- crispatum** *Buccinum*, L. W. Dillwyn (ex Chemn.), Catal. Shells, 1817, 613.
- crispatum** *Buccinum*, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 12.
- crispatus** *Buceros*, Anon., Ency. Londin. III (142) 1800, 479.
- crispata** *Corallina*, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 289.
- crispata** *Derephysia*, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (4) Ap. 1838, 72.
- crispatus** *Fusus*, A. Sassi, Giorn. Ligustico, I (5) Sept. 1827, 479.
- crispata** *Haliotis*, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1848), 251.
- crispata** *Helix*, O. G. Costa, Cat. Test. Sicilie, 1829, pp. cvi & cxi.
- crispata** *Helix*, Fér.; L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 26.
- crispata** *Helix* (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 33 [n. et f.]. [Terebratula.]
- crispata** *Hemithiris* (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 37.—
- crispatus** *Hipporhinus* (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I. (2) 1833, 476.—  
Curculio, 1781.
- crispatus** *Hydroporus*, Dejean in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (11) [1825–28], 1.
- crispatus** *Irus*, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 231.
- crispatus** *Loborhynchus*, Ziegl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 164.
- crispata** *Maia*, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 23.
- crispata** *Manicina*, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 287.
- crispata** *Margaritana*, A. Mousson, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1849 [Ap. 1850], 185.
- crispata** *Mitra*, Schmidt in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Volutacea (20) 1840, 115. [[Mar. 1849], 155.]
- crispata** *Modiola* (Lithophagus), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Oct.) 1848
- crispatus** *Murex*, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 419, Liste p. 5 [n. et f.].
- crispata** *Orthis*, E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 404.
- crispata** *Ostrea*, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 15.
- crispata** *Oulastrea* (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 495.—*Astrea*.
- crispatus** *Pachygaster*, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [n. n.].
- crispatus** *Pholas*, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 38 [n. n.].
- crispata** *Pleurotoma*, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 149 [n. n.].
- crispata** *Pleurotoma*, Cristofori & Jan, Cat. Mus. Sect. II (1) Conch. foss. 1832, 9.
- crispata** *Polytropa*, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 81.
- crispatum** *Purpura* (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 341.—*Buccinum*.
- crispata** *Purpura* (Gm.), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 123.—*Buccinum* (non comp.).
- crispatus** *Rhytirhinus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 436.
- crispata** *Scissurella*, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 366.
- crispatus** *Scotobius*, E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 1824, 136.
- crispatus** *Sisypheus*, Dejean in Gory, Mon. gen. Sisiphe, 1833, 13. [440.]
- crispata** *Spongia*, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) inter Feb.—Oct. 1814,
- crispata** *Stomatia*, H. Lichtenstein, Verz. Samml. Neuholland. 1837, 9 [n. n.].
- crispatus** *Strombus*, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 26. [624.]
- crispata** *Terebratula*, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839,
- crispata** *Terebratula*, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (7) June 1843, 292.
- crispata** *Unio*, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. I (2–3) [1844–5], 141.
- crispi** *err. pro* **crippsi**.
- crispiceps** *Criniger* (Blyth), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Oct. 1847, 236.—*Tricophorus*.
- crispiceps** *Tricophorus*, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (post Feb.), 204.
- crispicollis** *Rhysomatus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 367.
- crispicularis** *Brachycerus*, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 690.
- crispinae** *Tenthredo*, J. N. Vallot, Mém. Ac. Sci. Dijon, 1847–8, Sci. (1849), 201.

- crispisulcatus** Spatangus, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 244.
- crispula** Clausilia, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 353.
- crispula** Cylindrella, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 42.—Clausilia, 1839.
- crispula** Delphinula, R. A. Philippi, Tertiärverst. Wilhelmshöhe, 1841, 21.
- crispulus** Trochus, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 156.
- crispa** Actinia (Entacmaea), Hemprich in C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 260.
- crispa** Admete, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 88.
- crispa** Admete, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 15.
- crispa** Agaricia, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 330.
- crispus** Ammonites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. 6<sup>l</sup>.
- crispa** Amorphosporgia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 392.—Ceriopora.
- crispa** Antilope, C. J. Temminck in Siebold, F. Japon. (Mam. 1842-5), 55.
- crispa** Apiodera, Klug in M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1)
- crispa** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (13-19) 1845, 162. [1848, 38.
- crispus** Balanus, Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) III (Suppl.) 1816, 167.
- crispa** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (12) 1833, f. 30; Catal. (200) 1841, 5.
- crispa** Casonomia, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 48.
- crispa** Ceriopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 38.
- crispum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 406.
- crispus** Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 120, May 1847.
- crispa** Chrysaora (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 379.—Ceriopora.
- crispa** Clausilia, R. T. Lowe, Tr. Cambridge Phil. Soc. IV (1) 1831, 65.
- crispus** Coccus, Boyer de F., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 204.
- crispus** Colibri, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 80.
- crispa** Corbula, R. B. Hinds in L. Reeve in Conch. Icon.—Corbula, no. 43, May 1844.
- crispus** Cysticerus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 181.
- crispa** Delthyris, W. Hisinger, Anteckn. Physik Geogn. IV. 1828, 220.
- crispa** Discopora, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 69.
- crispa** Echenais (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 19.—Papilio, 1777.
- crispus** Fusus, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 317.
- crispus** Fusus, A. A. Gould (*ex* Couthouy MS), Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1849),
- crispus** Gallus, C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 146. [141.
- crispa** Gleba, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 368.
- crispus** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 48.
- crispus** Hemerobius, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 127.
- crispus** Hinnites (Br.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 628.—Ostrea.
- crispus** Hinnites (Br.), H. G. Bronn, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (2) VIII. 1831, 264.
- crispa** Hornera, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 432. [—Ostrea.
- crispus** Hyopotamus, F. L. P. Gervais, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. 1849, 572.
- crispus** Lemonias (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 16.—Papilio,
- crispa** Lichenopora, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXVI. 1823, 257. [1777.
- crispa** Ligula, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 134 [*n. n.*].
- crispa** Meandrina, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 247.
- crispus** Megaspilus, Haliday in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.
- crispa** Membranipora (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 262.—Discopora.
- crispa** Merulina, J. D. Dana, Wilkes, U.S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 274.
- crispus** Murex, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (9) June 1803, 224.
- crispus** Murex, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833, 176.
- crispa** Mussa (Lam.), J. D. Dana, Wilkes, U.S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 183.—
- crispus** Mytilus, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 397. [Meandrina.
- crispus** Nemorrhædus (Temm.), J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849), 39.—Antilope.
- crispa** Nerinea, L. Zeuschner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 138.
- crispa** Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 100.
- crispa** Orbicula, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 293.

- crispus** Ornithorhynchus, W. Macgillivray, Mem. Werner. N. H. Soc. VI. Jan. 1832, 128.
- crispa** Orthis, F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 29.
- crispa** Orthis, R. Kner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 32.
- crispa** Ostrea, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 567.
- crispus** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 319.
- crispa** Oulophyllia (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 491.—Meandrina.
- crispa** Pavonia (Ehr.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 322.—
- crispus** Pecten, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 257. [Agaricia.]
- crispus** Pecten, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 51.
- crispus** Pelecanus, Bruch, Isis (Oken), 1832, 1109.
- crispa** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 48.
- crispa** Pholas, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 359.—crispatus, Sol.
- crispus** Phorus (Kön.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 968.—Trochus.
- crispum** Phrissoma (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 483.—Lamia, 1777.
- crispa** Piestocystis (Rud.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 494.—Cysticercus.
- crispa** Pileopsis (Defr.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 973.—Orbicula.
- crispa** Pleurotoma, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 439, Liste p. 8 [*n. et f.*].
- crispa** Polystomella (F. & M.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 625.—Nautilus, L. 1758.
- crispa** Prionastrea (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 334.—Astrea.
- crispa** Pyrrhula, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (8) *post* 1807, 76.
- crispa** Scalaria, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 213.
- crispa** Serialaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 131.
- crispus** Sphenotrochus (Lam.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848, 241.—Turbinolia. [40.—Terebratula.]
- crispus** Spirifer (His.), L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838) [1837],
- crispus** Spirifer (Dalm.), J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 614 & 624.—Delthyris. [1758.]
- crispus** Spirifer (L.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 41.—Anomia,
- crispa** Terebratula, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 227.
- crispus** Triton, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Triton, no. 68, June 1844.
- crispus** Trochus, C. D. E. König, Icones foss. 1825, 3.
- crispus** Trochus, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LV. 1828, 484.
- crispa** Turbinolia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 231.
- crispa** Vorticialis, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 181.
- crissalis** Fringilla, N. A. Vigors, Zool. "Blossom," 1839, 19.
- Crissia** ? *id. ac* Crisia, Lamouroux; J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 76.
- [**crista.**]
- crista** Dicholophus (L.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. xcvi.—Pala-medea cristata, 1766.
- crista** Ostracites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 240.—galli (240); planulatus (241); complicatus, unguatus, urogalli (242); vaginatus, hastellatus (243); parasiticus, cornucopiaeformis (244); difformis (245).
- crista** Ostrea, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 163.
- crista** Phalangium, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Arach.) 1832, 60.
- crista** Streblota, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*]. [f. 6.]
- crista flammea** Acrydium, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 124 & pl. xxiv,
- crista flammea** Monachidium, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 124.
- cristagalli** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1847, 434. [Sol.]
- crista-galli** Dendrostraea (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 389.—Ostrea,
- crista-galli** Desmophyllum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848,
- crista galli** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 130. [253.]
- crista galli** Madrepora (Porites), Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 340.
- crista-galli** Manopora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 494.
- crista galli** Millepora, C. F. A. Morren, Ann. Ac. Groning. 1828, 24.
- crista galli** Ostracites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 72.



- crista galli** Ostrea (L.), D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 137.—Mytilus, 1758.
- crista-galli** Spirigera (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 204.—Terebratula.
- crista galli** Terebratula, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 217.
- crista meleagris** Ostracites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 112.
- crista-urogalli** Ostracites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 112.
- crystalana** Peronea (Don.), J. Curtis, Brit. Entom. I (4) Ap. 1824, no. 16; & ed. 2, *ibid.* 1835-9, 3.
- cristalis** Nephopterix, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 370.—Tinea cristella,
- cristallarioides** *v. cryst*→. [1796.]
- cristallinus** *v. cryst*→.
- cristallisatus** *v. cryst*→.
- cristalloides** *v. cryst*→.
- cristana** Eclectis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 385.—Tortrix, 1775.
- cristana** Peronea (Fab.), J. Curtis, Brit. Entom. I (4) Ap. 1824, no. 16; & ed. 2, *ibid.* 1835-9, 4.—Tortrix, D. & S. 1775.
- cristana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 353.
- cristana** Teras (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 253.—Tortrix, 1796.
- Cristaria** C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 38 & 107.—L.
- Cristatella** Lamarck [*non* Cur. 1798], Syst. Anim. 1801, 385.—Polyz.
- cristatellus** Acridotheres (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818,
- cristatella** Agama, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 108. [393.—Gracula, L. 1758.
- cristatellus** Anolis, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 143.
- cristatella** Bronchocela (Kuhl), J. Kaup, Isis (Oken), 1827, 619.—Agama.
- cristatellus** Calotes (Kuhl), A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 219.—Agama. [1839.]
- cristatella** Ceroclastes, P. C. Zeller, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 300.—Lyonetia,
- cristatellus** Corvus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (33) Ap. 1823.
- cristatellus** Cyanurus, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 495.
- cristatellus** Edolius, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 171.
- cristatella** Emberiza, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 928.
- cristatellus** Falco, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (48) July 1824.
- cristatella** Fratercula, C. Dumont, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 480.
- cristatellus** Garrulus (Temm.), J. Kaleniczenko, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (3) 1839, 360.—Corvus. [Emberiza.]
- cristatella** Gubernatrix (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 61.—
- cristatella** Hetaerornis (L.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1847, 335.—Gracula,
- cristatella** Lenticulites, S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 7. [1758.]
- cristatella** Lyonetia, Fischer v. R. in Zeller, Isis (Oken), 1839, 214.
- cristatella** Pastor (L.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lv.—Gracula, 1758. [Alca, 1769.]
- cristatella** Phaleris (Pall.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. cxii.—
- cristatella** Pica (Temm.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 2113.—Corvus.
- cristatellus** Ptychonotus (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 65.—Anolis.
- cristatellus** Spizaetus (Temm.), Jardine and Selby, Ill. Orn., pl. 66, 1829.—Falco.
- cristatellus** Tachyphonus (Spix), G. R. Gray, Genera of Birds, II. July 1844, 365.—
- cristatella** Tanagra, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 40. [Tanagra.]
- cristatellus** Thamnophilus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 749.
- cristatellus** Trochilus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxxix. [[1802], 232.
- cristatellus** Turdus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- cristatellus** Tylorampus (Pall.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (22) Aug. 1837, 348.—Alca, 1769.
- cristatella** Uria, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 370.—Alca, 1769. [Anolis.]
- cristatellus** Xiphosurus (D. & B.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 197.—
- cristator** Exochus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 352. [1758.]
- cristatus** Acanthonotus, R. Owen in Ross, App. 2 Voy. 1835, p. xc.
- cristatus** Acrydium (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802) 283.—Gryllus,

- cristatum** Adelostoma, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 12.
- cristatus** Aegothales (White), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 7.—Caprimulgus, 1790.
- cristata** Aenippe, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 62.
- cristata** Agama, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 50.
- cristata** Agaricia, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 303.
- cristata** Alauda, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 523. [1802], 287.
- cristata** Alcedo, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- cristatus** Amblyrhynchus, T. Bell, Zool. Journ. II (6) July 1825, 206.
- cristatus** Ammonites, Deluc in Cuvier & Brongniart, Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 395.
- cristatus** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 24.
- cristata** Amphithoe (Ow.), H. Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 322.—Acanthonotus.
- cristatus** Anabates, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 83.
- cristata** Anas (Steph.), L. Benoit, Orn. Sicil. 1840, 204.—Fuligula. = Anas, L.
- cristata** Ancula (Alder), S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 137.—
- cristata** Anodonta, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 631. [Polycera.
- cristata** Apomecyna, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 97 [*n. n.*].
- cristata** Apsendesia, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 82.
- crestata** (*sic*) Aptenodytes, J. F. Miller, Icones (9) 1784, pl. 49.
- cristatus** Argus (Wider), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 364.—Theridion.
- cristata** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1579.
- cristatus** Armiger (L.), J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süßw. Gast. (5, 6) 1842, 172.— Planorbis, ?Drap. [322.
- cristatus** Asilus, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820,
- cristata** Aspidiscus (Lam.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 277.—Cyclolites.
- cristata** Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 66.
- cristatus** Astromyces (L.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 76.—Sorex, 1758.
- cristatus** Astur, G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 371.
- cristatus** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 363. [1831, 916.
- cristata** Aythya, C. L. Brehm, Isis, 1830, 998 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
- cristatus** Basiliscus, Bory de St V., Dict. Class. H. N. II. 1822, 214.
- cristatus** Batrisius, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 96.
- cristatus** Blechropus, W. Swainson, Flycatchers (Nat. Libr. XXI) June 1838, 99.
- cristatus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 389.
- cristatus** Bruchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 103 [*n. n.*].
- cristatus** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 122.
- cristatus** Buceros, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 591.
- cristatus** Buceros, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (2) 1835, 3.
- cristatus** Bucorvus (Ruepp.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 89.—Buceros.
- cristatus** Bufo, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1833, 660.
- cristatus** Buteo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 481.
- cristatus** Buteo (Cuv.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1225.—Pernis.
- cristata** Cacatua (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVII. 1817, 10.— Psittacus, L. 1758.
- cristatus** Calanus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (5) 1848, 546.
- cristata** Caligus, A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 341.
- cristata** Calotes (Agama), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 50.
- cristata** [Calyptura] (Vieill.), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 491.—Pardalotus.
- cristata** Calyptura, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 24.
- cristata** Cancellaria (Br.), Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Sect. II (1) Conch. foss. 1832,
- cristatus** Caprimulgus, Shaw in White, Voyage N. S. W. 1790, 241. [10.—Murex.
- cristatus** Carbo (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, II. Oct. 1820, 900.— Pelecanus, ?Brunn. 1764.
- cristata** Cariama (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824, 275.—Palamedea, 1766.

- cristata** Caryophyllia (Esp.), Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 315.—Madrepora, 1789. [? Penn. 1781.]
- cristatus** Cassicus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 362.—Oriolus,
- cristatus** Cassicus *var.* *viridis*, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818,
- cristata** Cavia, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 84. [14.]
- cristata** Cellepora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 172. [pora.]
- cristata** Celleporaria (Lam.), J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 43.—Celle-
- cristatum** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (16) ?Feb. 1804, 273.
- cristatus** Chameleon, S. Stutchbury, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 361.
- cristatus** Charadrius, J. A. Scopoli, Del. Insub. 1783, 93.
- cristatus** Charadrius, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 483.
- cristata** Chimaera, F. Faber, Nat. Fische Islands, 1829, 45.
- cristatus** Chironomus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 39.
- cristata** Chlamys (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 343.—Clythra.
- cristata** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 62.
- cristata** Ciconia, McClelland, India Review, 1838, 512.
- cristata** Cidaris, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 10. [phalus.]
- cristatus** Cirrus (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 122.—Euom-
- cristata** Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (3) Mar.
- cristata** Clausilia, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 180. [1836, 19.]
- cristata** Clavagella, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 432.
- cristata** Clymenia, R. Richter, Beitr. Pal. Thuringer Wald, 1848, 31.
- cristata** Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 33.
- cristatus** Cneorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 542.
- cristata** Coelothraustes, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 531.
- cristatus** Coccyzus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 274.—
- Cuculus, L. 1766.
- cristatus** Coeliodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 294.
- cristatus** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- 362.
- cristatus** Colopterus, J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 253.
- cristata** Columba, C. J. Temminck in Knip, Les Pigeons, II (—) 1809, 20.
- cristatus** Condylura (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 126.—Sorex, 1758. [438.]
- cristatus** Conotrachelus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- cristata** Coracia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 3.
- cristatus** Cormoranus, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 211.
- cristata** Corytophanes (Merr.), Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 235.—Agama.
- cristatus** Cosmorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 521.
- cristata** Cotinga (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1846, 279.—Ampelis,
- Mill. 1777.
- cristata** Coua (L.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 56.—Cuculus, 1766.
- cristatus** Crioceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 467.
- cristatus** Cryptocephalus, Dufour in Suffrian, Entom. Zeitung, Stettin, X (1) Jan. 1849, 19.
- cristatus** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- cristatus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1)
- 1844, 336.
- cristata** Cryptosoma, H. M. Edwards in Brullé, H. N. Crust. II. 1837, 110 [*n. n.*].
- cristata** Cryptosoma, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Crust.) 1840, pl.
- [*n. et. f.*].
- cristatus** Ctenodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 137 (1838). [Corvus, 1758.]
- cristata** Cyanocitta (L.), H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 261.—
- cristatus** Cyanocorax (L.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Mar. 1845, 307.—Corvus,
1758. [Corvus, 1758.]
- cristatus** Cyanogarrulus (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 376.—
- cristatus** Cyanurus, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1832, 495.
- cristatus** Cychrus, T. W. Harris, Boston Journ. N. H. II (2) Feb. 1838, 200.
- cristata** Cyclolites, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 369 [*n. n.*]; An. s. vert. II. 1816, 234.
- cristata** Cyclolites, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 483, Liste p. 16 [*n. et. f.*].



- cristata** Cyclophyllia (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 491.—Cyclolites. [(1815), 77 [*n. n.*].
- cristatus** Cynocephalus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811
- cristata** Cyrthia (Schl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 168.—Terebratulites. [? Erx. 1777.
- cristata** Cystophora (Fab.), G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, 31.—Phoca,
- cristata** Dasyprocta, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 358.
- cristata** Dexia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 41.
- cristata** Dicholophus (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 253.—Palamedea, 1766.
- cristatus** Dicrurus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 587.
- cristata** Dictyonota (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 64.—Tingis.
- cristata** Dinera (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 188.—Dexia.
- cristata** Diplorrhina, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 50.
- cristatum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 117.
- cristatus** Dolichopus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 266.—Musca, 1775.
- cristatus** Echimyis, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 291.
- cristatus** Elania (Cab.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 30<sup>b</sup>.—Colopterus.
- cristata** Emarginula, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. Feb. 1825, 140.
- cristata** Emberiza, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (30) Mar. 1823, pl. 148.
- cristata** Emberiza, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (3) Mar. 1831, 35.
- cristatus** Enneoctonus (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 362.—Lanius, 1758.
- cristatus** Entedon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 163.
- cristata** Eolidia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 6.
- cristata** Ephialtes (Daud.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Sept. 1845, 38.—Strix, 1800.
- cristata** Ephydatis, Bory de St V. in Dict. pittoresque H. N. IX. 1839, 124; N. Dict. class. H. N., ed. 2, XLII. 1847, 268.
- cristatus** Episus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 596.
- cristatus** Euomphalus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 225. [drius.
- cristata** Eupodotis (Scop.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Feb. 1845, 533.—Chara-
- cristatus** Eupsychortyx (L.), J. Gould, Mon. Odontophorinae (2) 1846, pl. 9.—Tetrao, 1766.
- cristata** Eurylepta (Quatr.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 210.—Proceros.
- cristata** Euscarthmus (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 184.—Motacilla, ? Müll. 1776.
- cristata** Explanaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 257.
- cristata** Felis, Falconer & Cautley, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 135.
- cristata** Fringilla, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 197.
- cristata** Fulica, W. J. Burchell, Trav. S. Afr. I. 1822, 263.
- cristata** Fuligula (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 190.—Anas, Gm. 1788.
- cristata** Galerida (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 245.—Alauda, 1758.
- cristata** Galeruca (Adimonia), T. W. Harris, Trans. N. H. Soc. Hartford, I. 1836, 90.
- cristatus** Gallus, C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 145.
- cristatus** Garrulus (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 399.—Corvus, 1758.
- cristatus** Gecko, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. IV (1802), 167.
- cristata** Gemmipora (Lam.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 344.—Explanaria. [571.—Cicada.
- cristata** Germaria (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
- cristatus** Geronticus (Bodd.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Ap. 1847, 566.—? Ardea, ? Müll. 1758.
- cristatus** Graculus (Fab.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Jan. 1845, 667.—?
- cristata** Grammatophora, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VII. Ap. 1841, 87.
- cristata** Guttera (Pall.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1226.—Numida, 1767.
- cristatus** Harpalus, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VI. Dec. 1820, 328.
- cristatus** Harpyia (L.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 317.—Falco, Gm. 1788.
- cristata** Helix (Müll.), G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 460.—Valvata, 1774.
- cristatus** Heterops, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June, 1844, 84 [*n. n.*].

- cristata** Hirundo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. Sept. 1817, 523.  
**cristata** Hirundo, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) X (1) 1817, 94.  
**cristatus** Hybodus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 219.  
**cristata** Hydralector (Vieill.), Isis (Oken), 1832, 280.—Parra.  
**cristatus** Hydrocorax (Br.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 89.—  
 Pelecanus, 1764.  
**cristatus** Hydroporus, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 155.  
**cristatus** Hypselomus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 96.  
**cristatus** Hypsilophus (Bell), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 55.—Amblyrhynchus.  
**cristatus** Ibis (Gm.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799  
 [1802], 335.—Tantalus, 1788. [1788.  
**cristatus** Icterus (Lath.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 46.—Oriolus, Gm.  
**cristatus** Issus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 100.  
**cristatus** Lanio (Gm.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVII. 1817, 305.—Tanagra,  
 L. 1766. [Prionops.  
**cristatus** Lanius (Ruepp.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. VIII. 1842, 635.—  
**cristatus** Leptotilus (M'Clell.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Feb. 1848, 561.—Ciconia.  
**cristata** Liponix (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 501.—  
 Columba, ? Gm. 1788. [—Madrepora, 1789.  
**cristatum** Lithodendron (Esp.), A. F. Schweigger, Beob. naturh. Reisen, 1819, Tab. vi.  
**cristata** Lobophyllia (Esper), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Ap.  
 1849, 251.—Madrepora, 1789. [—Nelomys.  
**cristata** Loncheres (Geoff.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1842, 332.  
**cristata** Loncheres (Desm.), G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. II. 1848, 315.—  
 Echimy. [—Fringilla, 1788.  
**cristata** Lophospiza (Gm.), C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 424.  
**cristata** Lophotrix (Daud.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 47.—Strix, 1800.  
**cristata** Loxia, P. L. S. Müller, Natursyst., Suppl. 1776, 149.  
**cristata** Lucina, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Sept. 1842, 270.  
**cristatus** Lycus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 114.  
**cristatus** Madrepores, J. F. Blumenbach, Spec. Arch. tellur. 1803, 251; Comm. Soc.  
 Reg. Sci. Göttingen, XV. 1804, 154.  
**cristata** Maevia, C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (2) Dec. 1846, 70.  
**cristata** Maia (L.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 242.—Cancer, 1758.  
**cristata** Megachile, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (1) July 1846,  
**cristatum** Megasoma, Feisthamel, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 347. [46.  
**cristatus** Meligethes, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 9.  
**cristata** Mellisuga (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,  
 250.—Trochilus, 1758.  
**cristatus** Mergus, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 291.  
**cristatus** Merlinus, L. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 308 [n. n.].  
**cristata** Micippa (L.), W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 16.—Cancer, 1758.  
**cristatus** Mirounga (Gm.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn.  
 1827, 179.—Phoca, Erx. 1777.  
**cristatus** Morpchnus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 51.  
**cristatus** Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 394.  
**cristatus** Murex, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 52.  
**cristatus** Murex, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 14 [n. et f.]. [Sylvia, 1790.  
**cristata** Muscicapa (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 471.—  
**cristata** Muscipeta (Lath.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 344.—Muscicapa, ? Penn. 1781.  
**cristata** Muscipeta (Lath.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 345.—Motacilla, ? Müll. 1776.  
**cristata** Muscivora (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 258.—Muscicapa, 1788.  
**cristata** Musophaga, L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 68.  
**cristata** Mycetophila, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 254.  
**cristatus** Myxodes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 401.  
**cristata** Nelomys, I. Geoffroy, Mag. de Zool. 1840, 5.  
**cristata** Nyctoporis, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 11.  
**cristata** Odontochila, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 94.

- cristatum** Ophiostoma (Frøel.), C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 60.—Rictularia.  
**cristatus** Ophiotheres, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXX. 1819, 468.  
**cristatus** Opisthocornus (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 239.—Phasianus, 1788.  
**cristatum** Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 21.  
**cristatus** Orchilus, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.  
**cristata** Oreica (Lewin), G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 190.—Turdus.  
**cristatus** Oreocephalus (Bell), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 189.—Ambly-  
**cristatus** Oriolus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 21. [rhynchus].  
**cristata** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (4-9) *inter* May & Nov. 1829, 113.  
**cristatus** Orthorhynchus (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad.  
 XIV. 1799 [1802], 281.—Trochilus, 1758.  
**cristata** Ortyx (Gm.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. c<sub>2</sub>, 1828.—Tetrao, L. 1766.  
**cristata** Ostrea, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 20.  
**cristatus** Oxyrhynchus, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (9) June 1821, pl. 49.  
**cristatus** Pachycephalus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 139 (1844) [*n. n.*].  
**cristatus** Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VI. Nov. 1836, 269.  
**cristatus** Pamphagus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 618.  
**cristatus** Pardalotus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIV. 1818, 528.  
**cristata** Parra, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVI. 1817, 450.  
**cristatus** Passer (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,  
**cristata** Pavona, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 372. [41.—Fringilla, 1788].  
**cristata** Pavonia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 239.  
**cristatus** Pecten, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 542.  
**cristatus** Pecten (Pleuronectes), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 624.  
**cristatus** Peneus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 67.  
**cristata** Perdix (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 242.—Columba, 1788.  
**cristatus** Perdix (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 242.—Phasianus, 1788.  
**cristata** Peristera (Lath.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. June 1845, 476.—Columba,  
**cristatus** Pernis, Cuvier, R. Anim., ed. 2, I. 1829, 335. [Gm. 1788].  
**cristatus** Phalacrocorax (Fab.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (1)  
 1826, 83.—Pelecanus, Br. 1764.  
**cristata** Phallusia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 276.  
**cristatus** Phanerotinus (Ph.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1843, 29.—Euomphalus.  
**cristata** Phibalura, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (6) Mar. 1821, pl. 31.  
**cristata** Phoca, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 241.  
**cristata** Pica, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 217.  
**cristatus** Picus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 98.  
**cristatus** Pimelodus, J. Mueller & Troschel in E. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III.  
 1848, 628.  
**cristata** Planella (Müll.), F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 13.—Valvata,  
**cristatus** Planorbis, J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 44. [1774].  
**cristatus** Platyrhynchus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818,  
 20.—Muscicapa, ?Penn. 1781. [1801, 153].  
**cristatus** Pleuronectes, [A. A. H.] Lichtenstein in J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth.  
**cristata** Pleurotoma, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847,  
**cristata** Plicatula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 185. [284].  
**cristatus** Ploceus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 129.  
**cristata** Plumatella, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 107.  
**cristata** Plumularia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 125. [1758].  
**cristatus** Plectolophus (L.), C. L. Bonaparte, Cons. gen. Avium, I. 1850, 7.—Psittacus,  
**cristata** Polycera, J. Alder, Ann. Mag. N. H. VI. Jan. 1841, 340.  
**cristata** Polyphyllia, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 305 [*n. n.*].  
**cristata** Porcellana, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 254.  
**cristata** Presbytes (Raffl.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 3.—Simia.  
**cristatus** Prionops (Lanius), E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (5) 1836, 30.  
**cristatus** Prionotus (L.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,  
 357.—Cimex, 1763.  
**cristatus** Proceros, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IV. Sept. 1845, 139.



- cristatus** Proteles (Sparrm.), E. D. Blyth, The Analyst, X (28) July 1839, 71.—Viverra,  
**cristatus** Psaris, W. Swainson, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 355. [1783.  
**cristatus** Psarocolius (Vieill.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 223.—Cassicus.  
**cristatus** Psittacus (Vieill.), C. Ranzani, Elem. Zool. III (2) 1821, 59.—Cacatua.  
**cristatus** Pteraulus, A. J. J. Solier, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 201.  
**cristata** Pterochroza, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.  
**cristatus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 20. [1838], 435.  
**cristatus** Ptiloleptus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 323.  
**cristata** Pyrgita (Gm.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 385.—Fringilla, 1788.  
**cristatus** Regulus, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. II. 1807, 50.  
**cristata** Rhinaria, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 431.  
**cristata** Rhinaria, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 415.  
**cristata** [Rhinaster] (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 14.—Sorex, 1758.  
**cristatus** Rhombus (Schn.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 222.—Pleuronectes.  
**cristatus** Rhombus, R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, VII (77) Oct. 1839, 88.  
**cristata** Rictularia, J. A. Froelich, Naturforscher, XXIX. 1802, 9.  
**cristatus** Rollulus (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 80.—Tetrao, L. 1766.  
**cristata** Rotularia, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 322.  
**cristata** Sabellides, M. Sars, Nyt Mag. for Naturvid. VI (2) 1850, 205.  
**cristata** Salpa, G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (23) July 1804, 366.  
**cristatus** Samaris, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 5.  
**cristata** Sariama (Gm.), R. P. Lesson, Echo Monde Savant, IX. 8 Dec. 1842, 1036.—  
 Palamedea, L. 1766. [Gm. 1788.  
**cristata** Sasa (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXX. 1819, 216.—Phasianus,  
**cristata** Scalops (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 14.—Sorex,  
 1758.  
**cristata** Scolopendra, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Feb. 1844, 98.  
**cristata** Scops (Daud.), W. Jardine, Contr. Orn. I. 1848, 60.—Strix, 1800.  
**cristatus** Semnopus (Raffl.), W. C. L. Martin, Mag. Nat. Hist., n. s., II. Aug. 1838,  
 435.—Simia.  
**cristatus** Serisomus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 323.  
**cristatus** Serpentarius (Vieill.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 16.—Ophio-  
**cristata** Serpula, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 365. [theres.  
**cristata** Serpula, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (22) 1824.  
**cristata** Serpula (Duj.), A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 18.—Vermilia.  
**cristata** Sicyonia, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 194.  
**cristata** Siliquaria, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 139 [n. n.].  
**cristata** Simia, G. A. Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugeth. (1) 1809, 55.  
**cristata** Simia, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 244.  
**cristata** Simia, "Shaw," J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 34.  
**cristatus** Simorhynchus, B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. II. 1819, 406.  
**cristata** Siphona (Fab.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3212.—Stomoxys.  
**cristatus** Smaragdites (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 547.—Trochilus, 1758.  
**cristata** Sparacta, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXI. 1819, 526.  
**cristatus** Sparactes (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 219.—Lanius, 1758.  
**cristatus** Spatangus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 281.  
**cristata** Sphaerulites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827, 262;  
 ed. 2, 1830, 115.  
**cristatum** Sphenostoma, J. Gould, Syn. Birds Austral. (4) Ap. 1838. [lites  
**cristatus** Spirifer (Schl.), H. B. Geinitz, Verst. Zechsteingeb. (1) 1848, 13.—Terebratu-  
**cristatus** Spirifer (Schl.), R. Howse, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (3) 17 Aug. 1848, 254.—  
 Terebratulites.  
**cristata** Spirorbis, DeFrance, Dict. Sci. Nat. L. 1827, 303.  
**cristata** Spongia (L.), J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 347.  
**cristata** [Stemmatopus] (L.), F. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) XI [3] Oct. 1824,  
 197.—Phoca, Erx. 1777.  
**cristata** Sterna, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (1) 1826, 146.  
**cristata** Sterna, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX) Sept. 1837, 247.

- cristata** Stomoxys, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 281.  
**cristatus** Strombus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 202. [Cneorhinus.  
**cristatus** Strophosomus (Boh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 883.—  
**cristatus** Sycobius, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 37.  
**cristata** Sylvia, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1820, 473. [Astraea.  
**cristata** Synastrea (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 386.—  
**cristatus** Syrphus, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1836 (1837), 85.  
**cristata** Tachyphonus (L.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 356.—  
 Tanagra, 1766.  
**cristata** Tadorna (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824,  
 77.—Anas, 1788.  
**cristatus** Talpa (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 138.—Sorex, 1758. [1788.  
**cristata** Tchitreia (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1846, 260.—? Muscicapa,  
**cristata** Terebella (Müll.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 354.—Amphitrite, 1776.  
**cristatus** Terebratulites, E. v. Schlotheim, Denkschr. K. Ak. Wiss. München, VI. 1816—  
 17 (1820), 28. [capa.  
**cristata** Tersiphone (Gm.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 59.—Musci-  
**cristatus** Tetranychus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 15 & 28.  
**cristata** Tetrao, P. de la Llave, Reg. Trimestre, I (2) Ap. 1832, 144.  
**cristatus** Thamnophilus (Lath.), Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 1003.  
 —Turdus, ? Penn. 1781.  
**cristatum** Theridion, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 224.  
**cristatus** Thomisus (Clerck), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 32.—Aranea, 1757.  
**cristata** Tingis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 99, 1805-6, tab. 19.  
**cristata** Tityra (Sw.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. D<sub>3</sub>, 1826.—Paris.  
**cristatus** Trachypterus, F. A. Bonelli, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 487.  
**cristatus** Trachysomus (Perty), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.)  
 II. 1840, 482.—Hypselomus. [Terebratulites.  
**cristata** Trigonotreta (Schl.), W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 127.—  
**cristata** Triton (Bechst.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 208.—Salamandra,  
 ? Houtt. 1782.  
**cristata** Tritonalia (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 356 & corrig.—Murex.  
**oristatus** Trochilus, *err. pro* cristatus, L.; J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811,  
**cristatus** Trochilus, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 21. [218.  
**cristatus** Trochilus, C. L. Lemaire, H. N. Ois. exot. 1836, 26.  
**cristata** Turbo, J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 29.  
**cristatus** Turbo, Vallot, Exer. Hist. Nat. 1801, 6.  
**cristatus** Turbo (Müll.), Maton & Rackett, Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 169.—  
 Valvata, 1774.  
**cristatus** Turbo (Mont.), W. Turton, Conch. Dict. 1819, 227.—Helix.  
**cristatus** Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41.  
**cristatus** Turdus, J. W. Lewin, Birds of N. Holland, 1808, 13.  
**cristatus** Vanellus, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl., ed. 2, IV. 1809, 346.  
**cristata** Vermilia, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 233.  
**cristatus** Vireo, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 130.—  
 Tanagra, 1817; ? L. 1766. [1833, 107.  
**cristata** Walckenaeria, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., III (14) Aug.  
**cristaurea** Regulus, J. Forster, Pocket Encycl. Nat. Phenom. 1827, 411 [*teste* Iredale].  
**cristea** Phycis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 492.  
**cristea** Phycita (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. V (58) Oct. 1828, no. 233.—Phycis.  
**cristella** Chama, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 96.  
**cristella** Lenticulites, S. Nilsson, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 337.  
**cristella** Phycis (Hueb.), Zincken, Mag. Entom. (German) III. 1818, 152.—Tinea, 1796.  
**Cristellaria** Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 467, Liste p. 14.—Rh. [*non* 1812,  
*vernac.*].  
**cristelloides** Maina, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 771 [*n. n.*].  
**Cristiceps** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 402.—P.  
**cristiceps** Chrysophrys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 132.

- cristimanus** Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 64.
- cristini** Muraenophis, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 368.
- cristoforii** v. de cristoforii. [1796.]
- cristulalis** Hercyna (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 318.—Pylalis,
- cristulalis** Nola (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1833, 269.—Pylalis, 1796.
- cristulalis** Nolitès (Huebner), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2, pts. 5 & 6) 1846, 113.—Pylalis, 1796.
- cristulana** Roeselia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 397.—Pylalis, 1796.
- cristularis** Pecten, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 74.
- cristulifer** Calliptamus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 692.
- cristula** Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
- Crisularia** J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 111.—Polyz. [45 n. n.]
- Crithagra** W. Swainson, Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 348.—A.
- crithea** Jaera (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 38.—Papilio, ? Dru. 1773.
- crithea** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 353.
- crithea** Nerinea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 5.
- crithea** Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 273.
- crithea** Terebratula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 258.
- crithia** Limenitis (Cr.), Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 93.—Papilio, ? Dru. 1773.
- Crithias** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 17.—Cr.
- crethon** Timetes (Fab.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 263.—Papilio crithon, 1777.
- critica** Lamia, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 376.
- critomedia** Enantia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 41.
- critomedia** Leptalis (Huebner), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 424.—Enantia.
- Critoneura** H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 36.—Dipt.
- critrinula** Helix, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6) July 1837, 40.
- Crius** A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 45.—P.
- crius** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 201.
- croaticus** Carabus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 5 [n. n.]
- croaticus** Carabus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 40. [1797.]
- croatica** Cephonodes (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 131.—Sphinx,
- croaticus** Corymbites, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 59.
- croatica** Helix, Partsch in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (3) Mar. [1836, 3.]
- croatica** Hypera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [n. n.]
- croaticus** Loberhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 164 [n. n.] [1797.]
- croatica** Macroglossa (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 42.—Sphinx,
- croatica** Poneræ, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 148.
- croaticus** Scydmaenus, C. Hampe, Entom. Zeitung, Stettin, XI (10) Oct. 1850, 351.
- croaticus** Termes, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 34.
- croatica** Tragomma (Partsch), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix.
- croaticus** Trechus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [n. n.]
- croaticus** Trechus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 22.
- croatica** Zonites (Partsch), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 8.—Helix.
- Crobilocerus** H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 533.—Dipt. [*typhus* Dasygogon
- Crobylus** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 610.—Ar. [megilliformis].
- crocale** Callidryas (Cr.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lepid. I. Ap. 1836, 625.—Papilio, 1775.
- crocale** Catopsilia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 98.—Papilio, 1775.
- crocale** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 239.
- Crocallis** F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 431.—Lep. [1777.]
- crocac** Zatrephes (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 171.—Phalaena crocos,
- crocator** Bracon, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 261.



- crocatum** Amorphosoma, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 13.
- crocatu8** Ampedus (Lap.), F. E. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 159.—Elater.
- crocatum** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 97, Dec. 1846.
- crocata** Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 129.
- crocata** Clythra, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 226.
- crocatu8** Conus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (89-90) Oct. 1810, 424.
- crocata** Corticaria, Motschulsky in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 53.
- crocatu8** Donax, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 255.
- crocatu8** Diptopteru8, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 82.
- crocatu8** Elater, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [*n. n.*].
- crocatu8** Elater, F. L. de Laporte, H. N. Ins. Coléopt. I. 1840, 244.
- crocata** Fasciolaria, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1848, 25.
- crocatu8** Herpyllu8, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 457.
- crocata** Lamia (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 395.—Cerambyx, 1795.
- crocata** Liparis, Boisduval in A. Delegorgue, Voy. Afrique austr. II. 1847, 599.
- crocatu8** Lygaeu8, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. IV. 1822, 3.
- crocata** Macrocera, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 90 [*n. n.*].
- crocata** Margarita, W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (12) — 1831, pl. 55.
- crocata** Meloe, P. S. Pallas in Georgi, Nach. Besch. Russ. Reichs, 1802, 337 [*n. n.*].
- crocata** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 202.
- crocatu8** Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 168, Oct. 1845. [1782.
- crocata** Mylabris (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 98.—Meloe,
- crocata** Mylabris, Billb.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 74 [*n. n.*].
- crocata** Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 343.
- crocatu8** Nematu8, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 8 [*n. n.*].
- crocata** Nephrotoma (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 195.—  
Tipula, 1758. [Tipula, 1758.
- crocata** Pachyrina (L.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 88.—
- crocata** Paropsis, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 564.
- crocata** Patella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 415.
- crocata** Patella, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 26.
- crocata** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 174, Oct. 1845.
- crocatu8** Pterocera8, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 109.
- crocatu8** Rhyncholophu8, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 16, 1837, tab. 15.
- crocata** Stenotarsia (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 74.—Cetonia.
- crocata** Succinea, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 183.
- crocatu8** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 31. [D. & S. 1775.
- croceago** Hoporina (Fab.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 147.—Noctua,
- croceago** Hoporina (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 513.—Noctua, D. & S. 1775. [1775.
- croceago** Jodia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 234.—Noctua,
- croceago** Lampetia (Fab.), J. Curtis, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 189.—Noctua, D. & S. 1775.
- croceago** Phalaena Noctua (Fab.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (53-54) 1804-5, 674.—Noctua, D. & S. 1775. [1775.
- croceago** Xanthia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 83.—Noctua,
- croceago** [Xantholeuca] (D. & S.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) July [i.e. Aug.] 1831, 333.—Noctua, 1775. [1796.
- crocealis** Botys (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 314.—Pyralis,
- crocealis** Ebulea (Huebner), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 239.—Pyralis, 1796.
- crocealis** Sitochroa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 356.—Pyralis, 1796.
- croceana** Lozotaenia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Tortrix, ? Huebner. 1797.
- croceana** Pandemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 389.—Tortrix, 1797.
- croceana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 19 (Fernaldo judice 1797) [*n. et f.*].

- crocearia** *Pseudopanthera* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 295.—*Phalaena*
- croceata** Chama, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 96. [croceata, 1781.  
[crocei→.]
- croceo-cincta** Lamia, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 178.
- croceicollis** Calleida, E. Ménétrié, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4) July 1843, 53.
- crocicollis** Lycus, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 116.
- croceicollis** Monolepta, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 243.
- croceicollis** Necydalis, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 523.
- croceicollis** Oedemera (Gyll.), W. Schmidt, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 80.—*Necydalis*.
- crocicollis** Omoiotelus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 514.
- croceicornis** Atractodes, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 119.
- croceicornis** Macrus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 710.
- croceifemoratum** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839,
- croceonotata** Acmaeodera, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 27. [396.
- croceopennis** Labidostomis, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 148.
- croceipennis** Psalidophora, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 30.—*Spongiphora*, 1831.
- croceipennis** *Spongiphora*, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 31.
- croceipes** Capsus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (1) Sept. 1845, 16.
- croceipes** Gorytes, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 394.
- croceipes** Ichneumon, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XV (1) 1848, 161.
- croceipes** Pentatoma, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (5) May 1844, 97.
- croceipes** Stenus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 710.
- croceoplagiatus** Trachymerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 267.
- croceopterus** Lethrinus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 302. [1844, 267.
- croceo signata** Apatura, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 5. [210.
- croceosignatus** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- croceoventre** Dicaeum, Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 673.
- croceiventris** Laphria, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 234.
- croceiventris** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 59.
- croceo**→ *v. crocei*→.
- Crocethia** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 132.—A.
- croceum** Agrion, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 819.
- crocea** Alauda, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, I. 1816, 365.
- crocea** Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*].
- croceum** Amphidesma, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 218.
- crocea** Avicula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 148.
- crocea** Capsa, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272 [*n. n.*].
- crocea** Cicada, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 182.
- croceus** Cinnryis, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 294.
- crocea** Circe, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 307.
- croceus** Crenilabrus, R. P. Lesson, Mém. Soc. H. N. Paris, IV. Sept. 1828, 407.
- crocea** Cyclostoma (Dillw.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 357.—Turbo.
- croceum** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) ante 23 June 1843, 150.
- crocea** Cytherea (Gray), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (1) *ineunte* 1843, 103.—
- croceum** Eucelium, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 281. [Circe.
- croceus** Eupalus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 20, 1838, tab. 21.
- croceus** Euplocamus, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 103.
- croceum** Farcimen (Sow.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 29.—*Cyclo-*
- crocea** Fringilla, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (5) 1808, 51. [stoma.
- crocea** Galleruca, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 142 [*n. n.*].
- croceus** Gamasus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 365.—*Acarus*, 1758.
- croceus** Gyrator (Fab.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 228.—*Planaria*.
- crocea** Holothuria (Cucumaria), R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831, 153.
- crocea** Huechys (Guér.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 252.—*Cicada*.

- crocea** Idalia (Ph.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 105.—Euplocamus.  
**croceus** Jassus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 144, 1837, tab. 7.  
**crocea** Lacerta, J. Wolf in Sturm, Deutsch. Fauna (III. Amph.) (4) 1805, sign. 2.  
**crocea** Lacerta, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 52 [*n. n.*].  
**croceus** Leuciscus, D. H. Storer, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 48. [266.  
**crocea** Linyphia, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],  
**croceus** Macronyx (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 48.—Alanda.  
**crocea** Megilla, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. k.  
**crocea** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 320, Mar. 1845.  
**croceus** Nematus (Fall.), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 8.—Tenthredo.  
**croceus** Nematus (Fall.), A. G. Dahlbom, Clavis Hymenopt. 1835, 24.—Tenthredo.  
**crocea** Nereis, S. A. Renier, Tavole [1804] xviii.  
**crocea** Ostrea, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Oct. 1840, 209.  
**croceus** Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 275.  
**crocea** Pentacta, G. F. Jaeger, De Holothur. 1833, 12.  
**crocea** Phiale, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 194.  
**crocea** Planaria, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. II. 1826, 34.  
**croceum** Prostoma (Fab.), A. S. Orsted, Plattwürm. 1844, 63.—Planaria.  
**croceus** Pteroglossus, Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. c 2, pl. 6, 1826.  
**crocea** Ricana, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 359.  
**crocea** Sciaena, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 224.  
**croceus** Seps (Wolf), Koch in Sturm, Deutsch. Fauna (III. Amph.) (5) 1828, 8.—Lacerta.  
**croceus** Spondylus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 192.  
**croceus** Spondylus, G. B. Sowerby, II. (*ex* Chenn.), Thes. Conch. I (8) *post* May 1847,  
**crocea** Spongia, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 170. [419.  
**crocea** Squilla, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 25.  
**crocea** Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 39.  
**crocea** Tridacna, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 106.  
**crocea** Turbinella, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 113.  
**croceus** Turbo (Gm.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 862.—Helix, 1790.  
**crocea** Turritella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turritella) 1843-44, 24.  
**croceus** Tydeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1836, tab. 12.  
**crocea** Zootoca (Wolf), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) I. 1832, 325.—Lacerta.  
**Crochiphora** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 26.—Lep.  
**Crocias** C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (100) 1836.—A.  
**croceicollis** *v.* **croceicollis**.  
**Crocidomera** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 865.—Lep.  
**Crociosema** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 721.—Lep. [*non* C—soma *apud* Marschall].  
**Crocidura** J. Wagler, Isis (Oken), 1832, 275.—M.  
**crocinella** Apista (Tengstr.), Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 277.—Coleophora.  
**crocinella** Coleophora, J. M. J. af Tengström, Not. Sällsk. fauna Fenn. Förh. I. 1848, 140.  
**crocinus** Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 146, May 1847. [363.  
**crocinus** Podoscirtus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],  
**crocipes** Cypra, J. A. Boissduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 235.  
**crocipes** Elater, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 41.  
**crocipes** Heteropus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 218.—Elater, 1834.  
**crocipes** Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 40.  
**crocipes** Poecilus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 10.  
**Crocisa** L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164; N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 239.—Hym.  
**crococephalus** Regulus, C. L. Brehm, Beitr. Vögelk. II. 1822, 120. [*binom.*].  
**Crocoderus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 160.—Hem. [*non*  
**crocodilli** Doras, Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1821), 181.  
**crocodilinus** Ada (Merr.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 200.—Teius.  
**crocodilina** Dracaena (Merr.), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 36.—Teius.  
**crocodilinus** Ophisurus, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 32.  
**crocodilinus** Teius, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 62.



- crocodilocephaloides** Pterodactylus, Ritgen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIII (1) 1826, 344.
- crocodiloides** Halilimnosaurus, Ritgen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIII (1) 1826, 331.
- crocodilorum** Unio, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 28.
- Crocodilurus** J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 19.—R. [crocodilinus.
- crocodilurus** Ada (Merr.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 278.—Teius
- crocodila** Belona, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Nov. 1821, 129.
- crocodilus** Engraulis, P. Bleeker, Nat. Tijds. Ned. Indie, I (1) 1850, 15.
- crocodilus** [?Gasteropelecus], A. Risso, Ich. Nice, 1810, 357.—v. Serpe.
- crocodilus** Lampanyctus (Risso), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 36.—
- crocodilus** Platycephalus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 256. [Scopelus.
- crocodilus** Scopelus, A. Risso, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 265.
- crocodilus** Scopelus (Risso), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 190.—Serpe.
- crocodilus** Serpe, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 357. [Ent. (2) 1835, 492.
- crocogaster** Acanthocinus, Dupont in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe,"
- crocogrammos** Coleophora, P. C. Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 325.
- croconota** Dasyprocta, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1831, 618.
- croconotus** Icterus (Wagl.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Oct. 1844, 343.—Psaro-
- croconotus** Psarocolius, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 757. [colius.
- crocopelmus** Baridius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 720.
- crocopelmus** Cylindrocercus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 791.
- crocopelmus** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 28.
- Crocopsis** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. liv (Mar. 1850).—A. [n. et f].
- crocoptera** Urapteryx, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 483.
- crocopus** Calathus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.), Mar. 1828, 99.
- crocopus** Elater, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 26.
- crocopus** Ludius, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 63.
- crocorrhous** Pycnonotus, H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 412.
- crocostoma** Ricinula, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Ricinula, no. 40, Sept. 1846.
- Crocota** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 295.—Lep.
- crocota** Dysdera, C. L. Koch, Die Arachniden, V (4) Sept. 1838, 81.
- crocotatus** Anguis, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 340.
- crocotatus** Typhlops (Schn.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn. 77.—Anguis.
- crocotolalis** Epicorsia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 355.
- Crocotta** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 78.—M. [typus Hyaena sp.].
- crocro** Pristipoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 264.
- Crocuta** J. J. Kaup, Isis (Oken), XXI. 1828, 1145.—M.
- crocuta** Hyaena, H. D. de Blainville, Ostéogr., Hyaena, 1844, 82.—varr. capensis,
- Croesia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 392.—Lep. [habessynica.
- Croesus** id. ac. Craesus, Leach; J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 125.
- croesa** Autographa (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 251.—Phalaena cresus, 1777.
- croesa** Autographa, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [199] [n. et f].
- croesus** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 183.
- croesus** Curculio, E. Donovan, Nat. Repository, III. pl. 95 (Nov. 1824).
- croesus** Democrates (Newm.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 29.—Scarabaeus.
- croesus** Dichodontus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 219.—Geotrupes.
- cresus** Diophtalma (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 466.—Papilio, 1777.
- croesus** Epomis, Bon. in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 8 [n. n.].
- croesus** Epomis (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 139.—Carabus.
- croesus** Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 581.—Papilio, 1777.
- croesus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 7.
- croesus** Harpalus (Fab.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2) Coléopt. 1821, 44.—Carabus.
- cresus** Laertias (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 84.—Papilio cresus, 1777.

- croesus** Platymus, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 17 [*n. n.*].
- croesus** Polybotris, Dupont, Magasin de Zool. III. 1833, pl. 77.
- croesus** Scarabaeus, E. Newman, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 256.
- croesus** Sphinx, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 48. [1790.]
- croicensis** Erychthys (Bl.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 226.—Scarus,
- croizeti** Cervus, Croiz.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 277 [*n. n.*].
- croizeti** Phaenicopterus, P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (3) 1849, 220.
- croizeti** Plesictis, A. Pomel, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 385.
- croizeti** Scincus, P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (3) 1849, 222 [*n. n.*].
- crokeri** Euprepia, W. S. MacLeay (*ex* King MS) in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [i.e. Ap. 1826], 465. [1827 [i.e. Ap. 1826], 458.]
- crokeri** Pontia, W. S. MacLeay (*ex* King MS) in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II.
- croker** Sciaena, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 309.
- crolus** Thecla (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 33.—Papilio, 1780.
- crolus** Tmolus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 76.—Papilio, 1780.
- Cromba** F. P. Jarocki, Zoologia, II. 1821, 42.—A. [*typhas* Cuculus *af.*].
- Crombus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. xxxiv (Dec. 1849).—A. [*n. et f.*].
- crombus** Leptosomus, R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, VI. 1829, 418.
- cromerense** Tachypus, Wilk.; Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 18 [*n. n.*].
- Cromileptes** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 168 & 201.—P.
- Cromus** J. Barrande, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) [V] 1850 (2) Oct. (Nov.), 315.—Cr.
- cromus** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 165.
- cromyodes** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 150.
- cronia** Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1038.
- cronigera** Favosites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 197.
- cronis** Castnia (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 801.—Papilio, 1775.
- cronis** Haemonides (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 101.—Papilio, 1775.
- cronis** Pieris (Cr.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 548.—Papilio, 1775. [1775.]
- cronissa** Pieris (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 814.—Papilio cronis,
- croockewitzi** Cybium, P. Bleeker, Nat. Tijd. Ned. Indie, I (1) 1850, 161.
- crossalis** Phalaena (Geometra), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 282.
- crossbeyi** Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 22.
- crossotus** *v.* **crossotus**.
- Crossarchus** F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. III (47) Feb. 1825, Mangué, p. 3.—M.
- Crossaster** J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 102.—Ech.
- Crossaster** Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 368.—Ech.
- crossii** Paradoxurus, J. E. Gray, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June 1832, 67.
- Crossocerus** Le Peletier de St F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 763.—Hym.
- crossocheilos** Arius, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846, 172.
- Crossocheilus** *v.* Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (35) Aug. 1823, 132.—P.
- Crossodactylus** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841, 635.—R.
- Crossodera** J. Gould, Icones Avium (1) Aug. 1837, text to pl. 1.—A. [Verm.]
- Crossodera** F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 434.—
- Crossonychus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 98.
- Crossophorus** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Mam. I (1828), sign. *f.*—Verm. [—Col.]
- Crossoptilon** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VII. 1838, 864.—A.
- crossoptilon** Phasianus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VII. 1838, 864.
- Crossoptilum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Crossoptilon,
- Crossopus** J. Wagler, Isis (Oken), 1832, 275.—M. [Hodgs.]
- Crossorhinus** Joh. Mueller & Henle, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1837, 113; Syst. Plagiost. (1) 1838, 21.—P. [M. & H.]
- Crossorhinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Chrossorhinus,
- Crossostoma** Morris & Lycett, 1850 [*teste* Marschall, 1851 *est*].
- Crossotus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 52.—Col.

- crossotus** (*sic*) Ceraurus, J. Loche, Amer. J. Sci. XLIV (2) Ap. 1843, 346.
- Crossurus** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 141.—R.
- Crossurus** H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 39.—Cr.
- Crostocheilus** v. Hasselt, Alg. Konst. Letterbode, Aug. 1823, no. 35; Bull. des Sci. Nat. II. 1824, 376.—P.
- Crostoma** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 148.—Asc. [*n. n.*].
- crotalariae** Apion (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 251.—Attelabus.
- crotalariae** Argina (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 167.—Bombyx, 1775.
- crotalariae** Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 424.
- crotalariae** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 225.
- crotalariae** Piezotrachelus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 368.—Apion. [Achatina c—ria.
- crotalariae** Subulina (Schum.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 77.—
- crotallaria** Achatina, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 202.
- crotali** Linguatula, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 532.
- crotali** Porocephalus, A. Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 402.
- crotali** Trichosoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 16 [*n. n.*].
- crotali durissi** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II. (1) 1809, 433.
- Crotalinus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 77.—R. [*n. n.*].
- crotalinus** Cophias, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 154.
- crotalinus** Lachesis (Merr.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 560.—Cophias.
- crotalinus** Trigonoccephalus, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 144.
- crotalina** Vipera (Echidna) (L.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 153.—Coluber, 1771.
- Crotalocrinites** T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 109 [*n. n.*]; XI. Mar. 1843, 198 [*non -us, apud Agassiz*].
- Crotalocrinus** J. Morris, Cat. Brit. Foss., July 1843, 50.—Crin.
- crotaloïdes** Cirrus, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 49. [Cirrus.
- crotaloïdes** Pleurotomaria (Mont.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 225.—
- Crotalophorus** J. E. Gray (*ex* Linn.), Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 205.—R.
- crotalostomus** Euomphalus, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 36.
- crotaphomelas** Lacerta, Lacepède, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 209.
- crotaphomelos** Scincus, Lacepède, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 209.
- Crotaphopeltis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—R.
- crotaphys** Julis, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 258.
- Crotaphytus** J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, II. 1842, 79.—R.
- crotchii** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 254 (Suppl. pl. vi) June 1849.
- crotiana** Phalaena (Pylalis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 355.
- croton** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 182.
- crotonae** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 123.
- crotonis** Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 412.—Chrysomela, 1792.
- crotope** Euselasia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 24.—Papilio crotopus, 1780. [Berlin, 1820, 5 [*n. n.*].
- crotopezus** Turdus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Vögeln Conch. Ins. Doubl. Zool. Mus.
- crotophaga** Caracara (Wied), B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XV. 1826, 160.
- crotophagus** Falco, Max Wied, Reise Brasil. I. 1820, 297. [—Falco.
- crotopus** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 258.
- crotopus** Scoptes (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 111.—Papilio, 1780.
- crotus** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 252.
- crouanii** Bacillus, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Sept. 1841, 293.
- crouanii** Helix, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 138.
- croulinensis** Clausina, J. G. Jeffreys, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 19.
- crowii** Agabus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 20 [*n. n.*].
- crox** Dentalium, A. Keyserling, Beitr. Kenntn. russ. Reichs, XII. 1847, 228.
- crozeti** Buccinum, [E. Requier], Cat. Coq. Corse, *extremo* 1848, 103.
- crucialis** Aglaophenia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 169.
- crucialis** Hyla, R. Harlan, Amer. J. Sci. X (1) Oct. 1825, 64.



- crucialis** Plumularia (Lamx.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 443.—Aglaophenia.
- crucialis** Spirifer, Sowerby & Salter, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 220 [*n. n.*].
- crucians** Anopheles, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 12.
- crucians** Chrysops, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 211.
- cruciator** Dorcadion, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 131.
- cruciator** Dorcadion, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 431.
- cruciatus** Acanthogenius (Marc), L. Reiche, Ann. Soc. Ent. France, XI (4) Oct. 1843, 335.—Helluo. [Gryllus.]
- cruciatum** Acridium (Charp.), O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Ortott. 37 (ad 1836).—
- cruciata** Altica, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 674.
- cruciatus** Alurnus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 201.
- cruciatus** Alurnus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 90 [*n. n.*].
- cruciata** Amonia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 5, 1837, tab. 7.
- cruciatus** Anomoëus, G. Fischer de W., Lettre à Pander, 1821, 10.
- cruciatus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 261.
- cruciata** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 190.
- cruciata** Arca, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (6) 1849, 87.
- cruciatus** Arthrodeis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 517.
- cruciata** Bdella (Koch), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 157.—Amonia.
- cruciatum** Bembidium, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 100.
- cruciatum** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 114.—Peryphus, 1821.
- cruciata** Boa, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 73.
- cruciatus** Bombylius, Salzmann in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (1) 1812, 25.
- cruciatus** Brachinus, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 231.
- cruciatus** Brachinus, Steven in Dejean, Catal. Coléopt., 1821, 3 [*n. n.*].
- cruciatus** Brachinus, Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III. *post* Nov. [1828, 110.
- cruciatus** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 407.
- cruciatus** Brissus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 14.
- cruciatus** Bruchus, A. D. Hummel, Essais Entom. I (6) 1827, 9.
- cruciatus** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 434.—Curculio, 1775.
- cruciata** Callimorpha, E. Ménétries, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 195.
- cruciata** Cassida, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*].
- cruciatus** Centrotus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 18.
- cruciatus** Chirurus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 135.
- cruciatus** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 634.
- cruciata** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 107.
- cruciata** Chlorima, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 55 [*n. n.*].
- cruciata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 426.
- cruciata** Clausilia, Studer, Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (11) 1820, 89.
- cruciatus** Clerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 176.
- cruciatus** Clerus, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [i.e. Ap. 1826], 442.
- cruciata** Clythra, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 184.
- cruciata** Crioceris, F. E. Guérin-M. in Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 63.—Lema, 1840.
- cruciata** Cymindis (Fisch.), Latreille & Dejean, H. N. Icon. Col. Europe (3) 1826, 133.—Anomoëus.
- cruciata** Cypridella, L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 20.
- cruciata** Dachrys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1849, 409.
- cruciatus** Dasypogon, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. May 1823, 52.
- cruciatus** Diacanthus (Fab.), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 151.—Elater, ? L. 1758. [mecus, 1821.]
- cruciatus** Diaprosomus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 256.—Tany-
- cruciatum** Dorcadion (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108.—Lamia, 1787.
- cruciatus** Echinites, E. F. Schlottheim, Tasch. Min. 1813, 110.
- cruciatus** Echinoneus, L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, 46.
- cruciatus** Ectrichodia (L. & S.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 7.—Reduvius.

- cruciata Edessa, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.  
 cruciatus Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 43 [*n. n.*].  
 cruciata Engis, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 138.  
 cruciata Epeira, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 57.—Aranea, 1802.  
 cruciata Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 708.  
 cruciata Episcapha, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 123 [*n. n.*].  
 cruciata Episcapha, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mon. Erythyl., Sept. 1842, 55.  
 cruciata Eumenes, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 88 [*n. n.*].  
 cruciatus Eumorphus, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 132 [*n. n.*].  
 cruciata Fissurella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 156.  
 cruciata Fissurella, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 67.  
 cruciata Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].  
 cruciatus Gomphocerus (Charp.), H. Burmeister, Handb. Ent. II. (2) i, 1838, 647.—Gryllus.  
 cruciatus Gryllus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 137.  
 cruciata Gyrodiera (Thunb.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 122.—Clythra.  
 cruciata Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 146 [*n. n.*].  
 cruciata Haltica, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 95 [*n. n.*].  
 cruciatus Heilipus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (1) Oct. 1833, no. 62.  
 cruciata [Helix] (Cochlodina), Venetz in A. E. Férussac, H. N. g. et. p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 67.  
 cruciatus Helluo, Marc, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Ap. 1840, 113.  
 cruciatus Hister, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].  
 cruciata Holigoclona (Less.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 191.—Rhizostoma.  
 cruciata Hydnocera (Chevr.), A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 41.—  
 cruciata Hydrachna, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 218. [Theano.  
 cruciatus Leiobatus (Lac.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.—Raja.  
 cruciata Lema, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Feb. 1840, 41.  
 cruciata Leptura, F. de Tigny, s. à Derville ed. Buffon, Ins. VIII. 1801, 23.  
 cruciata Lernece (Les.), J. E. De Kay, N. H. New York (Cr.) 1844, 59.—Lerneocera.  
 cruciata Lerneocera, C. A. Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Feb. 1824, 286.  
 cruciatus Lissonotus, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 8.  
 cruciatus Lopus, R. F. Sahlberg, Mon. Geocoris. Fenn. 1848, 89.  
 cruciatus Ludius (—), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—  
 Elater, ? L. 1758. [chus, Panz. 1795.  
 cruciata Lycoperdina (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2), 1808, 324.—Endomy-  
 cruciata Lycosa, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 185.  
 cruciata Megacephala, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.), 1837, 2.  
 cruciata Mestyriles, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 429 [*n. n.*].  
 cruciatus Microgaster, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 67.  
 cruciata Monolepta, Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 331.  
 cruciata Mycetina (Schall.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sulcic.) Sept. 1846, 15.—Chrysomela, 1783.  
 cruciatus Naupactus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 172 [*n. n.*].  
 cruciata Nemoura, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 141.  
 cruciatus Nirmus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 429.  
 cruciatus Notocera (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 536.—Centrotus.  
 cruciata Ocyrhoe, R. Templeton, Mag. Nat. Hist. IX. June 1836, 302.  
 cruciata Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 192.  
 cruciata Oedipoda (Ch.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 92.—  
 cruciatus Omalisus, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 15. [Gryllus.  
 cruciatus Onthophagus, E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 178.  
 cruciata Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 153.

- cruciatus** Panagaeus, Buquet in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 602.
- cruciatus** Pausus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 400.
- cruciata** Pentatoma (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 132.—Cimex, 1775.
- cruciatus** Peryphus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].
- cruciatus** Petalocheirus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- cruciata** Phaeoxantha (Brullé), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 7.—Megacephala.
- cruciatus** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 350.—Nirmus.
- cruciata** Phorcynia (L.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 107.—Medusa, 1758.
- cruciata** Phyllopertha, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 496.
- cruciata** Planaria, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. II. 1826, 25.
- cruciata** Pontocardia, R. P. Lesson in Férussac, Bull. Sci. XII. 1827, 296.
- cruciata** Pontocardia, R. P. Lesson, Mém. Soc. H. N. Paris, III (3) Oct. 1827, 418.
- cruciatus** Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 205.
- cruciata** Pterygia (Fab.), L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (2) Oct. 1846, 264.—Centrotus.
- cruciata** Raja, Lacepède, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 210.
- cruciatus** Reduvius, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 279. [121.]
- cruciata** Rhizostoma, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838),
- cruciatus** Rhynchaenus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 121.—Curculio, 1775.
- cruciatus** Saprinus (Payk.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 229.—Hister, Fab. 1792. [—Elater, 1758.]
- cruciatus** Selatosomus (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 269.
- cruciata** Spongolithis (Ehr.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1195.—Spongia, ? Müll. 1776. [—Leptura, 1795.]
- cruciata** Strangalia (Ol.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 263.
- cruciata** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 326.
- cruciata** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 690.
- cruciatus** Tanymecus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [*n. n.*]. [277.]
- cruciatus** Tetraonyx, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- cruciatus** Theano, A. Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France [2] I (1) Ap. 1843, 33.
- cruciatum** Theridion, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (2) 1850, 275.
- cruciatus** Tomoderus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 3 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- cruciatum** Tritonium, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 532.
- cruciatus** Trochoideus (Dalm.), J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVI (3) 1833, 675.—Pausus.
- cruciatus** Tydeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft. 20, 1838, tab. 7.
- cruciatus** Typocephalus, Lacord.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 427.
- cruciata** Urolophus (Lac.), Mueller & Henle, Mag. Nat. Hist., n. s., II. Feb. 1838, 90. —Raja.
- cruciatus** Vertex (Fab.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 231.—Planaria.
- Crucibulum** C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 56 & 182.—L.
- crucibulum** Distoma (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 435.—Monostoma.
- crucibulum** Monostoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 83. [585.]
- crucicollis** Cryptocephalus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astralabe," Ent. (2) 1835,
- crucicollis** Prionopleura, Boisduval, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 58.
- cruciellus** Adrastus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 120.
- crucifer** Acanthocerus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 204.
- crucifer** Acanthocinus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (IIIa, Coleopt.) 1832, 72 [*n. n.*].
- crucifera** Actinia, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I, no. 8, Dec. 1817, 174.
- crucifera** Aelia, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 32.
- cruciferus** Ananchytes, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XVIII (2) July 1830, 245.
- crucifer** Anisoplia (Herbst), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 92.—Melolontha, 1790.
- crucifer** Attus, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 215.



- crucifer** Bufo, Max Wied, Isis (Oken), 1824, 672.
- crucifer** Cerbus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (4) June 1841, 60. [Rhynchaenus.
- crucifer** Ceuthorrhynchus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 511.—
- crucifera** Chelonia, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 160.—Lep.
- crucifera** Chrysomela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 123 [*n. n.*].
- crucifera** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 196.
- crucifera** Cidarid, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 61.
- crucifera** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 555.
- crucifer** Cneorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 540.
- crucifer** Coluber, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 482.
- crucifer** Coluber (Natrix), Daudin; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 106.
- crucifera** Coptodera, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 391.
- cruciferus** Dromius, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 15.
- crucifera** Epeira, H. Lucas in Webb & Berthelot, Canaries (Arach.) 1840, 42.
- crucifera** Euophrys (Sund.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 33.—Attus.
- crucifer** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 13.
- crucifer** Hyla, Max Wied, Reise innere N. Amer. I. 1839-40, 275.
- crucifer** Hymeniphra (Pal.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 43.—Acanthocerus. [1843, 212.—Acanthocerus.
- crucifer** Hymenophora (Pal.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères,
- crucifera** Mictis, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 92. [chytes, 1830.
- crucifer** Nucleolites, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 294.—Anan-
- crucifer** Pachycerus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 485. [1840, 477.—Cerambyx, 1795.
- crucifera** Phryneta (Ol.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.
- cruciferus** Phytophilus, Eschscholtz in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 21.
- crucifer** Portunus (Oceanus), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 40.
- crucifer** Psammophis, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 59 [*n. n.*].
- crucifer** Psammophis (Merr.), F. Boie, Isis (Oken) 1827, 525.—Coluber.
- crucifer** Pygorhynchus (Mort.), E. Ravenel, Echinidae, Jan. 1848, 4.—Nucleolites.
- crucifer** Rhynchaenus (Herbst), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 210.—Curculio cruciger,
- crucifer** Scotinus, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 14. [1784.
- crucifer** Strophosomus (Boh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 882.—Cneorhinus. [462.—Portunus.
- crucifera** Thalamita (Fab.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834,
- crucifera** Urodera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 454.
- cruciferarum** Pieris, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 519.
- cruciformis** Avicula, T. A. Conrad [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150,
- cruciformis** Chiton, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (12) 1823. [1841, 54.
- cruciforme** Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 23.
- cruciformis** Ptilodictya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 21.
- crucifrons** Cneorhinus, Billberg in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 533.
- crucifrons** Strophosomus (Billb.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 869. —Cneorhinus. [(8) 1849, 94 ["Mon. Anth." poster. edit.].
- cruciger** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.
- crucigerus** Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 25 [*n. n.*].
- crucigerus** Attus, C. A. Walckenaer, Faune Française (11 & 12) Aptères, 1824, 59.
- crucigera** Aurelia (Gm.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 514.—Medusa, 1790.
- cruciger** Brachinus, M. de Chaudroi, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,
- cruciger** Bufo, E. Eichwald, Reise Casp. Kauk. I. 1834, 31 [*n. n.*]. [712.
- cruciger** Bufo, P. Schmidt, Abh. nat. Ver. Hamburg, I. 1846, 169.
- crucigera** Calochroa, F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 162.
- "cruciger** Canis, Gesner," R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 167.
- cruciger** Caryoborus, J. F. Stephens, Man. Brit. Coleopt. 1839, 265.
- crucigera** Chrysomela, Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 75.
- cruciger** Cimex, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IV. 1801, 267.
- crucigera** Coccinella, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 182.
- crucigera** Coccinella, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII. 1820, 364.

- cruciger** Crinocerus (Fab.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 612.—Lygaeus, 1794.
- cruciger** Delphinus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 87.
- cruciger** Elater, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].
- cruciger** Eumorphus, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 355.
- cruciger** Falciger, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [*n. n.*].
- cruciger** Fringilla, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (45) Ap. 1824.
- cruciger** Gecko, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 16.
- crucigerus** Gryllus, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (3) Dec. 1838, 86.
- cruciger** Herpyllus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 458.
- cruciger** Hydrochoreutes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 11, 1837, tab. 15.
- crucigera** Laodicea, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 18; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 294.
- crucigera** Leia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 861.
- crucigera** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 493.
- crucigera** Locusta, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*].
- crucigera** Machtima (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 215.—Lygaeus, 1794.
- crucigera** Medusa (Aurelia), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 165.
- cruciger** Megalotis (Temm.), W. Swainson, Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 347.—[Du T. Fringilla.]
- crucigera** Melicerta, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 76.—? Rotifer crucigere,
- cruciger** Milesia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 105.
- crucigera** Pales (Walck.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 65.—Attus.
- crucigerus** Panagaeus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 69.
- cruciger** Passer (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 41.—Fringilla.
- crucigerus** Peryphus, Kirby; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].
- cruciger** Pholas, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 69.
- cruciger** Plagiocera (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 120.—Milesia.
- crucigera** Polia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 40.
- cruciger** Psammophis (Merr.), Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 238.—Coluber crucifer. [Fringilla.]
- cruciger** Pyrrhulauda (Temm.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (26) Jan. 1840, 35.—
- cruciger** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 270. [1813, 385.]
- crucigere** (*sic*) Rotifer, du Trochel, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (113) *inter* Jan.-July
- cruciger** Stenidius, F. de La Ferté-S., Mon. Anthicus, 1848 [*i. e.* 1849], 333.—Anthicus, 1849.
- cruciger** Stenochorus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 428.
- cruciger** Stenolophus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199.—Carabus, 1798.
- cruciger** Strachia, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (5) June 1833, 184.
- crucigera** Strix, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 22.
- crucigera** Tachina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 648.
- crucigera** Tellina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 522. [1798.]
- cruciger** Trechus (Fab.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 85.—Carabus,
- crucigera** Vespa, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 101.
- crucigera** Vulpes, C. H. Smith, Dogs, II (Nat. Libr. XXVIII.) June 1840, 244.
- Cruciloculina** A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.), 1839, 182.
- crucirostra** Corax, Sonnini in Ledru, Voy. Teneriffe, II. 1810, 204.
- crucirostra** Loxia, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 244.
- crucirostris** Stomphax, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 160.
- crucis** Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 209.
- crucis** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 307.
- crucis** Sphex (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 129.—Pepsis.
- crucisignatus** Jassus, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 89 [*n. n.*].

- crudelis** Chrysops, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1829, 195.
- crudelis** Dromius, E. Newman, Entomologist (3) Jan. 1841, 37.
- crudelis** Leptocoris, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 18.
- crudelis** Lygaeus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (5) Sept. 1850, 198.
- crudelis** Megaera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 95.
- crudelis** Miltogramma (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 235.—Megaera, R.-D.
- crudelis** Misaphidus, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] IX. 1848 [Feb.], 11.
- crudelis** Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 40.
- crudelis** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 269.
- crudelis** Scolopendra, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 170.
- crudelis** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 300.
- crudelis** Tyrannus, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt Brit.) XX (40) Jan. 1826, 657.
- crudella** Myelois, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 657. [275.]
- cruda** Clausilia, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 18 [n. n.].
- cruda** Clausilia, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 79.
- cruda** Conops, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 671.
- crudus** Coreus, E. Newman, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 174.
- crudus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 76.
- crudus** Hypselomus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 148.
- crudus** Mandalotus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 194. [1775.]
- cruda** Orrhodia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 231.—Noctua,
- cruda** Orthosia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 230.—Noctua,
- crudus** Sphenophorus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 137. [1775.]
- cruentalis** Uresiphita, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 29.
- cruentana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuertt. 1828, 52. [Geometra, 1796.]
- cruentaria** Aspitates (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 431.—
- cruentaria** Euchlidon, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 300.—Geometra, 1796.
- cruentator** Alomya, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 102, 1806-9, tab. 21.
- cruentator** Cryptus (Mesostenus), F. Klug in J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 89.
- cruentator** Megastylus, G. Schiodte, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) July 1838, 139.
- cruentata** Acidota, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 469.
- cruentatum** Acridium, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 216.
- cruentata** Actinia, Couthouy in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 138.
- cruentatus** Anomalon, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 94, 1804, tab. 15.
- cruentatum** Apion, J. Walton, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 452.
- cruentatus** Atelecyclus, A. G. Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825, 89.
- cruentatus** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 463.
- cruentata** Babia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 435.
- cruentata** Bdella, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 23, 1839, tab. 10.
- cruentatus** Blatta, J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 448.
- cruentatus** Bufo, J. J. Tschudi, Mém. Soc. Sci. Neuchâtel, II. 1839 (1840), 88.
- cruentata** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 577.
- cruentata** Buprestis, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 455.
- cruentata** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 431.—Curculio, 1775.
- cruentatum** Callidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 110 [n. n.].
- cruentata** Calopteryx, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 228.
- cruentatus** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 575.
- cruentata** Cantharis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 367.
- cruentata** Cassida, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 117.
- cruentata** Cassida, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 145.
- cruentata** Cassida, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 929. [1783.]
- cruentatus** Centurus (Bodd.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Ap. 1849, 22.—Picus,
- cruentatus** Cephus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 63.
- cruentatus** Charmon, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 262.



- cruentata** Chrysaora, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 57; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 403.
- cruentata** Cicada (Ol.), E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 6 (= 42).—Tettigonia, Fab. 1775.
- cruentata** Cinnyris (Ruepp.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 406.—Nectarinia.
- cruentata** Collyris, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 14.
- cruentatus** Coluber, C. Steven, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1835, 317.
- cruentatus** Conurus (Wied.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Nov. 1845, 413.—Psittacus.
- cruentatus** Cryptus, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 115.
- cruentata** Cyrtanota, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 152.
- cruentata** Diaperis, F. Klug (*ex Dej. lit.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 12.
- cruentata** Dicaeum (L.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 410.—Certhia, 1758.
- cruentatus** Dictyophorus (Serv.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 39.—Petasia.
- cruentatus** Elater, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 435.
- cruentatum** Enchophyllum (Germ.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 534.—Membracis.
- cruentatus** Eucnemis (Schoen.), C. G. Mannerheim, Eucnemis, 1823, 16.—Elater, Gyll.
- cruentata** Eumena, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 90.
- cruentata** Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 46.
- cruentata** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 116.
- cruentatus** Grapsus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 70.
- cruentatus** Gyrophypnus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Staph.
- cruentatus** Helictes, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II. Oct. 1838, 115.—Cryptus, 1838.
- cruentata** Helix (Guild.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 123.—Stenopus.
- cruentatus** Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 137.
- cruentatus** Hylochares (Mann.), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 128.—Eucnemis.
- cruentatus** Ithaginis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- cruentatus** Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 452.
- cruentatus** Lanarius, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. [1835–36], 32.
- cruentata** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 411.
- cruentatus** Leptophryne (Tsch.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 32.—Bufo.
- cruentatus** Malurus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VII (82) Mar. 1840, 143.
- cruentata** Melania, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 80. [Pompilus cruentus.
- cruentatus** Mellinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 318.—
- cruentata** Membracis, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 226.
- cruentata** Mesomphalia (Erichs.), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 382.—Cyrtanota.
- cruentatus** Miris, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 78.
- cruentata** Mitra (L.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 170.—Voluta, 1790.
- cruentata** Mitra, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 83.
- cruentata** Mitra, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Volutacea (11) 1839, 44.
- cruentata** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 126, Oct. 1844.
- cruentata** Mylabris, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. a.
- cruentata** Natica, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 290.
- cruentata** Natica (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 199.—Nerita, 1790.
- cruentata** Natica, J. E. Gray, Zool. "Blossom" 1839, 137.
- cruentata** Nectarinia, E. Rueppell, Syst. Ueber. Vögel N.-O. Afr. 1845, 26.
- cruentatus** Nomius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécrip.) Sept. 1846, 214.
- cruentatus** Notoxus, M. Spinola, Ess. mon. Cléricis, I. 1844, 225. [1846.
- cruentatus** Novius, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 943.—Nomius,
- cruentata** Oedipoda, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 93.
- cruentatus** Ophion (Panz.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 517.—Anomalon.
- cruentatus** Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 62.

- cruentata** Patella, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Sept. 1841, 191.
- cruentata** Petasia (Stoll), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (87) Mar. 1831, 279.
- cruentata** Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 379.
- cruentatus** Priacanthus (Lac.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 102.—Labrus.
- cruentatus** Psittacus, Max Wied, Reise Brasil. I. 1820, 72.
- cruentata** Purpura (Gm.), Lamarck, An. s. Vert. VII. 1822, 244.—Buccinum, 1790.
- cruentata** Pyrrhula, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Ap. 1839, 101.
- cruentata** Rana, Kuhl, Bull. des Sci. Nat. II. 1824, 371. [51.
- cruentata** Ranella, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, IX (101) Oct. 1841,
- cruentata** Sarcophaga, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 28.
- cruentatus** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 277.
- cruentatus** Scincus (Pall.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 76.  
—Lacerta cruenta, 1771.
- cruentata** Sittace (Wied), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 648.—Psittacus.
- cruentatus** Sparus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 51.
- cruentatus** Staphylinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 516.
- cruentatus** Stenopus, L. Guilding, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 527.
- cruentata** Stenura, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., X (1) 1847, 64.
- cruentata** Strangalia (Hald.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 332.—Stenura. [1799.
- cruentata** Thamnotettix (Panz.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 293.—Cicada,
- cruentatus** Thomisus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 534. [26.
- cruentatus** Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838,
- cruentatus** Turbo, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (4) 1824, 211.
- cruentatus** Xylophilus (Gyll.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 35.—Elater. [[1843], 365.
- cruentella** Ilythia, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)
- cruentella** Semnia (Dup.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 322.  
—Ilythia.
- cruenticollis** Paederus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 174.
- cruentipennis** Triplax, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 205.
- cruentus** Accipiter (Gould), G. R. Gray, Genera of Birds, I. June 1849, 29.—Astur.
- cruentus** Aceratodes (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 160.—Edessa. [1790.
- cruenta** Acmaeodera (Ol.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 2.—Buprestis,
- cruenta** Actinodoris (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 102.—Doris.
- cruentus** Alydus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (5) Oct. 1846, 100.
- cruenta** Anomia, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 53 [n. n.].
- cruenta** Anomia, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 295.
- cruentus** Arpactus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 194.—Pompilus.
- cruentus** Asopus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 380.
- cruenta** Asteronotus, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 102.
- cruentus** Astur, J. Gould, Birds of Australia (8) Sept. 1842; Proc. Zool. Soc. London, X
- cruentum** Cardium, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 57. [(115) Jan. 1843, 113.
- cruentum** Cnodalum, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 69 [n. n.].
- cruenta** Darnis, H. Burmeister, Revue Entom. IV (4) 1836, 173.
- cruentus** Dermacentor, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 236.
- cruenta** Diaperis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 60.
- cruenta** Doris, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 260.
- cruenta** Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 153.—Cimex, 1794.
- cruentus** Elater, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VI. 1801, 224.
- cruenta** Encaustes (Macl.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 38.—Engis.
- cruenta** Engis, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 42.
- cruentus** Genuchus (Ol.), W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 570.—Cetonia,
- cruenta** Glaucoptis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 157. [Fab. 1787.

- cruenta** Goura (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (1) 1819, 128.  
—Columba, 1788.
- cruenta** Haliotis, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Haliotis, no. 56, July 1846.
- cruentus** Harpactor (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 230.—Reduvius,
- cruenta** Hispa, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 83 [*n. n.*]. [1787.]
- cruentus** Ithaginis (Hardw.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1228.—Phasianus.
- cruentus** Lanarius (Less.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 360.—Vanga.
- cruentus** Lanius, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1833) Plate 1828, text 1833.
- cruentus** Lanius, Drapiez, Dict. Class. H. N. XIII. 1828, 527.
- cruenta** Leptopteryx, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 251.
- cruenta** Lophospiza (Less.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 471.—Tiaris.
- cruentus** Lycus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 114.
- cruenta** Lystra, H. Burmeister, Gen. Ins. (1) 1837, no. 1.
- cruenta** Oliva (Dillw.), L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, no. 30, Sept. 1850.—  
Voluta, ? Wood.
- cruentus** Onthophagus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 42.
- cruenta** Peltophora, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 393.
- cruenta** Pentatoma, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 148. [Edessa.]
- cruenta** Pentatoma (Fab.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 55.—
- cruenta** Perdix (Hardw.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (56) Mar. 1825.
- cruenta** Pericopis, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 24. [—Phasianus.
- cruenta** Phaloe (Huebner), Guérin-M. in Duperry, Voy. “Coquille,” Zool. II (2) 1 (1838),  
284.—Pericopis.
- cruenta** Phaneroptera, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 691.
- cruentus** Phasianus, T. Hardwicke, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 237.
- cruentus** Phocides, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 103.
- cruentus** Pompilus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 192.—Spheg, 1798.
- cruenta** Purpura (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIII. 1826, 241.—Buccinum,  
? cruentatum, 1790. [1795.]
- cruentus** Quedius (Ol.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 527.—Staphylinus,
- cruenta** Querula (Bodd.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Feb. 1847, 239.—Muscicapa,
- cruenta** Rana, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 12. [1783.]
- cruentus** Rhynocoris (Fab.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (1) Nov. 1833, 21.—  
Reduvius, 1787.
- cruentus** Ripiphorus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 168.
- cruentus** Rogas, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 212.
- cruentus** Sclerostomus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 425.
- cruenta** Scorpaena, J. Richardson (*ex* Solander MS), Ann. Mag. N. H. IX. May 1842,
- cruentus** Solen, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 101 [*n. n.*]. [217.]
- cruentus** Stigmaeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1836, tab. 9.
- cruenta** Tellina, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 10 & 58.
- cruenta** Terebratula, E. Donovan (*ex* Solander MS), Nat. Repository, II. pl. 56 (Oct.
- cruentus** Tiaris, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Dec. 1844, 435. [1823].
- cruenta** Trachys, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 30 [*n. n.*].
- cruentus** Trichoglossus (Psittacus), R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 21 July 1844,
- cruentus** Trochus, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (6) 1844, 140. [126.]
- cruenta** Typhlocyba, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 164, 1838, tab. 15.
- cruenta** Vanga, R. P. Lesson in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (4) Aug. 1832, 256.
- cruenta** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 140 [*n. n.*].
- cruenta** Voluta, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 91.
- cruentus** Zelus (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840,  
102.—Reduvius, 1787.
- Crumena** Nitzsch, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XVI. 1827, 68.—Inf.
- crumena** Anomites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 36.
- crumena** Cassidaria (Lam.), Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (35) 1834, 197.—Cassis.
- crumena** Cassis (Brug.), Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 406, Liste p. 3.—  
Cassidea, 1792. [Cercaria, 1786.]
- crumena** Crumena (Müll.), Nitzsch, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XVI. 1827, 69.—



- crumena** Furcocerca (Müll.), Lamarck, An. s. vert. I. 1815, 447.—Cercaria, 1786.
- crumena** Furcularia (Müll.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 151.—Cercaria, 1786. [1786.]
- crumena** Leiodina (Müll.), Bory de St V., Dict. Class. H. N. IX. 1826, 272.—Cercaria,
- crumena** Lingula, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 453 [*n. n.*].
- crumena** Lingula, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (1) 1848, 369.
- crumena** Ranella, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 412, Liste p. 4 [*n. et f.*].
- crumena** Terebratula (Mart.), J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 190.—Anomites.
- crumena** Tritonium (Lam.), L. Pfeiffer, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. May 1843, 135.—Ranella.
- Crumenaecrinites** G. Troost, Amer. J. Sci. [2] VIII. Nov. 1849, 420; P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 62.—Crin. [*non -us, apud Scudd.*].
- crumenatus** Birgus, L. Oken, Allg. Naturges. V (2) 1835, 645.
- crumeniferum** Amphistomum, Creplin, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 30.
- crumenifera** Ciconia, R. P. Lesson, Traité Orn. 1831, 585.
- crumenifera** Leptoptilos (Cuv.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 89.—Ciconia, ? Less.
- crumeniferus** Rhinolophus, Péron & Lesueur, Voy. Aust. (Atlas I. 1807), pl. xxxv.
- crumenoides** Ranella, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832), 297.
- crumenophthalmus** Caranx (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 62.—Scomber,
- Crumenula** F. Dujardin, Ann. Sci. Nat. [2] V. 1836, 205.—Inf. [1793.]
- Crumomyia** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 569.—Dipt.
- cruricolis** Anthia, Schoenherr in Mannherheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (2) 1837, 48.
- Cruphiocera** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 369.—Dipt.
- Cruptus** *err. pro* Cryptus; L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, pl. 2.
- cruralis** Calliope, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 933.
- cruralis** Chlaenius, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (11) 1829, 369.
- cruralis** Cincloramphus (V. & H.), J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (Descriptions p. 4, Ap. 1838).—Megalurus.
- cruralis** Dolichopus, Wahlberg, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (8) 1850, 219.
- cruralis** Larvivora (Blyth), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 301.—Calliope.
- cruralis** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 511.
- cruralis** Malurus (Horsf.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. VII. 1841, 270.—
- cruralis** Megalopus, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 64. [Megalurus.]
- cruralis** Megalurus, Vigors & Horsfield, Trans. Linn. Soc. Lond. XV. 1826, 228.
- cruralis** Ruticilla (Blyth), G. R. Gray, Genera of Birds, I. May 1846, 180.—Calliope.
- cruralis** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 112.
- crurifolium** Phyllium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 291.
- crusma** Heliases, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 510.
- crustaceus** Favites, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 25.
- crustacites** Spirorbis, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 35. [Hym.]
- crustalis** Trigonaspis, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1840, 195.—
- crustatus** Rhynchophorus, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2), 1801, 176.
- crustatus** Turbo, G. L. Hartmann, Alpina, II. 1807, 211.
- Crustipora** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 395.—Polyz.
- crustosa** Thomisoides, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 355.
- crustularius** Acardo, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 130.—L.
- crustulenta** Cellepora (Pall.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 86.—Eschara, 1766.
- crustulenta** Discopora (Goldf.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 252.—Cellepora, Ok. [Pall. 1766.]
- crustulenta** Eschara (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 394.—Cellepora,
- crustuloides** Echinocyamus (Mort.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 35.—Scutella.
- crustuloides** Scutella, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIV (1) Ap. 1833, 131.
- cruvirostra** *v. curvirostra*.

- crux** Aphodius, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 26.
- crux** Balaninus (Herbst), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 296.—Curculio, Fab. 1777.
- crux** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 291.
- crux** Cryptocephalus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 12.
- crux** Cryptocephalus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848, 47.
- crux** Cryptohypnus, H. C. Kuester, Käfer Europas, XVIII. 1849, 15.
- crux** Dacus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 277.—Musca, 1794.
- crux** Deuterocampta, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 157.
- crux** Ectrychotes (Th.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 238.—Cimex, 1783.
- crux** Lamia (Dorcadion), Billberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 401; & App. 1817, 175.
- crux** Loricerus, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (1) Feb. 1831, 30.
- crux** Nedyus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Rhynchaenus.
- crux** Phalaena (Hepialus), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 841.
- crux** Physorhynchus (Thunb.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 342.—Cimex, 1783.
- crux** Reduvius, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. III. 1822, 5.—Cimex, 1783.
- crux** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 455.—Curculio, 1777.
- crux** Rissoa, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 132.
- crux** Salticus, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (3) Dec. 1832, 69.
- crux** Tanypus, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 10.
- crux** Tetragonoderus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 507.
- crux** Trechus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 203 [*n. n.*]. [Musca, 1794.]
- crux** Trypeta (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 488.—
- crux** Verania (Castr.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 373.—Coccinella, ? Th. 1781.
- crux-andrae** Breyntia (Lam.), Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July
- crux-andreae** Spatangus, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 31. [1847, 12.—Spatangus.
- crux major** Panagaeus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 91.—Carabus, L. 1758. [1758.]
- crux-minor** Lebia (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 251.—Carabus,
- crux nigra** Lamia, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 64.
- crux-nigra** Prionopleura, W. W. Saunders (*ex* Hope MS), Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 58.
- Cruziana** A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 30 [*incertae sedis*].
- cruziana** Columba, Knip (*ex* d'Orb. MS), Pigeons, II (1838-43), 89, pl. 48.
- cruziana** Peristera (Orb.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. June 1845, 476.—Columba.
- Crymodes** Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X. 1841, 238.—Lep.
- Crymodes** J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 232.—Col.
- Crymonessa** W. Macgillivray, Man. Brit. Orn. II. 1842, 185.—A.
- Crymophilus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 62.—A. [—Col.]
- Cryniphilus** V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 32.
- Cryobius** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 11.—Col.
- Cryopus** G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. An. s. vert., ed. 2, VII. 1836, 314.—Br.
- Cryphaeus** F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 177.—Col.
- Cryphaeus** J. Green, Amer. J. Sci. XXXII (2) July 1837, 343.—Cr.
- Cryphalus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 61.—Col.
- Cryphia** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 14.—Lep.
- Cryphia** J. W. Meigen, Syst. Besch. Schmett. II. 1830, 190.—Lep. [Macq.]
- Cryphiocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cruphiocera,
- Cryphocricos** V. Signoret, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. May 1850, 290.—Hem.
- Crypsirhina** H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. VII (41) Mar. 1841, 30.—*emend. pro*
- Crypsirina** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 36.—A. [Crypsirina, Vieill.]
- Crypta** "Kirby," J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 103.—Col.
- Crypta** J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 83.—G.
- Cryptabacia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 71.—Cor.

- Cryptacanthodes** D. H. Storer, Rep. Ichth. Massach. 1839, 27; Boston Journ. N. H. II (3) 1839, 322.—P.
- cryptacanthus** Al[utera], G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 374.
- Cryptangia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 496.—Cor.
- Cryptanura** A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 242.—
- Cryptarcha** W. E. Shuckard, Elem. Brit. Entom. I. 1839, 165.—Col. [Hym.]
- Cryptarchus** O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 409.—Col. [v. Cryptarcha].
- cryptarum** Amaurobius, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 15.
- cryptarum** Bombus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 344.—Apis, 1775.
- cryptarum** Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 235.—Syrphus, 1794.
- cryptarum** Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 640.
- cryptarum** Opilio, C. L. Koch, Die Arachniden, III (3) July 1836, 49.
- cryptator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 275.
- Cryptella** Webb & Berthelot, Ann. Sci. Nat. XXVIII (111) Mar. 1833, 310.—G.
- Cryptellus** A. d'Orbigny in R. de la Sagra, H. N. Cuba, Moll. I. 1841, 237, tabl.
- cryptella** Lucina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 587. [[=Cryptella].
- cryptella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 367.
- cryptella** Triloculina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 70.
- Cryptera** *err. pro* Cryptura; L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 103.
- cryptea** Phycis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 493.—Tinea cryptella, Huebn., ? Fab. 1775. [[Cryptohelia in Index, 1854].
- Crypthelia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 69.—Cor.
- crypticola** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 207.
- crypticolens** Linyphia, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 275.—Aranea crypticola, 1802.
- crypticornis** Aleiodes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 120.
- Crypticus** P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim. III. Mar. 1817, 298.—Col.
- Crypticus** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 338.—A.
- crypticus** Eumolpus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 449.
- cryptica** Helix, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, IX (98) Oct. 1841, 22.
- crypticus** Odynerus, T. Say, Western Quart. Reporter, II (1) 1823, 81.
- crypticum** Rygchium, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 384.—Odynerus, 1823.
- cryptiformis** Xorides, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 106.
- Cryptina** G. P. Deshayes, Mém. Soc. géol. France, II. 1835, 47.—L.
- Cryptobacia** Edw. & Haime, 1848; *teste* Marschall *sed err. pro* Cryptabacia, 1849, *q. v.*
- Cryptobatis** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, II. 1829, 7.—Col.
- Cryptobia** J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (5) Oct. 1846, 100. [35.—Col.]
- Cryptobias** Dupont in J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,
- Cryptobium** Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 452.
- Cryptoblables** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 644.—Lep. [—Col.]
- Cryptoblepharis** *emend. pro* C—us, Wiegman; T. Cocteau, Etudes Scinc. (1) 1836, 8.
- Cryptoblepharus** A. F. A. Wiegmann, Herp. Mex. 1834, 12; N. Acta Ac. Caes. Leop.—Carol. XVII (1) 1835, 203.—R.
- Cryptobranchia** T. v. Middendorff, 1848; *teste* Marschall *sed non comp.*
- Cryptobranchus** S. Leuckart, Isis (Oken), 1821, Litt. Anz., 260.—Rept.
- Cryptocampus** T. Hartig, Adelfl. Deutschl. I. 1837, 222.—Hym. [*typi* Nemati spp.].
- Cryptocentrum** W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 260.—Hym.
- Cryptocentrus** C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 111.—P.
- cryptocentrus** Batrachus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 485.
- cryptocentrus** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 550.
- cryptocentrus** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 111. [1848, 315.]
- cryptocephaloides** Aethemomorpha, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liége, V. May
- cryptocephaloides** Phaenithon, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 161.
- Cryptocephalus** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (1) 1849, 192.—Verm.
- cryptocephalus** Bagous, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*]. [*n. n.*].
- cryptocephala** Haltica, J. J. Hoffmann, etc., Entom. Hefte, II. 1803, 22. [367.]
- cryptocephalus** Tylomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843,



- Cryptoceras** J. Barrande, Not. prélim. Syst. Silur. Trilob. Bohême, 1846, 43.—Ceph.  
**Cryptoceras** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 58 & 114.—Ceph.  
**cryptoceras** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1840, 106.  
**cryptoceras** Isocardia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 48.  
**Cryptocerus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 260.—Hym.  
**Cryptocerus** J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 418.—Hym.  
**cryptocheilos** Mugil, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 61.  
**Cryptocheilus** G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 120.—Hym.  
**Cryptochile** Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 7; in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 102.—Col.  
**Cryptochilon** *err.* Marshall *pro* Cryptochiton, *q. v.*  
**Cryptochilus** C. J. Billberg, Enum. Ins. 1820, 106.—Hym. [*emend.* C—cheilus, Panz.].  
**Cryptochiton** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (173) June 22, 1847, 65.—Moll.  
**Cryptochiton** T. v. Middendorff, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI.) (1 & 2) Feb. 1848, 97.—Moll. [*typus* Chiton stelleri].  
**Cryptochrostis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 297.—Lep.  
**Cryptocoenia** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.—Cor.  
**Cryptoconchus** E. J. Burrows, Elem. Conch. 1815, 190.—Chiton.  
**Cryptocranium** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 75.—Col.  
**Cryptocrinites** L. v. Buch, Arch. f. Min. XV. 1840, 36.—Crin.  
**Cryptocrinus** v. Buch, Monatsb. k. pr. Ak. Wiss. Berlin, 1840, 60.—Cr.  
**Cryptodinus** W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 11.—Col.  
**Cryptodon** W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xxxii & 121.—L.  
**Cryptodon** P. A. Latreille in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 150.—Col.  
**Cryptodon** T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 235.—L.  
**Cryptodontes** Dejean in H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 292.—Col.  
**Cryptodus** W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 138.—Col.  
**cryptogamus** Coccus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 357.  
**Cryptogenius** J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (53) Feb. 1842, 457.—Col.  
**Cryptogenius** A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 215 & 249.—Col.  
**cryptogenys** Archibuteo, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. VIII (29) Ap. 1847 [*i.e.* August], 96.  
**Cryptoglana** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 150.—Rot.  
**Cryptoglossa** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 680.—Col.  
**Cryptognatha** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 497.—Col.  
**Cryptogonus** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 945.—Col.  
**cryptogrammus** Turbo, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *extremo* 1843, 453.  
**Cryptohelia** *v.* Crypthelia.  
**Cryptohypnus** Eschscholtz, Die Quatember, II (3) 1830, 17.—Col.  
**Cryptoicus** J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (10) Aug. 1847, 239.—Verm.  
**Cryptolites** *emend. pro* Cryptolithus, Green; C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 72.  
**Cryptolithodes** J. F. Brandt, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII (11) June 1848, 175.—Cr.  
**Cryptolithus** J. Green, Monthly Amer. J. Geol. I (? Aug.) 1832, 560.—Cr.  
**Cryptolopha** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 259.—A.  
**Cryptomma** J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 572.—Col.  
**Cryptomonas** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 56.—Inf.  
**Cryptomphalus** L. Agassiz in Charpentier, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. I. 1837, 5.—G.  
**cryptomphala** Rotalina, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 371.  
**Cryptomya** T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (6) Dec. 1848, 121.—L.  
**Cryptonix** C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 526.—A.  
**Cryptonychus** C. J. Schoenherr, Syn. Ins. I. 1817, App. 3, 7.—Col.  
**Cryptonymus** E. Eichwald, Geogn. Zool. Ingria, 1825, 44.—Cr.  
**Cryptonyx** C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 745.—*v.* Cryptonix.  
**Cryptopalpus** C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 169.—Dipt.  
**Cryptopeza** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 611.—Ar.  
**Cryptophagus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 116.—Col. [*n. n.*] = Cis, Latr.

- cryptophagus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 14.  
**Cryptophasa** W. J. Lewin, Prod. Ent. Lep. Ins. N. S. W. 1805, 11.—Lep.  
**Cryptophthalmus** C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 23.—Cr.  
**Cryptophthalmus** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *z*.—Nud.  
**cryptophthalmus** Phacops, H. F. Emmrich, Naturg. Trilobiten, 1844, 15.  
**Cryptoplax** H. M. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 124.—Chit. [1817, *apud* de Bl.].  
**Cryptoplectron** Streubel, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) XVI. 1842, 291.—A.  
**Cryptopleura** J. L. Le Conte, Journ. Ac. Nat. Sci. Philad. (2) II. 1850, 6.—Col.  
**Cryptopleurum** E. Mulsant, H. N. Coléopt. Francé (Palp.), May 1844, 188.—Col.  
**Cryptoplus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 198.—Col.  
**Cryptopodia** H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 360.—Cr.  
**cryptopora** Ceriopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 33.  
**cryptopora** Heteropora (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 382.—Ceriopora.  
**cryptoportica** Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 171.  
**Cryptoprocta** E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 46.—M.  
**Cryptoprora** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1847, Tab. p. 54.—Prot.  
**Cryptops** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 408.—Myr.  
**Cryptops** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1138; Curc. disp. meth. 1826, 65.—Col.  
**Cryptopus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 269; P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 100.—Cr. [*vernac.* in 1825].  
**Cryptopus** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May 1835, 499.—R.  
**Cryptorhina** J. G. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 814.—A.  
**Cryptorhis** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 43.—Col. [n.d. 6, nom. triv. append.]. [42.—Col.  
**Cryptorhopalum** F. E. Guérin-M., Ins. de la "Favorite" in Magasin de Zool. VIII. 1838,  
**Cryptorhynchus** K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 330.—Col.  
**cryptorhynchus** Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 169.  
**cryptorius** Ichneumon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 365.  
**cryptorrhaphe** Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App. p. xiv.  
**Cryptosaurus** Anon., N. Jahrb. f. Min. 1833, 612.—*err. pro* Cystosaurus, Geoff.  
**Cryptosaurus** Geoff. 1831; Agassiz, Nom. Zool. (Rept.) 1844.—R. [*non comp. in orig.*].  
**Cryptosoma** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 335.—Col. [*err. pro* Cryptostoma].  
**Cryptosoma** H. M. Edwards in Brullé, H. N. Crust. II. 1837, 110.—Cr. [*n. n.*].  
**Cryptosoma** A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Crust.) 1840, 16.—Cr.  
**Cryptospira** R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 46.—G.  
**cryptospira** Velutina, A. T. v. Middendorff, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (1 & 2) Mar. 1849, 18.  
**Cryptostemma** Herrich-S. in Panzer, F. Germ., heft 135, 1835, tab. 11.—Hem.  
**Cryptostemma** F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Jan. 1838, 11.—Ar.  
**Cryptostoma** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 126.—G. [1817, *apud* de Bl.].  
**Cryptostoma** Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 34.—Col.  
**Cryptostoma** Col., *v. ?* Cryptosoma *err.*  
**Cryptostoma** J. B. Robineau-D., Ann. Sci. Observ. III (1) Jan. 1830, 127.—Ar.  
**Cryptostomum** Nitzsch, 1819; *teste* Agassiz, *sed non comp.*  
**Cryptostomum** Nitzsch in Nordmann, Mikrogr. Beitr. Naturg. (1) 1832, 30 & 50.—Verm.  
**Cryptostomum** de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1818 (Aug.), 120.—G.  
**cryptosus** Rhombus (Mitch.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 408.—Stromateus.  
**cryptosus** Stromateus (*sic*), S. L. Mitchill, Rept. Fishes N. York, Jan. 1814, 3.  
**Cryptothelea** J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 115.—Lep.  
**Cryptothyra** C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 87.—G. [*gen. caelebs*].  
**Cryptotis** A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Nov. 1848, 249.—M.  
**Cryptotrophus** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.  
**cryptozona** Campylaea (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 25.—Helix.  
**cryptozona** Corneola (Ziegl.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 912.—Helix.  
**cryptozona** Helix, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (2) Aug. [1835, 4.  
**Cryptura** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 52.—A.

- Crypturgus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 60.—Col.  
**crypturi** Trichosoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 636.  
**Crypturus** C. Illiger, Prod. 1811, 244.—A.  
**Crypturus** Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 139.—Hym.  
**Crypturus** J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus pp. 64 & 655.—Hym.  
**Crypturus** Erichson in Klug, Jahrb. Ins. I. 1834, 125.—Col.  
**crypturus** Asaphus, J. Green, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (1) 1834, 37.  
**crypturus** Gymnetis, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 290.  
**cryptura** Talpa, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 928 [*n. n.*].  
**Cryptus** L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 163; N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 49.—Hym.  
**Cryptus** J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 70.—Hym.  
**Cryptus** J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus p. 64 & II. 1829, 407 & 432.—Hym.  
**cryptum** Cardium, A. d'Orbigny, Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 279.  
**crypta** Lamia, T. Say, N. sp. N. Amer. Ins. Louisiana, Jan. 1832, 5.  
**crysanthæana** *v.* **chrysanthæana**.  
**Crysis** *id. ac* Chrysis, L.; M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 26.  
**Crysochus** Redtenbacher, Fauna Austria, 1849, 558.—Col. = Chrysochus, Chev.  
**crysoleucas** *v.* **chrysoleucas**.  
**crysos** *v.* **chrysos**.  
**Cryptotoma** *err. pro* Cryptostoma, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II. (1832), 221.  
**crystallana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 347.  
**cristallarioides** Marginulina, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 140.  
**crystallina** Actinia (Isacmaea), Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 257.  
**crystallinus** Aetheocerus (L.), Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841-2 (1843), 109.—Podura, Müll. 1776.  
**crystallinus** Anarthrus, W. G. Tilesius, N. Ann. Wetterau. Ges. Nat. I (1) 1818, 7.  
**crystallinum** Aplidium (Ren.), G. Meneghini in Renier, Oss. post. Zool. Adriat. 1847, 17.—Polycitor.  
**crystallinus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 194, July 1848.  
**chrystallina** Clavelina, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 95.  
**chrystallina** Clavellina, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 22.  
**crystallina** Cytherina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 58.  
**cristallinus** Discus (Müll.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 99.—Helix, 1774.  
**crystallinum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 100.  
**crystallina** Emarginula, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 38.—Patella, 1828.  
**crystallina** Emma, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 293.  
**crystallina** Gleba, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 368.  
**crystallina** Gulnaria (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 114.—Helix, ? Müll. 1774. [Helix, 1774.  
**crystallina** Helicella (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 7.—  
**cristallina** Helix (Helicella), Müll.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 45. [Podura, Müll. 1776.  
**cristallina** Heterotoma (L.), Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 396.—  
**crystallinus** Lophopus, Dumortier, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 424.  
**cristallina** Ocyroe, P. S. Rang, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (6) 1827, 317; ed. 2, 1830, 178. [[1834], 223.  
**crystallinus** Oecistes, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835)  
**cristallina** Orchesella (Müll.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 288.—Podura, 1776.  
**cristallina** Ovula, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Ovula) 1843 *vel* 1844, 14.  
**crystallina** Paludina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 253.  
**crystallina** Patella, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 27 [*n. et f.*].  
**cristallina** Physalia, Fréminville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1824 (Mar.), 44.



- crystallina** Pileopsis, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 161.  
**crystallinus** Placostegus (Scacchi), R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 192.—Serpula. [134.—Tubularia, 1766.  
**crystallina** Plumatella (Pall.), F. L. P. Gervais, Ann. franç. et étrang. Anat. III. 1839,  
**crystallina** Polita (Müll.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix, 1774.  
**crystallinus** Polycitor, S. A. Renier, Tavole [1804] xvii.  
**crystallinus** Proteus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 24.  
**crystallinus** Pyramis, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. 1, f. 76 [*n. et f.*].  
**crystallina** Rissoa, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 13.—Pyramis, 1827.  
**crystallina** Serpula, A. Scacchi, Cat. Conch. Neap. 1836, 18.  
**cristallina** Sida (Müll.), H. E. Strauss, Mém. Mus. H. N. (Paris) VI [1–3] Aug. 1820,  
**crystallina** Tellina, W. Wood, General Conch. 1815, 149. [157.—Daphne, 1776.  
**cristallina** Tiedemannia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, I. 1841, 98.  
**crystallina** Turritella (Müll.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 81.—Turbo, 1776.  
**crystallina** Vaginicola, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 41 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 93.  
**crystallinus** Vermetus, P. Calcara, Mon. Gen. Clausilia e Bulimo, 1840, 46.  
**cristallinus** Volvox, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 11.  
**crystallinus** Zonites (Drap.), J. E. Gray in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2, May 1840, 176.—Helix, Müll. 1774.  
**crystallisata** Clamys, J. B. v. Spix & C. F. P. v. Martius, Reise Brasil. (1) 1823, 163 [*n. n.*].  
**cristallisata** Epipedonota (Lac.), G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 41.—Nyctelia.  
**cristallisatus** Nyctelia, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 278.  
**crystalloдон** Lebias, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 269. [(1838), 64.  
**crystalloides** Plethosoma, R. P. Lesson in Duperry, Voy. “Coquille,” Zool. II (2) 2  
**crystallum** Pupa, A. Morelet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. Dec. 1848, 354.  
**cristatellus** Malacorhynchus, E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] III (2 = Sci. Nat. I.) (5) July 1835, 523.  
**cristatula** Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 163.  
**Cryptops** *err. pro* Cryptops, Leach; Brullé in Bory, Exp. Morée (Myr.) 1832, 62.  
**Cryptura** [*err. pro* Cryptura]; W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 72.—A.  
**Cryxus** W. E. Leach, Brewster’s Edin. Ency. VII (2) 1814, 407.—Myr.  
**cryzona** Alcedo, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (86) Sept. 1830.  
**Csopula** *err. pro* Scopula; J. E. Fischer v. R., Abbild. Schmett. (19) 1842, 276.  
**cteatus** Telenomus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 60.  
**Cteisa** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 232 & 242.—Col.  
**Ctenacanthus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 139 (1835); III., 10 (1837).—P.  
**ctenacantha** Asteropsis, Valenciennes in Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 63.  
**Ctenaster** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 192.—Ast. [*gen. caelebs*].  
**Ctenecephalus** Hawle & Corda, 1847; *teste* Marschall, *sed non comp.*, v. Ctenocephalus.  
**Ctenema** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 136.—Verm. [*n. n.*].  
**Ctenia** Lepeletier, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 650.—Lep. [*gen.*].  
**Ctenicera** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 454.—Col.  
**Ctenicerus** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 265.—Col.  
**Ctenidia** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 264.—Col. [*non* 1833 *apud* Agassiz].  
**Ctenidion** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 104.—Col.  
**Ctenidium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ctenidion, Dej.  
**Cteniopus** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 245 & 246.—Col.  
**Ctenioschelus** De Romand, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Nov. 1840, 336.—Hym.  
**Ctenipus** G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. 1823, 176.—Col.  
**Ctenipus** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 400.—Col.  
**Cteniscus** Haliday in Curtis, Guide, ed. 2, 1836, 98; Ann. Mag. N. H. II (8) Oct. 1838, 113.—Col.  
**Ctenistes** H. G. L. Reichenbach, Mon. Pselaph. 1816, 75.—Col.

- Cteniurus** C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (11) Nov. 1814, 155.—? Nud. [*sine typo*].
- Cteniurus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 141.—Pt. [*n. n.*].
- Cteniza** P. A. Latreille, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I (1) May 1832, 72.
- Ctenize** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 298.—Ar. [*vernac.* 1825].
- ctenizoides** Eresus, C. L. Koch, Die Arachniden, III (2) Feb. 1836, 19.
- Ctenoblepharys** J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 158.—R.
- Ctenocephalus** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 26.—Cr.
- Ctenocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ctenicera, Latr.
- Ctenocercus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 17 & 68.—R. [*typus* Dactyloa bullaris, Wagl.].
- Ctenocerus** A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 456.—Hym.
- ctenocerus** Agrilus, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 247.
- Ctenoconcha** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 135 & 150.—L.
- Ctenocrinites** Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 22.—Crin.
- Ctenocrinus** H. G. Bronn, N. Jahrb. f. Min. 1840, 542 & 547.—Ech.
- Ctenodactyla** Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 226.—Col.
- Ctenodactylus** J. E. Gray, Spicil. Zool. II. Aug. 1830, 10.—M. [D. & B.].
- Ctenodactylus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 20.—R. [*typus* Acanthodactylus vulgaris, ctenodactylus Lacerata, A. Smith, Mag. Nat. Hist., n. s., II. Feb. 1838, 93].
- Ctenodeira** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 17 & 66.—R. [*typus* Anolis richardii, D. & B.].
- Ctenodes** A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 779.—Col.
- Ctenodira** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ctenodeira, Fitz.
- Ctenodiscus** Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 13 & 76.—Ech.
- Ctenodon** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 153.—R.
- Ctenodon** C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. LII. 1831, 175.—P.
- Ctenodon** C. G. Ehrenberg, Infusionsth. 1838, 432.—Rot.
- Ctenodon** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 178 & 255.—P.
- ctenodon** Acanthurus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 224.
- Ctenodus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 137 (1838).—P. [Pimelodus].
- ctenodus** Calophysus (Ag.), Müller & Troschel, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1842, 179.—
- ctenodus** Pimelodus, ? Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 21.
- Ctenognathus** L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France (2) I. 1843, 13.—Col.
- Ctenogyna** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 46.—Dipt.
- ctenoides** Cervus, F. Nesti, Atti 3 Riun. Sci. Ital. 1841, 159.
- Ctenolabrus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 223.—P.
- Ctenolepis** J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 490 [*n. n.*]; Poiss. Foss. II (2), 179 (1844).—P. [*n. n.*].
- Ctenomerus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 254.—Col. [Ceramby.].
- Ctenomerus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843, 408.—
- Ctenomorpha** G. R. Gray, Entom. Austral. I. Pasma, 1833, 16.—Orth. [Col.
- Ctenomys** H. M. D. de Blainville, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1826 (Ap.), 64.—M.
- Ctenoncus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 366.—
- Ctenonotus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 16 & 64.—R. [Col.
- Ctenonychus** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 272.—Col.
- Ctenonychus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 87.—Col.
- Ctenophora** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 263.—Dipt.
- Ctenophorus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 18 & 83.—R.
- Ctenophyllia** J. D. Dana, Struct. & Classif. Zooph. 1846, 114; in Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 169.—Cor.
- Ctenopoma** Peters, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 34.—P.
- Ctenops** J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 281.—P.
- Ctenoptychius** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 99 (1838).—P.
- Ctenopus** G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 174.—Col.
- Ctenopus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ctenipus, F. de W. 1823; Latr. 1829. [Eyton.
- Ctenorhynchus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ktinorhynchus,
- Ctenosaura** A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1828, 371.—R.
- Ctenoscelis** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 134.—Col.
- Ctenoscellis** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 391.—Col.

- Ctenosthoma** *err. pro* Ctenostoma, Klug; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128.—Col.  
**Ctenostoma** F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1820, 302.—Col.  
**ctenostomoides** Allelida, G. R. Waterhouse, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, [194].  
**Ctenostylum** Macq. 1850; *teste* Marschall, 1851 *est*.  
**Ctenucha** W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 305.—Lep.  
**Ctenus** C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 18.—Ar.  
**Ctesias** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 124.—Col.  
**ctesias** Platygaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 57.  
**ctesiphon** Eupalamides, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [141] [*n. et f.*].  
**Ctimene** J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 202.—Lep.  
**Cuama** J. E. Gray, Lond. Med. Repos. XV. Ap. 1821, 307.—M.  
**cuandu** *v.* coendu.  
**cuanensis** Pagurus, W. Thompson, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 267 [*n. n.*].  
**Cuaris** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 65.—A. [*n. n.*] [nomus].  
**cubae** Cephalalges (Chev.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 469.—Phyto-  
**cubae** Corixa, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 353.  
**cubae** Cossonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 275.  
**cubae** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,  
**cubae** Fringilla, F. L. P. Gervais, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 44. [342].  
**cubae** Galeodes, H. Lucas, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 11.  
**cubae** Phytonomus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Nov. 1838, 281.  
**cubae** Polycesta, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) c. Sept. 1838, 55.  
**cubae** Solpuga (Lucas), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,  
 III. 1844, 90.—Galeodes. [104].  
**cubae** Strix, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1271 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,  
**cubae** Typhlops, Bibron in J. T. Cocteau & G. Bibron in Sagra, Cuba (Rept.) 1839, 204.  
**cubaensis** Locusta (Rhaphidophorus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned.  
 overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 218.  
**cubanensis** Ortyx, Gould in G. R. Gray, Genera of Birds, III. May 1846, 514.  
**cubaniana** Achatina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 166.  
**cubaniana** Melania, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 11.  
**cubana** Mygale, C. A. Walckenaer (Roret's S. à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 213.  
**cubanus** Trochus (Calcar), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (July) 1848 [Feb.  
 1849], 104. [append.].  
**Cubaris** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 137.—Cr. [*n. d.*, 1 nom. triv].  
**Cubaris** J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 189.—Cr.  
**cubensis** Ampullaria, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 24.  
**cubensis** Ardea, Gundlach in J. Lembeze, Aves Isla Cuba, 1850, 84.  
**cubensis** Astacus (Cambarus), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 100.  
**cubensis** Baccha, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 465.  
**cubensis** Caryophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Ap. 1849, 238.  
**cubensis** Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 102.  
**cubensis** Helix, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 250.  
**cubensis** Hololepta, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 93.  
**cubensis** Limnaeus, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 354.  
**cubensis** Masicera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 206.  
**cubensis** Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
**cubense** Onchidium, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 250. [1830, 342].  
**cubensis** Physa, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 354. [526].  
**cubensis** Polistes, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835],  
**cubensis** Sarcophaga, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 263.  
**cubensis** Schizaster, d'Orbigny in Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July  
 Scotophilus, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. IV. Sept. 1839, 7. [1847, 22].  
**cubensis** Tornatellina, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 130.  
**cubensis** Tropidurus (Leiolaemus), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. V. Ap. 1840, 110.  
**cubentus** *v.* cupentus.  
**Cubiceps** R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, 1843, 82.—P.  
**Cubicodon** G. F. Jaeger, Foss. Rept. Württ. 1828, 23.—R.



- cubicodon** Phytosaurus, G. F. Jaeger, Foss. Rept. Wuerth. 1828, 23. [1775-  
**cubicularis** Athetis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 209.—Noctua,  
**cubicularis** Caradrina (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 80.—  
 Noctua, 1775. [507.—Psittacus, 1762.  
**cubicularis** Palaeornis (L.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832),  
**cubicularis** Tegenaria, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 125, 1834, tab. 12.  
**cubicularius** Acarus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 32, 1841, tab. 23.  
**cubiculata** Serpula, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 571.  
**cubicus** Hemiasier, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 18.  
**cubica** Moluris, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Aug. 1845, 285.  
**cubiensis** Oniticeus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
**cubifrons** Lophius (Malthe), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 103. [92-  
**Cubina** J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 174.—R.  
**Cubinia** *id. ac* Cubina; J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 274.  
**cubitalis** Cothonaspis, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 356.  
**cubitalis** Nematus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 9 [*n. n.*].  
**cubitorius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 280.  
**cubitus** Mytilus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Aug. 1822, 263.  
**cubitus** Ostrea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 365.  
**cubla** Dryoscopus (Levaill.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, 973.—Lanius, Lath.  
**cubla** Entomovorus (—), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. July 1839, 197.—  
 ? Lanius, Lath.  
**cubla** Hapalophus (Shaw), G. R. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Sept. 1837, 489.—Lanius.  
**cubla** Laniarius (Sh.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1845, 299.—Lanius.  
**cubla** Lanius, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xx.  
**cubla** Lanius, G. Shaw, Gen. Zool. VII (2) 1809, 328.  
**cubo** Cyanurus, C. L. Bonaparte, Conspect. gen. Avium, I. 1850, 381.  
**Cubocephalus** J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 121.—Hym.  
**cubocephalus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 17.  
**Cuboides** Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (37) Jan. 1827, 18.—Coel.  
**cuboides** Atrypa, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. to pl. 56.  
**cuboides** Cymba, J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 135. [Atrypa.  
**cuboides** Terebratula (Sow.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 84.—  
**cuboidea** Diphyes, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 98.  
**cucercus** Porcellio, *v. eucercus*.  
**Cuchia** Buchanan in Taylor, Edinb. Journ. Sci. (2) V (1) July 1831, 42.—P.  
**cuchia** Amphipnous, J. Mueller, Abh. k. pr. Ak. Wiss. 1841, 246.  
**cuchia** Unibranchapertura, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 16.  
**Cuchoa** J. E. Gray, Cat. Tort. Coll. B. M. 1844, 61.—R. [285-  
**cuclis** Tringa, *err. pro* cinclus; L. P. Vieillot, Faune Française (15 & 16) Oiseaux 1828,  
**cucubali** Dianthoecia (Hueb.), Boisdual, Revue Entom. II (6) 1834, 248.—Noctua,  
 D. & S., 1775. [1775-  
**cucubali** Hadenia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 71.—Noctua,  
**Cucubalus** Quoy & Gaimard in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 118.—Coel.  
**cucubalus** Diphyes, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 94-  
**Cucujida** J. Gistl, Isis (Oken), 1831, 304.—Col.  
**cucujides** Omotes, E. Newman, Entomologist (22) Aug. 1842, 353.  
**cucuiiforme** Callidium, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 37 [*n. n.*].  
**cucujiforme** Callidium, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 277.  
**cucujiformis** Platycantharus, J. Gistl, Isis (Oken), 1831, 308.  
**cucuiiforme** Smodicum (Say), S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., X (1) Nov.  
 1847, 38.—Callidium.  
**cucujus** Elater, G. Illiger, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. I. 1807, 152.  
**cucujus** Pyrophorus (Ill.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 73.—Elater.  
**cucularia** Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 204.—Musca, 1767.  
**cucularia** Tetanocera, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 169.  
**cucularia** Tetanocera (L.), H. Loew, Dipterologische Beiträge, I. 1845, 44.—Musca, 1767.  
**cuculatus** Corvus, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 197.

- cuculatus** Eurylaimus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (22) May 1822.
- cuculi** Nirmus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 120.
- cuculi** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 345.—Nirmus. [Fab. 1775.]
- cuculi** Ricinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 106.—Pediculus, "Cuculides Latr. 1825"; Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1842.—A. [*vernac.*].
- Cuculina** *emend. pro* Cucullea, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 147.—L. [*n. n.*].
- cuculina** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx 5 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*]. [Cucullio, 1786.]
- cuculio** Bursaria (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 160.—Kolpoda
- cuculipenella** Argyromiges (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—Tinea. [Tinea.]
- cuculipenella** Argyromis (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—
- cuculipennella** Tichotripis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 425.—Tinea.
- cuculipenella** Tinea, J. Huebner, Lepidopt. Zuträge, 1820, 13 [*n. n.*].
- cuculipenella** Tinea, E. Haworth, Lep. Brit. (4) 1828, 579.
- Cuculla** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 523.—
- Cucullaea** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 116.—L. [Dipt.]
- cucullaeaeformis** Arca, E. Eichwald, Nat. Lithuæ, 1830, 211. [1837, 31.]
- cucullaeaeformis** Corbula, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith.
- cucullalis** Nola, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet B, ed. 2 (Aug. 1849), 14.
- Cucullana** M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 112 [subg. of
- Cucullanus** Müller, 1774; *err. typ.* Ind. Anim. I. *pro* 1777. [Arca.]
- cucullanus** Ascaris, J. G. H. Zeder, Anleit. Nat. Eingeweidewürm. 1803, 92 [*teste* Stiles].
- cucullaris** Arca, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1829, 206.
- cucullare** Liotheum, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 300.
- cucullare** Menopon, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 439.
- cucullaris** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 219.
- cucullaria** Dictya (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 277.—Musca c—laria, L. 1767. [Musca c—laria, 1767.]
- cucullaria** Elgiva (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 366.—
- cucullaria** Tetanocera (L.), C. F. Fallen, Sciomyz. Sveciæ, 1820, 9.—Musca c—laria, 1767.
- cucullatalis** Nolites (—), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2, pts. 5 & 6) 1846, 113.—? Pyralis, Haw. [tella, L. 1758.]
- cucullatalis** Pyralis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 387.—Phal. Tin. cucula-
- cucullatana** Roeselia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 397.—Phalaena c—tella, 1758.
- cucullatella** Nola (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Phalaena, 1758.
- cucullata** Acentroptera, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 271.
- cucullata** [Aegle] (Gray), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 327.—Pneumodermis.
- cucullatus** Aganides (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 59.—Goniates.
- cucullata** Agaricia (E. & S.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 373.—Madrepora, 1786.
- cucullata** Aglaia, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 7.
- cucullata** Altica, Schup.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120 [*n. n.*].
- cucullata** Amadina (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 370.—Spermestes.
- cucullatum** Amorphosoma, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 272.
- cucullata** Ampelis, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (61) Aug. 1825.
- cucullata** Amphibulima, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (34) Aug. 1805, 305.
- cucullata** Anas, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1831, 279.
- cucullatus** Andigena, J. Gould, Proc. Zool. Soc. 1850, 93.—Pteroglossus, 1846.
- cucullata** Anthopora, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, III (30) Sept. 1835, 86.
- cucullata** Arca, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 148.
- cucullata** Ardea, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 661.
- cucullatus** Argus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 368.—Micryphantes.
- cucullatus** Barbitistes, T. v. Charpentier, Horæ Ent. 1825, 98.
- cucullatus** Boletophagus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 151 [*n. n.*].

- cucullatus** Brachyurus (Hartl.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 255.—Pitta.  
**cucullatum** Bradypodion (Gray), L. Fitzinger, *Syst. Rept.* 1843, 43.—Chamaeleo.  
**cucullata** Calliste (Sw.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. July 1844, 366.—Aglais.  
**cucullatus** Calymnaphorus (Lac.), A. J. J. Solier, *Ann. Soc. Ent. France*, IX (3) *post* Apr. 1841, 246.—Nyctelia.  
**cucullatus** Calyptrophorus (Lath.), J. Cabanis, *Arch. f. Naturg.* XIII (1) 1847, 329.—  
**cucullatum** Cardium, G. A. Goldfuss, *Petref. German.* II (6) 1837, 218. [*Loxia*, 1790.  
**cucullata** Carduelis, W. Swainson, *Zool. Illust.* (1) I (2) Nov. 1820, pl. 7.  
**cucullata** Carpornis (Sw.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, I. Dec. 1846, 279.—Procnias.  
**cucullata** Cebilepyris, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin*, 1835, 22  
**cucullatus** Cebus, J. B. v. Spix, *Sim. Vesp. Brasil.* 1824, 9. [*n. n.*]  
**cucullata** Cecidomyia, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* I. 1818, 96.  
**cucullata** Cellaria, A. E. Reuss, *Naturw. Abhandl. (Haidinger)* II. 1848, 60.  
**cucullata** Certhia, G. Shaw in Audebert & Vieillot, *Ois. dorés*, II. 1802, pl. 60.  
**cucullatus** Chamaeleo, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, *Anim. Kingd.*, *Rept.* 1830, *Syn.* 54.  
**cucullatus** Charadrius, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXVII. 1818, 136.  
**cucullata** Chettusia (Temm.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, III. Mar. 1847, 541.—Vanellus.  
**cucullata** Chlamys, T. Lacordaire, *Mém. Soc. R. Sci. Liège*, V. May 1848, 711.  
**cucullata** Chrysomitris (Swains.), Cabanis, *Ersch & Gruber, Allg. Ency. L.* 1849, 217.  
 —Carduelis.  
**cucullata** Columba, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXVI. 1818, 355.  
**cucullatus** Colymbus, P. S. Pallas, *Zoographia*, II. 1811, 355. [III.  
**cucullatus** Cryptorhynchus, Munck in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* IV (1) 1837,  
**cucullata** Cuculla, Muenster in H. G. Bronn, *Index Pal.* 1848, 357.—Arca, 1837.  
**cucullatum** Cyclidium, M. Losana, *Mem. R. Acc. Sci. Torino*, XXXIII. 1829, 31.  
**cucullata** Cypricardia (Goldf.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 235.  
 —Cardium.  
**cucullata** Dafila (Fisch.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, III. Mar. 1845, 615.—Anas.  
**cucullata** Discopora, F. A. Roemer, *Verst. Norddeutsch. Kreidegeb.* (1) 1840, 12.  
**cucullatus** Elater, T. Say, *Ann. Lyceum N. H. New York*, I (8) June 1825, 264.  
**cucullatum** Ennearthron, J. Mellié (*ex Dej. Cat.*), *Ann. Soc. Ent. France* [2] VI (4) May 1849, 372. [166.—Barbitistes.  
**cucullata** Ephippigera (Charp.), J. G. Audinet-S., *Ann. Sci. Nat.* XXII (86) Feb. 1831,  
**cucullata** Escharina (Roem.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 263.—  
**cucullatus** Falco, W. Swainson, *Anim. in Menag.*, Dec. 1837, 340. [Discopora.  
**cucullata** Flustra, P. Duchassaing, *Anim. rad. Antilles*, 1850, 23.  
**cucullata** Fringilla (Lath.), L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XII. 1817, 231.—  
 Loxia, Müll. 1776.  
**cucullata** Germaria, Laporte, *Ann. Soc. Ent. France*, I (2) c. July 1832, 223.  
**cucullatus** Goniatites, L. v. Buch, *Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss.* 1838, 33; *Abh. ph.-Kl.* K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 156. [*n. n.*]  
**cucullata** Gracula, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin*, 1835, 12  
**cucullatus** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, *Spoken (Index Locust.* [1813]), 13.  
**cucullata** Haltica, K. Illiger, *Mag. f. Insektenk. (Illiger)* VI. 1807, 73.  
**cucullata** Helioseris (Lam.), Edwards & Haime, *C. R. Ac. Sci. (Paris)* XXIX. July 1849, 72.—Agaricia.  
**cucullata** Hemiptycha, H. Burmeister, *Handb. Ent.* II (1) 1835, 140.  
**cucullata** Hyphantornis (Sw.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, II. Mar. 1849, 351.—Ploceus.  
**cucullatus** Icterus, W. Swainson, *Phil. Mag.*, n. s., I (6) June 1827, 436.  
**cucullatus** [Lanius], H. Lichtenstein, *Zool. Mus. Univ. Berlin*, 1816, 39 [*n. n.*]  
**cucullatus** Lanius, C. J. Temminck, *Man. Orn.*, ed. 2, IV. Dec. 1839, 600.  
**cucullatus** Lenticulina, H. D. de Blainville, *Dict. Sci. Nat.* XXXII. 1824, 182.  
**cucullatus** Leptoglossus, W. Swainson, *N. H. Classif. Birds*, II. June 1837, 327.  
**cucullatus** Lobivanelus (Temm.), H. E. Strickland, *Proc. Zool. Soc. London*, IX (99) Oct. 1841, 33.—Vanellus.  
**cucullatus** Lorius (Sh.), J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves)* XIV (1) 1826, 132.  
**cucullata** Loxia, C. L. Lemaire, *H. N. Ois. exot.* 1836, 135. [—Psittacus.  
**cucullatus** Loxodes, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), *Infusoires*, June 1841, 451.



- cucullatus** Lucanus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 194.  
**cucullatus** Macrodon, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 239.  
**cucullatus** Megalodon, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 132. [—Merops.  
**cucullatus** Meliphaga (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxxvii.  
**cucullatus** Melithreptus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 324.  
**cucullata** Membracis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 178. [—Certhia.  
**cucullatus** Merganser (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824,  
 168.—Mergus, 1758.  
**cucullatus** Merops, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxxiii.  
**cucullatus** Micryphantes, C. L. Koch, Die Arachniden, III (3) July 1836, 45.  
**cucullata** Motacilla, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 601.  
**cucullata** Muscicapa, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. li.  
**cucullata** Muscicapa, A. Wilson, Amer. Ornith. VI. 1812, p. xiii.  
**cucullatum** Mycedium, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 69.  
**cucullata** Mycetophila, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54 [*n. n.*].  
**cucullatus** Mymar, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 112 [*n. n.*].  
**cucullatus** Notoxus, F. de la Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.  
 (4) 1849, 27 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
**cucullatus** Nyctelia, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 286.  
**cucullatus** Nycticorax (Wagl.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. May 1847, 558.—Ardea.  
**cucullata** Orbulites, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 184.  
**eucllatus** Orthotomus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (101) 1836; cucu-  
 latus, Tabl. méth., Jan. 1839, p. 28.  
**cucullatum** Paidium, A. Herrich-Schaeffer in Fűrnröhr, Fauna Ratisbon. III. 1840, 356.  
**cucullatus** Palaeornis, E. Lear, Psittacidae (11) 1831-2.  
**cucullata** Paludina, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 138 [*n. n.*].  
**cucullatus** Pamphagus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 616.  
**cucullata** Pardaria (Vieill.), C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. LII. 1831, 206.—Fringilla.  
**cucullatus** Paussus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (41) Dec. 1849, 59.  
**cucullatus** Pendulinus (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 433.—Icterus.  
**cucullatus** Pentatoma, F. de Cigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IV. 1801, 293.  
**cucullata** Petroica (Lath.), H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 337.—  
 Muscicapa.  
**cucullata** Phalangista, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-11 (1815),  
**cucullata** Philedon (Sh.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 360.—Certhia. [89 [*n. n.*].  
**cucullatus** Philemon (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 423.—  
 Merops.  
**cucullata** Phoca, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-11 (1815), 70  
**cucullata** Pitta, Hartlaub, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Mar. 1843, 65. [[*n. n.*].  
**cucullatus** Ploceus, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Lib. XIX) Sept. 1837, 261.  
**cucullatum** Pneumodermon, J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (2) 1850, 39.  
**cucullata** Praocis, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 9.  
**cucullata** Procnias, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (7) Ap. 1821, pl. 37.  
**cucullatus** Psarocolius (Sw.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 755.—Icterus.  
**cucullatus** Psittacus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (2) 1812, 461.  
**cucullatus** Pteroglossus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (162) Oct. 1846, 69.  
**cucullatus** Pteromys, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 365.  
**cucullata** Pyranga, B. Du Bus, Bull. Ac. Roy. Brux. XIV (2) 1847, 105.  
**cucullata** Pyrgita, C. Dumont, Dict. Sci. Nat. XXXI. 1824, 546. [Carduelis.  
**cucullata** Pyrrhomitris (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 517.—  
**cucullatus** Rhinoceros, J. A. Wagner in Schreber, Säugth. VI. 317 (1834) pl. cccxvii F  
 (1834).  
**cucullata** Rimula, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 159.  
**cucullata** Rondania, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (2) *post* June  
**cucullatus** Scatimus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 110. [1850, 193.  
**cucullatus** Sclerostomus (Blanch.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 427.—Lucanus.  
**cucullatus** Semnopithecus, I. Geoffroy in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (1) Feb. 1831,  
 38 & 72.

- cucullata** *Spermestes*, W. Swainson, *Birds W. Africa*, I (Nat. Libr. XVII.) May 1837, 201. [1776.]
- cucullata** *Spiza* (Lath.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. June 1849, 375.—*Loxia*, Müll.
- cucullata** *Spongia*, E. Benett, *Catal. Org. Rem. in Hoare*, *Hist. Wiltshire*, 1831, 8 [*n. n.*].
- cucullata** *Succinea*, Lamarck, *An. s. vert.* VI (2) 1822, 135.—*Amphibulima*, 1805.
- cucullata** *Tanagra*, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin*, 1835, 17
- cucullata** *Tanagra*, Jardine & Selby, *Ill. Orn.*, pl. 43, n. s., 1841. [[*n. n.*].]
- cucullatus** *Telophorus* (Temm.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, I. Feb. 1847, 292.—*Lanius*.
- cucullata** *Tetrix*, H. Burmeister, *Handb. Ent.* II (2) i, 1838, 658.
- cucullatus** *Textor* (Sw.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 441.—*Ploceus*.
- cucullata** *Thyreocoris*, F. v. P. Schrank, *F. Boica*, II (1) 1801, 68.
- cucullata** *Trachelomonas*, C. G. Ehrenberg, *Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss.* 1845, 366.
- cucullatum** *Uloma*, Fischer in E. Ménétriés, *Cat. Rais. Zool. Caucase*, 1832, 204.
- cucullatus** *Vanellus*, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (85) July 1830.
- cucullatus** *Volvox*, S. A. Renier, *Tavole* [1804] xxvi.
- Cucullia** F. v. P. Schrank, *F. Boica*, II (2) 1802, 157.—*Lep.*
- cuculliae** *Echinomya*, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830, 49. [1850, 166.]
- cuculliae** *Hubneria*, A. J. B. Robineau-D., *Ann. Soc. Ent. France* [2] VIII (2) *post* June
- cuculliae** *Latreillia*, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830, 107. [—*Latreillia*.]
- cuculliae** *Metopia* (Rob.-D.), J. Macquart (*Roret's Suite à Buffon*), *Diptères*, II. 1835, 124.
- cuculliae** *Phorocera*, A. J. B. Robineau-D., *Ann. Soc. Ent. France* [2] VIII (2) *post* June
- cuculliger** *Bradypus*, J. G. Wagler, *Isis* (Oken), 1831, 605. [1850, 177.]
- cuculliger** *Merops*, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. ausgestop. Säug. Vög.* 1818, 10.
- cuculliger** *Philedon*, M. H. C. Lichtenstein, *Zweites Preisverz. Doubl. Zool. Mus. Berlin*, 1820, 3.—*Merops*, 1818.
- cuculliger** *Trochilus*, M. Lichtenstein, *Preisverz. Deppe Mex.*, Sept. 1830, 1.
- cucullina** *Aulopora*, H. Michelin, *Icon. Zoophyt.* (20–23) 1846, 186.
- cucullina** *Cellepora*, H. Michelin, *Icon. Zoophyt.* (24–27) 1847, 324.
- cucullina** *Lophopteryx* (D. & S.), *Humphreys & Westwood*, *Brit. Moths*, I. 1840–1, 69.—*Bombyx*, 1775.
- cucullina** *Notodonta* (D. & S.), F. Ochsenheimer, *Schmett. Europa*, III. 1810, 55.—*Bombyx*, 1775. [byx, 1775.]
- cucullina** *Odontosia* (D. & S.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1820], 146.—*Bom-*
- cucullio** *Loxodes* (Müll.), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1830 (1832) [1830], 63.—*Kolpoda*, 1786.
- cuculoides** *Arca*, T. A. Conrad, *Foss. Shells Tert. N. Amer.* (3) Aug. 1833, 37.
- cucullulus** *Chilodon* (Müll.), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1833 (1835) [1834], 287.—*Kolpoda*, 1786. [[1834], 169.—*Kolpoda*, 1786.]
- cucullulus** *Euodon* (Müll.), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1833 (1835)
- cucullulus** *Loxodes* (Müll.), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1830 (1832) [1830], 42.—*Kolpoda*, 1786.
- Cucullus** *err. pro Cucullanus*; Zeder, *Einleit. Nat. Eingeweidewürm.* 1803, 50 [*teste* Stiles].
- Cucullus** Quoy & Gaimard in H. D. de Blainville, *Dict. Sci. Nat.* LX. 1830, 119.—*Coel.*
- cucullus** *Bulimus*, P. M. A. Morelet, *Test. nov. Cubanae* (1) 1849, 9.
- cucullus** *Cydidpe* (Mod.), J. F. Eschscholtz, *Syst. Acalephen*, 1829, 25.—*Beroe*, 1790.
- cucullus** *Diphyes*, Quoy & Gaimard in d'Urville, *Voy. "Astrolabe," Zool.* IV. 1833, 92.
- cuculla** *Lophopteryx* (Borkh.), J. F. Stephens, *Ill. Brit. Ent. (Haust. II.)* Nov. 1828, 27.—*Bombyx*, ? *Esp.* [1786.]
- cuculla** *Stentorina* (Müll.), Bory de St V., *Ency. Méth. (Zooph.)* 1827, 698.—*Vorticella*,
- cucullus** *Torneutes*, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VIII (1) 1844, 273.
- cuculla** *Urceolaria* (Müll.), Lamarck, *An. s. vert.* II. 1816, 42.—*Vorticella*, 1786.
- Cuculoides** J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 52.—*Col.*
- cuculoides** *Athene* (V. & G.), E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XII. 1843, 313.—*Noctua*.
- cuculoides** *Aviceda*, W. Swainson, *Birds W. Africa*, I (Nat. Libr. XVII.) May 1837, 104.
- cuculoides** *Baza* (Sw.), G. R. Gray, *List Birds Coll. B. M. I.*, ed. 2, 1848, 40.—*Aviceda*.
- cuculoides** *Cymindis*, W. Swainson, *N. H. Classif. Birds*, I. Oct. 1836, 311.

- cuculoides** Falco, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (22) May 1822.
- cuculoides** Noctua, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 8.
- cuculopsis** Heterophasia, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 187.
- Cuculus** R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 459.—Med.
- cuculus** Glycyphana, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 352.
- cuculus** Raja, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 669.
- cuculus** Trigla, A. Risso, Mém. Soc. Linn. Paris, III. 1825, 27.
- cuculus** Trygon (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 61.—Raja.
- Cucumaria** Blainville, Dict. Sci. Nat. IX. 1830, 173.—Ech. [*gen. caelebs*].
- Cucumaria** R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831, 153.—Ech.
- cucumer** Holothuria, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 291.
- cucumerina** Clavicula, W. Smith, Strat. Syst. Org. Foss. 1817, 23.
- cucumerinum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 360.
- cucumerina** Fasciola, C. A. Rudolphi, Bemerk. Naturg. I. 1804, 166.
- cucumerina** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 215.
- cucumeris** Galeruca, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 26 [*n. n.*].
- cucumeris** Haltica, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 103.
- cucumifera** Cidaris, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 70.
- cucumiforme** Alcyonium, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 68.
- Cucumis** G. B. Sowerby, II. (*ex* Klein), Conch. Man. 1839, 33.—G.
- cucumis** Beroë, H. Mertens, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] II (5) June 1833, 522.
- cucumis** Idya (Fab.), R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 133.—Beroë, 1780.
- cucumis** Janira (Mert.), R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 104.—
- cucumoides** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 285. [Beroë.]
- Cucupicus** R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 116.—A.
- cucura** Cobitis, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 352.
- cucurbita** Purpura, P. L. Duclos, Ann. Sci. Nat. XXVI (101) May 1832, 112.
- cucurbita** Voluta, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 24.
- cucurbitae** Aegeria, T. W. Harris, New England Farmer, VIII. 1828, 33; Treat. Ins. N. England, 1842, 232.
- cucurbitina** Epeira (L.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 63.—Aranea, 1758.
- cucurbitina** Miranda (L.), C. L. Koch, Die Arachniden, V (3) Sept. 1838, 53.—Aranea,
- cucurbitina** Mitra, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. [Ap.] 1850, 27. [1758.
- codonoidea** Phorcynia, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810,
- Cudulus** J. E. Gray, 1850; *teste* Scudder, *sed* Cadulus. [333.]
- Cufaea** W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268.—Nud. [*n. n.*].
- cuhas** Julius, A. Smith, S. Afr. Q. Journ. (5) Oct. 1831, 24.
- cuisensis** Tellina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 322.
- cuja** Bola, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 18.
- cuja** Corvina (Ham.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 173.—Bola.
- cuja** Nasua (Mol.), J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 109 & 120.—Mustela, 1782.
- cuja** Vivera, G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 433.
- culacissi** *v.* coulacissi.
- Culampis** R. P. Lesson, Trochil. 1832, p. vii [=Eulampis, Boie, *teste* Waterhouse].
- Culana** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].
- culbertsonii** Merycododon, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (2) Ap. 1848, 47.
- culbertsonii** Ornithichnites, A. T. King, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,
- Culcita** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 192.—Ast. [176.]
- Culeus** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A, *dorso*.—A. [*n. n.*].
- Culicia** J. D. Dana, Struct. & Classif. Zooph., Feb. 1846, 114 [*n. n.*]; Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 376.—Cor.
- culiciformis** Aegeria (L.), G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 453.—Sphinx, 1758.
- culiciformis** Asilus, Pallas in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 32.
- culiciformis** Baetis (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26.—Ephemera, 1758.
- culiciformis** Chironomus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 47.—Tipula, ? L. 1767.



- culiciformis** Cloe (L.), F. J. Pictet, H. N. Ins. Néuropt. Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec. 1845], 270.—Ephemera, 1758. [Tipula, ? L. 1767.]
- culiciformis** Corethra (Deg.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 260.—
- culiciformis** Dasyopogon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 172.—Asilus, 1775.
- culiciformis** Lepidophora, F. Walker, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. xcvi.
- culiciformis** Lissonota, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 66.
- culiciformis** Neides, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 163.
- culiciformis** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 19 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*].
- culiciformis** Tanypus (Meig.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 443.—Corethra.
- culiciformis** Tanypus (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 63.—Tipula, ? L. 1767. [Sphinx, 1758.]
- culiciforme** Trochilium (L.), Humphreys & Westwood, Brit. Moths, I. 1840-1, 41.—
- culiciformis** Xestomyza, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXX (118) Oct. 1833, 212.
- culicina** Bivonia, A. Cocco, Effem. Sci. Lett. Sicilia, II. June 1832, 208.
- culicina** Empis, C. F. Fallen, Empidiae Sveciae (3) 1816, 28. [—Empis.]
- culicina** Rhamphomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 52.
- culicipennella** Ornix (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 204.—Tinea, 1796.
- Culicipeta** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 968.—A.
- culicis** Acarus, Degeer, Mém. Hist. Ins. VII. 1778, 120.
- culicis** Trombidium (Deg.), J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 49.—Acarus.
- Culicivora** W. Swainson, Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 359.—A.
- culicivora** Acanthiza (Gould), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Feb. 1848, 189.—Psilopus.
- culicivorus** Basileuterus, J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 17.
- culicivorus** Gerygone, J. Gould in G. Grey, Journ. 2 Exp. Austral. II. 1841, 417.—Psilopus, 1841.
- culicivorus** Psilopus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (95) July 1841, 174.
- culicivora** Sylvia, M. Lichtenstein, Preisverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 2.
- culicivora** Tetragnatha, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837
- Culicoides** P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 251.—Dipt. [[1841], 214.]
- culicoides** Ancylos, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magazin de Zool. V. 1835, 23.
- culik** Pteroglossus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 111.
- culinaris** Cossonus, E. F. Germar, Ann. Wetterau. Ges. Nat. IV (1) 1818, 130.
- culinaris** Phaleria (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 162.—Tenebrio,
- culinaris** Rhyncolus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 100 [*n. n.*]. [L. 1758.]
- culinaris** Rhyncolus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1066.—Cossonus.
- culinaris** Uloma (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 67.—Tenebrio, L. 1758.
- culius** Cheilodipterus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 55.
- cullumana** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 359. [1802.]
- cullumanus** Bombus (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 168.—Apis,
- culmalis** Exoria (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 367.—Phalaena culmella,
- culmaria** Larentia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1848, 155. [1758.]
- culmea** Palparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 485.—Tinea culmella, L. 1758.
- culmellus** Chilo (L.), Zincken, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 70.—Tinea, 1758.
- culmellus** Crambus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 50.—Tinea, 1758.
- culmicola** Cecidomyia, M. H. Morris, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (10) Aug. 1849, 194.
- culminaria** Egea (Eversm.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 245.—Idaea. [—Idaea.]
- culminaria** Eremia (Eversm.), Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1847, 35.
- culminaria** Idaea, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843, 552.
- culminata** Campephaga (Hay), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 13.—Cebilepyris.
- culminatus** Cebilepyris, A. Hay, Madras Journ. XIII (31) Dec. 1844, 157. [96.]
- culminatus** Corvus, W. H. Sykes, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July 1832,
- culminata** Diomedea, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 107.
- culminatus** Rhampastos, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, I (6) Sept. 1833, 70.

- culminella** Chionea, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 312.  
**culmineus** Buliminus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 69.—Helix.  
**culmineus** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 288.—Helix, 1835.  
**culminea** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 13.  
**culminea** Paludestrina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 386. [408.  
**culmorum** Chelostoma, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841,  
**culmorum** Platycephala, C. F. Fallen, Oscinides Sveciae, 1820, 2.  
**culonii** Dasygnathus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 205.  
**culpator** Bracon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 105.  
**culpator** Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 277.  
**culpatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 440 (*errata*) non calpatorius.  
**culta** v. **cultus** -a -um.  
**cultaria** Phrygonis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 307.  
**cultellator** Atractodes, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 120.  
**cultellator** Banchus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 127.—Ichneumon, 1793.  
**cultellator** Cynips (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 286.—Banchus.  
**cultellator** Ibalia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 307.—Ophion, 1798.  
**cultellator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 265.  
**cultellator** Sagaris (Fab.), G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 91.—Banchus.  
**cultellatus** Cultellus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 245 [*n. n.*].  
**cultellatus** Platycephalus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 217.  
**cultellatus** Solen, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 277. [339.  
**cultelliformis** Nucula, W. B. & H. D. Rogers, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (3) 1835,  
**cultelliformis** Unio, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (1) Feb. 1850, 10.  
**Cultellus** C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 43 & 130.—L.  
**Cultellus** T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 232.—L.  
**Cultellus** G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 33.—L.  
**cultellus** Ammonites, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 103.  
**cultellus** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 341.  
**cultellus** Modiola, G. P. Deshayes, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 359.  
**culter** Donax, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XIII (144) Ap. 1845, 14.  
**culter** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 69.  
**cultor** Scarabaeus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 57 [*n. n.*].  
**cultor** Stenocrates, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 85.  
**cultrarius** Cephus, T. Hartig, Adelf. Deutschl. I. 1837, 363.  
**cultraria** Platypteryx (Fab.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 562.—Phalaena, 1775.  
**cultrator** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 616.  
**cultratus** Aades (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1138.—Curculio, 1775.  
**cultratus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 144.  
**cultratus** Aterpus (Fab.), C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 157.—Curculio, 1775.  
**cultratus** Bellerophon, A. d'Orbigny, A. E. Férussac & A. d'Orbigny, H. N. Céph. acétab. 1840, 208.  
**cultratus** Buceros, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VI (6) 1849, 160.  
**cultrata** Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1833, 128.  
**cultrata** Cichla, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 344.  
**cultratus** Cryptops, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 172.  
**cultratum** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 36.  
**cultratus** Cyprinus, W. G. Tilesius, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV. 1813, 461.  
**cultratus** Cyrtolites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 72.—Bellerophon, 1840.  
**cultrata** Frondicularia, J. L. Neugeboren, Verh. siebenb. Ver. Nat. (8) 1850, 124.  
**cultrata** Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 172.  
**cultrata** Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 211 & 217.  
**cultrata** Lenticulina, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 182.  
**cultratus** Leuciscus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 195.—Cyprinus, L. 1758.  
**cultrata** Membracis, J. C. Fabricius in A. J. Coquebert, Icon. Ins. (2) 1801, 77.  
**cultrata** Monocarya, W. Lonsdale in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 247.

- cultratus** Pagurus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 60 [*n. n.*].  
**cultratus** Paussus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (41) Dec. 1849, 59.  
**cultratus** Pelecus (L.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 39.—Cyprinus, 1758.  
**cultratus** Planorbis, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 196.  
**cultrata** Pygora (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 564.—Cetonia.  
**cultratus** Rhynchaenus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 121.—Curculio, 1775.  
**cultrata** Robulina (Montf.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 287.—  
**cultratus** Robulus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 215. [Robulus.  
**cultrata** Rotalina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 76.  
**cultratus** Schizaster, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 3.  
**cultrata** Sciaena (Schn.), J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 292.—Cichla.  
**cultrata** Seriola (Forst.), Gray & Richardson in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. Jan. 1843, 210.—Sciaena.  
**cultratus** Solenites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 181.  
**cultratus** Unio, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 4.  
**cultratus** Xyrichthys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 37. [1796.  
**cultrea** Palparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 482.—Tinea cultrella, Huebn.  
**cultrella** Harpipteryx (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 41.—Tinea, 1796. [—Tinea, 1796.  
**cultrella** Pteroxia (Huebn.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 335.  
**cultrella** Theristis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 406.—Tinea, 1796.  
**cultricolis** Cyphus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 432. [Cyphus.  
**cultricolis** Platyomus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 155.—  
**Cultridens** Croizet & Jobert, Oss. foss. Puy de Dôme, expl. pls. 7 Livr. 1827.—M.  
**cultridens** Crocodilus, R. Owen, Odont. (1841), 287.  
**cultridens** Felis, A. Bravard, Monogr. Mont. Perrier, 1828, 143.  
**cultridens** Lamprima, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 416.  
**cultridens** [Machairodus] (Cuv.), J. J. Kaup, Descr. Oss. foss. (2) 1833, 24.—Ursus.  
**cultridens** Steneodon (Cuv.), Croizet in E. Geoffroy, Rev. Ency. LIX. 1833, 86.—Ursus.  
**cultridens** Suchosaurus, R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 67.—Croco-  
**cultridens** [Ursus], G. Cuvier, Oss. Foss., ed. 2, V (2) 1824, 517. [dilus, 1841.  
**cultridens-arvernensis** Ursus, Croizet & Jobert, Oss. foss. Puy de Dôme, 195 (1828).  
**cultridens issiodorensis** Ursus, Croizet & Jobert, Oss. foss. Puy de Dôme, 194 (1828).  
**Cultrides** Pucheran, Rev. Zool. VIII. 1845, 51.—A.  
**cultrifera** Euphyllia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 169.  
**cultrifera** Nereis, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 74.  
**cultriformis** Ichneumon, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 327.  
**cultrifrons** Phacops, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 101.  
**cultrijugatus** Spirifer, C. F. Roemer, Rheinische Uebergangsgeb. 1844, 70.  
**cultrimanus** Gelasimus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 35 [*n. n.*].  
**cultrimanus** Gelasimus, A. White, Proc. Zool. Soc. London, XV (175) July 20, 1847, 84.  
**cultrimanus** Xantho, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 17 [*n. n.*].  
**cultrimanus** Xantho, A. White, Proc. Zool. Soc. London, XV (179) Mar. 29, 1848, 225.  
**cultripennis** Epicaerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 273.  
**Cultripes** J. Mueller, Zeitschr. f. Physiol. IV (2) 1832, 212.—R.  
**cultripes** Heilipus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 130.  
**cultriostris** Scyphius, Michahelles, Isis (Oken), 1830, 252. [951.  
**cultriostris** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,  
**cultriostris** Toxorhinus, Lacord.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 280.  
**cultriventris** Tormus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 179.  
**Cultrunguis** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 363.—A.  
**cultrunguis** Ichthyæus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post Jan.*), 110.  
**[cultus -a -um.]**  
**culta** Buprestis, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 75.  
**culta** Chariptera (Fab.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838, 125.  
**—Noctua, D. & S.** 1775. [1775.  
**culta** Lamprosticta (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 207.—Noctua



- culta** Miselia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 73.—Noctua, 1775.
- culta** Sommeria, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 13.
- Cuma** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XIII (51) Mar. 1828, 294.—Cr.
- Cuma** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 87 & 307.—G.
- cuma** Helix, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 85.
- Cumallia** *err. pro* Eumallia, Burm.; Ann. Soc. Ent. France, VIII (4) *post* Mar. 1840, p. lxxix. [p. 2.]
- cumanensis** Aedicnemus, F. L'Herminier in Magasin de Zool. VII. 1837, text to pl. 84,
- cumanensis** Crotalus, A. Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 6.
- cumanensis** Lebia, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 387.
- cumanensis** Notoxus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (4) 1849, 18 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- cumanensis** Psittacus, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 6.
- cumanensis** Turbo, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832), 272.
- cumanus** Carabus, Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 252.
- cumana** Felis, H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 453.
- cumana** Psammobia, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 188.
- cumana** Tellina, O. G. Costa, Cat. Test. Sicilié, 1829, pp. xiv & xx.
- cumana** Tellina (Costa), S. Hanley in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (6) *ante* 21 Jan. 1846, 298.—Psammobia.
- cumatile** Bembidium, J. C. Schiodte, Gen. Sp. Danmarks Eleuth. I. 1841 [1842], 585.
- cumberland** Salmo, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 695.
- cumberlandensis** Emys, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. IV. 1840, 55.
- cumberlandiana** Carocolla, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 289.
- cumberlandiana** Helix (Lea), L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (1) 1847, 125.—Carocolla.
- cumberlandianus** Unio, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 27 [*n. n.*].
- cumberlandicus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (1) 1838, 25.
- Cumerina** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 140.—Ceph. [*teste* Scudder *sed* Camerina,
- Cumia** A. Bivona e B., Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXIII. Sept. 1838, 322.—G. [*l. v.*].
- cumiae** Helix, P. Calcara, Descr. Isola Lampedusa, 1847, 37.
- [**cumingi**.]
- cumingii** Amphiperas, O. A. L. Morch, Catal. Conch. Kierulf, 1850, 30. [1832], 344.
- cumingii** Ampullaria, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i.e.* July
- cumingii** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 30, Mar. 1850.
- cumingii** Asterias, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 180.
- cumingii** Balanophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Aug. 1848, 87.
- cumingii** Balanus, J. C. Chenu, Illustr. conch. I (12 & 13) 1843, pl. 4 [*n. et f.*]. [39]
- cumingii** Broderipia, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (203) Nov. 12, 1850,
- cumingii** Buccinum, W. L. Powys, Proc. Zool. Soc. London, III (30) Sept. 1835, 94.
- cumingii** Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 44.
- cumingii** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (113) Dec. 1842, 88.
- cumingii** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 599.
- cumingii** Cardium, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (7) Sept. 1833, 82.
- cumingii** Comatula, J. Mueller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1847 (1849), 255.
- cumingii** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 282, Ap. 1848.
- cumingii** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 277 (Suppl. pl. viii) June 1849.
- cumingii** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 32.
- cumingii** Cylindrella, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 14.
- cumingii** Cypraea, J. E. Gray in G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (1) 1832, f. 5; Catal. (131) 1837, 9.
- cumingii** Desmidophorus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 3.
- cumingii** Desmophyllum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848,
- cumingii** Dolium, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Dolium, no. 13, Jan. 1849. [254.]
- cumingii** Ferdina, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 283.
- cumingii** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 17, Aug. 1849.

- cumingii Flabellum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 275.  
 cumingii Fusus, L. Reeve (*ex* Jonas MS), Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 67, Jan. 1848.  
 cumingii Geophilus (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 322.—Gonibregmatus.
- cumingii Glandina, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 78.  
 cumingii Gonibregmatus, G. Newport, Proc. Zool. Soc. London, X (119) Feb. 1843, 181.  
 cumingii Helix, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 26.  
 cumingii Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (113) Dec. 1842, 88.  
 cumingii Leucosia, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 48 [*n. n.*].  
 cumingii Lima, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 87.  
 cumingii Lima, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, XI (121) July 1843, 23.  
 cumingii Litorina, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (1) 1847, 17.—Trochus, 1846.  
 cumingii Lucanus, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 17.  
 cumingii Luperosaurus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 163.  
 cumingii Menippe, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 19 [*n. n.*].  
 cumingii Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 67, Sept. 1844.  
 cumingii Mocoa, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 81.  
 cumingii Murex (Brod.), L. Reeve, Conch. Syst. II. 1842, 194.—Typhis.  
 cumingi Mus (Phloeomys), G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 108. [221.]
- cumingii Mycteristes, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841,  
 cumingii Mycteristes (Phaedimus), J. O. Westwood, Arcana Entom. (1) May 1841, 5.  
 cumingii Nina (Ph.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 78.—Trochus.  
 cumingii Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 97. [47.  
 cumingii Octodon, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832,  
 cummingii Octodon, Benn., *var.* peruana, J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Mamm.) 1845, 171.  
 cumingii Oliva, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, no. 19, Sept. 1850.  
 cumingii Onychophis, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 133.  
 cumingii Orbicula, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (11) Mar. 1834, 124.  
 cumingii Otosaurus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 93.  
 cumingii Oxynopterus, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, X (113) Dec. 1842, 77.  
 cumingii Pachyrhynchus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841, 218.
- cumingii Paludestrina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 385.—Paludina, 1835.  
 cumingii Paludina, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 30.  
 cumingi Parmacella, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847,  
 cumingi Pelta, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 100 [*n. n.*]. [109.  
 cumingii Pentaceros, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 276.  
 cumingii Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 44.  
 cumingii Phlaeomys (Waterh.), J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849), 22.—Mus (Phl.).
- cumingi Phoenicophaus, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, VII (79) Dec. 1839, 112.  
 cumingii Placunanomia, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 29.
- cumingii Planorbis, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 120 [*n. n.*].  
 cumingii Pleurotoma (Powys), L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 110, June 1843.—Buccinum.
- cumingii Prionus, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 64.  
 cummingii Robulina, G. Michelotti, Mem. Soc. Ital. Sci. XXII. 1841, 292.  
 cumingii Scorpio (Ischnurus), F. L. P. Gervais, Archives Mus. H. N. (Paris) IV [2] 1844, 236.
- cumingii Septifer, C. A. Récluz, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Mar. 1849, 132.  
 cumingii Spondylus, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (8) *post* May 1847, 425.  
 cumingii Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 59.  
 cumingii Thelphusa, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 30 [*n. n.*].  
 cumingii Tomigerus, L. Pfeiffer (*ex* Newcomb MS), Zeitschr. f. Malakozool. (May) [Nov.] 1849, 67.
- cumingii Triumphalia, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (10) 1849, 502.

- cumingii Trochus, R. A. Philippi, Proc. Zool. Soc. London, XIII (154) Feb. 1846, 138.  
 cumingii Truncatella, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 12.  
 cumingii Turritella, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Turritella, no. 13, May 1849. [177.  
 cumingii Typhis, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833,  
 cumingi Varanus, W. Martin, Proc. Zool. Soc. London, VI (65) July 1838, 69.  
 cumingii Venus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 563. [1849, 104.  
 cumingii Vitrina, L. Pfeiffer (*ex* Beck MS), Proc. Zool. Soc. London, XVI (186) Mar. 13,  
 cumingii Voluta, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 33.  
 Cumingia G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 34; Gen.  
 Shells (40) 1833.—L.  
 cumingiana Amphipeplea, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (147) Sept. 1845,  
 cumingiana Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 22. [68.  
 cumingianum Aspergillum, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Aspergillum, 1843, 3.  
 cumingianum Buccinum, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., July 1846, 111.  
 cumingiana Cancellaria, S. Petit, Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 112.  
 cumingiana Chilina, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 109 [*n. n.*].  
 cumingiana Clausilia, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1845, 158. [122.  
 cumingianus Conovulus, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XIII (152) Feb. 1846,  
 cumingiana Cylindrella, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (2) 1845, 51.  
 cumingiana Elasmatina, S. Petit de la S., Proc. Zool. Soc. London, XI (120) July  
 1843, 2. [121.  
 cumingiana Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (188) Ap. 25, 1849,  
 cumingiana Helix (Pet.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 123.—Elasmatina.  
 cumingiana Marginella, S. Petit, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 185.  
 cumingiana Narica, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 6.  
 cumingiana Natica, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 210.  
 cumingiana Navicella, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 157.  
 cumingiana Nerita (Neritina), C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Mar. 1842, 74.  
 cumingiana Ostrea, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1846, 48.  
 cumingianus Planorbis, W. B. R. H. Dunker, Proc. Zool. Soc. London, XVI (182)  
 Nov. 14, 1848, 41.  
 cumingianus Scarabus, S. Petit de la S., Proc. Zool. Soc. London, XI (120) July 1843, 3.  
 cumingianum Stoastoma, C. B. Adams, Mon. Stoast. 1849, 9.  
 cumingiana Streptaxis, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (197) Jan.—June  
 1850, 126. [1850, 134.  
 cumingiana Tornatellina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June  
 cumingsii Chiton, J. Fremby, Zool. Journ. III (10) July [*z. e.* Sept.] 1827, 198.  
 Cuminia J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 43, 1841, 27 & 38.—R.  
 cummingii Cheirolepis, P. Duff, Geol. Moray, 1842, 71 [*n. et f.*].  
 cummingiae Cheirolepis, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 489 [*n. n.*];  
 Poiss. F. V. G. R., 34 & 45 (1844).  
 cumulans Phorus (Brong.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 968.—Trochus.  
 cumulans Termes, V. Kollar in J. E. Pohl, Reise Brasil. I. 1832, 111.  
 cumulans Trochus, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 57.  
 cumulana Catoptria, A. Guénéé, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 189.  
 cumulata Lichenopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 319.  
 Cumulipora G. v. Muenster, N. Jahrb. 1835, 434 [*n. n.*]; H. G. Bronn, Lethaea Geogn.  
 II (9- ) 1838, 879.—Polyz.  
 cumulus Tubulipora, E. Eichwald, Nat. Lithuæ, 1830, 191.  
 cuna Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 166.  
 Cunaxa C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 609.—Ar.  
 cuncalus Syngnathus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 12.  
 cuncimeris Venus, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (1) Feb. 1846, 24.  
 cunctans Acalles, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 418.  
 cunctans Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 178.  
 cunctans Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 133.  
 cunctans Lasioptis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 324.—An-  
 thomyia, 1826.



- cunctans** Mycetophila, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 68.  
**cunctans** Oxyptoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 349.  
**cunctans** Scopolia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 252.—Tachina, 1824.  
**cunctans** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 419.  
**cunctans** Tipula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 23.  
**cunctator** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 433.  
**cunctator** Bassus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 100.—Ichneumon, 1793.  
**cunctator** Bothynus (Mannerh.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 116.—Scarabaeus.  
**cunctator** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 554, Aug. 1849.  
**cunctator** Rogas (Clinocentrus), A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (2) Oct. 1836, 95.  
**cunctator** Scarabaeus, Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 48.  
**cunctus** Cleonus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 218.  
**cuncta** Zammara, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 39.  
**Cuncuma** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 367.—A.  
**cundinga** Cyprinodon, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 254.  
**cundinga** Elops (Ham.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1271.  
**cunea** *v.* **cuneus**. [—Cyprinodon.]  
**cunealis** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, *errata* (end of Index) ? June 1844.  
**cuneata** Actinodonta, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (1) 1848, 366.  
**cuneata** Anatina, J. E. Gray, Spec. Zool. 1828, 6.  
**cuneata** Anodonta, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 316.  
**cuneatum** Apion, J. H. Hochbuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 464.  
**cuneatus** Aptychus (Desl.), VOLTZ, N. Jahrb. f. Min. 1837, 434.—Muensteria.  
**cuneata** Arca, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 69.  
**cuneata** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 37, Feb. 1844.  
**cuneata** Astarte, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 86 (pl. 137).  
**cuneatus** Caprimulgus, B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XV. 1826, 147.  
**cuneata** Cardinia (St.), J. L. R. Agassiz, Hist. crit. Moll. foss. (3) 1843, 222.—Pachyodon.  
**cuneata** Cardinia, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 156.  
**cuneata** Caryophyllia, A. Sassi, Giorn. Ligustico, I (5) Sept. 1827, 472.  
**cuneatum** Ceratidium, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 367. [Gnathodon].  
**cuneatus** Clathrodon, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 340 [*err. pro*].  
**cuneata** Coccinella, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII. 1820, 364.  
**cuneata** Columba, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. lxi.  
**cuneata** Corbula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 152.  
**cuneata** Corbula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (124) Nov. 1843, 55.  
**cuneata** Crassatella, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 483.  
**cuneata** Cunicula (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 267.—Unio.  
**cuneata** Cyclas, J. De C. Sowerby, Edinburgh New Phil. Journ., Oct. 1829, 297 [*n. et f.*].  
**cuneata** Cypricardia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 59.  
**cuneata** Cyprina, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 341.  
**cuneata** Cyrena, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1844, 186.  
**cuneata** Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 578.  
**cuneata** Cytherea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 131.  
**cuneatus** Dendrocolaptes, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 13.  
**cuneatum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 358.  
**cuneata** Echinella, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 292.  
**cuneata** Erycina (Lam.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 135.—Crassatella.  
**cuneata** Flabellina (v. M.), A. E. Reuss, N. Jahrb. f. Min. 1849, 839.—Frondiculina.  
**cuneatum** Flabellum (Goldf.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (4) 1842, 45.—Turbinolia.  
**cuneatum** Flabellum (Sassi), G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 31.—Caryophyllia.  
**cuneata** Formica, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 134.  
**cuneata** Frondiculina, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1838, 383.  
**cuneata** Geopelia (Lath.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 11.—Columba.  
**cuneatus** Glyphorhynchus (Licht.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Feb. 1847, 141.—Dendrocolaptes.

- cuneata** Gnathodon, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. July 1837, 376.  
**cuneata** Grateloupea, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 304.  
**cuneata** Hemiptycha, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 246.  
**cuneata** Leda (Sow.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 546.—Nucula.  
**cuneata** Lima (Limatula), E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 192.  
**cuneata** Lingula, T. A. Conrad, [3 Ann. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 275, 1839, 64. [lina.  
**cuneata** Lingulina (v. M.), H. Karsten, Verz. Rostock. Mus. Verst. 1849, 7.—Frondicu-  
**cuneata** Lutraria, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 140; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 212.  
**cuneata** Lycosa (Clerck), C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 187.—Araneus, 1757. [183.—Araneus, 1757.  
**cuneata** Lycosa (Tarantula) (Clerck), C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (6) May 1847,  
**cuneata** Lyonsia (Gray), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 518.—Anatina.  
**cuneata** Mactra, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 136.  
**cuneata** Mactra, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 547.  
**cuneata** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 487.  
**cuneata** Megadesmus, J. De C. Sowerby in T. L. Mitchell, Three Exped. Australia, I. 1838, 15. [VI. Mar. 1835, 133.—Crassatella.  
**cuneata** Mesodesma (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,  
**cuneata** Modiola, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 19.  
**cuneata** Modiola, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 87.  
**cuneata** Muensteria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, V. 1835, 65.  
**cuneata** Myoconcha, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 237.  
**cuneata** Myopsis (Math.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 254.—  
**cuneatus** Mytilus, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 156 [*n. et f.*]. [Lutraria.  
**cuneatus** Mytilus (Sow.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 177.—Modiola.  
**cuneata** Nucula, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833, 198.  
**cuneata** Nucula, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 210. [1833, 198.  
**cuneata** Nucula, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 31.  
**cuneata** Nucula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 153.  
**cuneata** Nucula, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 84.  
**cuneatus** Ornithichnites, J. Barratt, Amer. J. Sci. XXXII (1) Ap. 1837, 175 [*n. n.*].  
**cuneatus** Ornithoidichnites, E. Hitchcock, Final Rep. Geol. Massach. II. 1841, 488.  
**cuneata** Osteodoma (Gray), S. Hanley, Ill. ed. Lamarck's Shells (1) *extremo* 1842, 25.—Anatina.  
**cuneatus** Pachydomus (J. Sow.), J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 272.—Megadesmus.  
**cuneatus** Pachyodon, S. Stutchbury, Ann. Mag. N. H. VIII. Mar. 1842, 484.  
**cuneata** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. XIV. 1810, 52.  
**cuneata** Pholadomya, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 97; J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1844, 40.  
**cuneata** Pholadomya, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 232.  
**cuneata** Pholas, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) II (1) 1801, 107.  
**cuneata** Pinna, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 144 & 150 [*n. et f.*].  
**cuneata** Planularia, S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 214.  
**cuneata** Pleurobema, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 313.—& *varr.* maculata; sulcata.  
**cuneata** Pterinea, T. A. Conrad, 2 Ann. Rep. geol. Surv. N. York (Assem. 200) 1838,  
**cuneatus** Spatangus (Micraster), F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 654. [116.  
**cuneatus** Spirifer, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 12. [Terebratula.  
**cuneata** Spingerina (Dalm.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 42.—  
**cuneata** Sylvia, Rafinesque, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 68, 1802, 153.  
**cuneata** Terebratula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 388.  
**cuneata** Terebratula, Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827, 141.  
**cuneatus** Thomisus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],  
**cuneata** Turbinolia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 358. [470.  
**cuneata** Turbinolia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 53; I (2) 1829, 108.

- cuneata** Turbinolia, Goldf. *z. anceps & angusta*, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 544.
- cuneata** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 313.
- cuneatus** Unio, D. H. Barnes, Amer. J. Sci. VI (2) *post* Ap. 1823, 263.
- cuneatus** Unio, W. Swainson, Phil. Mag. LXII (308) Dec. 1823, 402.
- cuneata** Venus (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 422.—Cytherea.
- cuneata** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 258.
- cuneicauda** Eudynamys, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 139.
- cuneicauda** Glareola, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 244.
- cuneicaudata** Aquila, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1845, 356.
- cuneicaudatus** Cracticus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 356.
- cuneiceps** Chelone, R. Owen, Rept. London Clay (Pal. Soc. II.) July 1849, 33.
- cuneiceps** Halysis, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 344.—Alyselm. 1800.
- cuneiceps** Taenia (Z.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 143.—Alyselminthus, 1800.
- cuneicornis** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 682.
- cuneicornis** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1532.—Anthomyza, 1838.
- cuneicornis** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1080.
- cuneifer** Battus, J. Barrande, Not. préf. Silur. 1846, 18.
- cuneifer** Mesospheniscus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 46.
- cuneiformis** Anthaxia, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 290.
- cuneiformis** Apocytus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. IX. June 1842, 310.
- cuneiformis** Aptychus, L. Rousseau in Démidoff, Voy. Russie, II. 1842, 788.
- cuneiformis** Ascaris (Z.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 177.—Fusaria, 1800.
- cuneiformis** Astarte, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (2) May 1840, 42.
- cuneiformis** Avicula, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- cuneiformis** Blennius, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 359. [473.
- cuneiformis** Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 29 [*n. n.*].
- cuneiformis** Cyclas, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 140.
- cuneiformis** Cyclas (Fér.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 304.—Cyrena.
- cuneiformis** Cyrena, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., wrapper of livr. 19, 1822 [*n. et f.*].
- cuneiformis** Cyrena (Sow.), G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 122.—Cyclas.
- cuneiformis** Fistulana (Lam.), Deshayes, Dict. Class. H. N. VI. 1824, 522.—Gastrochaena.
- cuneiforme** Flabellum, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 512.
- cuneiformis** Galaxaura, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles (1850), 30.
- cuneiformis** Gastrochaena, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 447.
- cuneiformis** Inoceramus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 512.
- cuneiformis** Megathiris, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 147.
- cuneiformis** Menoetius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [*n. n.*].
- cuneiformis** Modiola, S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (3) *extremo* 1843, 237.
- cuneiformis** Nucula, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxii.
- cuneiformis** Nucula, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) V (15) May 1848, 432.
- cuneiformis** Nuculites, T. A. Conrad, [5 Ann. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150, 1841, 50.
- cuneiformis** Otiorhynchus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XVI. July 1845, 38.
- cuneiformis** Pholas, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Nov. 1822, 322.
- cuneiformis** Pholas (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 39.—Gastrochaena.
- cuneiformis** Placosmilia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Oct. 1848, 234.
- cuneiformis** Sphenoptera, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 314.
- cuneiformis** Textularia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 263 [*n. n.*].
- cuneiformis** Textularia, T. R. Jones in W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850,
- cuneiformis** Toxaster, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 341. [18.
- cunifrons** Phyllosoma, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 36.
- cuneigera** Agrotis, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Ap. 1829, 123.
- cunepennis** Styphlus, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 341.
- cuneiventris** Cordylura, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 2020.
- Cuneolaria** Chamisso & E., N. Acta Ac. Caes. Leop. Carol. X. 1821, 369.—Med.
- Cuneolina** A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 150.—Rh.



- cuneolus** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 205, Dec. 1843.
- cuneolus** Ellipsosmilia (E. & H.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 202.—Trochosmilia.
- cuneola** Mactra, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 216.
- cuneolus** Terebratula, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 399 [n. n.].
- cuneolus** Trochosmilia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Oct. 1848, 237.—Turbinolia.
- cuneolus** Turbinolia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 287.
- cuneolus** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 286.
- cuneolus** Xysticus, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 134, 1835, tab. 24.
- Cuneus** Megerle, Ges. nat. Fr. Berlin, Mag. V. 1811, 50.—L.
- cunea** Cynia (Dru.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 184.—Phalaena, 1770.
- cuneus** Lithoderma, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, III. 1830, 242.
- cuneus** Pectunculus, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 342.
- cuneus** Pleurorhynchus, T. A. Conrad, [4 Ann. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 50, 1840, 206.
- cunea** Spilosoma (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 34.—Phalaena,
- cuneus** Unio, T. A. Conrad, Mon. Unionidae N. Amer. 1836, 105. [1770.]
- cuneus** Vaginaria, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 142.
- cunex** Trichoda, A. Pritchard, N. H. Animalcules, 1834, 135.
- cunica** Geometra, P. Cramer, Utitl. Kapellen, pl. 257 G (? 1779).
- cunicaria** Euchera (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 305.—Phalaena cunina,
- Cunicula** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 267 & 378.—L. [1779.]
- cunicularis** Athene (Mol.), T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 77.—Strix c—aria, 1782.
- cunicularis** Thelphusa, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) Jan. 1837, 183.
- cunicularia** Alauda, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, I. 1816, 369.
- cunicularia** Andrena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 323.—Apis, 1761.
- cunicularius** Arvicola, Jules Ray, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Oct. 1847, 302 & 306.
- cunicularius** Astacus (Engaeus), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 102.
- cunicularia** Athene (Mol.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 6.—Strix, 1782.
- cunicularius** Cercomys, F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. III (60) Sept. 1829, Cerc. du Brésil, p. 2.
- cunicularia** Certhilauda (Vieill.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 71.—Alauda.
- cunicularia** Cixia (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 157.—Cicada, 1767.
- cunicularius** Cixius (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66.—Cicada, 1767.
- cunicularia** Colletes (L.), W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 207.—Apis, 1761.
- cunicularius** Crabro, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 334.
- cunicularia** Cunistrix (L.), R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 21 Sept. 1843, 540.—Strix, Mol. 1782.
- cunicularia** Flata (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 55.—Cicada, 1767.
- cunicularius** Furnarius (Vieill.), G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 65.—Alauda.
- cunicularia** Geositta (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 16.—Alauda.
- cunicularius** Hylesinus, Kn.; W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 49.
- cunicularia** Lystra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 56.—Cicada, L. 1767.
- cunicularia** Melitta (L.), W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 106.—Apis, 1761.
- cunicularia** Mygale, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 86.
- cunicularia** Noctua (Mol.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1837, 128.—Strix, 1782.
- cunicularia** Nyctipetes (Mol.), W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 218.—Strix, 1782. [metra cunica, Cr.]
- cunicularia** Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (9) 1803, 239.—? Geo-
- cunicularius** Sorex, [E. A.], Compend. Bibliothek, XXI (Zoologe, V.—VIII. 1797), 25.
- cunicularia** [Speotyto] (Mol.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 226.
- cunicularia** Strix, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 48. [—Strix, 1782.]
- cunicularia** Surnia (Gm.), J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 22.—Strix, Mol. 1782.

- cuniculator** Anostostoma, C. Coquerel, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 282.
- cuniculi** Cuterebra (Fab.), B. Clark, Essay Bots, 1815, 70. = Oestrus, Clark, 1797.
- cuniculi** Trypoderma (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 256. — Oestrus, Clark, 1797.
- cuniculina** Amara, Andersch in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 798.
- cuniculinus** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 87.
- cuniculina** Eucera, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. 1.
- cuniculinus** Harpalus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 61. — Carabus.
- cuniculina** Leiocnemis (And.), C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 39. — Amara.
- cuniculina** Oxypoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 348. [30.]
- cuniculoides** Reithrodon, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, V (50) Nov. 1837,
- cuniculorum** Blepharoptera (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 413. — Leria. [370. — Blepharoptera.
- cuniculorum** Helomyza (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838,
- cuniculorum** Leria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- cuniculosus** Murex, P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 176. [1830, 655.]
- cuniculosa** Spongia, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 345.
- cuniculosus** Typhis (Nyst), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1340. — Murex.
- Cuniculus** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 21. — M. [Microtinae].
- Cuniculus** S. D. W., The Analyst, IV (15) Ap. 1836, 72. — M. [prymnus.
- cuniculus** Bettongia (Og.), J. Gould, Mon. Macropidae (2) May 1842, pl. 29. — Hypsi-
- cuniculus** Bothynus (Fab.), W. Kirby in F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 95. —
- cuniculus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 20. [Geotrupes.
- cuniculus** Hypsiprymnus, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, VI (65) July 1838, 63.
- cuniculus** Hyracotherium, R. Owen, Ann. Mag. N. H. VIII. Sept. 1841, 1.
- cuniculus** Larinus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 145. — Lixus.
- cuniculus** Lixus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 282.
- cuniculus** Podalgus, H. Burmeister (*ex* Dej. Cat.), Handb. Ent. V. 1847, 119.
- cuniculus** Scarabaeus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 193. — Geotrupes.
- cuniferus** Aulacocheilus, *err. pro* luniferus, Guér.; T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept.
- cunifrons** *v. cuneifrons*. [1842, 249.]
- cunigunda** Ecpantheria (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 183. — Phalaena,
- Cunina** J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 117. — Coel. [1781.
- cuning** Caesio (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 444. — Sparus, 1791.
- cuning** Cichla (Bloch), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 336. — Sparus, 1791.
- cunipes** Mesites, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1046.
- Cunistrix** R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 21 Sept. 1843, 540. — A.
- cunliffei** Ammonites, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 109.
- cunliffei** Arca, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 242.
- cunliffei** Cypraea, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 134.
- cunliffei** Ophiura, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 158.
- cunliffei** Palaeocoma (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 274. — Ophiura. [(1827) *err. pro* canna.
- cunna** Damalis, C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm. IV. plate only
- cunnesius** Mugil, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 114.
- cunninghami** Buprestis, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835,
- cunninghamii** Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV. — Chiton, no. 181, Oct. 1847. [81.]
- cunninghami** Egernia, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 288. — Tiliqua, 1832.
- cunninghami** Gubernetes, G. Such, Zool. Journ. II (5) Ap. 1825, 114.
- cunninghamii** Haliotis, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 494.
- cunninghami** Helix, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. &c. 1834, 597.
- cuninghami** Macrocyclus (Gray), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 24. — Helix cunninghami. [Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 468.
- cunninghamii** Nephila, W. S. MacLeay (*ex* King MS) in P. P. King, Narr. Surv.
- cunninghamii** Pamborus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 156. [40.]
- cunninghami** Tiliqua, J. E. Gray, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832,

- cunninghami** Trochus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. &c. 1834, 600.
- Cunolites** Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 402.—? Br.
- Cuon** B. H. Hodgson, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 152.—M.
- cupa** Pupa, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 3.
- cupa** Pupilla (C. & J.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 83.—Pupa.
- cupai** Agrilus, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 245.
- cupani** Helix, P. Calcara, Cenzo Topog. Termini, 1842, 32.
- cupanus** Polyacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 357.
- cupavia** Aterica (Cr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 287.—Papilio, 1779.
- cupavia** Catonephele (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 40.—Papilio, 1779.
- cupavius** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 382.—Papilio, Cr. 1779.
- Cupellaecrinites** G. Troost, Amer. J. Sci. [2] VIII. Nov. 1849, 419; P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61.—Ech.
- cupentia** Coenipeta (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 261.—Phalaena, 1779. [1784.]
- cupentus** Bithys (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 75.—Papilio cupentus,
- cupentus** Polyommatus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 631.—Papilio, 1784.
- cupentus** Thecla (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 34.—Papilio,
- Cupes** J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 66.—Col. [1784.]
- Cupesius** *emend. pro* Cupes, Fab.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 110.—Col. [*n. n.*].
- cupestrata** Ctesias, C. F. Freyer, Beitr. Gesch. europ. Schmett. (18) 1829, 49.
- cupestrata** Geometra, C. F. Freyer, Beitr. Gesch. europ. Schmett. (18) 1829, 49.
- Cupha** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 79.—Lep. [*n. d.*, 1 nom. triv. append.]. [—Sciaphila.]
- cuphana** Eriopsela (Fisch.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 163.
- cuphana** Grapholitha, Tischer, Isis (Oken), 1846, 245.
- cuphana** Sciaphila, Fischer v. R. in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1842], 150.
- Cuphanao** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 230.—Lep.
- Cuphocera** Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 267.—Dipt.
- Cuphorhynchus** Megerle in Dahl, Cat. Coléopt. 1823, 58.—Col.
- cuphulana** Syndemis, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. IV (48) 1851, 276.
- Cuphus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kuphus, Guett. 1770.
- cupidina** Hexuroptera, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 22.
- Cupido** F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 153.—Lep.
- Cupido** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 77.—Lep.
- Cupido** Argus (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 23.—Hesperia, 1793.
- cupido** Bonasa (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 299.—Tetrao, 1758.
- cupido** Erycina (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 563.—Papilio, 1758.
- cupido** Geophagus, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 399.
- cupido** Helicopsis (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 285.—Hesperia, 1793.
- cupido** Julis, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 170.
- cupido** Polypteryx, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].
- cupido** Psilopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 643.
- cupido** Rusticus, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Rusticus [*n. et f.*].
- cupido** Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 227.
- cupido** Tympanuchus (L.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 396.—[cupidus -a -um.] [Tetrao, 1758.]
- cupida** Acanthobrama, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 235.
- cupida** Ephemera, T. Say, Western Quart. Reporter, II (2) 1823, 163.
- cuppigera** Cydonia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 442.
- cuppula** Calyptraea, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 121.
- cuppula** Helcion (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 272.—Caly-
- cuprariella** Coleophora, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 36. [ptraea.]



- cuprarius** *Amarygmus* (Fab.), E. Desmarest in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 308.—*Helops*.
- cupraria** *Chrysogaster*, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827-8, 1829, 194.
- cupraria** *Doryphora*, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 577.
- cuprarius** *Helops*, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 40.
- cupraria** *Oxycera* (Fab.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 388.—*Sargus*, 1798.
- cupraria** *Sphenoptera*, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 96.
- cuprasens** *Melolontha*, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 89.
- cupratum** *Agonum*, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 218.
- cuprata** *Buprestis*, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. *b*.
- cupratus** *Centrinus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 785.
- cupratus** *Eurhin*, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 309.
- cupratus** *Gyropleurus*, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 9 [*n. n.*].
- cupratus** *Saprinus*, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 62.
- cupratus** *Torymus*, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1833 (1834), 375.
- cuprea** *v.* *cupreus* -a -um.
- cuprealis** *Aglossa* (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1832, 67.—*Pyralis*.
- cuprealis** *Hypsopygia*, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 348.—*Pyralis*.
- cuprealis** *Pyralis*, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Pyr.) pl. 23, f. 153 [Fernaldo judice 1800-11].
- cuprearia** *Larentia*, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1848, 174.
- cupreata** *Buprestis*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 32.
- cupreata** *Haltica*, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 282.
- cupreata** *Larentia*, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 163, 1838, tab. 8.
- cupreata** *Talpa*, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 14.
- cupreoaenea** *Buprestis*, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 91.
- cupreo-aenea** *Chrysobothris*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835-36, 39.
- cupreo-aeneus** *Polydrusus*, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 93 [*n. n.*].
- cupreocauda** *Mellisuga* (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—*Trochilus*.
- cupreocauda** *Metallura*, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XV (175) July 20, 1847, 94.—*Trochilus*, 1846.
- cupreicauda** *Trochilus*, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1846, 87.
- cupreiceps** *Strigoderma*, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 203. [1848, 83.]
- cupreocincta** *Calleida*, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1)
- cupreo cinctus** *Chlaenius*, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 266.
- cupreicollis** *Apogonia*, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 229.
- cupreicollis** *Gnorimus*, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 533.
- cupreicollis** *Hyboma*, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 157.
- cupreicollis** *Staphylinus*, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2) Oct. 1837, 34.
- cupreifrons** *Dialyta*, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 966.
- cupreomicans** *Harpalus*, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 148 [*n. n.*].
- cupreoniger** *Canthon*, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 109 [*n. n.*].
- cupreonitens** *Elater*, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].
- cupreonitens** *Harpalus*, Sturm in Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 287.
- cupreonotata** *Buprestis*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 67.
- cupreipennis** *Buprestis*, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 65.
- cupreopennis** *Demetrias*, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 130.
- cupreopunctata** *Buprestis*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IX. 1801, 248.
- cupreosignata** *Buprestis*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 63.
- cupreo-splendens** *Evagora*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 4.
- cupreovertris** *Eriopus* (Fras.), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XV (169) Ap. 13, 1847, 17.—*Trochilus*.
- cupreovertris** *Hylocharis* (Fras.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 114.—*Trochilus*.
- cupreo-ventris** *Trochilus*, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, VIII (86) July 1840, 15.

- cupreoviridis Chrysomela, Kollar; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 116.  
 cuprella Adela (Fab.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 652.—  
 Alucita, 1787.  
 cuprella Nemotois (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 417.—Tinea, 1775.  
 cupreoaneus *v.* cuprei→.  
 cupreocauda *v.* cuprei→.  
 cupreocinctus *v.* cuprei→.  
 cupreoides Helops, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 46 [*n. n.*].  
 cupreolus Agabus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 23 [*n. n.*].  
 cupreola Agra, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 109.  
 cupreola Cicindela, J. O. Westwood, Ann. Mag. N. H. VIII. Nov. 1841, 203.  
 cupreola Halticoptera, M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 148  
 cupreomicans *v.* cuprei→. [[*n. n.*].  
 cupreoniger *v.* cuprei→.  
 cupreonitens *v.* cuprei→.  
 cupreonotatus *v.* cuprei→.  
 cupreopennis *v.* cuprei→.  
 cupreopunctatus *v.* cuprei→.  
 cupreosignatus *v.* cuprei→.  
 cupreosplendens *v.* cuprei→.  
 cupreovertris *v.* cuprei→.  
 cupreoviridis *v.* cuprei→. [158.—Buprestis.  
 cuprescens Agrilus (Mén.), F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835,  
 cuprescens Amorposoma, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 9.  
 cuprescens Apion, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 289.  
 cuprescens Apogonia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [*incunte* 1851], 228.  
 cuprescens Buprestis, E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 154. [1850, 127.  
 cuprescens Plectris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.  
 cuprescens Uroxys, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 61.  
 cupressana Retinia (Dup.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 181.  
 —Tortrix. [495.  
 cupressana Tortrix, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1836,  
 cupressaria Corythea (B.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 257.  
 —?Geometra cupressata, Huebn.  
 cupressata Ctesias (Huebn.), Donzel in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France,  
 VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1831, 511.—Geometra.  
 cupressata Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 107 (Fernaldo judice  
 1828–33) [*n. et f.*].  
 cupressi Ancylochira (Dej.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis.  
 cupressi Buprestis, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 104.  
 cupressi Buprestis, Dejean in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (17) [1831–35], 2.  
 cupressina Aglaophenia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 169.  
 cupressina Antipathes, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, III. 1801, 40.  
 cupressino Cancellaria (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 214.  
 cupressina Corallina, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Cor. Tab. vii [1810?]. [—Voluta.  
 cupressina Mitra (Broc.), Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXI. 1824, 493.—Voluta.  
 cupressinum Nigellastrum (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 93.—Sertularia, 1758.  
 cupressina Plumularia (Lamx.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 443.—Aglaio-  
 cupressina Voluta, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 319. [phenia.  
 Cupressocrinites G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 212.—Ech.  
 Cupressocrinus L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 198.—Crin.  
 cupreus Ablepharus, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 335. [233.  
 cupreus Acanthopus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
 cupreum Adelium, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 22.  
 cupreus Adelus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 329.  
 cupreum Agonum, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 735.  
 cuprea Agra, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 291.

- cupreus Agrilus, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 286.  
cuprea Altica, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 21 [*n. n.*].  
cupreus Amarygmus, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 272.  
cupreus Amaurus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. V (4) Jan. 1840, 61.  
cupraea Andrena, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. III. 1801, 314.  
cuprea Anthaxia, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 5.  
cuprea Apamea (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 76.—Tinea cuprella, 1775.  
cupreum Apion, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 53 [*n. n.*].  
cupreus Apogon, Ehrenberg in Cuvier & V., H. N. Poiss. II. 1828, 158.  
cuprea Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 245.  
cupreus Ateuchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 59.—Scarab. 1775.  
cupreus Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 24.—Aranea, 1802.  
cupreus Baridius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 93 [*n. n.*].  
cuprea Baris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].  
cupreum Bembidium, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 246.  
cuprea Buprestis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 45 [*n. n.*].  
cuprea Buprestis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 43.  
cuprea Bura, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 419.  
cupreum Callisoma, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 89.  
cuprea Callithrix, J. B. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 23.  
cuprea Capillaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 521.—Alucita cuprella, Fab. [1787].  
cuprea Carpophaga, T. C. Jerdon, Madras Journ. XII (28) July 1840, 12.  
cuprea Certhia, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (1) 1812, 201.  
cuprea Cetonia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 554.  
cupreum Chaeridium, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 169.  
cupreus Chalconotus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 136.  
cuprea Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 94.  
cuprea Chlorota, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 365.  
cuprea Chortophila, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 324.  
cuprea Chrysis, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 40.  
cupreus Chrysococcyx (Lath.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, 977.—Cuculus, Shaw, 1792.  
cupreus Chrysogaster, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 425 [*n. n.*].  
cupreus Chrysotus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. Sci. Lille, 1826–7, 1827, 1828, 232.  
cupreum Cinnyris (Viell.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 412.—Certhia, Shaw.  
cupreus Ctenicercus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 266.—  
Elater, 1775. [1775].  
cupreus Cteniocercus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 10.—Elater,  
cuprea Clitellaria, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 524.  
cupreum Cnodulon, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 12.—Erotylus, 1775.  
cuprea Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 414.  
cuprea Colaspis, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 888.—Cryptoccephalus, 1787.  
cupreus Colaspoides, F. L. de Laporte, Revue Entom. I (1) Mar. 1833, 20.  
cupreus Coluber, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 45.  
cuprea Columba, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 1615.  
cupreus Corymbites (Fab.), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 150.—Elater, 1775.  
cuprea Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 458.  
cuprea Ctenicera (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 454.  
—Elater, 1775.  
cupreus Dasytes (Th.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 15.—Cantharis, 1784.  
cuprea Diplolepis, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 212.  
cupreus Dolichopus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1823, 86.  
cupreus Dolichopus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (2) 1823, 15.  
cuprea Donacia, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 39 [*n. n.*].  
cuprea Donacia, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 225.  
cuprea Donacia, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 158.  
cuprea Doris, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. g.



- cuprea Doryphora, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 121 [*n. n.*].
- cupreus Drassus, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., V (25) July 1834, 50.
- cupreus Dromius, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 52.
- cupreus Elachestus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 39.
- cupreus Elaphrus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 194.
- cupreus Elaphrus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 18 [*n. n.*].
- cupreus Elaphrus, Baudet-L., Ann. Sci. Auvergne, X. 1837, 168.
- cupreus Elmis (Muell.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 138.—Linnius.
- cuprea Empecta, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 153.
- cupreus Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 105.
- cuprea Euchlora, F. W. Hope (*ex* Siebold MS), Proc. Zool. Soc. London, VII (77) Oct. 1839, 72. [longicornis, F. V. M. [*n. n.*].
- cupreus Eumolpus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 22 [*n. n.*]; & *var.*
- cupreus Eumolpus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 897.
- cuprea Ferdinandea (Scop.), C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] II. 1844 [Oct.], 199.—Conops, 1763.
- cuprea Feronia (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 207.—Carabus, L. 1758.
- cuprea Graptodera, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 238 [*n. n.*].
- cuprea Haltica, J. J. Hoffmann etc., Entom. Hefte, II. 1803, 28.
- cupreus Harpalus (L.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 115.—Carabus, 1758.
- cupreus Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*].
- cupreus Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 281.
- cupreum Hedychrum, A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 3.
- cupreus Heliophanus (Walck.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 30.—[Attus.
- cupreus Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [*n. n.*]. [Attus.
- cupreum Himatidium (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151.—Cassida, 1787.
- cupreus Homonyx, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 300.
- cupreus Hydrophorus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 427.
- cuprea Ibis, C. L. Brehm, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 1018.
- cuprea Ischiopachys (Fab.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848,
- cupreus Labrus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 527. [471.—Clythra, 1798.
- cupraea Lamprima, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 601. [Adelus.
- cupreus Lathiphronus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 192.—
- cuprea Latipalpis (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 289.—
- cuprea Lema, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 477. [Buprestis, L. 1758.
- cuprea Leptura, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 90.
- cupreus Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 361.
- cupreus Limnius, P. W. J. Mueller, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 205.
- cuprea Lucilia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 459. [—Elater, 1775.
- cupreus Ludius (Fab.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.
- cuprea Lycophotia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 215.—Noctua, 1775. [125.
- cuprea Lydina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- cupreus Macroductylus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 91. [1784.
- cupreus Malachius, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 37.—Cantharis,
- cupreus Medeterus, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 107.
- cupreum Megymenum, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 172.
- cuprea Melasoma (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 351.—Chrysomela, 1775.
- cuprea Melolontha, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VIII. May 1821, 275.
- cuprea Mocoia, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 83.—Ablepharus.
- cupreus Monodontomerus (Nees), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 101.—Torymus.
- cuprea Musca (Desv.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 268.—
- cuprea Nebria, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 173 [*n. n.*]. [Lucilia.

- cuprea** Nectarinia (Shaw), W. Jardine, Nectariniadae (Nat. Libr. XXXVI.) 1843, 254.  
—Certhia.
- cuprea** Nereis, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 142. [304.]
- cuprea** Obliquaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820.
- cupreus** Ocypus (Rossi), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 443.—Staphy-
- cuprea** Omphalina, Rafinesque, Enum. obj. Cab., Nov. 1831, 3. [linus, 1790.]
- cuprea** Onesia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 368.
- cupreus** Onitis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 90.
- cupreus** Oodes, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 761.
- cuprea** Pelidnota, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 49.
- cuprea** Peristera (Wagl.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. June 1845, 476.—Columba.
- cuprea** Perotis (Fab.), M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VI (1) *post* Mar. 1837, 110.—  
Buprestis, L. 1758. [Nov. 1844, 247.]
- cupreus** Peryphus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3)
- cupreus** Pezodontus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 203.—  
Tenebrio, 1792.
- cupreus** Philonthus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 13.
- cuprea** Phormia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 467. [Ohiensis [Dec.] 1820, 65.—Silurus, 1820.]
- cupreus** Pimelodus, C. S. Rafinesque, Western Review, II (6) July 1820, 359; Ichth.
- cupreus** Platynus (Dej.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 205.—Agonum.
- cuprea** Platysma (Fab.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 94.—Carabus, L. 1758.
- cuprea** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 140, Nov. 1843.
- cupreus** Poecilus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11.—Carabus, L. 1758.
- cuprea** Poropleura (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 870.  
—Chlamys. [—Rhaphium.]
- cupreus** Porphyrops (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 151.
- cupreus** Psilogaster, E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840.
- cupreus** Pteromalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 102. [260.]
- cupreus** Pterostichus (L.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 67.—Carabus, 1758. [1830, 464.]
- cuprea** Pyrellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- cuprea** Pyrellia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 299.—  
Lucilia.
- cupreum** Rhaphium, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. Sci. Lille, 1826-7, 1827, 1828, 264.
- cupreus** Rynchites (L.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 117.—  
Curculio, 1758.
- cupreus** Rhynchites, J. Walton, Ann. Mag. N. H. XIII. Feb. 1844, 87.
- cupraea** Rutela, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 310.
- cuprea** Rutela, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 120.
- cupreus** Salticus (Walk.), C. W. Hahn, Die Arachniden, II (4) Oct. 1834, 42.—Aranea.
- cupreus** Saprinus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 182.
- cupreus** Scytalus, C. S. Rafinesque, Amer. J. Sci. I (1) 1818, 85.
- cupreus** Selenophorus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) *c.* July 1833, 238. [51.]
- cupreus** Silurus, C. S. Rafinesque, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt Brit.) IX (17) Ap. 1820.
- cupraea** Smidtia, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (4) June 1848, 595.
- cupreus** Staphylinus, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VII. 1801, 88.
- cupreus** Stenus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 124.
- cuprea** Strigidia (Germ.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 389.—Rutela.
- cupreus** Tenebrio (Pezodontus), Fab.; J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835,
- cuprea** Tesseratoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 27. [40.]
- cuprea** Tisiphone, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 63 [*n. n.*]. [Iepis.]
- cupreus** Tormus (Spin.), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 67.—Diplo-
- cuprea** Toxophora (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 178.—Bombylius,
- cupreus** Trachinotus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 414. [1787.]
- cuprea** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) IV. Sept. 1820, 304.

- cuprea** Upis (Fab.), W. E. Leach in T. E. Bowdich, Miss. Ashanti, 1819, 495.—Tenebrio,  
**cuprea** Usia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 383. [1792.  
**cupriacella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 67 (Fernaldo judice 1818–22)  
 [n. et f.].
- cupricauda** Trochilus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 87.  
**cupriceps** Buprestis, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 457.  
**cupricollis** Agrilus, Gory (ex Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 240.  
**cupricollis** Anomala, Dupont in L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (4) Jan. 1835, no. 46.  
**cupricollis** Ateuchus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 261 [n. n.].  
**cupricollis** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 131.  
**cupricollis** Cicindela, V. Kollar, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 329.  
**cupricolle** Cnodulon, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 359.  
**cupricolle** Ethon, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 64.  
**cupricolle** Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 586.  
**cupricollis** Popillia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 23.  
**cupricollis** Rhopalophora, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 235.  
**cupricollis** Tetratoma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 202 [n. n.].  
**cupricollis** Zemina, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1838, 2.  
**cupricrus** Cordylura, F. Walker (ex Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 974.  
**cuprifer** Acmaeodera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 25.  
**cuprifer** Aspongopus, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 25.  
**cuprifer** Ateuchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 98 [n. n.].  
**cuprifer** Brius, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [n. n.].  
**cuprifer** Buprestis, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 457.  
**cuprifer** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 59.  
**cuprifer** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 119.  
**cuprifer** Loborhynchus, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 164.  
**cuprifer** Mecinus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [n. n.].  
**cuprifer** Miccotrogus (Germ.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 583.—Sibinia.  
**cuprifer** Phytobius, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)  
 1845, 100.  
**cuprifer** Sibinia, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83 [n. n.].  
**cuprifer** Sibinia (Panz.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 291.—Curculio, 1799.  
**cuprifer** Tychius (Panz.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 422.—  
**cuprifrons** Pelidnota, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 182 [n. n.]. [Curculio, 1799.  
**cuprifrons** Pteromalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 96.  
**cuprifrons** Sphenoptera, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 153.  
**cuprifulgens** Cetonia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 563.  
**cuprina** Acmaeodera, Chevrolat in Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (3) post Nov.  
 1838, 367. [Nov. 1844, 138.  
**cuprinum** Agonum, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1–3)  
**cuprinus** Anchomenus (Motsh.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII.  
 1850 (3) 1850, 123.—Agonum.  
**cuprinus** Bubastes, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (3) 1848, 11 [n. n.].  
**cuprina** Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. d.  
**cuprina** Buprestis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 18 [n. n.].  
**cuprina** Chrysomela, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 177.  
**cuprinus** Coraeus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 11.  
**cuprinus** Dolichopus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 230.  
**cuprina** Macraspis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
**cuprina** Musca, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 654. [17.  
**cuprina** Nerita, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (124) Nov. 1843, 72.  
**cuprina** Olisthoena, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Sept. 1849, 451.  
**cuprinus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 489.  
**cuprinus** Selenophorus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 96.  
**cuprina** Stratiomys, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 69.  
**cuprinus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (1) 1831, 94. [Trochilus.  
**cupripennis** Aglaeactis (B. & M.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 73.—



- cupripenne** Agonom (Say), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 139.—Feronia.  
**cupripennis** Agra, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 305. [Cnodulon.  
**cupripennis** Amarygmus (Hope), E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 200.—  
**cupripennis** Amphicoma, L. Redtenbacher in Russeger, Reise, I (2) 1843, 986.  
**cupripennis** Anthaxia, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 77.  
**cupripennis** Attelabus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 68.  
**cupripennis** Buprestis, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 87.  
**cupripennis** Cisseis (Guérin.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 5.—Buprestis,  
 Boisd.  
**cupripennis** Cnodulon, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 359.  
**cupripennis** Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [*n. n.*].  
**cupripennis** Dyscolus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 57.  
**cupripennis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].  
**cupripennis** Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 50.  
**cupripennis** Harpalus (Germ.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 284.—Poecilus.  
**cupripennis** Lebia, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXIII. 1850 (1)  
 1850, 75. [Trochilus.  
**cupripennis** Mellisuga (B. & M.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 112.—  
**cupripennis** Philonthus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 15.  
**cupripennis** Poctynus (Say), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 205.—Feronia.  
**cupripennis** Poecilus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 16.  
**cupripennis** Prionus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 187 [*n. n.*].  
**cupripennis** Selenophorus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 239.  
**cupripennis** Trochilus, J. Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Mar. 1843, 71.  
**cupripes** Cetonia, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 146.  
**cupripes** Euchlora, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, VII (77) Oct. 1839, 68.  
**cupripes** Lomaptera, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841, 221.  
**cupripes** Pelidnota, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 182 [*n. n.*].  
**cupripes** Pelidnota, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 48.  
**cupripes** Protaetia (Wied.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 483.—Cetonia.  
**cupripes** Stenochia, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840-42 (1843), 175.  
**cuprirostris** Baridius (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 706.—  
 Attelabus, 1792.  
**cuprirostris** Baridius (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.)  
 II. 1840, 355.—Attelabus, 1792.  
**cuprirostris** Baris (Ol.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 199.—Rhynchaenus.  
**cuprirostris** Curculio, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VIII. 1801, 132.  
**cuprirostris** Rhynchaenus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 149.—Curculio, 1787.  
**cupriventris** Agrilus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 23.  
**cupriventris** Cicindela, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Aug. 1842, 240.  
**cupriventris** Raphirhinus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 414.  
**cupriventris** Sphenoptera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 18.  
**cupriventre** Thyridium, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [ineunte 1851], 207. [1813], 49.  
**cuproaenea** Buprestis, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II.  
**cuproeus** Chrysogaster, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 462.  
**cupronitens** Psylliodes, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 37.  
**cupro-vittatus** Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 190.  
**cupula** Ierea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 286.  
**cupula** Turbinaria, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 305.  
**cupula** Turbinolia, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 461.  
**Cupularia** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], Tab.  
 facing p. 120.—Polyz.  
**Cupularia** F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 15.—Polyz.  
**Cupularia** Lamx. 1821; L. Agassiz, Nom. Zool. (Polypii) 1844-45.—[Lamx. *vernac. est.*]  
**cupularia** Cyclolites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 275.  
**cupulifer** Cancer, P. A. Latreille in J. Milbert, Voy. Ile de France, II. 1812, 273.  
**cupulifer** Pilumnus, P. A. Latreille, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 124.

- cupulifer** *Polydectus* (Latr.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 146.—*Pilumnus*.
- cupuliformis** *Coscinopora*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 283.
- cupuliformis** *Cupulospongia*, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 181.
- cupuliformis** *Millericrinus*, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (2) Nov. 1840, 51.
- cupuliformis** *Ocellaria*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 284.
- cupulina** *Confusastrea*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 322.
- Cupulita** Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 33.—Coel.
- cupulita** *Physophora*, R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 508.
- Cupulites** Lamouroux, 1821; *teste* Sherborn, Index Foram. 1893 *vernac. est, v.* *Cupulita*.
- Cupulites** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 397.—Rh.
- Cupulocrinus** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 23.—Crin.
- cupuloidea** *Patella*, O. G. Costa, Atti 7 Riun. Sci. Ital. 1846, 838.
- Cupulospongia** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 550.—Sp.
- cura** *Cyprinus*, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 284.
- curaeus** *Agelaius* (Mol.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Dec. 1844, 347.—*Turdus*, 1782.
- curaeus** *Psarocolius* (Mol.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 425.—*Turdus*, 1782. [curacao, 1787.]
- curassao** *Glyphisodon* (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 471.—*Chaetodon*
- curator** *Ichneumon*, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 256.
- curata** *Acidalia*, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 597.
- curchius** *Cyprinus*, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 289.
- curchius** [Labeo] (Ham.), J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 268.—*Cyprinus*.
- curculio** *Acteon* (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 219.—*Tornatella*.
- curculio** *Tanais*, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 184.
- curculio** *Tornatella*, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 135.
- Curculioides** W. Buckland, Geol. & Min. II. 1836, 76.—Col.
- curculioides** *Cyrtoderes*, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 248.
- curculioides** *Mycteris* (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 450.—*Rhinomacer*, 1781.
- curculioides** *Trachynotus*, Dej.; P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829,
- Curculionites** O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 199.—Col. [14]
- curculionoides** *Chyphus*, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 124.
- curculionoides** *Diplolepis*, P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 169. [222.]
- curculionoides** *Doliops*, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841,
- curculionoides** *Eubrachi*, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 414.—*Atte-*  
labus, 1767. [Rhynchites, 1797.]
- curculionoides** *Ithycerus* (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 246.—
- curculionoides** *Lamia*, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
- curculionoides** *Mesosa* (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 44.—*Lamia*, 1775.
- curculionoides** *Mesosa* (L.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 466.—*Cerambyx*, 1761.
- curculionoides** *Metopias*, Gory, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 42.
- curculionoides** *Mycteris* (Fab.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 106.—*Rhinomacer*, 1781.
- curculionoides** *Pachycoris*, Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (6) Dec. 1836, 106.
- curculionoides** *Rhynchostomis*, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 15.
- curculionoides** *Scelodonta*, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838,
- curculionoides** *Tentyria*, Herbst; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 64 [*n. n.*]. [129.]
- curema** *Mugil*, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 87.
- Curetis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 102.—Lep.
- Cureus** F. Boie, Isis (Oken), 1831, 541.—A. [Eyprepia.]
- curialis** *Arctia* (Ochs.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (1) 1830, 32.—
- curialis** *Eyprepia* (Borkh.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 326.—*Bombyx*,
- curialis** *Homophoeta*, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 172. [1790.]
- curialis** *Leptocerus*, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 423. [cerus.]
- curialis** *Naupactus* (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 571.—*Lepto-*

- curialis** Syrphus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 287.  
**curianensis** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 390, Jan. 1849.  
**curiatus** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 432.  
**curiatus** Diacanthus (Say), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 228.—Elatér.  
**curiatus** Elater, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (2) 1839, 173.  
**curiensis** Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 410.  
**curilus** Salmo, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 351.  
**curimata** Characinus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 271.  
**Curimates** *id. ac* Curimata, Cuv. [Walb.]; F. P. Jarocki, Zoologia, IV. 1822, 36.  
**Curimates** H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 278.—P. [*non* Cuvier, *vernac.*].  
**Curimatus** Oken, Isis, 1817 [1822 a].—P. [Curimata, 1792].  
**Curimus** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 472.—Col.  
**curionii** Sigaretus, T. Catullo [Letter on Sigaretus curionii] 1843.  
**Curis** Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, Stigmodera, p. 47.—Col.  
**curis** Pelamis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. I (6) Oct. 1817, 434.  
**Curius** E. Newman, Entomologist (2) Dec. 1840, 17.—Col.  
**curius** Erycina, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 564.  
**curius** Erycine (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 827.—Papilio, 1787.  
**curius** Iphiclides (Fab.), C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 15.  
     —Papilio, 1787.  
**curius** Leptocircus (Fab.), W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (23) 1833, pl. 106.—Papilio,  
**Curlirius** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 71.—A. [*n. n.*]. [1787].  
**curmuca** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 294.  
**curmuca** [Gobio] (Ham.), J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 276.—Cyprinus.  
**curmuca** Isocephalus (Buchan.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1029.—  
     Cyprinus.  
**curnonense** Cainotherium, Bravard in H. D. de Blainville, Ostéogr., Anoploth. 1849, 81.  
**curona** Mycetophila, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (3)  
     1846, 60. [Gm. 1788].  
**curonica** Hiaticula (Bes.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 68.—Charadrius,  
**currens** Feronia (Melanias *vel* Omasus), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.)  
**currens** Hydrometra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 259.—Gerris, 1794. [1838, 28.  
**currens** Ocys, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 10.  
**currens** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 183.  
**currens** Velia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 270.—Gerris, 1794.  
**Curretis** J. Gistel, Nat. Thier. 1848, pp. ix & xi.—Col.  
**curreyiana** Margaritana, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 288.  
**curreyana** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 13.  
**curriculus** Leuciscus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 299.  
**currori** Atella, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 167  
**currori** Feylinia, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 129. [[*n. n.*].  
**Curruca** Bechstein, Orn. Taschenb. 1802, 165.—A.  
**curruca** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 677.  
**curruca** Celia, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 239.  
**curruca** Philomela (Bechst.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (1) 1806,  
**curruca** Sylvia, J. M. Bechstein, Naturg. Stubenvogel, ed. 4, 1840, 343. [32.—Sylvia.  
**currucaria** Arachnechthera (L.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 105.—  
     Certhia, 1766.  
**currucaria** Cinnryis (L.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 412.—Certhia, 1766.  
**currucipennella** Apista, P. C. Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 286.—Coleophora,  
**currucipennella** Coleophora, Fischer v. R. in Zeller, Isis (Oken), 1839, 207. [1839.  
**cursa** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 290.  
**cursa** Labeo (Buch.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 361.—Cyprinus.  
**cursis** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 292.  
**cursis** [Labeo] (Ham.), J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 268.—Cyprinus.  
**cursis** Rohita (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 265.—Cyprinus.  
**cursitans** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21  
     [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 267 [*n. n.*].



- cursitans** Anthocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 69.—Lygaeus, 1807.
- cursitans** Calliceras, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 284.
- cursitans** Celia, C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 22.
- cursitans** Ceraphron, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 111 [*n. n.*].
- cursitans** Cisticola (Frankl.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (1843), 884.—
- cursitans** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 91.—Ichneumon, 1775. [Prinia.
- cursitans** Empis, J. V. Zetterstedt, K. Vet. Ac. Handl. 1819 (1) 1819, 82.
- cursitans** Gelis (Fab.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 200.—
- cursitans** Ichneumon, 1775.
- cursitans** Hydrometra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 259.—Gerris, 1794.
- cursitans** Hylophila (Fall.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Lygaeus.
- cursitans** Isotoma, Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 403.
- cursitans** Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicuc Sveciae, 1807, 74.
- cursitans** Nepa, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 608.
- cursitans** Pezomachus (Fab.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneumon. Europ. II. 1829, 923.—
- cursitans** Ichneumon, 1775.
- cursitans** Phora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 63 [*n. n.*].
- cursitans** Platypalpus (Meig.), J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 99.—Tachy-
- cursitans** Podura, Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841-2 (1843), 118. [dromia.
- cursitans** Prinia, J. Franklin, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 118.
- cursitans** Sargus (Fab.), G. F. Hentsch, Epit. Ent. Fab. 1804, 209.—Musca, 1775.
- cursitans** Tachydromia (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 269.
- cursitans** —Musca, 1775.
- cursitans** Tachypeza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 322.—Empis, 1819.
- cursitans** Xylocoris (Fall.), R. F. Sahlberg, Mon. Geocoris. Fenn. 1848, 81.—Anthocoris.
- cursitans** Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 284.
- cursor** Agonum, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Feb. 1828, 91.
- cursor** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*];
- & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 155. [—A.
- Cursor** *emend. pro* Cursorius, Latham; F. Meisner, Syst. Verz. Vögel Schweiz, 1804, 55.
- cursor** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*];
- & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 159.
- cursor** Amara, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 57.
- cursor** Anthia, Olivier in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 4 [*n. n.*]. [—Toxotus.
- cursor** Argaleus (—), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 319.
- cursor** Argutor, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
- cursor** Bembidion (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 204.—Carabus,
- cursor** Bufo, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VIII (1803), 164. [1792.
- cursor** Callichroma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 70 [*n. n.*].
- cursor** Calophis (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Herpetodryas.
- cursor** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 51 [*n. n.*].
- cursor** Ceratophthalma (Herbst), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838,
- 64.—Cancer, L. 1758.
- cursor** Chlaenius, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (7) July 1835, no. 168.
- cursor** Cinetus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 109 [*n. n.*].
- cursor** Cinetus, J. Curtis, Brit. Entom. VIII (95) Nov. 1831, no. 380.
- cursor** Coluber, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 125.
- cursor** Coluber (Natrix), Lacep.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 113.
- cursor** Docophorus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 426.
- cursor** Dromicus (Shaw), J. T. Cocteau & G. Bibron in Sagra, Cuba (Rept.) 1843, 225.—
- Coluber, Lac. 1789.
- cursor** Dryinus, J. Curtis (*ex* Hal. MS), Brit. Entom. V (51) Mar. 1828, no. 206.
- cursor** Formica, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (1) July 1846, 41.
- cursor** Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.
- (7) 1849, 10 [“Mon. Anth.” *poster. edit.*].
- cursor** Gonatopus (Hal.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Dryinus.
- cursor** Herpetodryas, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 153; II. 199.
- cursor** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 256.

- cursor** Leptura (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 308.—Cerambyx,  
**cursor** Lestignathus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 134. [1758.  
**cursor** Lycosa, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (1) Mar. 1831, 17.  
**cursor** Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI (1095) 1818, 86.  
**cursor** Ocypode, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 416.  
**cursor** Omalium, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 208.  
**cursor** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
 Aptères, III. 1844, 339.—Docophorus.  
**cursor** Pimelia, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 192. [329.  
**cursor** Rallus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],  
**cursor** Salpingus (L.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 716.—Tenebrio, 1758.  
**cursor** Staphylinus, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 32.  
**cursor** Tarantula, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 34.—Lycosa, 1831.  
**cursor** Tetragonoderus, Th. Lacordaire, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [1] 1833, 62 [*n. n.*].  
**cursor** Toxotus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 112 [*n. n.*]. [1775.  
**cursor** Toxotus (Payk.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 374.—Rhagium, Fab.  
**cursor** Toxotus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 16.—Cerambyx, 1758.  
**cursor** Xystus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 200.  
**cursor** Zophosis, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 63 [*n. n.*].  
**Cursoria** J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 84 & 107.—R.  
**cursoriella** Nepticula, P. C. Zeller (*ex* Heyd. litt.), Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 326.  
**cursoria** Agrotis (View.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 67.—Noctua,  
 1790.  
**cursoria** Anthia (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 234.—Carabus  
 cursor, 1795. [1799 [1802], 342.  
**cursorius** Charadrius, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV.  
**cursorium** Cylindronotum, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1)  
 1848, 88. [Sylvia, ? Oenante.  
**cursoria** Dromolaea (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 302.—  
**cursorius** Falcinellus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (86) Sept. 1830.  
**cursoria** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 210.  
**cursoria** Fluvicola, W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (11) — 1831, pl. 46.  
**cursoria** Georyx (Borkh.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 227.—Noctua,  
**cursorius** Ichneumon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 365. [Huebner.  
**cursoria** Lycosa (Pardosa), C. L. Koch, Die Arachniden, XV (2) July 1847, 49.  
**cursoria** Noctua, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Noctua), pl. 116, f. 540 [Fer-  
 nando judice 1808–18].  
**cursoria** Oenante, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 431.  
**cursorius** Poecilus (Dej.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 57.—Feronia.  
**cursoria** Saxicola (Vieill.), V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Ois.) 1826,  
 274.—Sylvia, ? Oenante.  
**cursorius** Selenophorus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 827.  
**cursorium** Trombidium, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,  
**curta** *v.* **curtus** -a -um. [III. 1844, 187.  
**curtalis** Phalaena (Geometra), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 282.  
**curtalis** Synaphe (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 347.—Pyralis,  
**curtansata** Corbula, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 128 & 140 [*n. et f.*]. [1775.  
**curtansata** Corburella (Phil.), J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 422.—  
 Corbula.  
**curtatus** Hister, J. Le Conte, Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 186; Boston Journ.  
 N. H. V (1) 1845, 54.  
**curtatus** Philonthus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 220 [*n. n.*].  
**curticaudus** Cyclops, J. D. Dana, P. Amer. Ac. I. 1848, 151.  
**curticeps** Tyrannula, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834–5, pl. 54.  
**curticollis** Corticaria, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 47.  
**curticollis** Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 118.  
**curticorne** Cryptobium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 572.  
**curtifilis** Megalops, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 310.

- curtilabris** Cicindela, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 14.  
**curtilabris** [Phyllodroma] (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, I (1) 1843 [Separata 1842], 109.—Cicindela.  
**Curtilla** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 445.—Orth. [1847, 169.  
**curtipennis** Eumolpus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb.  
**curtipennis** Hydnocera, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s., IV. July 1840, 364.  
**curtipennis** Locusta (Chloëaltis), T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 149.  
**curtipennis** Proctotrupes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 109 [*n. n.*].  
**curtipes** Hectarthrum, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [i.e. July] 1838, 398.  
**curtipes** Lithobius, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 150.  
**curtipes** Phasma (Necroscia), J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 79.  
**curtipes** Trombidium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 26.  
**curtisella** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 324.  
**curtisellus** Bombus (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 164.—Apis.  
**curtisella** Elachista, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [ante Nov. 1840], 546.  
**curtisella** Telea (Don.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Oct. 1834, 245.—Phalaena, 1793.  
**curtisella** Yponomeuta (Don.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Phalaena, 1793.  
**curtisii** Apion, J. Curtis (*ex* Kirby MS), Brit. Entom. V (53) May 1828, no. 211 [*n. n.*].  
**curtisii** Bracon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 32.  
**curtisii** Bythinus, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 83.  
**curtisii** Calomela (Kirby), F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 166.—Chrysomela.  
**curtisii** Calosoma, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (70) Ap. 1843, 318.  
**curtisii** Cetonia, N. A. Vigors, Zool. Journ. II (6) July 1825, 237.  
**curtisii** Chrysomela, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 473.  
**curtisi** Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836], 49.  
**curtisii** Cnemida, W. Kirby, Zool. Journ. III (10) July [i.e. Sept.] 1827, 148.  
**curtisii** Cordulia, Dale, Mag. Nat. Hist. VII. Jan. 1834, 60.  
**curtisii** Cteniscus, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II. Oct. 1838, 113.—Tryphon, 1838.  
**curtisii** Erminea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 514.—Phal. curtisella, Don. 1793.  
**curtisii** Haemonia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 214.  
**curtisii** Halictophagus, Dale in J. Curtis, Brit. Entom. IX (108) Dec. 1832, no. 433.  
**curtisii** Hypsonotus, Sahlberg in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 148.  
**curtisii** Labidus (Typhlopone), W. E. Shuckard, Ann. Nat. Hist. V. June 1840, 265.  
**curtisi** Necrodes, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 89.  
**curtisii** Odontoscelis, G. R. Waterhouse, Mag. Nat. Hist., n. s., IV. July 1840, 357.  
**curtisii** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 973.  
**curtisi** Stigmodera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, 61.  
**curtisii** Telephorus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 247.  
**curtisii** Tryphon, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 113.  
**Curtisia** A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 440.—Dipt.  
**curtisanus** Bythinus, W. E. Leach, Zool. Journ. II (8) Jan. [i.e. Ap.] 1826, 446.—curtisii, [1817.  
**curtis** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 167.  
**Curtocera** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 182.—Dipt.  
**curtocerus** Cervus, J. J. Kaup in H. v. Meyer, Palaeologica, 1832, 94 [*n. n.*].  
**curtocerus** Cervus, J. J. Kaup, Arch. f. Min. VI. 1833, 222.  
**curtoides** Zabrus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 34.  
**Curtomerus** J. F. Stephens, Man. Brit. Coleopt. 1839, 275.—Col.  
**Curtonevra** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 147.—Dipt.  
**Curtonotum** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 350.—Dipt.  
**Curtonotus** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 138.—Col.  
**Curtonotus** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1833), 20.—Cr.  
**curtorius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 280.  
**Curtos** V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 36.—Col.  
**curtulus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 147.



- curtula** Blethisa, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 93.
- curtula** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 22 (Fernaldo judice 1802)
- curtulus** Bostrichus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 87. [[*n. et f.*].]
- curtula** Cantharis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 84.
- curtula** Cymindis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 125.
- curtula** Ichthyura (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 162.—Phalaena, 1758.
- curtula** Laria (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 151.—Phalaena, 1758.
- curtula** Lithocharis, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 618.
- curtulus** Lucanus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- curtula** Melalopha, J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1 [*n. n.*]. [1845, 60.
- curtula** Melipona, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 158 [*n. n.*].
- curtula** Oxyopoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 350.
- curtulus** Pristonychus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 44.
- curtula** Pygaera (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 232.—Bombyx,
- curtulus** Senionotus, O. G. Costa, Atti Accad. Pontan. V (5) 1850, 294. [1758.
- curtulus** Sunius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 645.
- curtula** Symmela, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 266.
- Curtus** C. Duméril, Consid. gén. Ins. 1823, 229 [=Cyrtus, Latr.].
- curta** Actinia, Drayton in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 148.
- curta** Aleochara, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (26) 1831, 400; Ins. Fenn. I.
- curta** Amara, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*]. [1834, 400.
- curta** Amara, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 468.
- curtus** Amblytelus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 130.
- curta** Apate, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 169 [*n. n.*].
- curtus** Aphodius, S. S. Haldeman, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848, 105.
- curta** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 22.
- curta** Astraea (Orbicella), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 209.
- curtus** Bagous, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 81.
- curtus** Belemnites, A. D. d'Orbigny, Moll. viv. et foss. [1846], 495.
- curtus** Bembras, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1843), 42.
- curtus** Brairdia (*sic*), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 22 [*n. n.*]; *emend.* Bairdia in Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 164.
- curtum** Buccinum, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 300.
- curtus** Bulimus, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (6) 1844, 158.
- curta** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (1) 1850, 582.
- curtus** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 131.
- curtus** Calygis, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 359.
- curtus** Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 340.
- curtus** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 202.
- curtum** Cerithium, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 268.
- curtus** Ceutorhynchus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 29.
- curta** Chelidoura, Motschulsky in G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 49.
- curta** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 263.
- curtus** Chirolepis, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Nov. 1848, 302.
- curta** Clausilia, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4) Sept. 1836, 19.
- curta** Clausilia (Pupa), H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 47.
- curtus** Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836], 34.
- curta** Cobitis, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 223.
- curtus** Coeliodes (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 287.—Ceutorhynchus.
- curtus** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 205.
- curta** Colombella, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (77 & 78) 1848, pl. 27 [*n. et f.*].
- curta** Conularia, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1847, 14.
- curtum** Cryptobium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 573.

- curtus Cryptohypnus, F. E. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 141.  
 curtus Cydnus, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 81.  
 curta Cypricardia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 32.—  
 Orthonota. [1841, 53.]  
 curta Cypricardites, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.], Assembl. no. 150,  
 curta Cypricardites, L. Vanuxem, N. H. New York (Geol. 3 dist.) 1842, 65.  
 curtus Cyrtonus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 547.  
 curta Cythere (Bairdia), McCoy, W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850,  
 61.—Bairdia, 1844.  
 curtus Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 6.  
 curtus Dasytes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 39 [*n. n.*].  
 curtus Dinornis, R. Owen, Proc. Zool. Soc. London, XIV (158) July 1846, 47.  
 curta Eccoptochile, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 131.  
 curtus Echinolampas, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 164.  
 curta Echiopsis (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 28.—Naja.  
 curtum Ennearthron, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 367.  
 curta Eolis, J. Alder & A. Hancock, Ann. Mag. N. H. XII. Oct. 1843, 234.  
 curtus Erodus, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 63.  
 curta Eurytoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 24.  
 curtus Fusus (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 353.—Murex.  
 curtus Gamasus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 26, 1839, tab. 10.  
 curta Glauconome, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 20.  
 curta Gnophota, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 238.  
 curtus Goniocotes, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 432.  
 curtus Harpalus (Dej.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2) Coléopt. 1821, 33.—Zabrus.  
 curtus Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 15 [*n. n.*].  
 curta Helix, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, IX (97) Sept. 1841, 20.  
 curtus Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 785.  
 curtus Hybodus, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 368 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III.  
 49 (1837).  
 curta Hydraena, H. v. Kiesenwetter, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 425.  
 curtus Hydrus, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 562.  
 curtus Hydrus (Enhydrys), Shaw; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 140.  
 curtus Hypomeces, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 209.  
 curtus Isodon, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 107.  
 curtus Lapedis (Sh.), J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 60.—Hydrus.  
 curtus Lindenius, Le Peletier de St F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post*  
 Mar. 1835, 799.  
 curta Lingula, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 266.  
 curta Lymnea, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 33. [lopsis.  
 curta Lyonsia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 11.—Modio-  
 curta Marginella, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July  
 1832, 105.  
 curta Megascelis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 297.  
 curta Melania, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 81.  
 curta Melania, S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (3) July 1841 [3].  
 curta Modiolopsis, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 297.  
 curtus Mugil, W. Yarrell, Hist. Brit. Fishes, I. 1836, 210.  
 curtus Murex, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 227.  
 curta Mylabbis, A. Chevrolat, Revue Entom. V (5) 1840, 277.  
 curta Myopsis, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 260.  
 curta Naja, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 185; II. 486.  
 curta Nassa, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 153.  
 curtus Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 570.  
 curtum Opatrum, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 290 [*n. n.*].  
 curta Orthonota, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 76.  
 curtus Pachycormus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 118 (1839); II (2), 112  
 curtus Pagellus, J. Couch, 25 Ann. Rep. R. Inst. Cornwall, 1843 (1844), 29. [(1844).]

- curtus** Pagellus, J. Couch, The Zoologist, II (1) 1844, 395.
- curtum** Palaeotherium, G. Cuvier, Oss. Foss. III. 1812, 6 Mém., p. 59. [III.]
- curtus** Pentodon, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849,
- curta** Phaneroptera, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
- curta** Phila, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 14 [n. n.]. [417.]
- curtus** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
Aptères, III. 1844, 359.—Goniocotes. [Sanguinolites.]
- curta** Pholadomya (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 128.—
- curta** Pholas, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 71.
- curtus** Phytonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 365.
- curtus** Podabrus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 229.
- curtus** Pompilus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 438.
- curta** Praocis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 226.
- curtus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 490.
- curta** Ptinella (All.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2)  
1848, 568, Table.—Trichopt.
- curta** Pupa, Ziegler in Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 164.
- curta** Pustulipora, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 28.
- curtus** Quedius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 534.
- curtus** Rhytirhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 432.
- curta** Rissoa, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 279.
- curta** Rostellaria, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 22.
- curta** Sabella, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 554.
- curtus** Sanguinolites, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 48.
- curtus** Saprinus, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins.-Faun. Europ. 1847, 26.
- curtus** Scarabaeus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) I (1838), 81.
- curta** Schizostoma, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 189.
- curta** Scutellera, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813-20, 233.
- curtus** Serpulites, J. W. Salter, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (1) 1848, 333.
- curta** Siphonotreta, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 685.
- curtus** Solen, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (26) 1832, 113.
- curtus** Solen, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) V (15) May 1848, 433.
- curtum** Sphaeroma, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 345.
- curta** Tentyria, C. Steven, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 92.
- curta** Terebella (Mont.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 8.—Sabella.
- curta** Thracia, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 248.
- curta** Torquilla (Zieg.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 86.
- curta** Trichopteryx, A. Allibert, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Feb. 1844, 52.
- curta** Trichopteryx, C. J. F. Gillmeister, Trichopterygia, 1845, 92.
- curtus** Trissodon, W. F. Erichson; *v.* **curtus** Isodon, Burm.
- curtus** Vertigo, F. Held, Isis (Oken), 1837, 304.
- curtus** Zabrus, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [n. n.].
- curtus** Zabrus, Latreille in Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 445.
- curta** Zophosis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 611.
- curucu** Pipa, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 29.
- curucui** Trogon, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 49.
- Curucus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 65.—A. [n. n.]. [Wien] II. 1832, 83.
- curvana** Grapholitha, V. Kollar, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch.
- curvatinnervis** Trioza, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 83.
- curvator** Andricus, T. Hartig; E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 191.
- curvator** Anomalon (Fab.), J. J. Trentepohl, Isis (Oken), 1829, 956.—Ichneumon, 1793.
- curvator** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 88.—Ichneumon, 1793.
- curvator** Exochus (Fab.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 335.—Ichneu-
- curvatorius** Bassus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 96. [mon, 1793.]
- curvatula** Phalaena (Bombyx), Borkhausen, Samml. europ. Schmett. III. 1790, 460.
- curvatula** Platypteryx (Borkh.), J. H. Laspeyres, N. Schrift. Berlin Ges. Nat. Freunde,  
IV. 1803, 36.—Phal. (Bombyx) 1790.
- curvatum** Allorisma, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 270.



- curvatus** Ammonites, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 118.
- curvatus** Balaninus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
- curvata** Bombyx, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805. [1845, 15.]
- curvatus** Carabus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- curvata** Cicindela, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (2) Mar. 1834, no. 7.
- curvata** Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 29.
- curvatus** Clytus, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 171.
- curvata** Conularia, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1847, 22.
- curvata** Cryptomonas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 57.
- curvata** Cryptomonas (Eucryptomonas), Ehr.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850,
- curvatus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 287. [52.]
- curvatus** Encrinus, A. Eaton, Amer. J. Sci. XXI (1) Oct. 1831, 135.
- curvata** Falcaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 154.
- curvata** Gregarina (Hamm.), A. de Frantz, De Gregarinis, 1846, 26.—Rhizinia.
- curvata** Helcion (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 127.—Patella.
- curvatus** Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 139.
- curvatus** Mastostethus (Fab.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 627.—Clythra.
- curvatus** Megalopus (Fab.), F. Klug, Entom. Mon. 1824, 82.—Clythra.
- curvata** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (24) Dec. 1842, 243.
- curvata** Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI (1096) 1818, 103.
- curvata** Myadora, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Myadora, no. 9, May 1844.
- curvatus** Mytilus, K. F. Kloeden, Verst. Mark Brandenburg, 1834, 208.
- curvata** Ostrea, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 288.
- curvata** Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 157.
- curvata** Patella, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 223.
- curvatus** Pecten, H. B. Geinitz, Verst. Kieslingswalda, 1843, 16.
- curvata** Pholadomya (Homomya), (Morris), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 688.—Allorisma.
- curvata** Pleurotoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 74.
- curvata** Rhizinia, K. E. Hammerschmidt, Isis (Oken), 1838, 356.
- curvata** Sesarma, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 75.
- curvatus** Spirifer (Schl.), J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 34.—Terebrat.
- curvatus** Terebratulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 280.
- curvatus** Turbo, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 83. [Tinea, 1761.]
- curvella** Argysthia (L.), H. T. Stainton, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xiv.—
- curvella** Ederesa (L.), J. Curtis, Brit. Entom. XV (180) Dec. 1838, 719.—Tinea, 1761.
- curvella** Ismene (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Oct. 1834, 250.—Phalaena, 1761.
- curvella** Yponomeuta (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Phalaena,
- curvi** Pteropsis, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 166. [1761.]
- curvicauda** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1618.
- curvicauda** Coenia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 530.—Ephydra.
- curvicauda** Epeira, C. Vauthier, Ann. Sci. Nat. I (3) Mar. 1824, 261.
- curvicauda** Ephydra, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 116.
- curvicauda** Fusus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 140.
- curvicauda** Gasteracantha (Vauth.), H. Lucas, H. N. Anim. artic. (Annél. etc.) 1840, 430.—Epeira. [1831, 159.—Locusta, 1773.]
- curvicauda** Phaneroptera (De G.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb.
- curvicauda** Phania (Fall.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 234.—Tachina. [1837 [1841], 175.—Epeira.]
- curvicauda** Plectana (Vauth.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II.
- curvicauda** Pteroceras (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 250.—
- curvicauda** Tachina, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (2) 1820, 17. [Fusus.]
- curvicauda** Trichosomum, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 16.

- curvicaudus** Uloborus, T. Cantor, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 492.
- curvicauda** Uromyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 202.—Tachina. [Aptères, IV. 1847, 195.—Spirostreptus.
- curvicaudatus** Iulus (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
- curvicaudatus** Spirostreptus, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 269.
- curvicaudis** Spathius, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 49.
- curvicinctus** Onthophagus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 109.
- curvicollis** Chrysobothris, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 158.
- cervicollis** Cyphoderus (Bourl.), H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 382.—Lepidocyrtus.
- curvicollis** Lepidocyrtus, Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 392.
- curvicornis** Aegopsis (Westw.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 282.—Agaocephala. [sed non comp.
- curvicornis** Agaoccephala, Westwood, dict. in Partington, Brit. Cyclop. N. H. III. 1837,
- curvicornis** Anuraea, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 197.
- curvicornis** Apis (Scop.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 398.—Eucera, 1770.
- curvicornis** Callionymus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 298.
- curvicornis** Cerastoma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 30.
- curvicornis** Curculio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 274.
- curvicornis** Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) post Feb. 1850, 401.
- curvicornis** Jaera, H. Nicolet in Gay, Chili (Crust.) 1849, 263.
- curvicornis** Myllocerus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1144.—Curculio.
- curvicornis** Onthophagus, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.)
- curvicornis** Paussus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1838, 21. [1809, 365.
- curvicornis** Phyllognathus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 379.
- curvicornis** Roeselia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 254.
- curvicornis** Tipula, J. S. Presl, Delic. Prag. 1822, 200.
- curvicornis** Toxicum, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 119.
- curvicostata** Cicada, E. F. Germar, Revue Entom. II (2) 1834, 66.
- curvicostata** Melania, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 149.
- curvi-costata** Murex, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [vero propius 1847] Ranelles, pl. ii.
- curvicostata** Pleurotoma, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (15) Jan. 1804, 169.
- curvicostata** Pleurotoma, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 183.
- curvicostatum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 311.
- curvicostata** Chemnitzia, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 79.—Turbonilla, 1842.
- curvicostatus** Fusus, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 154.
- curvicostata** Melania, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 94.
- curvicostata** Turbonilla, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 536 [n. n.].
- curvidens** Belorhynchus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 341.—[Brentus.
- curvidens** Brentus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 545.
- curvidens** Centrotus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 515.
- curvidens** Chimaera, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 154.
- curvidens** Chimaera (Ganodus), P. de M. G. Egerton in J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss.
- curvidens** Cicindela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2 [n. n.]. [III. 348 (1843).
- curvidens** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 27.
- curvidens** Clivina, Laferté-S., Rev. et Mag. de Zool. (2) II. July 1850, 390.
- curvidens** Congrus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 111.
- curvidens** Lucanus, F. W. Hope, Proc. Linn. Soc. London (9) Nov. 1840, 78.
- curvidens** Mugil, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 149.
- curvidens** Podops, A. Costa, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, VII. 1847, 108.
- curvidens** Pupa, A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 189.
- curvidens** Tomicus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 462.
- curvidens** Tychaeus (Fab.), G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 267 & 310.—Brentus. [I. 1836 [1835], 179.—Formica.
- curvidentatum** Eciton (Latr.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt.

- curvidentata** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 269.
- curvidigitatus** Scorpio (Androctonus), F. L. P. Gervais, Archives Mus. H. N. (Paris) IV [2] 1844, 214.
- curvidorsata** Ostrea, H. B. Geinitz, Verst. Kieslingswalda, 1843, 17.
- curvifasciana** Cnephasia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 130.
- curvifrons** Schizopyge, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 286 [n. n.].
- curvifrons** Schizothorax, J. J. Heckel, Fische Casch. 1838, 25.
- curvigaster** Helophilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 122.
- curvilabris** Glandina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (154) Feb. 1846, 137.
- curvilabrum** Helix, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 59.
- curvilineatus** Bellerophon, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 269. [1834, 6.]
- curvilineatus** Gyriosomus, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV.
- curvilineata** Pachyta, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 239.
- curvilineata** Scalaria, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Apr. 1844, 94.
- curvilineum** Buccinum, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 230.
- curvilinea** Chemnitzia (Ph.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *extremo* 1843, 467.—Buccinum. [19.—Buccinum.]
- curvilineus** Chrysodomus (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842,
- curvilinea** Cryptocephalus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 812.
- curvilineus** Macrocheilus (Phil.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 28.—Buccinum.
- curvilineus** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 63.
- curvilirata** Terebra, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (33) Dec. 1843, 327.
- curvinervis** Anthophilina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. & descr. 1838, 785.
- curvinervis** Orillia, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849,
- curvinervis** Oscinis, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2620. [19.—475.]
- curvinervis** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1018.
- curvinervis** Tachydromia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 301.
- curvinodus** Ammonites, J. Phillips, Geol. Yorksh., I. 1829, 123 [n. et f.].
- curvipalpis** Agromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2782.
- curvipennis** Drosophila, C. F. Fallen, Geomyzides Sveviae, 1823, 4.
- curvipennis** Oscinis, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 383.
- curvipennis** Trochilus, M. Lichtenstein, Preisverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 1.
- curvipes** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.), Ap. 1832, 147.
- curvipes** Anisoscelis (Fab.), Latreille in Cuvier, Règne Anim., ed. 2, V. 1829, 197.—Lygaeus, 1794. [1841, 167.]
- curvipes** Anisotoma, Kunze; W. L. E. Schmidt in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III.
- curvipes** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 137.—
- curvipes** Anthribus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 176. [Musca.]
- curvipes** Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 542.
- curvipes** Aricia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1433.—Musca.
- curvipes** Borborus (Latr.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62.—Musca.
- curvipes** Brentus, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VIII. May 1821, 278.
- curvipes** Bruchus, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 234. [Lampetis.]
- curvipes** Buprestis (Chevr.), Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 104.—
- curvipes** Calosoma, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 380.
- curvipes** Capsus, L. R. Meyer, Verz. Schweiz. Rhynchoten, 1843, 98.
- curvipes** Chrysobothris, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 179.
- curvipes** Cistela, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 226.
- curvipes** Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 29.
- curvipes** Curtonevra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 148.
- curvipes** Damalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 147.
- curvipes** Diabasis (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 208.—Tabanus.
- curvipes** Dolichopus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveviae (3) 1823, 20.



- curvipes** Engis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 44 [*n. n.*].
- curvipes** Erodus, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 567.
- curvipes** Gonyleptes, Guérin in Dict. pittoresque H. N. VII. 1838, 350; N. Dict. class. H. N., ed. 2, XXXIV. 1846, 148.
- curvipes** Gonyleptes, Kollar in C. L. Koch, Die Arachniden, VII (2) *post* July 1839, 36.
- curvipes** Haematopota, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 106.
- curvipes** Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 71 [*n. n.*] [—Musca.]
- curvipes** Hydrotæa (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 305.
- curvipes** Lampetis, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) *c.* Sept. 1838, 60.
- curvipes** Lucanus, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 25. [Dolichopus.]
- curvipes** Medeterus (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 65.—
- curvipes** Megalopus (Fab.), F. Klug, Entom. Mon. 1824, 79.—Clythra.
- curvipes** Megilla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 330.—Andrena, 1793.
- curvipes** Megischia (Dej.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 247.—Cistela, ? Br.
- curvipes** Menoetius (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 170.—Curculio, 1787.
- curvipes** Merodon, J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 274.
- curvipes** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 90.
- curvipes** Myscelus, C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 612.
- curvipes** Necrophorus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 42 [*n. n.*].
- curvipes** Necrophorus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 112.
- curvipes** Nomia (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 182.—Andrena, 1793.
- curvipes** Omophlus, Dejean in H. C. Kuester, Käfer Europas, XIX. 1849, 58 (2).
- curvipes** Orthogonius, Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. I. 1830, 148.
- curvipes** Phasma, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Phasm. [1813]), 76.
- curvipes** Platycrana (Stoll), G. R. Gray, Syn. Phasmidæ, 1835, 37.—Phasma.
- curvipes** Pselaphæus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. May 1841, 157.
- curvipes** Pseudoblaps, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 29.
- curvipes** Ptilopus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 42.—Curculio, 1787.
- curvipes** Rhyssa, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 265.
- curvipes** Sphaerocera, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 394.
- curvipes** Sphaerotus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 417.
- curvipes** Stenus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 285.
- curvipes** Stephanorhynchus, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 17.
- curvipes** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 90.
- curvipes** Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 75.
- curvipes** Tenthredo (Macrophya), B. A. Gimmerthal, Arbeit. nat. Ver. Riga, I (1) 1847,
- curvipes** Uloma, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 149 [*n. n.*] [56.]
- curvipunctata** Anisoplia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 490.
- curvipunctosa** Depressaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 511.
- curvipustulata** Coccinella, A. H. Haworth, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) 1812, 287.
- curviradiata** Lucina, P. H. Nyst, Coq. Foss. Anvers, 1835, 6.
- Curvirostra** C. L. Brehm, Beitr. Vögelk. I. 1820, 604.—A.
- curvirostra** Cerithium, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 35.
- curvirostra** Gallinula, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 337.
- curvirostra** Loxia, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 90.
- curvirostra rubrifasciata** Loxia, Bonaparte & Schlegel, Mon. Loxiens, 1850, 5.
- cruvirostra** Loxorynchus, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.
- curvirostrum** Nucula, G. B. Sowerby, I. (*ex* Humphrey MS), Conch. Illustr. (15) Jan. 1833, f. 5; Catal. (200) 1841, 3.
- curvirostra** Rostellaria, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 411, Liste p. 4 [*n. et f.*].
- curvirostrum** Rostellaria, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 22.
- curvirostra** Trigonia, W. Smith, Strat. Syst. org. foss. 1817, 44.
- curvirostra** Vinago (Gm.), C. Ranzani, Elem. Zool. III (1) 1821, 237.—Columba, 1788.
- curvirostrae** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 172.

- curvirostratus** Typhis, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 285. [116.]
- curvirostratus** Typhis, T. A. Conrad, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848,
- curvirostris** Acallopietus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 455. [—Daphne, 1776.]
- curvirostris** Acanthocercus (Müll.), J. E. Schoedler, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 307.
- curvirostris** Alauda, J. Hermann, Tabl. Aff. Anim. 1783, 216 [*teste* Stresemann].
- curvirostre** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 264.
- curvirostris** Astarte, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 114.
- curvirostris** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 144.
- curvirostris** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 185.
- curvirostris** Centrinus, A. Chevalot in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 161.
- curvirostris** Centrophorus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 181. [516.]
- curvirostris** Ceocephalus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- curvirostris** Chloropsis, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 345.
- curvirostris** Cleopus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83 [*n. n.*].
- curvirostris** Coluber, T. Cantor, Proc. Zool. Soc. London, VII (75) July 1839, 51.
- curvirostris** Conotrachelus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- curvirostris** Corvus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IV (38) May 1836, 18. [411.]
- curvirostris** Cucullus, G. Shaw, Nat. Misc. XXI. 1810, pl. 905.
- curvirostris** Drymoica, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 104.
- curvirostris** Edmarginula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 111 (*o\**).
- curvirostris** Fusus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 39.—Murex, 1828.
- curvirostris** Fusus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 541 [*n. n.*].
- curvirostris** Harporhynchus (Sw.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 81.—
- curvirostris** Kölga, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 63. [Orpheus.]
- curvirostris** Lemur, G. A. Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugeth. (1) 1809, 81. •
- curvirostris** Limnornis, J. Gould, Zool. "Beagle" (Bird. 1839), 81.
- curvirostris** Loxorynchus (L.), F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.—
- Loxia curvirostra, 1758. [Trigonellites.]
- curvirostris** Lyrodon (Schloth.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 198.—
- curvirostris** Mimus (Sw.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 273.—
- curvirostris** Murex, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 131. [Orpheus.]
- curvirostris** Myophoria (Schl.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (2) 1835, 171.—Trigo-
- curvirostris** Orpheus, W. Swainson, Phil. Mag., n. s., I (5) May 1827, 369. [nellites.]
- curvirostris** Ostrea, S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 30. [677.—Tetrao.]
- curvirostris** Perdix (Raffl.), Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830,
- curvirostris** Phoenicophaus (Sh.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1845, 459.—
- Cuculus.
- curvirostris** Pleurotoma, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 49.—Murex, 1818.
- curvirostris** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 446.—Curculio, 1781.
- curvirostris** Sitta, J. Hermann, Tabl. Aff. Anim. 1783, 204 [*teste* Stresemann].
- curvirostris** Spirifer, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 172.
- curvirostris** Strombus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 51.—Rostellaria.
- curvirostris** Terebratula, S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 33.
- curvirostris** Tetrao, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 323.
- curvirostris** Thamnophilus (L.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 18.—Lanius, 1766.
- curvirostris** Toxostoma (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 277.—Orpheus.
- curvirostris** Trigonellites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 192.
- curvirostris** Trigonia (Schl.), G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, I. 1833, 254.—Trigo-
- curvirostris** Tringa, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 188. [nellites.]
- curvirostris** Tyrannus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 227. [150.—Lanius, ? L. 1766.]
- curvirostris** Vanga (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826,
- curvirostris** Zosterops, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* Sept.), 563.

- curvispina** Caelopygus (Perty), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 18.—  
Gonyleptes. [—Gonyleptes.]
- curvispina** Caelopygus (Perty), C. L. Koch, Die Arachniden, VII (4) *post* July 1839, 78.
- curvispinus** Dyschirius, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 561.
- curvispina** Epeira, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Arach. 8.
- curvispina** Gonyleptes, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 202.
- curvispina** Phoracantha, E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 19 [*n. n.*].
- curvispina** Plectana (Guér.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II.  
1837 [1841], 154.—Epeira. [413 & 477.]
- curvospira** Nummulina, Savi & Meneghini in Murchison, Mem. geol. Apennini, 1850,
- curvitarus** Crossocerus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 179, 1841, tab. 19.
- curviventris** Astomella, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXX (118) Oct. 1833, 210.
- curvo** → *v. curvi* →
- Curvula** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427.—L.
- Curvulites** Rafinesque, Enum. obj. Cab., Nov. 1831, 4.—L.
- curvula** Oxyuris, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann), III (2) 1803, 6.
- curvus** Ceratodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 131 (1838).
- curva** Erminea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 516.—Phal. Tin. curvella,
- curva** Hippurites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 598. [L. 1761.]
- curvus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 282. [Ichneumon.]
- curvus** Phygadeuon (Schr.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 679.—
- curvus** Tetrodon, S. L. Mitchell, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 472.
- Curynorhynchus** *err. pro* Euryno → Nils.; Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. 1820, p. civ.
- cusanensis** Malachius, A. Costa, Ann. Acad. Aspir. Nat. (2) I. 1847, 105. [—A.]
- cusanus** Cervulus (Croiz.), P. M. T. de Serres, Ann. Soc. Agric. Lyon, 1838, 411.—  
Cervus.
- cusanus** Cervus, Croizet & Jobert, Oss. foss. Puy de Dôme, expl. pls. 8 Livr. 1828.
- Cuscus** R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille" (Zool.) I (1) 1826, 150.—M. [= Coes-  
Cuscutaria H. M. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 461.—Polyz. [coes, 1799].
- cuscuta** Sertularia (Peripyxis) (Müll.); C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.  
1832 (1834), 298. [1758.]
- cuscuta** Vesicularia (L.), J. V. Thompson, Zool. Res. (V.) Dec. 1830, 97.—Sertularia,
- cuscuta** Walkeria (L.), J. Fleming, Mem. Werner. N. H. Soc. IV (2) May 1823, 490.—
- Cusoria** J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 107.—R. [Sertularia, 1758.]
- cuspicauda** Aluteres (Mitch.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 338.—Balistes.
- cuspicauda** Balistes, S. L. Mitchill, Amer. Monthly Mag. II (5) Mar. 1818, 326.
- cuspidana** Anchylopera (Tr.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 113.  
—Phoxopteris.
- cuspidana** Phoxopteris, F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 236.
- cuspidana** Steganoptycha (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—
- cuspidana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 451. [Tortrix.]
- Cuspidaria** G. D. Nardo, Atti Riun. Sci. Ital. I. 1839 (1840), 175; Ann. Sci. Lomb.-Ven.,  
X. 1840, 50.—L. ♀
- cuspidaria** Donatia, G. D. Nardo, Isis (Oken), 1833, 522 [*n. n.*].
- cuspidata** Achatina, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 280.
- cuspidatus** Acteon, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 77.
- cuspidata** Amphiroa (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 300.—Coral-
- cuspidatus** Ancylus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 261. [lina, 1786.]
- cuspidatus** Anomites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 46.
- cuspidatum** Anthophyllum (Esp.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar.  
1848, 402.—Madrepora, 1789.
- cuspidata** Ascaris, K. A. Rudolphi, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (2) 1812, 93.
- cuspidata** Asterias, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 553. [Goniaster.]
- cuspidatum** Astrogonium (Gray), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 56.—
- cuspidata** Atrypa, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 138.
- cuspidatus** Berosus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 228.
- cuspidata** Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. c.
- cuspidatum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 373.



- cuspidata Clausilia, F. Held, Isis (Oken), 1836, 276.  
 cuspidata Cleodora (Bosc), S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 83.—Hyalaea.  
 cuspidata Cleodora (Bosc), Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 384.—Hyalaea.  
 cuspidata Clerodora, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 326.  
 cuspidata Clio (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 122.—Cleodora.  
 cuspidata Clio (Bosc), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (2) 1850, 13.—Hyalaea.  
 cuspidatus Coccosteus, L. Agassiz, 12 Rept. Brit. Assoc. (Manch. 1842) 1843, 87 [*n. n.*].  
 cuspidatus Coccosteus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V. G. R., 28 (1844), 137 (1845).  
 cuspidata Corbula, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 85. [1792.  
 cuspidata Corbula (Olivi), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 599.—Tellina,  
 cuspidatus Ctenoptychius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 173 (1843) [*n. n.*].  
 cuspidata Cyrtia (Martin), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 17.  
 —Anomia.  
 cuspidata Delthyris, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 270.  
 cuspidatus Dichodon, R. Owen, Q. J. Geol. Soc. London, IV. 1848, 42.  
 cuspidatus Elater (Conoderus), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 154. [[1841], 154.—Gasteracantha.  
 cuspidata Epeira (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837  
 cuspidata Erycina (Olivi), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 366.—Tellina, 1792.  
 cuspidatus Eucamptus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (1) Oct. 1833, no. 35.  
 cuspidata Eupelix (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 94.—Cicada,  
 cuspidatus Eusirus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] I (5) 1845, 501. [1775.  
 cuspidata Gasteracantha, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (1) May 1837, 22.  
 cuspidatus Goniaster, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 280.  
 cuspidatus Goniodiscus (Lam.), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 60.—  
 cuspidatus Hemiramphus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 56. [Asterias.  
 cuspidata Hyalaea, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 241.  
 cuspidatus Hybodius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 194 (1843).  
 cuspidatus Hydroporus, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 20 [*n. n.*].  
 cuspidatus Hyphydrus, G. Kunze, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (4) 1818, 68.  
 cuspidata Ischnostoma (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 607.—Cetonia,  
 1787.  
 cuspidata Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 215.  
 cuspidata Lamna, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 369 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III. 290 (1843).  
 cuspidatus Leiophron (Ancylos), A. H. Haliday, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 462.  
 cuspidata Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 233.  
 cuspidatus Lyriodon (Sow.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 686.—Trigonia.  
 cuspidata Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zoonch., c. Mar. 1848, 485.  
 cuspidata Melanophila (K. & E.), Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 76.  
 —Buprestis.  
 cuspidata Modiola, L. v. Buch, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1838, 34; Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 164.  
 cuspidatus Mytilus (Buch), G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 55.—Modiola.  
 cuspidata Neaera (Ol.), R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 76.—Tellina, 1792.  
 cuspidatus Nirmus (Scop.), H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 130.—Pediculus, 1763.  
 cuspidata Nucula, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 47.  
 cuspidata Paludina, H. Nyst, Messenger des Sci. XIV. 1836, 163.  
 cuspidatum Paramaecium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 45.  
 cuspidata Pardaliscia, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 153.  
 cuspidata Patella, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 26 [*n. n.*].  
 cuspidatus Philopterus (Scop.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 346.—Pediculus, 1763. [[*n. n.*].  
 cuspidatus Platymus, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 17  
 cuspidatus Pristobatus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.

- cuspidatus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 196.  
**cuspidata** Purpura, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 33.  
**cuspidata** Ranella, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Ranella, no. 48, July 1844.  
**cuspidatus** Siderodactylus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 260.  
**cuspidatus** Spirifer (Mart.), J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 42.—Anomites.  
**cuspidata** Terebra (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 22.  
     —Buccinum, Gm. 1790.  
**cuspidata** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 157.  
**cuspidata** Terebratula (Sow.), G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 34.—  
     Spirifer. [Cicada, 1775.  
**cuspidata** Tettigonia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 261.—  
**cuspidatus** Thyreopterus, F. Klug, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 387.  
**cuspidatus** Tornatella (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 336.—Acteon.  
**cuspidata** Tornatella, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 136.  
**cuspidata** Trigonion, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 8.  
**cuspidata** Trypeta, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 328.  
**cuspidata** Urophora (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
     457.—Trypeta. [Aug. 1833, 108.  
**cuspidata** Walckenaeria, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., III (14)  
**cuspidella** Adela (Huebner), F. Treitschke, Schmiett. Europa, VIII. 1830, 301.—Tinea,  
     D. & S. 1775.  
**cuspidella** Lita (D. & S.), F. Treitschke, Schmiett. Europa, IX (2) 1833, 110.—Tinea, 1775.  
**cuspidella** Oxybelia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmiett. 1826, 408.—Tinea,  
**cuspidella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 373. [1775.  
**cuspidata** Drasteria, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmiett. I. 1818, 16.  
**cuspidiferum** Alcyonium, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [2] ante Sept. 1815, 168.  
**cuspidifera** Ophiura, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 547.  
**cuspidiusculus** Onthophagus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 128.  
**cuspis** Acronicta (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmiett. Europa, IV. 1816, 62.—Noctua.  
**cuspis** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmiett. (Ziefer) [me judice 1805], 157. [[*n. et f.*].  
**cuspis** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmiett., Tab. Noctua, 108 (Fernaldo judice 1808–18)  
**cuspis** Nodosaria, H. D. de Blainville, Faune Française (18) Malac. 1828, 27.  
**cuspis** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 72.  
**cuspis** Triaena, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmiett. [1822], 200.  
**Custa** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 274.—A.  
**custator** Cimec, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 164.  
**Custodiella** C. F. A. Morren, Tent. Biozoogen. generalis, 1829, 27.—? Diatom.  
**custos** Arma (Fab.); C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (3) Nov. 1832, 95.—Cimex, 1794.  
**custos** Asopus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 379.—Cimex, 1794.  
**custos** Jalla (Fab.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 336.—Cimex, 1794.  
**custos** Palaemon, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 337.  
**custos** Pentatoma (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 188.—Cimex,  
**custos** Phronima, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 121. [1794.  
**custos** Pontonia, F. E. Guérin in Bory de St V., Exp. Morée (Crust.) 1832, 36.  
**custos** Stiretrus (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840,  
     153.—Cimex, 1794.  
**custugensis** Cytherea, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 361.  
**custugensis** Venus (Leym.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 322.—Cytherea.  
**cuta** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 139.  
**cutaceus** Aquillus (L.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 579.—Murex, 1767.  
**cutaceus** Fusus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 427, Liste p. 6 [*n. et f.*].  
**cutaceum** Triton, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 414, Liste p. 4 [*n. et f.*].  
**cutaceum** Tritonium (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 122.  
**cutberti** Anas, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 235. [—Murex, 1767.  
**cutcutia** Tetradon, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 8.  
**Cuterebra** B. Clark, Essay Bots, 1815, 64.—Dipt.  
**Cutia** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 772.—A. [stomum.  
**cuticola** Diplostomum (Nordm.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 306.—Holo-

- cuticola** Holostomum, A. v. Nordmann, Mikr. Beitr. wirbellos. Thiere (1) 1832, 49.
- cuticularis** Mantis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 189. [1838], 523.
- cuticulare** Orchelimum, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 523.
- cutilia** Anthomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 954.
- cutipora** Phrynoderma (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 31.—Rana.
- cutipora** Rana, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841, 338.
- Cutiterebra** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuterebra, Clark.
- cutleri** Cavia, E. T. Bennett (*ex* King MS), Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836,
- cutleriana** Skenea, W. Clark, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 424. [191.
- cutora** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 172.
- cutta** Trypeta, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 486.
- cutteri** Cavia, Bennett in G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. II. 1847, 192.
- cuvera** Coryphocera (Hope), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 222.—Dicheros.
- cuvera** Dicheros, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. (*i.e.* July) 1838, 384.
- cuvera** Heterorhina, J. O. Westwood, Arcana Entom. (9) Sept. 1842, 139.
- cuvera** Odontolabris, F. W. Hope, Proc. Linn. Soc. London (14) Mar. 1842, 127.
- cuveriae** Alabes, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 221.
- Cuveriana** F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 472.—L. [*n. n.*].
- Cuviera** Rang, "Bull. Soc. Philom. Paris, 1827"; *err.* Scudderi *pro* Cuvieria, *q.v.*
- Cuvierana** *emend. pro* Cuveriana, Hoen. ; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 363.—L.
- cuvieri** Abrocoma, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, V (50) Nov. 1837, 32.
- cuvieri** Acanthion, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (176) Aug. 5, 1847, 102.
- cuvieri** Actinoceras (Troost), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 3.—
- cuvieri** Adapis, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 428. [Conotubularia.
- cuvieri** Aello, W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 71.
- cuvieri** Algira, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 283.
- cuvieri** Alligator (Leach), Bory de St V., Dict. Class. H. N. V. 1824, 104.—Crocodylus.
- cuvierii** Ammonites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. *a*<sup>3</sup>.
- cuvier** Anampses, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 276.
- cuvieri** Anilocra, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 350.
- cuvieri** Anolis, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 45.
- cuvieri** Anolius, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 67.
- cuvieri** Antilope, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 35.
- cuvieri** Aplysia, S. della Chiaje, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, IV. 1828, 71.
- cuvieri** Argentina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 413.
- cuvierii** Aricia, Audouin & Edwards, Ann. Sci. Nat. XXIX (116) Aug. 1833, 397.
- cuvieri** Ascidia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 15.
- cuvierii** Asteria, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 79.
- cuvieri** Ateuchus (MacLeay), J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 32.—
- cuvieri** Ausonia, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 342. [Scarabaeus.
- cuvierii** Balaenoptera, Balsamo-Crivelli, Giorn. R. Ist. Lomb. e Bibl. Ital. III. 1842, 306.
- cuvieri** Belosaepia, Voltz, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I. 1830, 23. [Sepia.
- cuvieri** Belosepia (Desh.), F. E. Edwards, Eoc. Moll. (Pal. Soc. II.) July 1849, 31.—
- cuviera** Berenix, Péron in R. P. Lesson, Prod. Méduses [*aut. typ.*] 1837, 20; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 297.
- cuvier** Bodian (*sic*), J. W. Bennett, Fishes Ceylon (3) *ante* Nov. 1829, no. 13; **cuvieri**
- cuvieri** Brachypus, L. J. Fitzinger, N. classif. Rept. 1826, 50. [in ed. 3, 1841.
- cuvierii** Buccinum, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 163.
- cuvieri** Calyptraea, G. P. Deshayes in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., Moll., descr. to pl. 48 (1839). [Trochilus.
- cuvieri** Campylopterus (Delatt.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 71.—
- cuvieri** Caranx, R. T. Lowe, Tr. Zool. Soc. London, II (3) June 1839, 183.
- cuvieri** Carassius, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 194.
- cuvieri** Cardita, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June 1832, 56.
- cuvieri** Catillus (Sow.), Al. Brongniart in Cuvier & B., Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 386.—Inoceramus.
- cuvieri** Cerithium (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 318.—Melania.



- cuvieri Chaeropotamus, R. Owen, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1841, 41.  
 cuvieri Chalcides (Fitz.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 453.—Brachypus.  
 cuvieri Chalcis (Fitz.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 196.—Brachypus.  
 cuvieri Chelonia, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 54.  
 cuvierii Cirrhinus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (35) 1849, 304.  
 cuvierii Clypeaster, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 133.  
 cuvieri Coluber (Natrix), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 100.  
 cuvierii Conotubularia, G. Troost, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 248 [*n. n.*].  
 cuvieri Corallina, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 287.  
 cuvieri Crocodilus, W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 117.  
 cuvieri Crocodilus, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 61.  
 cuvierii Ctenodon, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 256.  
 cuvieri Ctenonotus (Merr.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 64.—Anolis.  
 cuvieri Cynthia, Philippi, Arch. Anat. Phys. Med. 1843, 50.  
 cuvieri Cyrene (Val.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1025.—Dangila.  
 cuvieri Dactyloa (Merr.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 148.—Anolis.  
 cuvieri Dangila, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 230.  
 cuvieri Delphinus (Gray), J. A. Wagner in Schreiber, Säugth. VII. 292 (1846-7) pl. cccxlv  
 cuvieri Didelphys, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 268. [(1846-7).—Grampus.  
 cuvieri Dimadon, J. J. Kaup, Class. Säugth. Vögel, 1844, 91.  
 cuvieri Dinotherium, J. J. Kaup, Descr. Oss. foss. (1) 1832, 14.  
 cuvierii Diphyllidia, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 199.  
 cuvieri Dorippe, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 35. [(1836), 186.—Clypeaster.  
 cuvieri Echinolampus (Muenst.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835  
 cuvieri Emarginula, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Moll.), 1826, 21.  
 cuvieri Emys, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 33.  
 cuvieri Emys, H. G. Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 45.  
 cuvierii Eolidia (Lam.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 277.—Eolis.  
 cuvieri Eolis, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 302.  
 cuvieri Eryon, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 512.  
 cuvieri Eulabeornis (Puch.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Nov. 1846, 595.—Rallus.  
 cuvieri Eupholus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 363.  
 cuvieri Euplocamus, K. Tyzenhaus, Orn. powisz. III. 1846, 20.  
 cuvieri Falcinellus, C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 50.  
 cuvierii Falco, A. Smith, S. African Quart. Journ. I (4) Sept. 1830, 392.  
 cuvieri Flabellina (Johnst.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 108.—Eolis, Lam.  
 cuvieri Galeus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 33 (1835). [phorus.  
 cuvieri Gallophasis (Temm.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Jan. 1845, 498.—Lopho-  
 cuvieri Gallus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, 83.  
 cuvieri Gasterosteus, Girard, Boston Journ. N. H. VI (2) 1850, 254.  
 cuvieri Gennaeus (Temm.), Cabanis, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) XXII. 1846, 148.  
 —Lophophorus.  
 cuvieri Gerbillus, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, VI (64) July 1838, 56.  
 cuvieri Grampus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVII. Feb. 1846, 85.  
 cuvieri Gymnolepas, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 374.  
 cuvieri Gyrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1) 16 (1833); II (2) 230 (1844).  
 cuvieri Halianassa (Christ.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 562.—Halicore.  
 cuvierii Halicore, J. de Christol, Ann. Sci. Ind. Midi France, II (8) Aug. 1832, 244.  
 cuvieri Haminaea, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268 [*n. n.*].  
 cuvieri Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 82.  
 cuvieri Helixarion, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 24.  
 cuvieri Hologoetonia (P. & L.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24)  
 Jan. 1837, 191.—Rhizostoma.  
 cuvieri Homarus, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849,  
 cuvieri Homola, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 34.—Dorippe, 1816. [117.  
 cuvieri Hyaena, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 233.  
 cuvieri Hydriophora, G. Fischer de W., Not. foss. Gouv. Moscou, II. 1810, 11.

- cuvieri Hydrophora (Lam.), C. D. E. König, Icones foss. 1825, 1.—Monticularia.  
 cuvieri Inoceramus, J. Sowerby in Parkinson, Tr. Geol. Soc. V. 1819, 55.  
 cuvieri Julis, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 128.  
 cuvieri Julis (Halichoeres), P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2) 1846, 160. [35.  
 cuvieri Lacerta (Algyra), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn.  
 cuvieri Lagidium (Benn.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1842, 306.—  
 Lagotis.  
 cuvieri Lagotis, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 58.  
 cuvieri Lebia, F. P. Jarocki, Zoologia, IV. 1822, 98.  
 cuvieri Lemantina, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 114.  
 cuvieri Lepas (Leach), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 46.—Otion.  
 cuvierii Libythea, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 171.  
 cuvieri Lophophorus, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. xci [n. n.].  
 cuvieri Lophophorus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (1) Ap. 1822.  
 cuvieri Lophura, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn. 60.  
 cuvieri Lunulites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 361.  
 cuvieri Macropus, G. Fischer de W., Comm. Soc. phys.-med. Mosq. I (1) 1808, 63.  
 cuvieri Manatus, H. D. de Blainville, Ostéogr., Manatus, 1843, 122.  
 cuvieri Mastodon, J. Hays, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 334.  
 cuvieri Megalonyx, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Ap. 1839, 219.  
 cuvieri Megatherium, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 365.  
 cuvieri Melania, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1825, 104.  
 cuvieri Meriones (Waterh.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 473.  
 —Gerbillus.  
 cuvieri Merops, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 13.  
 cuvieri Merops, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 442.  
 cuvieri Metaxytherium, H. D. de Blainville, Ostéogr., Manatus, 1843, 123.  
 cuvieri Monticularia (Fisch.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 251.—Hydrophora.  
 cuvieri Myoxus, C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (1) 1847, 81.  
 cuvierii Myscelia (God.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849),  
 223.—Libythea. [stat. Marseille, VI. 251.  
 cuvierii Mytilus, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 179; Rep. trav. Soc.  
 cuvieri Nautilus, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 56 [n. n.].  
 cuvieri Nodosaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 255.  
 cuvieri Notarchus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 266.  
 cuvieri Numenius, J. C. Savigny, Hist. Nat. Ibis, 1805, 25.  
 cuvieri Oello, de Blainville, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 822 [n. n.]. [225.  
 cuvieri Ommatolampus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,  
 cuvierii Ophiura (Chiaje), F. Dujardin in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, III.  
 Feb. 1840, 228.—Asteria.  
 cuvierii Opisthognathus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 504.  
 cuvieri Oplocephalus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn.  
 cuvieri Orestias, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 225. [84 [n. n.].  
 cuvieri Orthoceras, Kolenati, K.-B. zool.-min. Ver. Regensburg, III. 1849, 122.  
 cuvieri Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 27 [n. n.].  
 cuvieri Otion, W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) III (1) 1818, 170.  
 cuvieri Pachyramphus (Sw.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 31.—Pсарis.  
 cuvieri Pachyrhynchus (Swains.), J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 33.—Pсарis.  
 cuvieri Pelors, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835 (pl. 90).  
 cuvieri Phalangista, J. E. Gray in Waterhouse, Marsupials (Nat. Libr. XXX.) Aug. 1841,  
 cuvieri Phyllurus, Bory de St V., Dict. Class. H. N. VII. 1840, 183. [268.  
 cuvieri Physalaemus, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 65 [n. n.].  
 cuvieri Platydactylus, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 199 [n. n.]. [1839.  
 cuvierii Platyonyx, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIII. May 1840, 311.—Megalonyx,  
 cuvieri Podargus, Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) Mar. 1827, 200.  
 cuvierii Polytmus (L. & L.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 107.—? Trochilus,  
 cuvieri Pomatomus, A. Cocco, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, XXVI. 1829, 143. [D. & B.

- cuvieri** Proetus, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 29.
- cuvierii** Psaris, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (6) Mar. 1821, pl. 32.
- cuvierii** Pterotrachea (Pér.), Chamisso & Eysenhardt, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 346.—Firola [*non comp.*].
- cuvieri** Pygorhynchus (Goldf.), L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 5.—Clypeaster.
- cuvieri** Rallus, Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Aug. 1845, 279.
- cuvieri** Ramphastos, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 13.
- cuvierii** Regulus, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 55 (1829); Orn. Biogr. I. 1831, 288.
- cuvieri** Rhinoceros, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 402.
- cuvieri** Rhinoceros, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (9) 1829, 282.
- cuvierii** Rhizostoma, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 354.
- cuvieri** Rhizostoma, C. A. Rudolphi, Bemerk. Naturg. I. 1804, 170.
- cuvieri** Rhizostoma, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 362.
- cuvieri** Rhynchonella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1849, 39.
- cuvieri** Rostellaria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 160.
- cuvieri** Salanx, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 360.
- cuvieri** Salminus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 56.
- cuvieri** Sargus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 11 (1838), 168 (1839).
- cuvieri** Scaphites, S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 109.
- cuvieri** Scarabaeus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (2) 1821, 499.
- cuvieri** Scrofaria (Risso), J. Gisl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Ausonia.
- cuvieri** Sepia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (26) Feb. 1826, 157.
- cuvieri** Sepia, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 758.
- cuvierii** Serranus, A. Smith, S. Afr. Q. Journ. (5) Oct. 1831, 20.
- cuvieri** Silurus (Acanthotus), J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (1) Jan. 1830 (pl. 85).
- cuvieri** Simia, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 30. [1844).
- cuvieri** Sphenolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 144 (1843); V (2), 89.
- cuvier** Squalus, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Nov. 1822, 351.
- cuvieri** Streptospondylus, R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 88.
- cuvierii** Succinea, L. Guilding, Zool. Journ. II (8) Jan. [*i.e.* Ap.] 1826, 443.
- cuvieri** Talegalla, R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 186.
- cuvieri** Talegallus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1830, 716.
- cuvieri** Testudo, L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 123.
- cuvieri** Tetragonurus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 347.
- cuvieri** Thoracoceras (Troost), G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 770.—Conotubularia.
- cuvierii** Tityra (Sw.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 136.—
- cuvieri** Tityra (Sw.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. D 3, 1826.—Pсарis. [Pсарis.
- cuvieri** Trionyx, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 50. [Syn. 19.
- cuvieri** Trionyx (Tetraonyx), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. V 1830,
- cuvierii** Trochilus, De Lattre & Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Sept. [Nov.] 1846,
- cuvieri** Typhline, A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 11. [310.
- cuvieri** Typhlomorphus (Wieg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 23.—Typhline.
- cuvierii** Unio, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 169; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 241.
- cuvieri** Vastres, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 441.
- cuvieri** Vitrina (Fér.), G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (11) 1822.—Helixarion.
- cuvieri** Xiphostoma, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 79.
- cuvieri** Xiphosurus (Merr.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 48.—Anolis.
- cuvieri** Zygaena, Boisdual, Essai Zygén. 1829 [1828], 53.
- Cuvieria** Péron & Lesueur, Voy. Terr. Austr. (Atlas I. 1807), pl. xxx.—Med.
- Cuvieria** W. E. Leach, Edinb. Ency. VII. 1814, 435.—Cr.
- Cuvieria** Péron (Cuv. Règn. anim. IV. 1817, 58); L. Agassiz, Nom. Zool. (Ech.) 1842 [ = Medusae, 1807].
- Cuvieria** P. S. Rang, Ann. Sci. Nat. XII (47) Nov. 1827, 322.—Pt.
- cuvieria** Berenice, Péron in H. D. de Blainville, Man. Actin. 1834, 276.
- cuvieria** Cuvieria, G. F. Jaeger, De Holothur. 1833, 20.
- cuvieria** Raja, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 367.



- cuvieria** Spongia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 371.
- cuvieriana** Cyclostoma, S. Petit, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 184.
- cuvieriana** Helix, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (10) Feb. 1840, 175.
- cuvieriana** Ibla, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Aug. 1825, 101.
- cuvieriana** Narica, C. A. Récluz, Magasin de Zool. (2) VII. 1845 [1846], pl. 134.
- cuvieriana** Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Nov. 1841, 338.
- cuvierianus** Otion, W. E. Leach, Zool. Journ. II (6) July 1825, 211 [=cuvieri, 1818].
- cuvieriana** Quinqueloculina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 190.
- cuvierianus** Sigaretus, C. A. Récluz in J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Sigaretus, 1843, 18.
- cuvierianum** Tropicodophora (Petit), F. H. Troschel, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1847, 44.—Cyclostoma.
- cuyoensis** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 152.
- cuzcoensis** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 514, July 1849.
- cyamites** Satyrus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 152.
- Cyamium** R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 50.—L.
- Cyamobolus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 177.—Col.
- cyamon** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 176.
- cyana** *v.* **cyanus**.
- Cyanaea** Cuvier, R. Anim. IV. 1817, 56.—Med. [1782.]
- cyanalsios** Conurus (Mol.), O. Des Murs in Gay, Chili (Aves) 1847, 367.—Psittacus,
- cyanaria** Phaesyle (B.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 254.—  
? Geometra cyanata, Huebn.
- cyanator** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 442.
- cyanator** Dacnis, R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 458.
- cyanator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 272.
- cyanata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 62 (Fernaldo judice 1800-08) [n. et f.].
- cyanata** Glaucopteryx, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 332.—Geometra.
- cyanata** Larentia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 441.—Geometra.
- cynauchen** Psittacus, S. Müller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (3 & 4) 1841, 107. [(1850), 304.—Nymphalis.
- cyane** Apatura (Latr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II
- cyane** Cethosia (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 247.—Papilio, Dru. 1770.
- cyane** Dysphania (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 175.—Phalaena, 1780.
- cyane** Lycaena, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1841 (1) 1841, 23.
- cyane** Nymphalis, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813),
- cyane** Sylvia, E. Eversmann, Uchen. Zap. Kazansk. Univ. 1841 (1) 1841, 163. [82.]
- cyane** Thamnotettix, C. H. Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (6) 1845, 158.
- Cyanea** Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 363.—Med.
- Cyanea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyanaea, Cuv.
- cyanea** *v.* **cyaneus** -a -um.
- cyaneae** Hyperia (Sab.), H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 387.—  
Talitrus.
- cyaneae** Talitrus, E. Sabine, App. Parry's Voy. 1819-20, 1824, p. ccxxxiv.
- Cyanecula** C. L. Brehm (*ex* Brisson), Isis, 1828, 1280 [n. n.]; Handb. Nat. Vögel  
Deutschl. 1831, 349.—A.
- Cyanecula** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 157.—A. [*typus* Sylvia suecica].
- cyanecula** Erithacus (M. & W.), C. D. Degland, Orn. Europ. I. 1849, 510.—Sylvia, Meisn.
- cyanecula** Lycaena, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848,
- cyanecula** Motacilla, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 16. [207.]
- cianecula** Pandicilla, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 191.
- cyanecula** [Phaenicura], S. Palmer, The Analyst, IV (16) July 1836, 276.
- cyanecula** Rutililla, W. Macgillivray, Hist. Brit. Birds, II. 1839, 300.
- cyanecula** Sylvia, F. Meisner, Syst. Verz. Vögel Schweiz, 1804, 30.
- cyanei** → *v.* **cyano** →.
- cyanella** Adela, J. Mann in Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, XI (4) Ap. 1850, 134.
- cyanella** Anthaxia, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 285.

- cyanellum** Apion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].
- cyanella** Auchenia (L.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 215.—Chrysomela, Brachys, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1840, 8. [1758.]
- cyanella** Cassida, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 83 [*n. n.*].
- cyanellus** Catascopus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1)
- cyanellus** Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 328. [1848, 113.]
- cyanella** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 108.
- cyanella** Chrysomela, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 213.
- cyanellus** Corynetes, And.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 42 [*n. n.*]. [276.—Musca.]
- cyanella** Curtonevra (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- cyanella** Dianaea (Pér.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 507.—Pelagia. [698.]
- cyanella** Drypta, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,
- cyanellus** Dyscolus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 387.
- cyanellus** Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 168.
- cyanellus** Entedon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 431.
- cyanellus** Eumolpus, Dejean in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)
- cyanella** Evagora, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 123. [1835, 583.]
- cyanella** Haltica, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 531.
- cyanella** Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 231.
- cyanella** Ichthelis, C. S. Rafinesque, Western Review, I (6) Jan. 1820, 376; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 28.
- cyanella** Lema (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 115.—Crioceris, 1775.
- cyanellus** Lepomis, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 420.
- cyanella** Medusa (Pelagia), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 163.
- cyanella** Meloe, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 75 [*n. n.*].
- cyanella** Meloe, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 229.
- cyanella** Musca, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 77.
- cyanella** Pelagia, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 349.
- cyanella** Saperda, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 437; & App.
- cyanelytrius** Staphylinus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 31. [1817, 190.]
- cyanemus** Styrius, C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (11) Nov. 1814, 132.
- cyaneo** → *v. cyano* →.
- Cyaneopsis** J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 24.—Med.
- Cyaneopsis** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Sci. St Pétersb. I. 1838, 189.—Scyphoz. [*teste*
- cyanerythrus** Dasytes, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 29. [Stechow].
- cyanescens** Acmaeodera, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 46.
- cyanescens** Andrena, A. H. Haliday, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 321.
- cyanescens** Anthaxia, Gory (*ex Dej.*) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 284.
- cyanescens** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 306.
- cyanescens** Athyreus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1843 (1845), 30.
- cyanescens** Atomosia, C. Rondani, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 92.
- cyanescens** Bembidion, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 48.
- cyanescens** Boxaodon, A. Guichenot in Gay, Chili (Peces) 1849, 209.
- cyanescens** Calleida, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1837, 14.
- cyanescens** Carabus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) III. 1815, 93.
- cyanescens** Chlorima, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*].
- cyanescens** Cleonymus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 33. [*n. n.*].
- cyanescens** Corvus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 13
- cyanescens** Crepidodera, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 471 [*n. n.*].
- cyanescens** Cylas, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 371.
- cyanescens** Erpeinus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 25.—Harpalus, 1844.
- cyanescens** Falco, A. Sparrman, Svenske Orn. (—) ["1806, pl. 3"].
- cyanescens** Galbula, E. Deville, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Feb. 1849, 56.
- cyanescens** Gymnopleurus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 101. [(1 & 2) Oct. 1837, 159.]
- cyanescens** Gymnurus, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV

- cyanescens Haltica, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 274.  
 cyanescens Harpalus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 65.  
 cyanescens Harpalus, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 209.  
 cyanescens Helophilus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 511.  
 cyanescens Helops, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 46 [*n. n.*].  
 cyanescens Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 155.  
 cyanescens Hydnocera, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, V (1) May 1849,  
 cyanescens Idia, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, V (1) Jan. 1844, 24. [28.  
 cyanescens Lacerta, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 420.  
 cyanescens Leucothyreus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I  
 (2) 1850 [*ineunte* 1851], 238.  
 cyanescens Myas, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 425.  
 cyanescens Mylabris, Illiger in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 74 [*n. n.*].  
 cyanescens Oedemera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 77 [*n. n.*].  
 cyanescens Oedemera, W. Schmidt (*ex* Dej. Cat.), Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 72.  
 cyanescens Pachycarus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2)  
 1850, 445. [485.  
 cyanescens Pepsis, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845,  
 cyanescens Philonthus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 14.  
 cyanescens Platydemia, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 356.  
 cyanescens Pogonostoma, F. Klug, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 383.  
 cyanescens Pollenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 1830, 414.  
 cyanescens Rhinodes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 190 [*n. n.*].  
 cyanescens Riciania, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Aug. 1841, 261.  
 cyanescens Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 254.  
 cyanescens Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 993.  
 cyanescens Taenodema (Nordm.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 680.—  
 Gymnurus.  
 cyanescens Trochus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 36.  
 cyanescens Volucella, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 84.  
 cyanescens Xylocopa, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 339.  
 cyanesthis Lema, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 533.  
 cyanea Aequorea, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 337.  
 cyaneus Agrilus (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 305.—Buprestis,  
 1775.  
 cyaneus Agrio, E. de Selys-L. in P. v. d. Maelen, Dict. géogr. Liège, 1831, App. p. 58.  
 cyanea Alcedo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 401.  
 cyanea Altica, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 57.  
 cyaneus Alumnus, Brême, Ann. Soc. Ent. France [2] II (3) Jan. 1845, 312.  
 cyanea Anas, T. L. Mitchell, Three Exped. Australia, I. 1838, p. xviii.  
 cyaneus Anchomenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 106. [446.  
 cyaneus Anoplius, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845,  
 cyaneus Anthicus, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 63.  
 cyanea Anthomyia, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 356.  
 cyanea Anthophora, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 381.—Andrena, 1793.  
 cyaneum Apion (Fab.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 45.—? Clerus, 1787.  
 cyanea Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 308.  
 cyanea Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 542.  
 cyaneus Apoderus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.  
 cyaneus Apoderus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 286.  
 cyanea Arbelorhina (L.), J. Cananis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,  
 675.—Certhia, 1766.  
 cyaneus Arrenga (Horsf.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 258.—Turdus.  
 cyaneus Ateuchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 56.—Copriss, 1798.  
 cyaneus Attelabus, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 453.  
 cyaneus Attelabus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 358.



- cyaneus Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 365.  
 cyaneus Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 137.  
 cyaneus Baris, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 99.  
 cyaneus Baris, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (2) 1829-30, 45 [*n. n.*].  
 cyaneum Bembidium, M. de Chadoir, Enum. Carab. 1846, 203. [1830, 731.  
 cyanea Boisduvalia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 cyanea Brachys, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 344.  
 cyaneum Buccinum, Beck, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 84.  
 cyaneum Buccinum, A. Hancock (*ex* Chemn.), Ann. Mag. N. H. XVIII. Nov. 1846, 328.  
 cyaneum Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 69, Dec. 1846.  
 cyaneus Buteo (L.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) V. 1806, 466.—Falco, 1766.  
 cyaneus Buthus, C. L. Koch, Die Arachniden, III (5) Dec. 1836, 75.  
 cyanea Calamita (Daud.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 64.—Hyla.  
 cyaneus Calicurgus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1846,  
 cyanea Calleida, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 39. [405.  
 cyaneus Callimome (Boh.), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 19.—  
 Torymus.  
 cyaneus Callimome (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36.—Ichn. 1798.  
 cyaneus Carabus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 50 [*n. n.*].  
 cyaneum Carenum (Fab.), F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1811-12 (1813), 480.—  
 Scarites, 1775.  
 cyanea Ceyx, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 241.  
 cyaneus Chalcas, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, p. lxxviii  
 cyaneus Chalcas, L. Buquet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Dec. 1847, 408. [*n. n.*].  
 cyanea Chalcis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 164. [1758.  
 cyaneum Chalybion (L.), A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 22.—Sphex,  
 cyaneus Charactes, Hoffmannsegg in W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 81.  
 cyanea Chariea, Dupont in J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) *c.* July 1832,  
 cyanea Chlamys, V. Kollar, Mon. Chlamydum, 1824, 46. [198.  
 cyaneus Chrysolampus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 37.  
 cyanea Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 196.  
 cyanea Chrysomela, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 21 [*n. n.*].  
 cyanea Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 178. [122.  
 cyanea Cicindela, Audouin & Brullé, Archives Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* Mar. 1839,  
 cyaneus Circus (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799  
 [1802], 221.—Falco, 1766.  
 cyaneus Cleonymus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 34.  
 cyaneus Cnemacanthus, A. Brullé, H. N. Ins. IV (2) (Col.) *exunte* 1834, 376.  
 cyaneus Cnemalobus (Br.), A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 194.—Cnema-  
 cyaneus Cocalus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 181. [canthus.  
 cyanea Coccinella, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 130 [*n. n.*].  
 cyanea Coccothraustes (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 522.—  
 Loxia, L. 1758. [L. 1766.  
 cyanea Coereba (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 44.—Certhia,  
 cyanea Colaspidea, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 19 [*n. n.*].  
 cyanea Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [*n. n.*].  
 cyaneus Coluber (Natrix), Linn.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 115.  
 cyaneus Colymbetes, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 17 [*n. n.*]; &  
 Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 394.  
 cyaneus Coriphilus (Sparrm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec.  
 1832), 564.—Psittacus, 1787.  
 cyanea Corydia, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 492.  
 cyaneus Corynodes (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 162.—Eumolpus.  
 cyaneus Cricetus (Mol.), P. Boitard, Jardin d. Plantes 1842 [*i.e.* 1841], 331.—Mus cyanus,  
 cyaneus Culex, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 35. [1782.  
 cyaneus Curculio, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV. 1813, 390.  
 cyanea Curtonevra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 314. [cyane.  
 cyanea Cyanecula (Eversm.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 8.—Sylvia

- cyaneus** Cyanistes (Pall.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 99.—Parus cyaneus, 1770. [1758.]
- cyanea** Cyanoloxia (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 502.—Loxia,
- cyaneus** Cyanopica (Pall.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 382.—Corvus cyaneus, 1776. [Trichodes.]
- cyaneus** Cyldrus (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 476.—
- cyaneus** Cyldrus (Fab.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 262.—Clerus, 1787. [263.]
- cyaneus** Cylindrocerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- cyanea** Cinips (Fab.), Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (103) July 1832, 288.—Diplolepis. [57.—Stratiomys, 1794.]
- cyanea** Cyphomyia (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830,
- cyanea** Cyrtoneura, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1358.
- cyanea** Cyrtanota (L.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 575.—Cassida, 1758.
- cyaneum** Dasyte, F. E. Guérin-M., Voy. "Favorite" (Zool.) V (2) 1839, 119.
- cyaneus** Dasytes, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 75 [n. n.].
- cyaneus** Dasytes, F. E. Guérin-M., Ins. de la "Favorite" in Magasin de Zool. VIII. 1838, 39.
- cyaneus** Desmocerus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111.—Stenocorus, 1775.
- cyaneus** Dicaelus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 686.
- cyanea** Diglossa (Lafr.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Feb. 1846, 137.—Uncirostrum.
- cyanea** Dioctria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 150.—Asilus, 1781.
- cyanea** Diplolepis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 151.—Ichneumon, 1798.
- cyaneus** Ditomus, Olivier in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. I. 1830, 244.
- cyaneus** Dolichopus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 78.
- cyanea** Dreissena, P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. IV. 1838, 41.
- cyaneus** Dromius, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (78) June 1830, 223 [n. n.].
- cyaneus** Dromius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 355.
- cyaneus** Dromius, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 139.
- cyanea** Drypta, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 141.
- cyanea** Drypta, Buquet, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. July 1849, 347.
- cyanea** Dymusia (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 210.—Cetonia, 1789.
- cyaneus** Elachestus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 40.
- cyaneus** Elater, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 388.
- cyaneus** Elater, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136.
- cyaneus** Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 160.
- cyaneum** Enterion, J. C. Savigny, Mém. Ac. France, V. 1826, Hist. 181.
- cyaneus** Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825, 60.
- cyaneus** Eumolpus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 419.—Chrysomela, 1792.
- cyanea** Euphonia (Sw.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 17.—Pipraeidea.
- cyaneus** Eurhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 814.
- cyaneus** Eurygaster, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 111.
- cyaneus** Falciger, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 141 [n. n.].
- cyaneus** Falcinellus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 163.
- cyanea** Fringilla, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 250.
- cyanea** Fringilla (L.), A. Wilson, Amer. Ornith. I. 1808, 100.—Tanagra, 1766.
- cyaneus** Galgalus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 868.
- cyanea** Galleruca, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 497.
- cyaneus** Garrulus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 476.
- cyanea** Gastrophysa, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847,
- cyaneus** Glyphisodon, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 392. [175.]
- cyaneus** Goerius (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22.—Staphylinus, ? Payk. 1789.
- cyaneus** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 13.
- cyaneus** Gymnopleurus (Hoffm.), Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 200.—Ateuchus, ? Fab.

- cyanea Gynandrophthalma (Fab.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 300.—Clythra, 1798. [1835, 280.]
- cyanea Gynoplistia, J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., VI (34) Ap.
- cyanea Hadrus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 208.
- cyanea Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 318.—Galleruca.
- cyanea Haltica, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 274.
- cyanea Haltica (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 18.—Chrysomela.
- cyaneus Harpalus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 153.
- cyaneum Hedychrum, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- cyanea Hesperia, G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 125 [*n. n.*]. [1846, 52.]
- cyaneum Himatidium (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151.—Cassida, L. 1758.
- cyanea Hispa, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 433.
- cyaneus Hydrophilus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 257 [*n. n.*].
- cyanea Hyla, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VIII (1803), 43.
- cyanea Hylocharis (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 114.—Trochilus
- cyaneum Imatidium (T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 435. [cyanus.
- cyanea Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 277.
- cyanea Lacerta, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 255.
- cyaneus Laius, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 78.
- cyanea Lamprosoma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 78 [*n. n.*].
- cyaneum Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 603.
- cyaneus Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 110.—Misco-gaster, 1833.
- cyanea Languria, F. W. Hope, Tr. Zool. Soc. London, I (2) July 1834, 94.
- cyanea Laphria, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 286.
- cyanea Larvivora, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- cyanea Lauxania, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 213.
- cyanea Lebia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 386.
- cyaneus Leptura (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 219.—Stenocorus,
- cyanea Leptura, F. Gebler, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II. 1832, 70. [1775.]
- cyanea Lucilia (Fab.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 302.—Musca,
- cyaneus Luperus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*]. [1781.]
- cyanea Lyda, F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. II. 1808, 281.
- cyanea Lyda, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1831 (1832), 74 [*n. n.*].
- cyaneus Malachius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 24 [*n. n.*].
- cyaneus Malachius, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 29. [1790.]
- cyaneus Malurus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 215.—Sylvia,
- cyanea Megachile (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 141.—Andrena, 1793.
- cyanea Megapoda, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 288.
- cyanea Meloe, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 589.
- cyaneus Melyris, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VI. 1801, 109.
- cyanea Merula, H. Bouteille, Orn. Dauphiné, I. 1843, 173.
- cyanea Mesomphalia (L.), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 325.—Cassida, 1758.
- cyaneus Microdon, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 186.
- cyaneus Micronyx, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 20.
- cyaneus Micronyx, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 424.
- cyanea Minyas, G. Cuvier, R. Anim. IV. 1817, 24.
- cyanea Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 463.
- cyanea Motacilla, W. Ellis, Narr. Voy. Cook, II. 1782, 156.
- cyanea Muscicapa, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 447.
- cyanea Muscicapa, P. J. Begbie, Malayan penin. 1834, 517.
- cyanea Mutilla, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 600.
- cyaneus Myiophonus (Horsf.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1846, 214.—Turdus.
- cyaneus Myophonus (Horsf.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 187.—Turdus.
- cyaneus Mytilus (Bened.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 74.—Dreissena.
- cyanea Nectarinia (L.), M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 12.—Certhia, 1766.



- cyaneus Nerius, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 301.  
 cyanea Octopus, J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 15. [Linus, 1792.  
 cyaneus Ocyppus (Fab.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 440.—Staphy-  
 cyanea Odontomyia (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 432.—  
 Stratiomys, 1794.  
 cyaneus Odontopus (Fab.), G. Silbermann, Revue Entom. I (—) 1833, Descr. d'esp.  
 nouv., no. 6.—Tenebrio, 1789.  
 cyaneus Odontoscelis (Brullé), G. R. Waterhouse, Mag. Nat. Hist., n. s., IV. July 1840,  
 356.—Cnemocanthus.  
 cyanea Oedemera (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 10.—Necydalis,  
 1792.  
 cyanea Oliva, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, *errata*, ? Nov. 1850. [113.  
 cyanea Omalosoma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,  
 cyanea Onesia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 370. [199.  
 cyanea Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (14 & 15) Ap. *vel* May 1830,  
 cyaneus Orobitis (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio, 1758.  
 cyanea Pallosoma, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 493.  
 cyaneus Pamphilus (Klug), P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 686.—  
 Lyda. [riza, Gm. 1788.  
 cyanea Passerina (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 7.—Embe-  
 cyanea Patella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 417.  
 cyaneus Pelopaeus (Fab.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 35.—Pepsis.  
 cyanea Pepsis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 211.—Sphex, 1758.  
 cyaneus Perilampus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
 1846, 573.  
 cyanea Petrocincla, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].  
 cyaneus Petrocossyphus (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 297.—  
 Turdus, Muell. 1776. [1850 [*ineunte* 1851], 203.  
 cyanea Phoenomeris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 cyanea Phrysopoda, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Oct. 1842, 315.  
 cyanea Physa, E. Pirajno de M., Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXXVII. Feb. 1842, 161 ;  
 Nota Moll. terr. Sicilia, 1842, 8.  
 cyaneus Pica (Pall.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 398.—Corvus cyaneus, 1776.  
 cyanea Pipra, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 284.  
 cyanea Pipraeidea, W. Swainson, Zool. Journ. III (10) July [*z. e.* Sept.] 1827, 174.  
 cyanea Pitta, Blyth ; G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1846, 213.  
 cyanea Pitta, J. Gould, Birds of Asia, V (1) 1850, pl. 80.  
 cyaneus Pitylus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 362.—? Tanagra, L. 1766.  
 cyanea Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 392.  
 cyaneus Poecilus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 234.  
 cyaneus Poecilus, F. Gebler, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (24) Ap. 1841, 371.  
 cyaneus Poecilus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846,  
 cyaneus Pogonocherus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*]. [231.  
 cyanea Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 279.—Vespa, 1775.  
 cyanea Popillia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 23.  
 cyanea Poria, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 885.  
 cyaneus Psecas, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 50.—Cocalus, 1846.  
 cyaneus Pterygophorus, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 119.  
 cyaneum Rhagium, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 148.  
 cyanea Rhipicera, Guérin in Laporte, Ann. Soc. Ent. France, III (2) *post* June 1834, 237.  
 cyaneus Rhynchites, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.  
 cyaneus Rhynchites (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 238.—Atte-  
 labus ; ? Clerus, 1787.  
 cyanea Sagra, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 72.  
 cyanea Salpa, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1826, 63.  
 cyaneus Saprinus (Fab.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. 1834, 178.—Hister, 1775.  
 cyaneus Sargus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 258.

- cyaneus** Scarabaeus (Fab.), W. S. Macleay, Horae Entom. I (2) 1821, 515.—Coprins, 1798.
- cyaneum** Sceliphron (L.), F. Klug, N. Schrift. Berlin Ges. Nat. Freunde, III. 1801, 566.  
—Sphex, 1758.
- cyanea** Scolia, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 525.
- cyaneus** Smicronyx (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 314.—  
Micronyx. [II (3) 1838, 2.]
- cyaneus** Sorex, G. L. Duvernoy, L'Institut, Ap. 1838, 111; Mém. Soc. H. N. Strasbourg,
- cyanea** Spiza (L.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 35.—Tanagra, 1766.
- cyanea** Spiza (Wils.), J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 108.—Fringilla.
- cyaneus** Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 521.
- cyanea** Stenidia, de la Ferté-S., Rev. et Mag. de Zool. (2) I. July 1849, 346.
- cyaneus** Stenocorus, Fab.; F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 35, *var. sambuci*,  
F. V. M. [*n. n.*].
- cyanea** Stenura, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 151.
- cyaneus** Stenus, E. Truqui in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 142.
- cyanea** Sternoptyx, Marion de Procé, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1822 (Sept.), 131.
- cyanea** Stichophora, J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 17.—Cor.
- cyanea** Storena, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 83 [*n. et f.*].
- cyaneus** Strigiceps (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 35.—Falco, 1766.
- cyaneus** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 152.
- cyaneus** Teius, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 61.
- cyaneus** Tejus, T. Cocteau in Dict. pittoresque H. N. I (17) Jan. 1834, 132; N. Dict.  
class. H. N., ed. 2, II. Mar. 1844, 48.
- cyaneus** Telephorus, J. Curtis, Brit. Entom. V (54) June 1828, no. 215.
- cyaneus** Thaumantias (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 78.—Tro-  
chilus cyaneus. [1846, 151.]
- cyaneus** Thyreodon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- cyaneus** Tormus (Fab.), C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1833 (1834), 366.—  
Ichneumon, 1798.
- cyanea** Tragopa, Klug in H. Burmeister, Revue Entom. IV (5) 1836, 189.
- cyaneus** Trichodes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 285.—Clerus, 1787.
- cyanea** Tricondyla, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 161.
- cyaneus** Trochilus (Less.), W. Jardine, Humming Birds, I (Nat. Libr. I.) 1833, 139.—  
Ornismya.
- cyanea** Trogositia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 68 [*n. n.*].
- cyaneus** Turdus, T. Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 149.
- cyaneus** Turdus, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg., ed. 11, 1825, 152.
- cyaneum** Uncistrostrum, de Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Ap. 1840, 102.
- cyanea** Velella, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 54.
- cyanea** Voluta, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,  
**cyani**→ *v. cyano*→. [47.]
- cyaniceps** *v. cyanoceps*.
- Cyanicterus** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 240.—A.
- cyanicterus** Pyranga, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 290.
- cyaninus** Callimome (Boh.), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 19.—  
Torymus.
- cyaninus** Torymus, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1833 (1834), 367.
- cyanipennis** Ceutorhynchus, Illiger in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 235.
- Cyanippa** H. Lucas, H. N. Anim. artic. (Annél. etc.) 1840, 7.—Ann.
- cyanippe** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 414.
- Cyanippeus** F. L. de Laporte, H. N. Ins. II. 1840, 323.—Col.
- Cyaniris** J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 63.—Lep.
- Cyaniris** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 420.—Col. [*sine*  
*typo*].
- Cyaniris** Kuester, Käfer Europas, V. 1846, 99.—Col.
- cyaniris** Myscelia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 222  
[*n. et f.*].
- Cyanistes** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 99.—A.
- cyanites** Carabus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 50 [*n. n.*].
- cyanobrancha** Notothenia, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish. 1844), 7.

- cyanobranchiata** Tritonia, E. Rueppell & Leuckart in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Wirbellose Thiere (—) 1830 *vel* 1831, 16.
- cyanocapillus** Cyanocorax, J. Cabanis in J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, 233.
- cyanocapilla** Pipra, C. W. Hahn, Voegel aus Asien etc. (15) 1826, pl. 3.
- cyaneocapillus** Psittacus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1373.
- Cyanocephalus** C. L. Bonaparte, Oss. stat. Zool. Europ. 1840-41, 17.—A.
- cyanocephalus** Achorutes (Nic.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 438.—Podura.
- cyanocephala** Aglaia, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 5.
- cyanocephala** Aglaia, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 32.
- cyanocephala** Alcedo, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves), VIII (1) 1812, 100.
- cyanocephalus** Ampedus, F. W. Hope, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 365.
- cyanocephalus** Ampedus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 179.
- cyanocephalus** Baryphonus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 315.
- cyanocephalus** Brachinus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 38.—Carabus, L. 1758.
- cyanocephala** Casnonia, Latreille & Dejean, H. N. Icon. Col. Europe (3) 1826, 130.
- cyanocephala** Certhia, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 192.
- cyanocephala** Certhia, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (1) 1812, 203.
- cyanocephalus** Chrysotis, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 301.
- cyanocephala** Cinnryis (Gm.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 412.—Certhia, ? Bech.
- cyanocephala** Clythra, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 359.
- cyanocephala** Coptocephala, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 348.
- cyanocephala** Cosnania, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2 [*n. n.*].
- cyanocephalus** Cuculus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxx. [Gm. 1788.
- cyanocephalus** Dacnis (L.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1838, 221.—Motacilla,
- cyanocephalus** Diaphorus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 33.
- cyanocephala** Dubusia (Orb.), C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 424.—Aglaia. [—Carabus, 1758.
- cyanocephalus** Echimuthus (L.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 81.
- cyanocephalus** Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (2) 1821, 344.
- cyanocephalus** Encyrtus, Goureau, Ann. Soc. Ent. France [2] V (2) Aug. 1847, 244.
- cyanocephala** Galbula, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 32.
- cyanocephalus** Geophilus (L.), P. J. Selby, Pigeons (Nat. Libr. IX.) 1835, 216.—Columba, 1758. [125.—Columba, 1758.
- cyanocephala** Goura (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (1) 1819,
- cyanocephala** Gymnokitta (Wied), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium. I. 1850, 382.—Gymnorhinus, 1840.
- cyanocephalus** Gymnorhinus, Max Wied, Reise innere N. Amer. II. 1840-41, 22.
- cyanocephala** Hylocharis (Mol.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 115.—Trochilus, 1782.
- cyanocephalus** Icterus (Wagl.), A. v. Nordmann in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 9.—Psarocolius.
- cyanocephalus** Ichthyallus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 232.
- cyanocephalus** Julis (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 262.—Labrus, 1791.
- cyanocephalus** Lamprias (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) July 1827, 29.—Carabus, 1758. [Carabus, L. 1758.
- cyanocephalus** Lebia (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 85.—
- cyanocephala** Nectarinia, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (24) Sept. 1822, pl. 117.
- cyanocephala** Nectarinia (Shaw), W. Jardine, Nectariniadae (Nat. Libr. XXXVI.) 1843, 189.—Certhia.
- cyanocephala** Odacantha, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 229.—Cicindela, 1798.
- cyanocephala** Ophionea (Fab.), F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 300.—Cicindela, 1798.
- cyanocephalus** Orcus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 467.
- cyanocephalus** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (11-13) *inter* Jan. & Ap. 1830, p. xlv.



- cyanocephalus Paederus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 662.  
 cyanocephalus Palaeornis (Gm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 517.—Psittacus, L. 1766.
- cyanocephala Petrophila, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 232.  
 cyanocephala Phyllopertha, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 499.  
 cyanocephala Pipra, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 165.  
 cyanocephala Podura, H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 56.  
 cyanocephalus Porphyrio, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 28.  
 cyanocephalus Psarocolius, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 758.  
 cyanocephalus Psilorhinus (Wied), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 14.—Gymnorhinus.
- cyanocephalus Pteromalus, P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 167. [Columba.  
 cyanocephala Starnoenas (L.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 41.—  
 cyanocephala Syzygonia, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 180.  
 cyanocephala Tanagra, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 23.  
 cyanocephalus Thamnophilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 318.  
 cyanocephala Thraupis (Orb.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 29.—Aglaia.  
 cyanocephalus Todus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830,  
 cyanocephalus Tropidonotus, Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237 [n. n.]. [227.  
 cyanocephalus Turdus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xliii.  
 cyaniceps Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 197.  
 cyaniceps Lychnophaes, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 573.  
 cyano-chloris Cheilio, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 346.  
 cyanochloris Ocypus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (1) 1849, 118. [168.  
 cyanochloros Pimelodus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2) 1846,  
 cyanochlorus Garrulus, J. Kaleniczenko, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (3) 1839, 352.  
 cyanochlora Pica, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sig. 218.  
 cyanocinctus Enhydris (Daud.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 166.—Hydrophis.  
 cyanocinctus Hydrophis, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VII (1803), 383.  
 cyanocinctus Hydrus (Enhydris) (Daud.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 141.—Hydrophis.
- cyanocincta Leioselasma (Daud.), L. J. Fitzinger, Isis (Oken), 1827, 739.—Hydrophis.  
 Cyanocitta H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 260.—A.  
 cyanoclavis Gobius, T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1167.  
 cyanicollis Aglaia, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 33.
- cyanicollis Ampedus, F. W. Hope, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 365.  
 cyanicollis Ampedus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 179.  
 cyanicollis Anchomenus, F. Gebler, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (24) Ap. [1841, 371.  
 cyanicollis Anomala, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 34. [1841, 371.  
 cyanocollis Bucco (Vieill.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (88) May 1831.—Capito. [1835, 91.
- cyanicollis Buprestis, MacLeay in Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe" (Ent.) II.  
 cyanicollis Callospiza (Orb.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 286.—Aglaia.  
 cyanocollis Capito, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 498.  
 cyanicollis Chlaenius, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 33.  
 cyanicollis Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835-36, 5.  
 cyanicollis Chrysomela, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 29.  
 cyanicollis Clythra, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 [n. n.].  
 cyanicollis Colaris (Vieill.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 710.—Eurytomus.  
 cyanicollis Cybister, Dupont in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 3, 1837, 67 [n. n.].  
 cyanicollis Dyscolus, A. Brullé, H. N. Ins. IV (2) (Col.) *exeunte* 1834, 324.  
 cyanicollis Eumolpus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 902.—Cryptocephalus, 1791.  
 cyanicollis Eurytomus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 425.  
 cyanicollis Geoffroyus, C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. 1850, 137; Consp. gen. Avium, I. 1850, 6.—Psittacus.  
 cyanicollis Helops, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 41.

- cyanicollis** Helops, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 158.  
**cyanicollis** Homalonotus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 590.—Rhynchaenus.  
**cyanicollis** Orectochilus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 736.—Cybister, Dejean, 1837.  
**cyaneicollis** Porphyrio, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 28.  
**cyanicollis** Psittacula, M. & S.; G. R. Gray, Genera of Birds, II. Feb. 1846, 423.  
**cyanicollis** Psittacus, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (3 & 4) 1841, 108.  
**cyanicollis** Psittacus (Psittacula), S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 182.  
**cyanicollis** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 458.—Curculio, ? L. 1758.  
**cyanicollis** Sphaenothecus, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 59.  
**cyanicollis** Staphylinus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 115.  
**cyanicollis** Stigmodera (Boisd.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, 34.—Buprestis.  
**cyanicollis** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 177.  
**cyanicollis** Tanagra, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1839, 271.—Aglaia, d'O. & Lafr.  
**cyanicolor** Anthonomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836,  
**cyanicolor** Pyrellia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1323. [335.  
**cyanicolor** Rhynchites, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 229.  
**Cyanocorax** F. Boie, Isis (Oken), 1826, 975.—A.  
**cyanicornis** Anthaxia (? Ol.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, 1790.  
**cyanicornis** Aromia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 222.  
**cyanicornis** Buprestis, Koy & Böhm, Naturforscher, XXIX. 1802, 108.  
**cyanicornis** Callichroma (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 342.—Cerambyx, 1798.  
**cyanicornis** Clythra, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 [*n. n.*].  
**cyanicornis** Clytra, Dahl in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (7) [1822–25], 7.  
**cyanicornis** Cratomerus (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 296.—Buprestis, ? Ol. 1790. [1775.  
**cyanicornis** Phyllocharis (Fab.), J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 21.—Chrysomela,  
**cyanicornis** Staphylinus, Harris in Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 441.  
**cyanicornis** Stenochia, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 121.  
**cyaneo-crocea** Hylotoma (Forst.); J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29.—Tenthredo cyanocrocea, 1770.  
**Cyanocyclas** de Blainville, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 280.—L.  
**cyanodactylus** Gecus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 9.  
**cyanidens** Phidippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 156.  
**cyanodus** Cossyphus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 131.—Labrus, 1843.  
**cyanodus** Labrus, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 355.  
**cyanodus** Lachnolaimus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 131.—Labrus,  
**cyaneifer** Eristalis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 621. [1843.  
**cyanifrons** Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 159.  
**cyanifrons** Polytmus (Bourc.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus. [chilus.  
**cyanifrons** Thalurania (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 77.—Trochilus, J. Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Ap. 1843, 100.  
**cyanifrons** Trochilus, Bourcier & Mulsant, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, VI. 1843, 42.  
**cyanifrons** Xyrichthys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 46.  
**Cyanogarrulus** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 376.—A.  
**Cyanogaster** L. Oken, Isis, 1823, Litt. Anz., 460.—G. [gaster, Oken].  
**Cyanogaster** Rud.; teste H. M. de Blainville, Man. Malac. 1825, 471.—Nud. [v. Cyano-  
**cyanogaster** Acanthocercus (Ruepp.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 84.—Stellio.  
**cyanogaster** Baryphonus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 317.  
**cyanogaster** Chrysotis (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Feb. 1846, 422.—Psittacus. [Certhia, 1790.  
**cyanogastra** Coereba (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxxiv.  
**cyanogaster** Coracias, G. Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 401.

- cyanogaster Erythrostomus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 344.  
 cyanogaster Euprepis (Less.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 114.—Scincus.  
 cyanogaster Garrulus (Cuv.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 436.—  
 Coracias.  
 cyanogastra Irena, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (8) Aug. 1831, 97.  
 cyanogaster Julis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 444.  
 cyanogaster Laphria, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 180.  
 cyanogaster Liolaemus (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 74.—Proctotretus.  
 cyanogaster Merops, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 80.  
 cyanogaster Prionites, L. Muirhead, Brewster's Edin. Ency. XVI (1) 1823, 38.  
 cyanogaster Proctotretus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Expét. IV. Oct. 1837,  
 cyanogaster Psittacus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (2) 1812, 413. [273.  
 cyanogaster Psittacus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 328.  
 cyanogaster Psittacus, Max Wied, Isis (Oken), 1820, Litt. Anz., 982.  
 cyanogaster Salpa, Péron & Lesueur, Voy. Aust. (Atlas I. 1807), pl. xxx.  
 cyanogaster Scincus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1830, 47.  
 cyanogaster Stellio, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (3) 1835, 10.  
 cyanogastra Triclaria (Vieill.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec.  
 1832), 632.—Psittacus.  
 cyanogaster Trypeta, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 499.  
 cyanogenia Eos, C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. 1850, 135.  
 cyanogenia Eos, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 4. [chilus.  
 cyanogenys Hylocharis (Wied), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 115.—Tro-  
 cyanogenys Lamprocolius, C. J. Sundevall, Öfvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (5) 1850, 125. [165.  
 cyanogenys Saucerottia (Wied), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 77.—  
 cyanogenys Trochilus, M. Wied, Beitr. Nat. Brasil. IV. 1833, 70. [Trochilus.  
 cyanognathos Scarus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2) 1846,  
 cyanogramma Aequorea, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 563. [165.  
 cyanogramma Julis, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (205) Nov. 12,  
 1850, 73.  
 cyanogrammus Trichoglossus, J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec.  
 cyanogularis Aratinga, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 33. [1832), 554.  
 cyanogularis Merops, T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (27) Apr. 1840, 229.  
 cyanoides Coccoborus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Mar. 1847, 74.  
 cyanoides Cyanoloxia (Lafr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 502.—  
 Coccoborus.  
 cyanoleuca Alcedo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 401.  
 cyanoleuca Atticora (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 47.—Hirundo.  
 cyanoleucus Coluber, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 401.  
 cyanoleucus Corvus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxv.  
 cyanoleucus Corvus, Max Wied, Reise Brasil. II. 1821, 190. [Corvus.  
 cyanoleucus Cracticus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 356.—  
 cyanoleucus Cyanocorax (Wied), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Mar. 1845, 307.—  
 Corvus. [Corvus.  
 cyanoleuca Grallina (Lath.), G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 190.—  
 cyanoleuca Halcyon (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1846, 79.—Alcedo.  
 cyanoleuca Herse (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 341.—Hirundo.  
 cyanoleuca Hirundo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 509.  
 cyanoleucus Hylophilus, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 734.  
 cyanoleuca Motacilla, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 15.  
 cyanoleucos Platyrhynchus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 11.  
 cyanoleucos Porphyrio, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 27.  
 cyanoleuca Uroleuca (Wied), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 379.—  
 Cyanoloxia C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 502.—A. [Corvus.  
 cyanolyseos Conurus (Mol.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Nov. 1845, 413.—Psittacus,  
 1782. [123.  
 Cyanoma = Cyanea, Péron & Lesueur; C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (10) Oct. 1814,  
 cyaneomaculatum Enoplium, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1844, 94.



- cyanomelanura** *Cyanoptila*, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 125.
- cyanomelana** *Hypothymis* (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 320.  
—*Muscicapa*.
- cyanomelana** *Muscicapa*, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (79) Aug. 1829.
- cyanomelana** *Niltava* (Temm.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1846, 264.—*Muscicapa*.
- cyanomelas** *Chrysolampis* (Gm.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546.—*Trochilus*, 1788.
- cyanomelas** *Cyanocorax* (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Mar. 1845, 307.—*Pica*.
- cyanomalas** *Dacnis* (Gm.); J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 95.—*Motacilla* [*non comp.*].
- cyanomelas** *Epimachus* (Vieill.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 87.—*Falcinellus*.
- cyanomelas** *Falcinellus*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 165.
- cyanomelas** *Irrisor* (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. July 1846, 90.—*Falcinellus*.
- cyanomelas** *Muscicapa*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 473.
- cyanomelas** *Olishops*, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (205) Nov. 12, 1850, 75. [*Muscicapa*].
- cyanomelas** *Philentoma* (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 324.—
- cyanomelas** *Pica*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 127.
- cyanomelas** *Psittacus*, H. Kuhl, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (1) 1820, 53.
- cyanomelas** *Rhinopomastus* (Vieill.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 239.—*Falcinellus*.
- cyanomelas** *Staphylinus*, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 392.
- cyanomelas** *Sylvia*, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 269.
- cyanomelas** *Tanagra*, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (1) 1830, 453.
- cyanomelas** *Tchitreia* (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1846, 260.—*Musci-*
- cyanomelas** *Tejus*, Max Wied, Abb. Naturges. Brasil. (5) 1824. [*capa*].
- cyanomelas** *Telephorus*, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 28. [*Muscicapa*].
- cyanomelas** *Trochocercus* (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 58.—
- cyanomelas** *Vanessa*, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 201 [*n. et f.*]. [*Moluk.*], 25.
- cyanomos** *Gobius*, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Blennioid. Soenda-  
**Cyanomu** *emend. pro* *Cyanea*, Pér.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 154.—*Coel*. [*n. n.*].
- cyanonothus** *Psittacus*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 334.
- cyanonoton** *Alosa*, D. H. Storer, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 242.
- cyanonotus** *Dyscolus*, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 386.
- cyanopareja** *Cyrene*, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1025.
- cyanipectus** *Alcyone* (Lafr.); C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 158.—*Ceyx*.
- cyano-pectus** *Alcyone* (Lafr.), W. Jardine, Contrib. Ornith. III. 1850, "82-11" = 83.—
- cyano-pectus** *Ceyx*, de Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Feb. 1840, 33. [*Ceyx*].
- cyanopectus** *Lampornis* (Gould), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 72.—  
*Trochilus*. [*Trochilus*].
- cyanopectus** *Polytmus* (Gould), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 108.—
- cyanopectus** *Trochilus* (*Lampornis*), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov.
- cyanipennis** *Acmaeodera*, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 144. [1846, 88.
- cyanipennis** *Aegythus*, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 120.
- cyanipenne** *Aenigma*, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 426.
- cyanipennis** *Agrilus*, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 92.
- cyanipennis** *Agrilus*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 18.
- cyanipennis** *Altica* (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 676.—*Galleruca*, 1798.
- cyanipennis** *Alurnus*, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 99. [1845, 370.
- cyanipennis** *Ammophila*, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III.
- cyanipennis** *Anodonta*, W. W. Saunders (*ex* Hope MS), Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 67.
- cyanipennis** *Anthaxia*, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 286.
- cyanipennis** *Anthypna* (Fab.), Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 473.—*Melolontha*.

- cyanipenne Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 307.  
 cyanipennis Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 420.  
 cyanipennis Beleoapterus, F. Klug, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 384.  
 cyanipennis Brachinus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 143.  
 cyanipennis Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 30 [*n. n.*].  
 cyanipennis Calleida, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 5. [1844, 467.  
 cyanipennis Calleida, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3).  
 cyanipennis Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 329.  
 cyanipennis Cantharis, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 36 [*n. n.*]. [1835, 191.  
 cyanipennis Cantharis, Ziegler in F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV.  
 cyanipennis Carabus, J. F. Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 456.  
 cyanipennis Chlaenius, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 155.  
 cyanipennis Clerus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 307.  
 cyanipennis Cnodulon, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 360.  
 cyanipennis Colaspis, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [*n. n.*].  
 cyanipennis Colaspis, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 125 [*n. n.*].  
 cyanipennis Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 451.  
 cyanipennis Cryptus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
 cyanopennis Culex, Anon., Notizen (Froriep) III. 1822, 99. [1846, 188.  
 cyanipennis Dendroides, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 251.  
 cyanipennis Dromius, A. Brullé, H. N. Ins. IV (1) (Col.) July 1834, 195.  
 cyanipennis Dyscolus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 12.  
 cyanipennis Dyscolus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 72. [68.  
 cyanipennis Elaphidion, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,  
 cyanipennis Eumenes (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 361.—  
 Vespa, 1793.  
 cyanipennis Euplynes, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 52.  
 cyanipennis Galerita, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 293. [35.  
 cyanipennis Galerita, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,  
 cyanipennis Gaurotes (Say), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan.  
 1850, 325.—Rhagium.  
 cyanipennis Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 317.—Galleruca,  
 cyanipenne Himatidium, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 72. [1798.  
 cyanipennis Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 65.  
 cyanipennis Idiocephala, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (2) Nov. 1845,  
 144.—Anodonta, 1843.  
 cyanipennis Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,  
 cyanipennis Lebia, Eschscholtz in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 385. [276.  
 cyanipennis Lema, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 472.  
 cyanipennis Luperus, H. C. Kuester, Käfer Europas, XIV. 1848, 98.  
 cyanipennis Malachius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 38 [*n. n.*].  
 cyanipennis Malachius, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 86.  
 cyanipennis Megachile, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 450.  
 cyanipennis Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 184. [264.  
 cyanipennis Odynerus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),  
 cyanipennis Oedicerus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 557.  
 cyanipennis Paederus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 62.  
 cyanipennis Paederus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 933.  
 cyanipennis Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 209.—Sphex, 1793.  
 cyanipennis Philonthus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) July 1832, 230.  
 —Staph. 1792.  
 cyanipennis Phyllotrupes (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 170.—Crioceris.  
 cyanipennis Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
 1846, 101.  
 cyanipennis Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 275.—Vespa, 1793.  
 cyanipennis Pristonychus, Eschscholtz in Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 57.  
 cyanipennis Quedius (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Staphy-  
 linus, 1792.

- cyanipenne** Rhagium, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 423.  
**cyanipennis** Rhynchaenus (Germ.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica I (4) 1827, 594.—Ceutorhynchus.  
**cyaneopennis** Rhynchites, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Oct. 1831, 199.  
**cyaneipennis** Rhyzophagus, J. Hardy, Ann. Mag. N. H. XIX. June 1847, 379.  
**cyanipennis** Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 244.  
**cyanipennis** Sphaerion, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 68.—Elaphidion, 1834.  
**cyanipennis** Staphylinus, Grav.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].  
**cyanipennis** Staphylinus, W. H. Runde, Brachelytr. 1835, 7.  
**cyanipennis** Tenebrio, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 360.  
**cyanipennis** Xantholinus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 23 [*n. n.*].  
**cyanipennis** Zethus (F.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 84.—Vespa, 1793.  
**cyanipes** Buprestis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 164.  
**cyanipes** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 767.  
**cyanipes** Chlorima, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 70.  
**cyanipes** Chlorion, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VII. no. 42, Ap. 1841, 152.  
**cyanipes** Coptorhynchus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 227.  
**cyanipes** Crioceris, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 58.  
**cyanipes** Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 450. [[*Dej. non comp.*].  
**cyanipes** Cryptocephalus, E. Suffrian (*ex* Dej. Cat.), Linnaea Entom. II. July 1847, 146  
**cyanipes** Cyphus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 630.—Curculio, 1787.  
**cyanipes** Euryomorpha, F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 15 & 160 [*n. n.*].  
**cyanipes** Galleruca, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].  
**cyanipes** Helops, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 158.  
**cyanipes** Hispa, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 270.  
**cyanipes** Hydrachna, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 314.  
**cyanipes** Julodis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835-1836, 6.  
**cyanipes** Limnesia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 6, 1837, tab. 19.  
**cyanipes** Mimela (Newm.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 289.—Paracrusis.  
**cyanipes** Nocarodes, Motschulsky in G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 269.  
**cyanipes** Paracrusis, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s., III. July 1839, 366.  
**cyanipes** Pelecium, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 378.  
**cyanipes** Pelidnota, N. A. Vigors, Zool. Journ. I (4) Jan. 1825, 541.  
**cyanipes** Phyllocharis (Fab.), J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 22.—Chrysomela.  
**cyanipes** Rutela, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 406.  
**cyanipes** Scutellera (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 70.—Tetyra.  
**cyanipes** Stenochia, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 424.  
**cyanipes** Tectocoris (Fab.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (2) Feb. 1834, 34.—Tetyra.  
**cyanipes** Tenebrio, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 176.  
**cyanipes** Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 133.  
**cyanipes** Tricondyla, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 6.—Col.  
**cyanipes** Tricondyla, Eschscholtz in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. I. 1829, 57.  
**cyanophlyctis** Bufo (Schn.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 132.—Rana, 1799.  
**cyanophrys** Naucrates, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 412.  
**cyanophrys** Psenes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 260.  
**cyanophthalma** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 657.  
**cyanophthalmus** Portunus, Péron & Lesueur, Voy. Aust. I. 1807, 322.  
**Cyanopica** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 382.—A.  
**cyanopis** Fringilla (Lath.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, 47.—Emberiza, Gm. 1788. [246.  
**cyanopis** Loxia, F. M. Audin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],  
**cyanopis** Psittacus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 325.  
**cyanipoda** Scutellera, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 622.



- cyanopodus** Serranus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 233.
- cyanopogon** Calothorax (Less.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 13.—Ornismya.
- cyanopogon** Chloropsis (Temm.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. F. 3, 1830.—Phyllornis.
- cyanopogon** Corvus, Max Wied, Reise Brasil. II. 1821, 137.
- cyanopogon** Cyanocorax (Wied), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Mar. 1845, 307.—Corvus.
- cyanopogon** Cyanurus, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831, 495.
- cyanopogon** Garrulus (Wied), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 67.—Corvus.
- cyanopogus** Nectarinia, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 15.
- cyanopogon** Ornisma, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (3) Ap. 1829, 50.
- cyanopogon** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Colibris, Jan. 1832, 117.
- cyanopogon** Phyllornis, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (81) Oct. 1829.
- cyanopogon** Pica (Wied), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 21<sub>14</sub>.—Corvus.
- cyanopogon** Trochilus, W. Swainson, Selection Birds Brazil & Mexico, 1841, pl. 77.
- cyanopogon** Trochilus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Samml. Säugth. etc. [Doubl. Zool. Mus. Berlin] 1842, 13.
- cyanopogus** Trochilus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Samml. Säugth. etc. [Doubl. Zool. Mus. Berlin] 1842, 14.
- cyanopogon** Uroleuca (Wied), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 379.—
- Cyanopolius** C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London, 1850, 86.—A. [Corvus.]
- cyanops** Baetis, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec. 1844], 171.
- cyanops** Bucco, G. Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 428.
- cyanops** Dysporus, C. J. Sundevall, Phys. Sällsk. Tidsk. I (3) 1838, 218.
- cyanops** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 207.
- cyanops** Meliphaga (Lath.), J. W. Lewin, Birds of N. Holland, 1808, 8.—Merops.
- cyanops** Merops, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxxiv.
- cyanops** Philedon (Lath.), Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXXIX. 1826, 489.—Merops.
- cyanops** Philemon (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 427.—Merops.
- cyanops** Sula (Sund.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Jan. 1845, 666.—Dysporus.
- cyanopsis** Coccothraustes (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 87.—Emberiza cyanopsis, 1788.
- Cyanopterus** A. H. Haliday, Entom. Mag. III (1) Ap. 1835, 22.—Hym.
- Cyanopterus** T. C. Eyton, Mon. Anatidae, 1838, 38.—A.
- Cyanopterus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 896.—M. [*n. n.*] [*err. pro* Cynopterus].
- cyanopterus** Agapornis, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 320.
- cyanopterus** Agathomerus, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845,
- cyanoptera** Aglaia, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 8. [677.]
- cyanopterus** Amarygmus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 32.
- cyanoptera** Anas, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 104.
- cyanoptera** Anas, B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXXV. 1841, 33.
- cyanoptera** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. 1830, 638.
- cyanoptera** Aspasia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 364.—Lebia, 1825.
- cyanoptera** Bernicla, E. Rueppell, Syst. Ueber. Vögel N.-O. Afr. 1845, 129. [49.]
- cyanopterus** Brachinus, J. L. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844,
- cyanoptera** Brachyurus (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 254.—
- cyanoptera** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 212. [Pitta.]
- cyanoptera** Calleida, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 137.
- cyanoptera** Callispiza (Sw.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 27.—Aglaia.
- cyanoptera** Calliste (Sw.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. July 1844, 366.—Aglaia.
- cyanopterus** Centarchus, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, II (Nat. Libr. XXXVIII.) 1843, 165.
- cyanopterus** Ceuthorrhynchus, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 380.
- cyanopterus** Cheilodipterus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 540.
- cyanopterus** Chloropsis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- cyanoptera** Chrysophrys, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846) & p. 330 (? 1855).

- cyanopterus Conurus (Bodd.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. Nov. 1845, 413.—Psit-  
 cyanopterus Coryphistes, T. de Charpentier, *Orthopt.* (10) 1844, tab. 59. [tacus, 1783.  
 cyanoptera Cryptobatis (Dejean), F. Eschscholtz, *Zool. Atlas*, II. 1829, 7.—Lebia.  
 cyanopterus Elater, F. W. Hope in J. F. Royle, *Ill. Bot. Himalay.* (11) 1840, p. lv.  
 cyanopterus Exocoetus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 97.  
 cyanopterus Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., *Spec. et Icon. Anim.*  
 artic. (7) 1849, 5 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
 cyanopterus Galissus, H. Dupont, *Suppl. Mon. Trachyd.* in *Magasin de Zool.* (2) II.  
 1840, pl. 28.  
 cyanoptera Galleruca, J. Krynicki, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, V. 1832, 166.  
 cyanoptera Galleruca, d'Urville in J. A. Boisduval in d'Urville, *Voy. "Astrolabe," Ent.*  
 (2) 1835, 547.  
 cyanopterus Gryllus, T. v. Charpentier, *Horae Ent.* 1825, 143.  
 cyanoptera Haltica, K. Illiger, *Mag. f. Insektenk.* (Illiger) VI. 1807, 77.  
 cyanoptera Harmonia, E. Mulsant, *Ann. Soc. Agric. Lyon* [2] II. 1850, 82.  
 cyanopterus Ischyrys, W. F. Erichson, *Arch. f. Naturg.* XIII (1) 1847, 180.  
 cyanopterus Labrus (Lac.), G. Shaw, *Gen. Zool. (Pisc.)* IV (2) 1803, 513.—Cheilo-  
 cyanoptera Lebia, Dejean, *Spec. gén. Coléopt. I.* 1825, 258. [dipterus.  
 cyanopterus Leiosomus, L. Redtenbacher, *F. Austr., Käfer*, 1849, 440.  
 cyanoptera Leiothrix (Hodg.), E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XI. 1842, 184.—Siva  
 cyanouroptera.  
 cyanoptera Lema, T. Lacordaire, *Mém. Soc. R. Sci. Liège*, III (2) Nov. 1845, 369.  
 cyanoptera Loxia, J. Latham, *Index Orn.*, *Suppl.* 1801, p. xlv.  
 cyanopterus Luperus, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 165 [*n. n.*].  
 cyanopterus Mesopriion, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 472.  
 cyanopterus Mycotretus, T. Lacordaire, *Mon. Erotyl.*, Sept. 1842, 179.  
 cyanopterus Nycticeus (Raf.), R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, V. 1836,  
 114.—Vespertilio.  
 cyanoptera Ocnoscelis, W. F. Erichson, *Arch. f. Naturg.* XIII (1) 1847, 174.  
 cyanopterum Ommexecha, E. Blanchard, *Ann. Soc. Ent. France*, V (4) *post* Jan. 1837,  
 cyanopterus Phaedon, F. E. Guérin-M., *Iconographie*, 1844, *Ins.* 302. [608.  
 cyanoptera Pica, S. Palmer, *The Analyst*, IV (16) July 1836, 271.  
 cyanoptera Pitta, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (37) Aug. 1823.  
 cyanoptera Pitta, B. H. Hodgson, *Zool. Miscell.* (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].  
 cyanoptera Popillia, F. W. Hope, *Ann. Mag. N. H.* IX. Aug. 1842, 495.  
 cyanopterus Psittacus, P. Boddaert, *Tab. Planch. Enl.* 1783, 27.  
 cyanopterus Psittacus, G. Fischer de W., *Nat. Mus. Paris*, II. 1803, 157.  
 cyanopterus Saltator, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XIV. 1817, 104.  
 cyanopterus Staphylinus, Knoch in F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 57 [*n. n.*].  
 cyanopterus Staphylinus, Cristofori & Jan, *Cat. Mus.* (III a, *Coleopt.*) 1832, 15 [*n. n.*].  
 cyanoptera Syzygonia, F. Klug, *Entom. Mon.* 1824, 179.  
 cyanopterus Tenerus, M. Spinola, *Ess. mon. Clérites*, I. 1844, 165. [Saltator.  
 cyanoptera Thraupis (Vieill.), J. Cabanis, *Mus. Heineanum* (1) 1850 [1851], 29.—  
 cyanopterus Trochilus, L. Fraser (*ex* Loddiges MS), *Proc. Zool. Soc. London*, VIII (86)  
 July 1840, 17.  
 cyanopterus Vespertilio, C. S. Rafinesque, *Amer. Monthly Mag.* III (6) Oct. 1818, 445.  
 cyanopterus Xantholinus, W. F. Erichson, *Gen. Spec. Staph.* (1) 1839, 311.  
 Cyanoptila E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XVI. 1847, 124.—A.  
 cyaneopunctatus Chiton, C. F. F. Krauss, *Südafrik. Moll.* 1848, 40.  
 cyanopus Agelaius, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXXIV. 1819, 552.  
 cyanopus Asilus, H. Loew, *Linnaea Entom.* IV. Dec. 1849, 53.  
 cyanopus Asturina, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, III. 1816, 41.  
 cyanopus Numenius, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, VIII. 1817, 306.  
 cyanopus Psarocolius (Vieill.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 426.—  
 cyanopygius Merops, R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (3) July 1830, 238. [Agelaius.  
 cyanopygius Psittacus, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXV. 1817, 339.  
 cyanopygos Nectarinia, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin*, 1835, 11  
 cyanopyrra Hirundo, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XIV. 1817, 510. [[*n. n.*]]

- cyanorhynchus** Larus, B. Meyer in Meyer & J. Wolf, *Tasch. Deutsch. Vögelk.* II. 1810, 480. [1837, 164.]
- cyanorhynchus** Spermothaga, W. Swainson, *Birds W. Africa*, I (Nat. Libr. XVII.) May
- cyanirostris** Ada (Vieill.), A. d'Orbigny, *Amér. Mérid. (Ois.)* 1840, 340.—Muscapa.
- cyanirostris** Anas, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, V. 1816, 165.
- cyanirostris** Fluvicola (Vieill.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, *Syn. Av. Amér. mérid.* in *Magasin de Zool.* VII. 1837, 59.—Muscapa.
- cyanirostris** Fulgora, F. E. Guérin-M., *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* VIII. Nov. 1845, 439.
- cyaneirostris** Knipolegus (Vieill.), F. Boie, *Isis (Oken)*, 1828, 317.—Muscapa **cyani-**
- cyanirostris** Muscapa, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXI. 1818, 447. [rostris.
- cyanorrhos** Merops, H. Boie, *N. Staatsburg. Mag. (Schleswik)* I (2) 1832, 473 [*n. n.*].
- cyanospina** Epeira, H. Lucas, *Dict. pittor. H. N.* III (169) 1835, 70.
- cyanospina** Plectana (Lucas), C. A. Walckenaer (Roret's *Suite à Buffon*), *Aptères*, II. 1837 [1841], 178.—Epeira.
- cyanosticta** Agra, F. Klug, *Jahrb. Insectenk.* I. 1834, 57.
- cyanostigma** Alcedo, E. Rueppell, *Neue Wirbelth. Abyssin.* (10) 1837, 70.
- cyanostigma** Julis, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* XIII. 1839, 391.
- cyanostigma** Pristotis, E. Rueppell, *Neue Wirbelth. Abyssin.* (12) 1838, 128.
- cyanostigma** Salarias, P. Bleeker, *Verh. Batav. Genootsch.* XXII. 1849 (Blennioid. Soenda-Moluk.), 18.
- cyanostigma** Serranus, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* II. 1828, 359.
- cyanostigmatoides** Serranus, P. Bleeker, *Verh. Batav. Genootsch.* XXII. 1849 (Percoid. Malayo-Moluk.), 31.
- cyanostola** Callicore, E. Doubleday in D. & Westwood, *Gen. diurn. Lepidopt.* I (1849), 239 [*n. n.*].
- cyanostolus** Cossyphus, J. Richardson, *15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845)* 1846, 256.
- cyanostoma** Achatina, Rueppell in L. Pfeiffer, *Symb. Helic.* II. 1842, 58.
- cyanostoma** Glandina (Ruepp.), R. A. Philippi, *Abb. Conch.* I (6) 1844, 134.—Achatina.
- cyanostoma** Subulina (Ruepp.), H. Beck, *Index Moll. Mus. Ch. Fred.* (1) 1837, 76.—Achatina.
- cyanostriata** Eos, G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. Oct. 1845, 417 [*vide fig.*].
- cyanostyla** Aequorea (Esch.), H. D. de Blainville, *Man. Actin.* 1834, 278.—Polyxenia.
- cyanostylis** Polyxenia, J. F. Eschscholtz, *Syst. Acalephen*, 1829, 119.
- Cyano-sylvia** C. L. Brehm, *Isis*, XXI (8-9) 1828, 920.—A.
- cyanotaenia** Leuciscus, P. Bleeker, *Verh. Batav. Genootsch.* XXIII. 1850 (Ichth. fauna
- cyaneo-taeniatus** Maenoides, J. Richardson, *Icones Piscium*, 1843, 8. [Java], 21.
- cyanitarsis** Cicindela, V. Kollar, *Ann. Wiener Mus.* I [2] 1836, 332.
- cyanitarsis** Colobogaster, Laporte & Gory, *H. N. Coléopt.* II. 1835-1836, 6.
- cyanitarsis** Julodis, Dejean, *Cat. Coléopt.*, ed. 2 (1) Jan. 1833, 74 [*n. n.*].
- cyanitarsis** Julodis, Solier (*ex Dej. Cat.*), *Ann. Soc. Ent. France*, II (2) c. July 1833, 273.
- cyanitarsis** Pelidnota (Lap.), H. Burmeister, *Handb. Ent.* IV (1) 1844, 407.—Rutela.
- cyanitarsis** Rutela, H. L. Gory, *Ann. Soc. Ent. France*, II (1) c. Ap. 1833, 67.
- cyanitarse** Thyridium, [E. Blanchard], *Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt.* I (2) 1850 [*neunte* 1851], 207.
- Cyanotis** W. Swainson, *N. H. Classif. Birds*, II. June 1837, 243.—A.
- cyanotis** Alcedo (Sw.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 159.—Halcyon.
- cyanotis** Bucco, E. Blyth, *Journ. Asiat. Soc. Bengal*, XVI. 1847, 465.
- cyanotis** Buceros, E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XVI. 1847, 465.
- cyanotis** Chrysotis, W. Swainson, *N. H. Classif. Birds*, II. June 1837, 301.
- cyanotis** Colibri (Bourc.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 69.—Trochilus.
- cyanotis** Dacelo, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (44) Mar. 1824.
- cyanotis** Dendrocolaptes, M. H. K. Lichtenstein, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1818-1819 (1820), 201.
- cyanotis** Entomiza, W. Swainson, *N. H. Classif. Birds*, II. June 1837, 130 & 328.
- cyanotis** Gracula, Latham, *Ind. Orn.*, Suppl. 1801, p. xxix.
- cyanotis** Gymnops (Lath.), G. Cuvier, *R. Anim.*, ed. 2, I. 1829, 381.—Gracula.
- cyanotis** Halcyon, W. Swainson, *Birds W. Africa*, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 103.
- cyanotis** Juida (Sw.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. Ap. 1846, 327.—Lamprotornis.



- cyanotis** Lamprocolius (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 415.—  
Lamprotornis. [146.]
- cyanotis** Lamprotornis, W. Swainson, Birds W. Africa, I (Nat. Lib. XVII.) May 1837,
- cyanotis** Megalaima (Blyth), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 21.—Bucco.
- cyanotis** Merops, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 10.
- cyanotis** Philemon (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 426.—  
Gracula. [59.]
- cyanotis** Psittacus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839,
- cyanotis** Tropicorhynchus (Lath.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1)  
1826, 325.—Gracula.
- cyanotropus** Hylocharis, Wied; F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546. [1820, 187.]
- cyanotropus** Procnias, Max Wied, Isis (Oken), 1820, Litt. Anz., 972; Reise Brasil. I.
- cyanotus** Petasophora (Bourc.), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XV (168) Mar. 29,  
1847, 8.—Trochilus.
- cyanota** Petrocincla, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- cyanotus** Polytum (Bourc.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus.
- cyanotus** Trochilus, J. Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Ap. 1843, 101.
- cyanotus** Trochilus, Bourcier & Mulsant, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, VI. 1843, 41.
- cyanotus** Turdus, Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. E 3, pl. 46, 1828. [1838.]
- cyanouropterus** Joropus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84.—Siva,
- cyanouroptera** Leiothrix (Hodgs.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Jan. 1845, 269.—
- cyanouroptera** Siva, B. H. Hodgson, India Rev. II. 1838, 88. [Siva.]
- cyanous** Turdus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xlii.
- cyanovenstris** Alcedo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 412.
- cyaniventris** Ammophila, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) V. 1843, text to  
pl. 114, 9.
- cyaneiventris** Aphritis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 249.
- cyaneiventris** Blepharipeza, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 285.
- cyanovenstris** Calliste, G. R. Gray, Genera of Birds, II. July 1844, 366.
- cyaneiventris** Calobata, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 343.
- cyaneiventris** Chrysomyia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 156.
- cyaniventris** Cicindela, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (2) Mar. 1834, no. 3.
- cyaniventris** Cutebra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 180.
- cyanovenstris** Euphonia (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. July 1844, 367.—  
Tanagra. [1842.]
- cyaniventris** Ixodia, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845, 578.—Pycnonotus,
- cyaneiventris** Megapoda, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 199.
- cyaniventer** Oligura, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 25.
- cyaniventer** Oligura (Tesia), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82  
[*n. n.*]. [263.]
- cyaniventris** Pelopaeus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),
- cyaniventris** Pycnonotus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* July), 792.
- cyaniventris** Reduvius, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),
- cyanovenstris** Tanagra, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 426. [179.]
- cyaniventer** Tesia, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 101.
- cyaneo-violaceus** Carabus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V  
(1-3) Nov. 1844, 99.
- cyanovirens** Columba, Lesson & Garnot, Dict. Sci. Nat. XL. 1826, 343.
- cyaneovirens** Geospiza, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 117.
- cyano-virens** Ptilonopus (Less.), P. J. Selby, Pigeons (Nat. Lib. IX.) 1835, 109.—  
Columba.
- cyaneo-viridis** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 335.
- cyanoxanthus** Lethrinus, J. Richardson, Icones Piscium, 1843, 7.
- cyanuroides** Pitta, Less.; G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1846, 214.
- Cyanurus** W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832],
- cyanura** Actenodes, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 72. [495.—A.]
- cyanura** Ardea, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 421.
- cyanurus** Asilus, H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 84.

- cyanura** Auchenia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 29.  
**cyanura** Certhia, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 196.  
**cyanurus** Coluber, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (6) Oct. 1818, 446.  
**cyanurus** Corvus (Lath.), G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 384.—Turdus, Gm. 1788.  
**cyanurus** Crotalinus, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. IV (1) Nov. 1818, 41.  
**cyanurus** Dascyllus, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 127.  
**cyanura** Hydrophis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. I (6) Oct. 1817, 432.  
**cyanurus** Itamus, H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 84.—Asilus, 1849.  
**cyanurus** Lorius (Forst.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 132.—Psittacus, 1795. [1773.]  
**cyanura** Lusciola (Pall.), J. F. Brandt in Tchihatcheff, Voy. Altai, 1845, 443.—Motacilla,  
**cyanura** Mabouya (Less.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 96.—Scincus.  
**cyanura** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. I. 1802, 212.  
**cyanura** Mellisuga (Steph.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 113.—Trochilus.  
**cyanura** Myiothera (Gm.), M. H. C. Lichtenstein, Verz. Samml. Säugth. etc. [Doubl. Zool. Mus. Berlin] 1842, 7.—Turdus, 1788.  
**cyanura** Nemura, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].  
**cyanura** Nemura, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 27.  
**cyanurus** Ostracion, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (10) 1828, 4.  
**cyanurus** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 226.  
**cyanura** Pitta (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 356.—Turdus, Gm. 1788.  
**cyanura** Pitta, Mueller & Schlegel in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Aves) 1840, 3.  
**cyanurus** Polytmus (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 545.—Trochilus, Gm. 1788.  
**cyanura** Prosopis (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 45.—Melitta.  
**cyanurus** Psittacus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (2) 1812, 538.  
**cyanurus** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 261.  
**cyanurus** Scincus, R. P. Lesson, Ann. Sci. Nat. XIII (52) Ap. 1828, 388.  
**cyanura** Stigmmodera, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 62.  
**cyanurus** Telephorus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 26.  
**cyanura** Tiliqua (Less.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 289.—Scincus.  
**cyanurus** Trochilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 369.  
**cyanurus** Trochilus [*non* Gm.], L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 568.  
**cyanurus** Trochilus, J. F. Stephens in Shaw, Gen. Zool. XIV. 1826, 339.  
**cyanurus** Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 21.  
**cyana** Calliope (Hodg.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (1843), 883.—Larviva-  
**cyana** Dacnis (Gm.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 395.—Motacilla, 1773. [*vora.*]  
**cyanus** Hylocharis (Vieill.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546.—Trochilus.  
**cyanus** Hypodaues, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815),  
**cyana** Larvivora, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 102. [108 [*n. n.*].]  
**cyanus** Lemmus (Mol.), F. Tiedemann, Zool. 1808, 475.—Mus, 1782.  
**cyanus** Monticola (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 552.—Turdus, 1766.  
**cyanus** Onthophagus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 177.  
**cyanus** Pepliphorus (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 71.—Papilio, 1781.  
**cyanus** Petrocossyphus (Gm.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. June 1840, 165.  
 —Turdus, L. 1766. [Pall. 1776.]  
**cyana** Pica (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 127.—Corvus,  
**cyanus** Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 642.—Papilio, 1781.  
**cyana** Ruticilla (Hodgs.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. May 1846, 180.—Larvivora.  
**cyanus** Trochilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIII. 1818, 426.  
**cyana** Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1031.  
**Cyathaxonia** H. Michelin, Icon. Zooph. (1846), 257.—Cor.  
**Cyathelia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 68.—Cor.  
**Cyathella** Steenstrup, 1846; *teste* Marschall, *sed non comp.*, ?Cyathidium, *q. v.*

- cyathellus** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (1858) July 1846, 41.
- cyathicollis** Cnemalobus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 194.
- Cyathidium** Steenstrup, Amtl. Ber. 24 Vers. deutsch. Naturf. Aerzte (Kiel) 1846, 150.—
- cyathifera** Amphiroa, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 50. [Ech.]
- cyathifera** Antennularia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 687.
- cyathifera** Cidaris, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 10.
- cyathiformis** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entozoorum, II (1) 1809, 287.
- cyathiformis** Episcus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 376.
- cyathiformis** Eumenes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 289.
- cyathiformis** Gemmipora, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 353 [*n. n.*].
- cyathiformis** [*Gen. non det.*], J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 72.
- cyathiformis** Palaeospongia (Hall), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 547 [*Gen. non det.*].
- cyathiformis** Retepora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 28.
- cyathigerum** Agrion, T. de Charpentier, Libell. Europ. 1840, 163.
- cyathigera** Lebia (Rossi), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 3.—Carabus, 1790.
- Cyathina** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 300.—Cor.
- cyathina** Noctua, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i. e.* Ap. 1826], 466.
- cyathina** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (119) Jan. 1814, 386.
- Cyathocrinites** J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 85.—Crin.
- Cyathocrinites** G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61.—Crin.
- Cyathocrinus** Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 206.—Crin.
- Cyathocrinus** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 197.—Crin.
- Cyathodera** E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 130.—Col.
- Cyathodonta** T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (7) Feb. 1849, 155.—L.
- cyathoides** Podabacia, Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 71.
- cyathoides** Spongites, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 8
- cyathoides** Turbinolia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 231. [*n. n.*].
- Cyathophora** H. Michelin, Icon. Zoophyt. (8) 1843, 104.—Cor.
- Cyathophyllum** G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 54.—Cor.
- Cyathopora** D. D. Owen, Rep. Geol. Expl. Iowa, 1839 (U. S. Senate 28 Congr., Sess. 1, 407) 1844, 69.—Cor.
- Cyathopsis** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 12.—Cor.
- Cyathoseris** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 72.—Cor.
- Cyathostoma** E. Blanchard, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Mar. 1849, 182.—Verm.
- cyathulom** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 114, Aug. 1850.
- cyathula** Ostrea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (44-45) *inter* June-Sept. 1806, 163.
- cyathus** Anthophyllea (Gm.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 162.—Madrepora, E. & S. 1786. [pora, E. & S. 1786.]
- cyathus** Anthophyllum (Esp.), A. F. Schweigger, Handb. Naturges. 1828, 417.—Madre
- cyathus** Caryophyllia (L.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 370.—Madrepora, E. & S. 1786.
- cyathus** Creseis, Cristofori & Jan, Cat. Mus., Sect. II (1) Conch. foss. 1832, 1.
- cyathus** Cyathina (Lam.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 300.—C<sub>2</sub>.yophyllia.
- cyathus** Cyathina (E. & S.), R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 40.—Madre-
- cyathus** Eschara, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 343. [pora, 1786.]
- cyathus** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 123.
- cyathus** Hippurites, H. G. Bronn, Jahrb. f. Min. 1832, 173.
- cyathus** Turbinolia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 357.
- cyathus** Vorticella, G. Shaw, Nat. Misc. XVIII. 1807, pl. 771.
- Cyatocrinus** L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 13.—Crin.
- Cyatophyllum** Morren in Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 189.—Cor.
- Cybdelis** Boisduval, s. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. ix.—Lep.
- Cybebus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 447.—Col.
- Cybele** S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (4) 1845, 110.—Cr.
- cybele** Acidalia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 31.—Papilio, 1775.



- cybele** Argynnis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 263.—Papilio, 1775.
- cybele** Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 39.—Terebra-
- cybele** Cardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 310. [tula.
- cybele** Heliconia (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 104.—Papilio, 1777.
- cybele** Melania, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 222.
- cybele** Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 453.
- cybele** Trigonia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 309.
- Cybernetes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Gubernetes, Such.
- Cybicodon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cubicodon, Jaeg.
- cybioides** Phalacrus, L. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 308 [*n. n.*].
- cybira** Stomoxys, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1159.
- Cybister** J. Curtis, Brit. Entom. IV (38) Feb. 1827, no. 151.—Col.
- Cybister** Eschscholtz in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (1) 1833, 59.—Col.
- Cybigistes** A. White (*ex* Spinola, MS), List Crust. B. M. 1847, 106.—Cr.
- Cybium** G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 199.—P.
- Cybocephalus** W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 441.—Col.
- Cyboides** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuboides, Q. & G.
- Cybosia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 167.—Lep.
- cycacea** Clotho, C. L. Koch, Die Arachniden, X (5) 1843, 85.
- cycadis** Rhynchophorus, Hoffmannsegg in W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, *id. ac* Cichla, Bl.; J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1831, 99. [136.
- cychla** *v.* cichla.
- cychlura** *v.* cichlura.
- Cychreus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 101.—Cr. [*n. n.*].
- cychreus** Urolepis, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) V. Feb. 1850, 131.
- Cyclacantha** Hermannsen, Ind. gen. Malac. I. 1847, 347.—G. [*v.* Cycloc→].
- Cycladea** *emend. pro* Cycas, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 146.—L. [*n. n.*].
- cycladensis** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 289, Dec. 1845.
- cycladea** Crassatella, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 483.
- cycladia** Kellia, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 247 [*n. n.*].
- cycladea** Mesodesma (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VI. Mar. 1835, 133.—Crassatella.
- cycladiformis** Cycas (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 381.—Cyrena.
- cycladiformis** Cyrena, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris. I. 1825, 121.
- cycladiformis** Cytherea, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 539.
- cycladiformis** Erycina, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch. I (2) 2, 1850, 736.
- cycladiformis** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 70.
- cycladiformis** Venus (Bronn), P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 171.—Cytherea.
- Cycladina** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 209.—L. [*vernac.* 1825].
- Cycladina** F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 399.—L.
- cycladis rivicolae** Cercaria, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 298.
- Cycladites** J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 469.—L.
- cycladoides** Isaura, Joly, C. R. Acad. Sci. (Paris) XIII. 1841, 1068.
- Cycladophora** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846 (Jan. 1847) Tab. p. 385.
- Cyclarhis** W. Swainson, Zool. Journ. I (3) Oct. 1824, 294.—A. [—P.
- Cyclaris** W. Swainson in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, III. 1829 [1830], 679.—A.
- Cyclarthrus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 95 (1836); III. 382 (1843).—P.
- Cycas** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 196.—Col.
- Cycas** H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Rostock, III. 1807, 150.—L.
- cycas** Astartila, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 155.
- cyclastra** Astraea, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 251.
- Cyclatella** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. VI (2) 1839, 277.—Polyz.
- Cyclemis** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 424.—G.
- Cyclemys** T. Bell, Proc. Zool. Soc. London, II (15) June 1834, 17.—R.
- Cyclopeite** C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 68.—? [*n. n.*].

- Cycleptus** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 421.—P.  
**cyclica** Helicogena, G. Jan, Consp. méth. Testac. 1830, 3 [*n. n.*].  
**Cyclidium** M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 23.—Prot.  
**cyclidium** Acomia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 382.  
**cyclidium** Mystacodella, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XI. 1827, 411.  
**cielydium** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 195.  
**cyclidium** Trichoda, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 97.  
**Cyclidius** W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 17.—Col.  
**Cyclina** G. P. Deshayes, Traité élém. Conch. I (2) 2, 1850, 623.—L.  
**Cyclinus** W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.—Amer. (4) Oct. 1837, 78.—Col.  
**cyclioides** Enchelis, Bory de St V., Dict. Class. H. N. VI. 1824, 158.  
**Cyclopleurus** F. W. Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I (2) 1834, 107.—Col.  
**cyclips** Toxolasma, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 2.  
**cyclips** Unio, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 2.  
**Cycliscus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 185.—Col.  
**cyclobates** Haliotis, Péron & Lesueur, Voy. Aust. II. 1816, 80.  
**Cyclobatis** P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 442.—P.  
**Cyclobostryx** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyclocirra, Muell.  
**Cyclocantha** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 215 & 348.—G.  
**Cyclocarcinus** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 11.—Cr.  
**Cyclocephala** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 552.—Col.  
     [*vernac.* 1825].  
**Cyclocephalus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 361.—Col.  
**cyclocephalus** Acrossus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 270.  
**Cycloceras** F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 10.—Ceph.  
**cycloceros** Ovis, T. Hutton, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (8) Jan. 1842, 514.  
**cyclochalis** Trochus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 445, Liste p. 10 [*n. et f.*].  
**Cyclochila** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 470.—Hem.  
**Cyclochilus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 26.—G.  
**Cyclocirra** J. Mueller, Arch. f. Naturg. 1841 (1), 147.—Verm.  
**Cyclocoenia** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.—Cor.  
**Cycloconus** N. Da Rio, Oritt. Eugen. 1836, 79 & 80.—Cor.  
**Cycloconus** Hombres-Firmas, Bull. Soc. géol. France, XIV. 1842, 72.—Cor.  
**Cyclocotyla** A. G. Otto, Consp. anim. (1) 1821, 19.—Verm.  
**Cyclocotyle** H. Burmeister, Handb. Naturg. 1837, 530 [= Cyclocotyla; *teste* Stiles].  
**Cyclocrinites** E. Eichwald, Silur. Estland, 1840, 192.—Crin.  
**Cyclocrinus** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 291.—Crin.  
**Cyclocyathus** Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, p. xiv.  
     —Cor.  
**Cyclocyrtia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyclonassa, Swains.  
**Cyclodactyla** J. F. Brandt, Rec. des Actes Ac. Imp. Sci. St Pétersb. 1834 (1835), 214.—  
     Cor. [*teste* Agassiz *sed* ? *fam. non gen.*].  
**Cyclodema** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 68.—Col.  
**Cyclodera** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 408.—Col. [*n. n.*].  
**Cyclodera** A. White in J. L. Stokes, Discov. in Australia, I. 1846, 510.—Col.  
**Cycloderes** Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 21.—Col.  
**Cyclodiscus** C. G. Ehrenberg, Abh. k. pr. Ak. Wiss. Berlin, 1839; *sic* Agassiz, *sed non*  
**Cyclodoma** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 193.—G. [*comp.*]  
**Cyclodomorphus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 23.—R.  
**cyclodon** Helix, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Moll.) 1839, 65.  
**cyclodonta** Oxyrhina, P. M. Pédróni, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XIII. 1843 (1844), 288.  
**Cyclodontina** H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 88.—G.  
**Cyclodus** J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (1) 1828, tab. 6; Nat. Syst. Amph. 1830, 162.—R.  
**Cycloës** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1837), 68.—Cr.  
**Cyclogaster** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 256.—Dipt.  
**Cyclogaster** J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 20.—Hem.  
**cyclogaster** Eulophus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I. (c. Mar.) 1844, 167.  
**Cyclogasterus** H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 285.—P.

- Cycloglena** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. *δ*.  
**Cyclognathus** E. Geoffroy St H., Rev. Ency. LIX. 1833, 79.—M.  
**Cyclognathus** Croiz.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 373 [= Anthracotherium].  
**Cyclognathus** Croizet; v. Trouessart, Cat. Mamm. II. 1898, 804 [= Hyopotamus, *sed non comp.*].  
**cyclognathum** Anthracotherium, A. Bravard, Ann. Sci. Auvergne, XVI. 1843, 432 [*n. n.*].  
**Cyclognatus** E. Geoffroy St H., Etudes progr. 1835, 90.—M. [Anoplotherium laticurvatum]. [(2) 1850, 378.  
**cyclogonus** Diaphoronus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850  
**cyclogonus** Harpalus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 449.  
**Cyclogramma** E. Doubleday, Gen. diurn. Lepid. I (—) Ap. 1849, 217; pl. 27 (1847).—  
**Cyclogramma** M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1849, 39.—Inf. [Lep.  
**Cyclograpsus** H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 77.—Cr.  
**Cyclogyra** S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 458.—Verm.  
**cycloides** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I. (Céph.) 1846, 370.  
**cicloides** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 34.  
**cycloides** Terebratula, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou,  
**cycloides** Venus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 562. [1809, 29.  
**Cyclois** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cycloës, Haan.  
**cyclolabris** Helix, G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1839, 32.  
**Cyclolina** A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 139.—Rh.  
**Cyclolites** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 369.—Cor.  
**cyclolites** Cycloseris (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 72.—Fungia.  
**cyclolites** Fungia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 236.  
**Cyclolithas** *emend. pro* Cyclolites, Lam.; C. G. Ehrenberg, Abh. k. pr. Ak. Wiss. Berlin,  
**Cyclolithes** H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 374.—Cor. [1832, 276.  
**Cyclolithus** C. D. E. Koenig, Icones foss. 1825, pl. 19.—Cor.  
**cyclolitoides** Aplocyathus (E. & H.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 333.—Trochocyathus.  
**cyclolitoides** Thecophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Ap. 1849, 242. [May 1848, 315.—Turbinolia.  
**cyclolitoides** Trochocyathus (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX.  
**cyclolitoides** Turbinolia, Bellardi in H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24–27) 1847, 268.  
**cycloloba** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 43.—Col.  
**cyclolobus** Aganides (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 115.—  
**cyclolobus** Goniatites, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 237. [Goniatites.  
**Cyclomorphus** F. W. Hope, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 114.—Col.  
**Cyclomus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 153.—Ech. [*n. n.*]  
**Cyclomus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1144; Curc. disp. meth. 1826, 198.—Col.  
**Cyclomus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 14.—Col.  
**Cyclonassa** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 69 & 300.—G.  
**Cyclonotum** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 134.—Col. [*sine typo*].  
**Cyclonotum** Mulsant, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, VII. 1844, 167.—Col.  
**cyclonota** Cephea, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 117.  
**cyclonota** Chrysaora, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 365.  
**cyclonota** Cyanea (Pér.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 520.—Chrysaora.  
**cyclonotus** Oribata, P. Gervais in Gay, Chili, IV (Acar.) 1849, 48.  
**Cyclope** A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 169.—G.  
**Cyclopeplus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 335.—Col. [*n. n.*].  
**Cycloperta** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 172.—Hem.  
**Cyclopes** J. E. Gray, London Med. Repos. XV. Ap. 1821, 305.—M.  
**cyclopea** Cleophana, A. Graslin, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 570.  
**cyclopea** Cypriocardia, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 82.  
**cyclopea** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 439.  
**cyclopeus** Solecurtus (Brong.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. [Nov.] 1850, 321.—Cypriocardia.



- Cyclophora** J. Huebner, Tentamen (me judice, 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
- Cyclophora** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Lep.
- Cyclophora** W. Swainson, Treat. Malac. 1840, 185 & 336.—G. [= Cyclophorus, Montf.].
- Cyclophorus** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 290.—G.
- Cyclophorus** L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malacoz. 1847, 47.—G.
- cyclophorus** Byrrhus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 117.
- cyclophora** Cephea, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 360.
- cyclophora** Lerne, H. D. de Blainville, Journ. de Phys. XCV (12) Dec. 1822, 438.
- Cyclophththalmus** A. J. C. Corda, Verh. Gesellsch. Nat. Mus. Böhmen, 1835, 37.—Ar.
- Cyclophththalmus** F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 5.—Col.
- cyclophththalmus** Cichlops, Joh. Mueller & Troschel, Horae Ichthyol. (3) 1849, 24.
- Cyclophylla** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 187.—Med. [334.]
- cyclophylla** Eulimenes, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810,
- cyclophylla** Phorcynia (P. & L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 121.—Eulimenes.
- Cyclophyllia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 491.—Cor.
- Cyclophyllum** d'Orbigny, Prodr. I. 1850 [*teste* Scudder, *sed non comp.*].
- Cyclopia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 43, 1841, 59.—M.
- Cyclopides** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 111.—Lep.
- Cyclopina** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyclopsina, Müll. 1785; M. Edwards, 1840.
- cyclopina** Silurella, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 684.
- Cyclopis** J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 2.—Lep.
- Cyclopis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 274.—Lep.
- Cyclopium** W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 343.—P.
- cyclopius** Hipparchia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3)
- Cyclopoma** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 17 (1833).—P. [1844, 590.]
- Cyclopoma** Troschel, Arch. f. Naturg. 1847 (2), 381.—G.
- Cyclopora** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 157.—Coel. [*n. n.*].
- cyclopora** Encope, L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 52.
- Cyclops** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 370.—G.
- cyclops** Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 394.
- cyclops** Cophosus, Koll.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125.
- cyclops** Corynoscelis, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 127.
- cyclops** Coscinum, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 192.
- cyclops** Darnis, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 479.
- cyclops** Erpichthys (Ruepp.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 275.—Salarias.
- cyclops** Isotelus, J. Green, Monthly Amer. J. Geol. I (? Aug.) 1832, 560.
- cyclops** Phytoecia, Handschuch in H. C. Kuester, Käfer Europas, XIII. 1848, 88.
- cyclops** Platessa (Don.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 199.—Pleuronectes.
- cyclops** Pleuronectes, E. Donovan, N. H. British Fishes, IV. pl. 90 (1806).
- cyclops** Proporus, E. D. Schmidt, N. Beitr. Naturg. Würmer, 1848, 9.
- cyclops** Salarias, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (—) 1830 or 1831, 113.
- cyclops** Strix, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IV (48) June 1837, 140.
- cyclops** Syzygops, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1145 [*n. n.*]; Curc. disp. meth. 1826, 94.
- Cyclopsina** H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 427.—Cr.
- Cyclopsine** C. Vogt, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VII. 1845, 17.—Cr.
- Cycloptera** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 439.—
- cyclopteri** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 438. [Orth.]
- cyclopterina** Lerneocera (Müll.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXVI. 1823, 117.—Lerne, 1776. [1776.]
- cyclopterinus** Schisturus (Müll.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 183.—Lernaea,
- cyclopterorum** Lernaea, *id.* *ac* cyclopterina, Müll.; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 116. [bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 164.]
- cyclopterum** Acridium (Mastax), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.
- cycloptera** Avicula, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 211.

- cyclopterus** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 59.
- Cyclopus** Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96.—Col. [*n. n.*].
- cyclopum** Arges (Humb.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 340.—Pimelodus.
- cyclopus** Ophthalmoplanis, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 584.
- cyclopum** Pimelodes, J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 116.
- cyclopum** Pimelodus, Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.) I (1) 1805, 44.
- cyclopum** Prenadilla (Humb.), F. P. Jarocki, Zoologia, IV. 1822, 82.—Pimelodus.
- cyclopum** Purpura, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 219.
- cyclopus** Urceolaria, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 764.
- Cyclopyge** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 63.—Cr.
- Cyclora** J. Hall, Amer. J. Sci. XLVIII (2) Ap. 1845, 294.—G.
- Cycloramphos** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838, *ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 41 & 81 (-us).—R.
- Cycloramphus** J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Herp.) 1846, 67.—Amph.
- Cyclorhamphus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cycloramphos; Cycloramphus, Tsch. [1824].
- Cyclorhis** W. Swainson, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 162.—A. [Cyclarhis,
- Cyclorhynchus** C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 83.—A.
- Cyclorhynchus** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 392.—Dipt.
- Cyclorhynchus** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 174.—Cr.
- Cyclorites** Rafinesque, 1819; *teste* Scudder, *v.* Cyclorytes.
- Cyclorites** C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 68.—? [*n. n.*].
- Cyclorrhynchus** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 155.—A. [*typus* Alca psittacula].
- Cyclorytes** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 428.—Coel.
- Cyclosalpa** H. M. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVII. 1827, 108.—Moll.
- Cyclosaurus** J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 894.—R.
- Cycloseris** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 72.—Cor.
- Cyclosia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 177.—Lep.
- Cyclosites** C. S. Rafinesque, 1811 [*teste* Bronn *et alii*, *sed non comp.*].
- Cyclosmilias** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 6.—Cor.
- Cyclosomus** P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 394.—Col.
- Cyclosterna** de Blainville, Dict. Sci. Nat. XII. [1818], 297 [*err. pro* Cyclostrema].
- Cyclostoma** A. W. Otto, N. Acta Ac. Caes. XI (2) 1823, 302.—Verm.
- Cyclostoma** S. Nilsson, Prodr. Ichth. Scand. 1832, 121.—P. [*teste* Scudder *sed ordo non*
- Cyclostoma** W. Kirby, Introd. Entom. III (ed. 5) 1838, 631.—Hym. [*gen.*].
- cyclostoma** Ampullaria, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 4.
- cyclostoma** Biloculina, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 382.
- cyclostomus** Bodianus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 282.
- cyclostoma** Buccinum, H. D. de Blainville, Faune Française (23) Malac. 1829, 185.
- cyclostomus** Bulimus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (22) June 1804, 294.
- cyclostoma** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 459, May 1849.
- cyclostoma** Clausilia, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.–June
- cyclostomus** Echinanaus, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 429. [1850, 135.
- cyclostoma** Eschara, J. P. C. Moll, Esch. Zooph. 1803, 56 & no. ix.
- cyclostoma** Eschara, J. P. C. Moll, Die Seerinde, 1803, 63.
- cyclostoma** Eschara, Goldfuss, Petref. German. I. 1826, 23.
- cyclostoma** Escharina (Moll), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. An. s. vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 232.—Eschara.
- cyclostoma** Helix, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 126.
- cyclostoma** Hydnophora, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 202. [—Eschara
- cyclostoma** Membranipora (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 261.
- cyclostoma** Monticularia (Ph.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 42.—Hydnophora.
- cyclostomus** Mullus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 383.
- cyclostoma** Murex, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841,
- cyclostomus** Nautilus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 232. [146.
- cyclostoma** Paludina, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 13 [*n. n.*].
- cyclostoma** Paludina, L. Rousseau in Dérnidoff, Voy. Russie, II. 1842, 794.
- cyclostomus** Plectropomus (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XLI. 1826, 359.—Bodianus.

- cyclostoma** Pupa, L. Pfeiffer in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Pupa  
**cyclostoma** Scalaria, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 17. [(30) 1841, 6.  
**cyclostomum** Solarium, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 142.  
**cyclostomum** Solarium, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 22.  
**cyclostoma** Spirorbis, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Spirorbis, 1843, 3.  
**cyclostomus** Trochus, C. T. Menke, Conch. Samml. Malsburg, 1829, 22.  
**cyclostoma** Trochus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 237.  
**cyclostoma** Turbo, Benz in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (6) 1832, 45.  
**cyclostomus** Upeneus (Lac.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 472.—Mullus.  
**cyclostomaeformis** Paludina, C. d'Orbigny in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 79.  
**cyclostomaformis** Paludina, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (19) Oct. 1841, 83.  
**cyclostomatiformis** Paludina, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IX (1) 1844, 23  
 [=cyclostomaformis, 1841].  
**cyclostomata** Helix, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 141.  
**cyclostomata** Rissoa, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Ap. 1843, 104.  
**cyclostomoides** Helix, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 251.  
**cyclostomoides** Turbo, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837,  
**cyclostomopsis** Helix, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (1) 1843, 53. [27.  
**Cyclostomus** Denys de Montfort, Conch. Syst. II. 1810, 286.—G.  
**cyclostomus** *v.* **cyclostoma**.  
**Cyclostrema** F. Marryat, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 338.—G.  
**Cyclosytes** C. S. Rafinesque, 1811 [*teste* Agassiz, *sed non comp.*].  
**Cyclotelus** F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 4.—Dipt.  
**Cycloterres** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 383.—Col.  
**cyclothorax** Anatolica, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 14.  
**cyclothorax** Nirmus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 429.  
**cyclothorax** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
 Aptères, III. 1844, 349.—Nirmus. [21 & 22.—M.  
**Cyclothurus** J. E. Gray, Ann. Phil. X. 1825, 343; Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842,  
**Cyclothyris** M'Coy, Syn. Carb. Foss. Ireland, 1844, 103 ["Cyclothyridae," Phill. 1841].  
**Cyclotrachelus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 27.—Col.  
**Cyclotrema** *err. pro* Cyclostrema, Marr.; J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840,  
 148.—G. [*n. n.*].  
**Cycloturus** J. E. Gray, 1825; *v.* Cyclothurus.  
**Cyclotus** Guilding in W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 186 & 336.—G.  
**Cyclotus** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 149.—G. [*n. n.*].  
**Cycloum** A. H. Hassall, Ann. Mag. N. H. VII. Aug. 1841, 483.—Polyz.  
**Cyclous** Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 58.—Col.  
**Cyclous** F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 29.—Col.  
**Cycloxanthus** H. M. Edwards in Archiac, Hist. progr. géol. 1834-49, III. 1850, 304 k.—  
 Cr. [*teste* M. J. Rathbun].  
**Cyclura** R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Feb. 1825, 250.—R.  
**cycluroides** Ctenosaura, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1828, 371.  
**cycluroides** Iguana (Ctenosaurus) (Wieg.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd.,  
 Rept. 1830, Syn. 37.—Ctenosaura.  
**Cyclurus** J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 368.—P. [*n. n.*].  
**Cyclurus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 43 (1839).—P. [*non* Cyclurus, 1836].  
**Cyclurus** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 41.—R. [*n. n.*].  
**cyclura** Agama, B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. II. 1819, 165.  
**cyclurus** Agama, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 14.  
**cyclura** Coronella, T. Cantor, Proc. Zool. Soc. London, VII (75) July 1839, 50.  
**cyclura** Leachia, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Mar. 1821, 90.  
**cyclurus** Loliopsis (Les.), A. Férussac, Dict. Class. H. N. III. 1823, 68.—Leachia.  
**cyclurus** Myliobatis, v. Hasselt, Alg. Konst. Letterbode, May 1823, 316; Bull. des Sci.  
 Nat. II. 1824, 90.  
**cyclurus** Nileus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 52.  
**cyclurus** Tropidurus (Sp.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830,  
 Syn. 42.—Agama.



- cyclurus** *Tropidurus* (Wied), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 225.—Uromastix.
- cyclurus** *Uromastix*, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 56.
- Cyclus** *err. pro* *Cyclas*, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 107.—Col.
- Cyclus** *err. pro* *Cyclas*, Lam.; Jurine, Helvet. Almanac, 1817, 37.—L.
- Cyclus** H. E. Anton, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 284.—L.
- Cyclus** L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 13.—Cr.
- cyclus** *Ctenolepis*, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 490 [*n. n.*]; Poiss. Foss. II (2), 180 (1844) [*n. n.*].
- Cycnia** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 7.—Lep.
- Cycnoderus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 101.—Col.
- Cycnopsis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Cygnopsis*, Brandt.
- Cycnorhinus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 235.—Col. [*n. n.*].
- cynus** *Libellula*, De Selys, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. Jan. 1848, 15.
- Cycnus** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 81.—Lep.
- Cycnus** J. Brookes, Catal. Mus. Brookes (2) July 1828, 102.—A. = *Cygnus* [C. W. R.].
- Cycnus** H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 495.—Cr.
- cycnus** *Phialina*, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XIII. 1828, 364.
- Cycria** J. E. Gray (*ex* Leach MS), Cat. Moll. Coll. B. M. (Ceph. antep.) 1849, 62.—Ceph.
- Cy dalisia** R. P. Lesson in Duperrey, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 106.—Zooph.
- Cydaris** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 153.—Ech. [*n. n.*] [= *Echinoneus*, Lam.].
- Cydia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 375.—Lep.
- Cyodianerus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 737.—Col.
- Cyodianirus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Cyodianerus*, Schoenh.
- Cydimon** J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1824 (2) 1825, 407.—Lep.
- Cydippa** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 142.—G. [*n. n.*].
- Cy dippe** J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 24.—Coel.
- cy dippe** *Alazonia* (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 46.—Papilio, 1763.
- cy dippe** *Cethosia* (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 280.—Papilio, 1763.
- cy dippe** *Chloroperla*, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s., III. Feb. 1839, 88.
- cy dippe** *Najas*, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. *Najas* [*n. et f.*].
- cy dippe** *Palaemon*, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 78 [*n. n.*].
- cy dippe** *Pleurotomaria*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 333.
- cydno** *Heliconia*, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 103
- cydno** *Leptalis*, E. Doubleday, Zool. Miscell. (Gray) (5) June 1842, 75. [*n. et f.*].
- Cydnus** J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 184.—Hem.
- cydon** *Entedon*, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 58.
- cydonea** *Amiba*, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 48.
- Cydonia** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 430.—Col.
- cydoniaria** *Brotis* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 303.—*Phalaena* ?*cydonia*, 1775.
- cydoniata** *Larentia* (Borkh.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 101.—Geom. 1794. [*Tinea*, D. & S. 1775.]
- cydoniella** *Argyromiges* (Fab.), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—
- cydoniella** *Argyromis* (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—*Tinea*, D. & S. 1775.
- cydoniella** *Chrysoesthia* (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 422.—*Tinea*, 1775.
- cydoniella** *Elachista* (Fab.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [*ante* Nov. 1840], 528.—*Tinea*, D. & S. 1775.
- cydoniella** *Oecophora* (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 302.—*Tinea*, D. & S. 1775.
- cydoniella** *Phalaena* (*Tinea*), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 376.
- cydonifera** *Cidaris*, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 329.
- Cydonium** J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 516.—Coel.
- alcyonium** *Alcyonium*, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [1] Dec. 1814, 77.
- cydonium** *Donatia*, G. D. Nardo, Isis (Oken), 1833, 522 [*n. n.*].
- cydonium** *Geodia* (Lam.), J. E. Gray, List Brit. Anim. [Spong.] B. M. 1848, 2.—*Alcyonium*

- cydonium** Tethya (L.), O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Zoofiti, Tethya, 17 (May 1844).
- Cydonus** C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (5) Oct. 1834, 115.—Hem. [—Alcyonium.
- Cydosia** J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 193.—Lep.
- Cydrus** Dalman in G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 81.—Lep. [n. d.,  
1 nom. triv. append.].
- Cyglas** *err. pro* Cycلاس, Lam.; L. Oken, Allg. Naturges. V (1) 1835, 303.
- cygnaei** Dendrophagus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (2) 1846,
- cygnella** Adela, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 117. [515.
- cygnella** Elachista (Tr.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8)  
[ante Nov. 1840], 543.—Adela.
- cygneola** Systropha, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 166 [n. n.].
- cygneum** Anodon, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 238.
- cygneus** Anodon, *var.* contorta; T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 81.
- cygnea** Anodonta, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 145.
- cygnaea** Anodontites (L.), J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 109.—Mytilus, 1758.
- cygneus** Apoderus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 190.—Attelabus.
- cygneus** Aquila, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1189.
- cygneus** Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 417.
- cignea** Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 210.
- cygnea** Mactra, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] V (2) 1802, 111.
- cygnea** Mactra, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Nov. 1844, 161.
- cygnea** Symphynota (L.), I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., III (4) 1829, 456.—  
[Mytilus, 1758.
- cygni** Docophorus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 95.
- cygni** Filaria (Gm.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 71.—Ascaris, 1790.
- cygni** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 119.
- cygni** Ornithobius (L.), H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 183.—Pediculus, 1758.
- cygni** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
Aptères, III. 1844, 338.—Docophorus. [1758.
- cygni** Ricinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 106.—Pediculus,
- cygnipennella** Apheloesetia (Huebner), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov.  
1834, 288.—Tinea, 1796.
- cygnipennella** Haploptilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 428.—Tinea, 1796.
- cygnipennella** Oecophora (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 302.—  
Tinea, 1796. [pennella, Huebner. 1796.
- cygnipennis** Porrectaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 536.—Tinea cygni-
- cygnipes** Avicula, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 162 [n. et f.].
- cygnipes** Pecten, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, 1822, 235. [L. 1758.
- cygnoides** Anser (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIII. 1818, 337.—Anas,
- cygnoides** Ateledera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 608.
- cygnoides** Cygnopsis (L.), J. F. Brandt, Anim. ross. nov. 1836, 5.—Anas, 1758.
- cygnoides** Fasciola, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 212.
- Cygnopsis** J. F. Brandt, Anim. ross. nov. 1836, 5.—A. [cygni, 1758.
- cygnorum** Ornithobius (L.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 363.—Pediculus
- cygnorum** Philopterus (L.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Ap-  
tères, III. 1844, 359.—Pediculus cygni, 1758.
- Cygnus** Bartram, Trav. Carol. 1791, 492 [*i.e.* 294]; ed. London, 1792, 292.—A.
- Cygnus** J. M. Bechstein, Orn. Taschenb. (2) 1803, 404.—A.
- cygnus** Amiba, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 47.
- cygnus** Crassatella, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 117.
- cygnus** Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V 1818, 580.
- cygnus** Mactra, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 547.
- cygnus** Phialina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 617.
- cygnus** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (138) Dec. 1844, 144.
- cygnus** Trachelius (Müll.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 56.—Vibrio, 1773.
- Cyinnyrus** *err. pro* Cinnyris, Cuv.; L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 584.
- Cylanus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 115.—Col. [n. n.] = Cylas, Latr.
- Cylapus** T. Say, Descr. Heter. Hem. N. Amer. 1831, 792.—Hem. [*mihi non visum*].
- Cylas** P. A. Latreille, Mag. f. Insektenk. (Illiger) III. 1804, 101.—Col.

- Cylichna** S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 142.—G.  
**Cylchnus** H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 171.—Col.  
**Cylicopora** J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 17.—Cor.  
**Cylicosmilia** Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Oct. 1848, 232.—Cor.  
**Cylidria** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 678.  
     —Dipt. [96 [*non comp.*].]  
 “**Cylidrochinus** (= *Cylindrorhinus*.) Col. Agassiz.” *Teste* Scudder, Nom. Zool. (1) 1882,  
**Cylidrus** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 476.—Col.  
**Cyligramma** J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (7) 1833, 109.—Lep. [Lep.  
**Cyligramma** J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 257.—  
**cylinde** Lycaena, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. “*Astrolabe*,” Ent. (1) 1832, 78.  
**Cylinder** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 390.  
**Cylinder** O. Fabricius, Fort. over Fabr. Nat. 1823, 73.—G.  
**Cylinder** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 43, 1841, 124.—G. [*n. n.*].  
**Cylinder** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cylindres, Ag.  
**cylinder** Artemon, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 49 [*n. n.*].  
**Cylindera** E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 509.—Col.  
**Cylindera** J. O. Westwood in F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 21.—Col.  
**Cylindres** Montf. 1810; *err.* Agass. *pro* Cylinder, *q. v.*  
**Cylindra** Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (3 & 4) 1802, 303.—Col.  
**Cylindra** C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 71 & 236.—G.  
**Cylindra** Duftschmid, F. Austr. III. 1823, 87.—Col.  
**cylindra v. cylindrus.**  
**cylindracea** Achatina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (157) May 1846, 31.  
**cylindracea** Acteonina (Corn.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II (Nov.) 1850, 58.—  
     Melania.  
**cylindraceus** Agrilus (Dej.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 302.—  
     Buprestis cylindrica.  
**cylindracea** Anodonta, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 54; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s.,  
     VI (1) 1838, 45.  
**cylindraceum** Anthophyllum, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 61.  
**cylindracea** Arca, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1829, 202.  
**cylindracea** Baculites, Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) III (Suppl.) 1816, 160.  
**cylindraceus** Balanus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 391.  
**cylindraceus** Bothriocephalus, Rudolphi in F. S. Leuckart, Zool. Bruchst. I. 1819, 65.  
**cylindraceus** Bothriocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 140.  
**cylindraceus** Brachylaemus (Zed.), E. Blanchard, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. Nov.  
     1847, 295.—Distoma, 1800.  
**cylindraceus** Bulimus, P. Calcara, Mon. gen. Clausilia e Bulimo, 1840, 33.  
**cylindracea** Bulla, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto,  
     1847, 43.  
**cylindracea** Bullina, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49 *bis*) 1837, 406.  
**cylindracea** Bullina (Penn.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 191.—Bulla,  
**cylindraceus** Chaetetes, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 197. [1777.  
**cylindracea** Chenendopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 214.  
**cylindracea** Conchula, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 30.  
**cylindracea** Conilera (Mont.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 107.—Oniscus.  
**cylindraceus** Conus, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. V (17) Feb. 1830, 51.  
**cylindraceus** Conus, H. B. Geinitz, Char. Schicht. säch.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 72.  
**cylindraceus** Coraebus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 14.  
**cylindraceus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1)  
     1837, 132. [Anthophyllum.  
**cylindracea** Cyathina (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 275.—  
**cylindracea** Cylchna (Penn.), S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 142.  
**cylindracea** Dactylopora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 189. [—Bulla, 1777.  
**cylindracea** Defrancia, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 13.  
**cylindracea** Defrancia, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 86.  
**cylindraceus** Deinopis, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (1) Jan. 1846, 17.



- cylindræceum** Farcimen (Pf.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 28.—  
Megalomastoma.
- cylindræcea** Fasciola (Zed.), K. A. Rudolphi, Archiv. Zool. (Wiedemann), III (1) 1802,  
83.—Distoma, 1800. [June 1846, 67.]
- cylindræcea** Glandina (Achatina), J. S. Phillips, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3)
- cylindræcea** Glandulina (Rss.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 531.—Nodosaria.
- cylindræceus** Hamites (DeFr.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 551.—
- cylindræceus** Ischnotes, E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 18. [Baculites.
- cylindræcea** Leptis, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] V (2) 1844, 84.
- cylindræceus** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 57.
- cylindræcea** Loligo, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 54.
- cylindræceum** Manon, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 69.
- cylindræceum** Megalomastoma, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malacoz. 1847, 109 [n. n.].
- cylindræcea** Melania, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 55.
- cylindræcea** Melania, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 289.
- cylindræcea** Melania, A. Mousson, Land-Mollusk. Java, 1849, 72.
- cylindræcea** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 97, Sept. 1844.
- cylindræceus** Mytilus, [E. Requier], Cat. Coq. Corse, *extremo* 1848, 30.
- cylindræcea** Nodosaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 25.
- cylindræcea** Oliva, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 203.
- cylindræceus** Ommastrephes, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 54.
- cylindræceus** Oniscus, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, VII. 1804, 71.
- cylindræcea** Orthocera, J. Fleming, Ann. Phil. V. Mar. 1815, 202.
- cylindræceum** Orthoceras, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl.
- cylindræceus** Passalus, M. Perty, Obs. Coleopt. Ind. 1831, p. xxxvi. [pl. 52.]
- cylindræceus** Passalus, A. Percheron, Magasin de Zool. (2) III. 1841, pl. 79.
- cylindræcea** Peritricha, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XIII. 1828, 234.
- cylindræcea** Petricola, G. P. Deshayes, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 358.
- cylindræceum** Pinnotheres, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (16) Dec. 1818, 452.
- cylindræceus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 19.
- cylindræcea** Pupa, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 &  
6) July 1837, 12. [Sphaerulites.
- cylindræcea** Radiolites (Desm.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 260.—
- cylindræcea** Salamandra, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 156.
- cylindræceus** Saphanus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Sept. 1849, 475.
- cylindræcea** Schizostoma, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 189.
- cylindræcea** Septaria, Marcel de Serres, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (26) 1832, 79.
- cylindræceus** Sipalus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 212.
- cylindræceum** Solarium (Gm.), G. P. Deshayes in Lamarck, Anim. s. vert., ed. 2, IX.  
Nov. 1843, 101.—Trochus, ? cylindricus, 1790.
- cylindræceus** Solen, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 101.
- cylindræcea** Sphaerulites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827,  
254; ed. 2, 1830, 107.
- cylindræcea** Spirolina, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 465, Liste p. 13 [n. et f.].
- cylindræcea** Spirolinites, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (28) Dec. 1804, 245.
- cylindræceum** Strongylosoma, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
Aptères, IV. 1847, 117.
- cylindræcea** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1067.
- cylindræceum** Tetrabothrium (Rud.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 600.—  
Bothriocephalus.
- cylindræcea** Torquilla (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 86.—
- cylindrarium** Terebellum, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 11. [Pupa.
- Cylindraspis** L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I. 1835, 112 [teste Agassiz, 1826, *sed non*  
*comp.*].—R.
- Cylindraspis** G. & F. Sandberger, Verstein. Rhein. Schicht. Nassau (1) 1849, 32.—Cr.
- cylindrator** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 292.
- cylindrator** Lampronota (Vill.), J. Curtis, Brit. Entom. IX (102) June 1832, no. 407.—  
Ichneumon, Fab. 1787.

- cylindrator** Lissonota (Vill.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 102.—  
Ichneumon, Fab. 1787.
- cylindrator** Pimpla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 117.—Ichneumon, 1787.
- cylindratus** Spongites, F. A. Quenstedt, Floezgeb. Wuerttemb. 1843, 418.
- cylindrea** Gracillaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 529.—Tinea cylindrella, Fab. 1777.
- Cylindrella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 135 & 326.—G. [Ovulidae].
- Cylindrella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 311.—G. [Conidae].
- Cylindrella** L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 38.—G. [Heliceorum].
- cylindrella** Amara, J. Schiodte, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 245. [—Tinea, 1777.
- cylindrella** Astyages (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 280.
- cylindrella** Pegasia, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 341.
- cylindrella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 370.
- cylindrella** Tenthredo (Selandria), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11 [n. n.].
- cylindrella** Turbonilla, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 536 [n. n.].
- Cylindria** *err. pro* Cylidria, Desv.; Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3340.
- Cylindricodon** G. F. Jaeger, Foss. Rept. Württ. 1828, 23.—R.
- cylindricodon** Phytosaurus, G. F. Jaeger, Foss. Rept. Wuertt. 1828, 23. [55-
- cylindricoides** Sphaerodus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839,
- cylindricollis** Allecula, Dejean in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 283.
- cylindricolle** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 380.
- cylindricollis** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 637.
- cylindricollis** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 34.
- cylindricolle** Criodion, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 173 [n. n.].
- cylindricollis** Cymatodera, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (1) Oct. 1833, no. 41.
- cylindricollis** Cymatodera, M. Spinola, Ess. mon. Clérîtes, I. 1844, 148.
- cylindricollis** Drypta, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 231.—Cicindela, 1798.
- cylindricollis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [n. n.].
- cylindricollis** Eucnemis, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (2) 1839, 188.
- cylindricollis** Gnoma, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 316.
- cylindricollis** Lema, Buquet in T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov.
- cylindricollis** Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 366. [1845, 348.
- cylindricollis** Metallites, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 459.
- cylindricollis** Oxytelus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [n. n.]. [458.
- cylindricollis** Phyllobius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834,
- cylindricollis** [Phyllodroma] (Dej.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, I (1) 1843  
[separata 1842], 108.—Cicindela.
- cylindricollis** Sitones, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 269.
- cylindricollis** Tillus (Chevr.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 271.  
—Cymatodera. [Gnoma.
- cylindricollis** Xenocerus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 238.—
- cylindricornis** Asirica (Fab.), E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830,  
56.—Delphax.
- cylindricornis** Attagenus (Melsh.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 185.  
—Dermestes.
- cylindricornis** Coelosternus (Germ.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585.—Crypto-
- cylindricornis** Cryptorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 270. [rhynchus.
- cylindricornis** Delphax, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 83.
- cilindricornis** Dermestes, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 7 [n. n.].
- cylindricornis** Lauxania (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 196.  
—Musca, 1794. [III (1) Jan. 1842, 28.
- cylindricornis** Macrocephalus (Hemithyreus), J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond.
- cylindricum ranæ** Distoma, Mayer, Beitr. Anat. Entoz. 1841, 18 [*teste* Stiles & H.].
- cylindricus** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [n. n.].
- cylindrica** Acanthoptera, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 70 [n. n.].
- cylindrica** Acmaeodera (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835-1836, 24.—  
Buprestis, 1775.

- cylindrica* Actinia, S. A. Renier, Tavole [1804] xxiii.  
*cylindrica* Actinia, J. Reid, Ann. Mag. N. H. (2) I. Jan. 1848, 34.  
*cylindricus* Aesalus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 88 [*n. n.*].  
*cylindrica* Alaea (Fér.), J. G. Jeffreys, Tr. Linn. Soc. London, XVI (2) 1830, 359.—Vertigo.  
*cylindricum* Alcyonium, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [1] Dec. 1814, 77.  
*cylindrica* Alicula, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. 7.  
*cylindrica* Alindria (Ol.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 452.—Trogosita, 1792. [440.—Tenthredo, ? Panz. 1799.  
*cylindricus* Allantus (Fab.), B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 440.—Tenthredo, ? Panz. 1799.  
*cylindrica* Allecula, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Apr. 1848, 202.  
*cylindrica* Alveolina, Savi & Meneghini in Murchison, Mem. geol. Apennini, 1850, 481.  
*cylindricus* Ammonites, J. De C. Sowerby in De la Beche, Geol. Man. 1831, 318.  
*cylindricum* Amphistoma, C. M. Diesing, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 249.  
*cylindricum* Andrena (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 230.—Hylaeus,  
*cylindricum* Anobium, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 472. [1793].  
*cylindrica* Anthophora, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 122 [*n. n.*].  
*cylindricus* Anthribus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 78 [*n. n.*].  
*cylindrica* Apaté, A. Costa, Bull. Accad. Aspir. Nat. I. 1842, 125.  
*cylindricus* Aphodius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 55 [*n. n.*].  
*cylindrica* Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 539.  
*cylindrica* Arca, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 6 [*n. et f.*].  
*cylindrica* Arca, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 428.  
*cylindrica* Ascaris, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (11) Oct. 1849, 229.  
*cylindrica* Asterias, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 567.  
*cylindrica* Astraea, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 333.  
*cylindrica* Astrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 379.  
*cylindrica* Atherina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 453. [Tachina.  
*cylindrica* Athricia (Fall.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 276.—  
*cylindricus* Attagenus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 113.  
*cylindricus* Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 464.  
*cylindrica* Axia, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849,  
*cylindrica* Baccha, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 199.—Syrphus, 1781. [136.  
*cylindricum* Bacterium, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832)  
*cylindrica* Baculites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 648. [[1830], 61 [*n. n.*].  
*cylindrica* Balanophyllia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Aug. 1848, 85.—Turbinolia. [1790.  
*cylindricus* Balanus (L.), C. Ranzani, Opusc. Sci. (Bologna) II. 1818, 78.—Lepas, Gm.  
*cylindricus* Belemnites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819],  
*cylindricus* Belemnites, H. D. de Blainville, Mém. Bélem. 1827, 94. [80.  
*cylindricus* Beroe, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 469.  
*cylindrica* Blatta, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. X. 1826, 279.  
*cylindrica* Bodo (Cercomonas) (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 47.—Cercomonas.  
*cylindricus* Bothynoderes, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1841 (4) 1841, 601.  
*cylindricus* Bourgetricinus, F. McCoy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 404.  
*cylindricus* Brachypus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 536.  
*cylindricus* Brissus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 14.  
*cylindricus* Buceros, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (88) May 1831; (89) Feb. 1832.  
*cylindricus* Bucorvus (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 89.—  
*cylindrica* Bulimina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 387. [Buceros.  
*cylindricus* Bulimus, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 414.  
*cylindricus* Bulimus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 77.  
*cylindrica* Bulla, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] V (2) 1844, 47.  
*cylindricus* Bullacites (Lam.), E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820.—Bulla, ? Br. 1792



- cylindrica** Buprestis, Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 29.  
**cylindricus** Calamopleurus, L. Agassiz, Edinburgh N. Phil. Journ. XXX (5) Jan. 1841, 84; C. R. Acad. Sci. (Paris) XVIII. 1844, 1012; Poiss. Foss. V (1), 122 (1844).
- cylindrica** Calobata, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 263.—Musca, 1794.  
**cylindrica** Caryophyllia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 126 [*n. et f.*].  
**cylindricus** Catoprygus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 158.  
**cylindrica** Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 80.  
**cylindrica** Cercomonas, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 291.  
**cylindrica** Ceriopora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 33.  
**cylindricus** Cetus, G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, 38.  
**cylindrica** Chaetetes, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. d<sup>4</sup>.  
**cylindrica** Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 186.  
**cylindrica** Chenendopora, Michelin, Icon. Zooph. (20-23) 1846, 214. [—Turritella.  
**cylindrica** Cicindela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2 [*n. n.*].  
**cylindrica** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 26.  
**cylindrica** Clausilia, Gray; L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 93.  
**cylindrica** Clavulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 268 [*n. n.*].  
**cylindrica** Clivina, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 423.  
**cylindrica** Clytia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 288.
- cylindricus** Coenocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848,  
**cylindrica** Collyris, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 15. [298.  
**cylindricum** Colydium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 557.  
**cylindrica** Conops, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 275.  
**cylindricus** Cophosus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*].  
**cylindricus** Cophosus, Herbst; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125.  
**cylindrica** Corticaria, Kunze in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 35.  
**cylindrica** Coscinopora (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 186.—  
**cylindricus** Cossonus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99 [*n. n.*]. [Retepora.  
**cylindrica** Crioceris, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 263.  
**cylindrica** Cryptomonas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832),  
**cylindrica** Cucullaea, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 150 [*n. et f.*]. [57.  
**cylindricus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. 1792, 417.  
**cylindricus** Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 28 [*n. n.*].  
**cylindrica** Cyathina, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850,  
**cylindricum** Cystostoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 54. [45.  
**cylindricus** Cylistus, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 129.—Hister.  
**cylindrica** Cypraea, Dufresne, Dict. Sci. Nat. XLIII. 1826, 26.  
**cylindrica** Cypricardia, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 13 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 60.
- cylindrica** Cypris, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 47.  
**cylindricum** Cyrtoceras, A. Fahrenkohl, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 779.
- cylindrica** Cyrtonevra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 328.  
**cylindricum** Cystiphyllum, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 691. [Asterias.
- cylindricus** Dactylosaster (Lam.), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 283.—  
**cylindricus** Dasypogon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 165.—Asilus, 1794.  
**cylindricus** Dasytes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 39 [*n. n.*].  
**cylindricum** Dentalium, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 179.  
**cylindrica** Desoria, Nicolet, Bibl. Univ. (Genève) XXXII. Ap. 1841, 385; Echo Monde Savant, VIII. 30 June 1841, 371. [1840, 500.
- cylindrica** Diazona, F. Dujardin in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, III. Feb.  
**cylindrica** Dichotomaria (S. & E.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 201.—Corallina, 1786.  
**cylindrica** Dila (Herbst), G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 115.—Blaps, 1799.

- cylindrica* Dinera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 308. [—Galerites.]
- cylindrica* Discoidea (Lam.), L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 92.
- cylindricus* Dyschirius (Dej.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Aug. 1827, 41.—Clivina. [1837, 192.—Galerites.]
- cylindrica* Echinolampas (Lam.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49)
- cylindrica* Eginia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- cylindricus* Elater, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 31 [n. n.]. [1830, 503.]
- cylindrica* Elis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 249.—Scolia, 1793.
- cylindricum* Emathion, Laporte, Revue Entom. III (4) 1835, 171.
- cylindrica* Eteone, A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 122.
- cylindrica* Eudea (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 186.—Chenen-
- cylindricus* Eumolpus, Hoff.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 125 [n. n.]. [dopora.]
- cylindrica* Favosites, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 255. [1784.]
- cylindrica* Feronia (Herbst), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 335.—Carabus,
- cylindrica* Filaria, Mehlis in Creplin in Gurlt, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 131.
- cylindrica* Funiculina, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 423.
- cylindrica* Fusulina, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (10) 1829, 330.
- cylindrica* Galaxaura (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 22.—
- cylindricus* Galerites, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 23. [Corallina, 1786.]
- cylindricus* Geniates, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 514.
- cylindrica* Glandulina, J. L. Neugeboren, Verh. siebenb. Ver. Nat. (4) 1850, 53.
- cylindrica* Glandulina, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 271.
- cylindricus* Goniaspidius, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 128.
- cylindricus* Gryllus, Marschall, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 209. [Hylaesus, 1793.]
- cylindricus* Halictus (Fab.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 352.—
- cylindricus* Hamites (Deufr.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 189.—Baculites c—acea.
- cylindrica* Hamularia (Z.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 83.—Tentacularia.
- cylindricus* Helcon, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 183.
- cylindricus* Helicites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 109.
- cylindrica* Helix (Cochlogena), Péron in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 60 [n. n.].
- cylindricus* Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [n. n.].
- cylindricus* Hippalimus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 390.
- cylindricus* Hister, G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 91. [—Scyphia.]
- cylindricus* Hister, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813-20, 178.
- cylindrica* Holozoa, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 439.
- cylindrica* Hydrophoria (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 299.—Egina.
- cylindricus* Hylecaetus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 251 [n. n.].
- cylindricus* Hylurgus, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 100 [n. n.].
- cylindrica* Iasis (Cuv.), J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 235.—Salpa.
- cylindrica* Isotoma, H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 372.—Desoria, 1841. [Leucosia [non comp.].]
- cylindricus* Ixa (Latr.), W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 334.—
- cylindrica* Ixa (Herbst), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 50.—Cancer, 1783.
- cylindrica* Lachnaea, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 186.
- cylindricus* Lamia (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 279.—Cerambyx, 1758.
- cylindrica* Lema, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 46.
- cylindrica* Lepralia, A. H. Hassall, Ann. Mag. N. H. VII. July 1841, 368.
- cylindricus* Leptogaster (De G.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 343.—Asilus, 1776. [1829, 33.—Elater, 1792.]
- cylindricus* Limonius (Rossi), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan.
- cylindricus* Lixus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 501.—Curculio, 1792.
- cylindricus* Lixus, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [n. n.].
- cylindrica* Lobophyllia (Ph.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (7) 1843, 90.—Caryophyllia.

- cylindrica* Lococera, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. July 1823, 98.  
*cylindrica* Lydella (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 138.—Tachina, Fall.  
*cylindricum* Lymexylon, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 41 [*n. n.*].  
*cylindrica* Lyonsia (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 129.—Cypriocardia. [81.  
*cylindricus* Madopoterus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, Mangelia, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Mangelia, no. 9, May 1846.  
*cylindrica* Marginella, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (7) *ante* 27 Nov. 1846, 390.  
*cylindrica* Marginulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 258 [*n. n.*].  
*cylindrica* Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) *c.* Jan. 1851, 475.  
*cylindrica* Medina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 139.  
*cylindrica* Megacephala, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 1 [*n. n.*].  
*cylindrica* Meigenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 199. [269.  
*cylindrica* Melania, A. Mousson, Mitth. nat. Ges. Zuerich, I (3) no. 30, 1848 [1849].  
*cylindrica* Melolontha, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 174; & App. 1817, 83. [I. 1823, 323.  
*cylindrica* Millepora, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. I. 1823, 147; & London ed., Modiola, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 21. [cida.  
*cylindrica* Molanna (Pict.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 922.—Mysta-  
*cylindrica* Monas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 59.—Bacterium, 1830.  
*cylindrica* Monas (Eumonas), Ehr.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 26.  
*cylindrica* Montacuta, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 247 [*n. n.*].  
*cylindrica* Moscata (Ren.), G. Meneghini in Renier, Oss. post. Zool. Adriat. 1847, 81.—Actinia.  
*cylindricus* Mugil, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 132.  
*cylindrica* Musca, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (2) 1817, 242.  
*cylindrica* Mylabris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 74 [*n. n.*].  
*cylindrica* Mystacida, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 164.  
*cylindrica* Myzine (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 269.—Myzine (Fab.), M. Spinola, Ins. Liguria, I. 1806, 79.—Elis. [Sapyga.  
*cylindricum* Nematidium (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 275.—Colydium.  
*cylindricus* Nematus, T. Hartwig, Entom. Zeitung, Stettin, I (2) Feb. 1840, 24.  
*cylindrica* Nemopoda (Fab.), F. Walker, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 251.—Musca, 1794. [350.—Sepsis, Fall.  
*cylindrica* Nemopoda (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838,  
*cylindrica* Nemopoda (Fab.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 499.—Calobata. [Perla, 1778.  
*cylindrica* Nemoura (De G.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 293.—  
*cylindrica* Nerinea, Voltz, L'Institut, 30 Dec. 1835, 426 [*n. n.*]; N. Jahrb. f. Min. 1836, 542.  
*cylindrica* Nerinea, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 187.  
*cylindrica* Novia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 211.  
*cylindrica* Nucula, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 69.  
*cylindrica* Nyctipates (Herbst), A. J. J. Solier, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848,  
*cylindrica* Ocyptera, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 313. [290.—Tenebrio, 1784.  
*cylindrica* Odontocera, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) *c.* Mar. 1834,  
*cylindrica* Odostomia, J. Alder, Ann. Mag. N. H. XIII. May 1844, 326. [548.  
*cylindrica* Oliva, S. Borson, Cat. coll. min. Mus. [Turin] 1830, 608 [*n. n.*].  
*cylindrica* Oliva, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 45.  
*cylindrica* Omalomorpha, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 44.  
*cylindricum* Opatrum, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 44 [*n. n.*].



- cylindrica** Ophidiaster (Lam.), J. Müller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 103.—  
Asterias.
- cylindricus** Orthacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 143 (1843); III.  
177 (1843) [*n. et f.*].
- cylindrica** Orthis, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 123.
- cylindricum** Orthosoma (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July  
1832, 156.—Prionus, 1781.
- cylindricus** Osorius, Klug in Latreille, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [1] May 1832, 86.
- cylindricus** Ovis, E. Blyth, Proc. Zool. Soc. London, VIII (90) Mar. 1841, 68.
- cylindricus** Oxylaemus (Panz.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845,  
283.—Lyctus, 1796.
- cylindricus** Oxyomus (Esch.), Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843  
(2) 1843, 262.—Psammodius.
- cylindricus** Oxystomus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 410.—Scarites, 1821.
- cylindricus** Pachnephorus, Hoffmannsegg in H. C. Kuester, Käfer Europas, IV. 1846, 92.
- cylindricum** Palaeosaurus, H. Riley & S. Stutchbury, Proc. Geol. Soc. London, II. 1836,
- cylindricus** Paramecus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 44. [398.
- cylindrica** Parasmilia, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug.  
1850, 50.
- cylindrica** Parthenia (Fab.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst.  
France, II. 1830, 231.—Ocyptera.
- cylindricus** Pentacrinus, P. J. E. Desor, Bull. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I (19) 1845, 220.
- cylindricus** Pentacrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 383.
- cylindrica** Percis (Bl.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 424.—Sciaena,  
1792. [Fische (10) 1828, 19.
- cylindrica** Percis, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.),
- cylindrica** Peritricha, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 615.
- cylindricus** Phileurus, Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 47.
- cylindrica** Pholadomya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 335.
- cylindricus** Pholas, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 223.
- cylindrica** Phorocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,  
II. 1830, 137. [1843, 77.
- cylindrica** Physa, Newcombe *in litt.* [*non* Lea]; J. E. De Kay, N. H. New York (Moll.),
- cylindricus** Physalus, B. G. E. de Lacepède, H. N. Cétac. 1804, p. xl.
- cylindricus** Physer, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 525.
- cylindrica** Phytoecia (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 207.  
—Cerambyx, 1758.
- cylindrica** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 124.
- cylindrica** Pinnixa (Say), A. White, Ann. Mag. N. H. XVIII. Sept. 1846, 177.—  
Pinnotheres.
- cylindricum** Pinnotheres, T. Say, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I. Dec. 1818, 452.
- cylindricus** Pissodes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184 [*n. n.*].
- cylindricus** Planorbis, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 90.
- cylindricus** Platypus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 101 [*n. n.*].
- cylindricum** Platysoma (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 114.—Hister.
- cylindricus** Pleuracanthus, P. Egerton, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 196 [*n. n.*].
- cylindricus** Pleuracanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. I., Tableau (1844), p. xxxiv [*n. n.*].
- cylindricus** Podocerus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (14) Oct. 1818, 387.
- cylindricum** Polyclinum, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III.  
(1835), 618.
- cylindrica** Porites, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 559.
- cylindrica** Prionophora, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 85.
- cylindricus** Psammodius, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 11.
- cylindricus** Pterostichus (Herbst), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 33.—  
Carabus, 1784.
- cylindricus** Ptilinus, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 202.
- cylindrica** Ptilocera (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- cylindricus** Ptinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 83. [170.—Novia.

- cylindrica* Pupa, Michaud, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, III (18) 1829 [? 1830], 268.
- cylindrical (sic)* Pupa, T. Hutton, J. Asiat. Soc. Bengal, III. 1834, 93.
- cylindrica* Pupilla (Michaud), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 83.—Pupa.
- cylindricus* Pygaulus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 159.
- cylindrica* Pyrina, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 329.
- cylindrica* Retepora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (13-19) 1845, 146.
- cylindrica* Rhina, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (IIIa, Coleopt.) 1832, 66 [*n. n.*].
- cylindricus* Rhynchites, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 16 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Oct. 1831, 198.
- cylindricus* Rhyzophagus (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—  
Lyctus, 1796. [1830, 146.]
- cylindrica* Roeselia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- cylindricus* Rotidus, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 163.
- cylindricus* Salmo, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 417 & 421.
- cilindrica* Salpa, G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (23) July 1804, 381.
- cylindrica* Salpa, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 274.
- cylindrica* Sapyga, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 87, 1801-2, tab. 19.
- cylindrica* Sargella, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 675.
- cylindrica* Sargus (Fab.), G. F. Hentsch, Epit. Ent. Fab. 1804, 209.—Musca, 1794.
- cylindrica* Scaphophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849,
- cylindricus* Scarites, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 4 [*n. n.*]. [278.]
- cylindrica* Scirpearea, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, IV. 1825, 198.
- cylindrica* Scleroderma, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 168.
- cylindrica* Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 5.
- cylindrica* Scyphia, *var.* rugosa, G. A. Goldfuss, Petref. Germ. I (2) 1829, 86.
- cylindricus* Scephius, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 17, 1838, tab. 21.
- cylindrica* Sepsis (Fab.), C. F. Fallen, Ortalides Svecica (2) 1820, 22.—Calobata.
- cylindrica* Siphonia, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 209.
- cylindrica* Siphonia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 5.
- cylindrica* Siphonophyllia, F. M'Coy in Griffith (*ex* Scouler MS), Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 9 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 187.
- cylindrica* Sphenia, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 245 [*n. n.*].
- cylindricus* Spirocyclistus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 101.
- cylindrica* Spongia, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 169.
- cylindricus* Staphylinus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 519.
- cylindrica* Stellispongia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II (Nov.) 1850, 287.—  
Scyphia, Goldf.
- cylindricus* Strombus, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (9) June 1821, pl. 53.
- cylindricus* Syrphus, T. Say, Amer. Entom. I. 1824, pl. xi.
- cylindrica* Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 267.
- cylindrica* Tachina (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 258.—  
Meigenia.
- cylindrica* Tagenia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 64 [*n. n.*].
- cylindrica* Tentacularia, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 45.
- cylindrica* Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 71, 1799, tab. 7.
- cylindrica* Tentyria, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 353.
- cylindrica* Tephrytis, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 767.
- cylindrica* Tetragnatha, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 69 [*n. n.*].
- cylindrica* Thecosmilia (Ph.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 271.—Caryophyllia.
- cylindrica* Thereva, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 224.
- cylindrica* Torinia, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 79.
- cylindricus* Toxoceras, Baugier & Sanzé, Mém. Soc. Stat. Deux-Sèvres, VII. 1843, 134.
- cylindrica* Trachelomonas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 315.
- cylindrica* Trilocolina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 300 [*n. n.*].

- cylindricus** Trioplus (Mannerh.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 148.—Phileurus.  
**cylindrica** Trogossita, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 719.  
**cylindrica** Trogossita, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.  
**cylindrica** Turbinolia, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 73.  
**cylindrica** Turritella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 121.  
**cilindrica** Turritella, Münster. *var. obliquo-costata*, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 179.  
**cylindrica** Uloma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205 [*n. n.*].  
**cylindrica** Uloma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 90 [*n. n.*].  
**cylindricus** Unio, T. Say in Nicholson's Encyclop., ed. 3, IV (Conch.) 1819, sign. C 4.  
**cylindrica** Upis, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Apr. 1848, 198.  
**cylindrica** Vaginarina, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 142.  
**cylindrica** Vertigo, J. B. Férussac, Essai Méth. Conch. 1807, 52.  
**cylindricus** Xyletinus, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [*n. n.*].  
**cylindrides** Callidium, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 394.  
**cylindriformis** Amblycheila, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 409.—  
Manticora, 1823. [—Elater.  
**cylindriformis** Corymbites (Herbst), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 64.  
**cylindriformis** Elater, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].  
**cylindriformis** Elater, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 176.  
**cylindriformis** Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 93.  
**cylindriformis** Manticora, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 139.  
**cylindriformis** Omus (Say), Reiche, Ann. Soc. Ent. France, VII (2) *post* June 1838, 302.  
—Amblycheila.  
**cylindriformis** Peptoptera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 240.  
**Cylindrina** F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 7.—G.  
**Cylindrinotus** F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 73.—Col.  
**cylindronotus** Paralelomorpus (Fald.), V. v. Mochulski, Käfer Russl. *post* May 1850, 19.—Scarites.  
**cylindrinotus** Scarites, F. Faldermann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 363.  
**cylindripes** Apiomerus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 231.—Reduvius.  
**cylindripes** Hemerobius, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. VIII (1) 1841, 218.  
**cylindripes** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhynch. 1803, 275.  
**Cylindripora** E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 190.  
**cylindrirostris** Cossonus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 427.  
**cylindrirostris** Crocodilus, Krüger, Arch. Neueste Entdeck. Urwelt, VI (2) 1824, 249.  
**cylindrirostris** Gymnetron, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 766. [meth. 1826, 224.—Rhynchaenus.  
**cylindrirostris** Orthorhinus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 582; Curc. disp.  
**cylindrirostris** Rhinobatus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].  
**cylindrirostris** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 463.—Curculio,  
**cylindrirostris** Rhyncolus, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 100 [*n. n.*]. [1775.  
**cylindrirostris** Rhyncolus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1071.  
**Cylindrites** J. De C. Sowerby, Min. Conch. V (78) 1824, 77.—G.  
**Cylindrites** J. Lycett, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) VI. Dec. 1850, 418.—G. [Col. [*n. n.*].  
**Cylindrocercus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 586; Curc. disp. meth. 1826, 310.—  
**Cylindrocorynus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 231.—Col.  
**Cylindrodera** E. Newman, Ent. Mag. I. 1833, 509; *err.* Scudderi *pro* Cylindera, *q. v.*  
**Cylindroderus** Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 94 [*sine typo*];  
Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) Mar. 1834, 163.—Col.  
**Cylindroides** J. Huebner, Epist. 1810; Férussac, Tabl. Syst. Moll. 1821-22, Prodr., 87.—G.  
**Cylindroides** G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 785.—Orth.  
**cylindrodon** Palaeosaurus, H. Riley & S. Stutchbury, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840,  
**Cylindroides** G. R. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Mar. 1837, 141.—Orth. [352.  
**cylindroides** Bulla, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 40.  
**cylindroides** Conger, C. Ranzani, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. IV. 1840, 81. [136.  
**cylindroides** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],



- cylindroides** Lixus (Sparrm.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 44.—Curculio, 1785.
- cylindroides** Modiolus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 252 [*n. n.*].
- cylindroides** Polymorphina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 385.
- cylindroideus** Conger, C. Ranzani, Mem. Stor. Nat. III. 1844, De Nov. Pisc. (1) 1840, 19.
- cylindroidea** Metopia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 130.—Medina cylindrica.
- Cylindromya** L. Oken, Lehrb. Naturg. III. 1815, 498.—Dipt.
- Cylindromyia** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 279.—Dipt.
- Cylindronotum** J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 374.—Col.
- Cylindronotus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cylindrinotus, **cylindronotus** *v.* **cylindrinotus**. [Fald.]
- cylindro-pastica** Blaps, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 133.
- Cylindrophis** J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (1) 1828, tab. 5; Nat. Syst. Amph. 1830, 195.—R.
- Cylindrophora** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 502.—Col.
- "Cylindrorhinus** Guérin," Voy. "Coquille," 1830; *teste* Agass., Nom. Zool. (Col.), 50 [*non comp.*, *v.* Cyldrorhinus].
- "Cylindrorrhinus** = Cylindrorhinus, Guérin"; *teste* Scudder, Nom. Zool. (1) 1882, 96 [*non comp.*, *v.* Cyldrorhinus].
- Cylindrosoma** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838, *ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 58 & 93.—R.
- Cylindrosoma** J. E. Gray in Todd, Cyclop. Anat. III (1843), 546.—Myr.
- Cylindrosteus** C. S. Rafinesque, Ichth. Ohiensis, 1820, 72.—P.
- Cylindrostoma** A. Orsted, Naturhist. Tidsskrift [2] I (4) 1845, 416.—Verm.
- Cylindrothorus** A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 216 & 262.—Col.
- Cylindrotoma** J. Mocquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 107.—Dipt.
- Cylindrurus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 19.—R., *typus* Odatria punctata, Gray.
- Cylindrus** *emend. pro* Cylinder, Montf., Deshayes, Dict. Class. H. N. V. 1824, 236.—G.
- Cylindrus** L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 107.—G.
- cylindrus** Aphanisticus, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, Suppl. 1835, 48.
- cylindrus** Bagous, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].
- cylindrus** Brentus, N. T. Lund, Skr. nat. Selsk. [Copen.] V (2) 1802, 77.
- cylindrus** Bulla, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IX. (3) Dec. 1846, 250.
- cylindrus** Chelonus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 154, 1838, tab. 15.
- cylindrus** Chelonus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 291.—Sigalphus.
- cylindrus** Cylindrella (*ex* Chem.), L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 136.—Turbo.
- cylindrus** Cyprus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585.—Rhynchaenus.
- cylindrus** [Helix] (Cochlodina), A. E. Férussac (*ex* Chemn.), H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 65.
- cylindrus** Holotrochus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 758.
- cylindrus** Lyprus, Schoenh., Curc. disp. meth. 1825, 288; *v.* cylindrus Cyprus.
- cylindrus** Meandrina, Ehr.; J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 265.—M. (Dendrogyra).
- cylindrus** Meandrina (Dendrogyra), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 324.
- cylindrus** Passalus, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 163.
- cylindra** Pupa (Fér.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 413.—Helix.
- cylindrus** Pupa, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 18 [*n. n.*].
- cylindrus** Pupa (Dillw.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 194.—Turbo.
- cylindrus** Rhynchaenus (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 78.—Curculio, 1800.
- cylindrus** Rhyncolus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1060.
- cylindrus** Sigalphus, Klug in Nees v. E., Ges. Nat. Freunde Berlin, Mag. VII (4) 1813 [1815], 268.
- cylindrus** Turbo, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 862.

- cylindrus** Urocoptis (Dillw.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 83.—Turbo.
- Cylindulus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 145.—G. [*n. n.*].
- Cylindusia** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 97.—Cr. [*n. n.*].
- Cylistus** Godet in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 129.—Col.
- Cylistus** F. Klug, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss., 1837, 123; Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 354.—Col.
- cyllaris** Melipotis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 261.—Phalaena, 1779.
- cyllaria** Noctua (Cram.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 258.—Phalaena, 1779.
- cyllarus** Asaphus, W. Hisinger, Lethaea Svecica, Suppl. 2, 1840, 3. [1793.]
- cyllarus** Lycaena (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 25.—Hesperia,
- cyllarus** Polyommatus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 120.—Hesperia, 1793.
- cyllarus** Thecla (Cr.), E. Doubleday, List Lepid. Coll. B. M. (2) 1847, 35.—Papilio, 1773.
- cyllarus** Zephyrus (Fab.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816, I. 1816, 95.—? Hesperia, 1793.
- Cyllecoris** C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (4) July 1834, 97.—Hem.
- Cyllene** J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingdom, Moll. etc. 1834, 597; & in G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 34.—G.
- Cyllene** E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 7.—Col. [245 [*n. et f.*].
- cyllene** Catagramma, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1850),
- Cyllenia** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 429.—Dipt.
- cyllenia** Ploas, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 408. [151.]
- cylleniformis** Voluta, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XII (139) Dec. 1844,
- Cyllidium** W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 211.—Col.
- Cyllo** J. A. Boisdouval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 140.—Lep.
- Cylloceria** G. Schiodte, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) July 1838, 140.—Hym.
- Cyllocoris** Hahn, Wanzenart. Ins. III (1) Aug. 1835, 10 [*v.* Cyllecoris, 1834].
- cyllocoroides** Capsus, Scholz, Uebers. Arb. schles. Ges. 1846 (1847), 133.
- Cylloides** W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 342.—Col.
- Cylloepus** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 521.—Col.
- Cylloetus** Erichson, 1847; *teste* Marschall, *sed err. pro* Cylloepus, *q. v.*
- Cylloinus** Haliday in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 113.—Hym. [*n. n.*].
- Cyllopoda** Dalman, Anal. Entom. 1823, 102.—Lep.
- Cyllopodia** N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V. (4) 1847, 466.—M.
- Cyllophamphus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 208.—Col.
- Cylloscelis** J. Curtis, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 329.—Col.
- Cylogramma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cylogramma, Boisd.
- "Cydrochinus"** (=Cylindrochinus.) Col. Agassiz. *Teste* Scudder, Nom. Zool. (1) 1882, 96 [*non comp.*].
- Cylydrorhinus** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 119.—Col.
- Cyma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuma, Humph., 1797; Edw. 1828.
- cyma** Diopis, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 9.
- Cymadura** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*err. pro* Cymadusa, Sav.
- cymaeiformis** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. Forts. II (10) 1806, 43.
- Cymathophora** *emend. pro* Cymatophora, Tr.; Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 71, 1829.
- Cymathophora** J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1840, 933.—Lep.
- Cymathotes** E. Blanchard (*ex* Dej.), Hist. Insect. II. 1845, 33.—Col.
- Cymatida** W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 91.—Lep. [*sine typo*].
- cymatilis** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, *errata* Sp. 421, ? Feb. 1850.
- Cymatium** [P. Bolten], H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 119.—G.
- Cymatodera** G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. I. 1832, 375.—Col.
- Cymatodes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymatothes, Dej.
- Cymatogramma** E. Doubleday in J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 315.—Lep.
- Cymatoides** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymatida, Sodov.

- Cymatophora** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
- Cymatophora** F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 77.—Lep.
- Cymatophora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kymatophora, Treitsch.
- Cymatophorus** *emend. pro* Cymophorus, Kirby; Burmeister & Schaum in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 361.
- Cymatopterus** J. F. v. Eschscholtz in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 54.—
- Cymatotherium** J. J. Kaup, Akten der Urwelt, 1841, 11.—M. [Col.]
- Cymatotheres** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 208.—Col. [*sine typo*].
- cymatum** Monoceros, G. B. Sowerby, I. (*ex* Sol.), Cat. Shells Tankerville, 1825, 72.
- Cymazonita** W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 91.—Lep. [*sine*]
- Cymba** G. B. Sowerby, I., Gen. Shells (28) 1826.—G. [*typo*].
- Cymba** Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (37) Jan. 1827, 15.—Coel.
- cymba** Cryptostoma, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 82.
- cymba** Diphyes, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 95.
- cymba** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 232.
- cymba** Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 29.
- cymba** Planularia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 260.
- cymba** Sigaretus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 88.
- cymbaeformis** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 31, Feb. 1844. [173.]
- cymbaeformis** Crepidula, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,
- cymbaeformis** Cypricardia, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 602. [*n. et f.*].
- cymbaeformis** Modiola, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 420
- cymbaeformis** Terebratula, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845,
- cymbalariae** Cleophana, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (2) 1835, 118. [278.]
- cymbalariae** Erastria (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 92.—Omia.
- cymbalariae** Heliolitha (Tr.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (5) 1832,
- cymbalariae** Omia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 244. [229.—Erastria.
- cymbalaria** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 92 (Fernaldo judice 1808) [*n. et f.*]. [loidea, 1770.]
- cymbalaroides** Dianaea (Slabber), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 508.—Medusa cymba-
- cymballoidea** Carybdea (Slabber), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 124.—Medusa cymballoidea, 1770. [1843, 155.]
- cymbaloidea** Medusa (Thaumantias), Modeer; F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI.
- cymballoidea** Oceania, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 346. [Medusa, 1791.]
- cymbaloidea** Thaumantias (Mod.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 102.—
- cymbalum** Bulla, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 362.
- cymbalum** Helix, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 7.
- Cymbelia** D. F. Eschricht, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. 1837, 14.—Pter. [*gen. caelebs*]. [186.]
- Cymbicides** *err. pro* Cymricides, 1839; Costa, Atti R. Acc. Sci. (Napoli) IV (Zool.) 1839,
- cimbiciformis** Eristalis (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 385.—Syrphus.
- cimbiciformis** Sesia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. I.) June 1828, 135.
- cimbiciformis** Syrphus, C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (3) 1817, 27.
- cymbiciformis** Zetterstedtia (Fall.), C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] II. 1844 [Jan. 1845], 452.—Syrphus.
- cimbicis** Mesochorus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 149.
- cymbidii** Aspidiotes, P. F. Bouché, Entom. Zeitung, Stettin, V (8) Aug. 1844, 296.
- Cymbidius** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 98.—Hem. [—Nautilus.]
- cymbiformis** Ammonites (Wulf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 182.
- cymbiformis** Anomia, Maton & Rackett (*ex* Schroet.), Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 104.
- cymbiforme** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 96.
- cymbiformis** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 12.
- cymbiformis** Nautilus, Wulfen, Abh. kärnth. Helminth. 1793, 120 [*non binom.*].



- cymbiformis Pamphagus (Stoll), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 38.—Gryllus.
- cymbiformis Physalia, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830,
- cymbiformis Physalia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, IV. 1841, 117. [pl. 76.
- Cymbilaimus G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 36.—A.
- Cymbiola W. Swainson, Zool. Ill., ser. 2, II. 1831, no. 18.—G.
- Cymbiola W. Swainson, Exot. Conch. (second issue) Part 3, June 1834, pl. 20 [*n. et f.*]; Hanley in *ibid.*, ed. 2, 1841, 18.—G.
- Cymbiola J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. Lond. 1847, 141.—G.
- cymbiola Chiton, G. B. Sowerby, II., Mag. Nat. Hist., n. s., IV. June 1840, 292.
- cymbiola Gryphaea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 329.
- cymbiola Lottia, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 151.
- cymbiola Ostrea (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 425.—Gryphaea.
- cymbiola Voluta, G. B. Sowerby, I (*ex Chemn.*), Cat. Shells Tankerville, 1825, 81.
- Cymbirhynchus Vigors and Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 654.—A.
- Cymbium Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 554.—G.
- Cymbium C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 140.—Ceph. [*n. n.*].
- Cymbium C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 71 & 236.—G.
- Cymbium A. E. Férussac (*ex Adanson*), H. N. g. et p. Moll., Tabl. gén. 1822, p. xxxvi.
- cymbium Anomia, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 38. [—G.
- cymbium Argonauta (Lam.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIII. 1826, 213.—Carinaria.
- cymbium Carinaria (L.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 674.—Argonauta, 1758.
- cymbium Gryphaea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 198.
- cymbium Gryphoea, J. G. Children, Q. Journ. Sci. (R. Inst.) XV. Ap. 1823, 43.
- cymbium Gryphaea (Schl.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 543.—Gryphites.
- cimbium Gryphites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 74.
- cymbium Monostomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 320.
- cymbium Ostrea (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 238.—Gryphaea.
- cymbium Patella, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 60.
- cymbium Spiroloculina, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Foram.) 1839, 140.
- cymbium Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 28 [*n. n.*].
- cymboides Cristellaria, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 85.
- Cymbolaemus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymbilaimus,
- Cymbops J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 915.—A. [Gray.
- Cymborhynchus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymbirhynchus, Vig.
- Cymborhynchus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymbirhynchus,
- cymbula Anodonta, A. & J. B. Villa, Syst. Conch. 1841, 61. [chus, Eyt.
- cymbulus Atys, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 343.
- cymbula Cardita, Defrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 90.
- cymbula Gryphaea, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 398. [165.
- cymbula Ostrea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (44-45) *inter* June-Sept. 1806,
- cymbula Placoscilia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Oct. 1848,
- cymbula Terebratula, G. G. Pusch, Polens Paleont. (1) 1836, 25. [234.—Turbinolia.
- cymbula Turbinolia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 288.
- cymbulare Cardium, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 19.
- cymbularis Hippopus (Lam.), G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (13) 1823.—Cardium.
- cymbularis Ostrea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 17.
- cymbularia Patella, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 335. [—Pter.
- Cymbulia Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (85) *inter* Ap.-Sept. 1810, 66.
- cymbuliae Distoma, della Chiaje, Descr. e notom. invert. Napoli, 1841, 109 [*teste* Stiles
- cymbuloides Patella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 422. [ & H.].
- cymbulus *v.* cymbula.
- Cymbirhynchus T. C. Eyton, Ann. Nat. Hist. V (28) Mar. 1840, 52 [=Cymbirh. 1830].
- cymelia Megisto (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 54.—Papilio cymela,
- cymelus Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 790. [1777.
- Cymidis *err. pro* Cymindis, Latr.; L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 172.

- Cymindis* P. A. Latreille, Gen. Crust. et Ins. I. 1806, 190.—Col.  
*Cymindis* G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 319.—A.  
*Cymindoidea* Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 390.—Col.  
*cymindoides* Anchenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 731.  
*Cymindus* S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15, 16) July 1842, 191.—A.  
*Cymo* W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1833), 22.—Cr.  
*cymo* Ithomia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 9.  
*cymo* Ithomia (Huebner), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 15.—  
*cymo* Nereis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Nereis, 1806 [*n. et f.*] [Nereis.  
*cymochles* Papilio, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 416.  
*Cymodema* M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 213.—Hem.  
*Cymodice* W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) I (2) 1816, 427.—Cr.  
*Cymodocaea* A. d'Orbigny, Voy. Amér. mérid. (Moll.) 1835, 71 & 77.—Pter.  
*Cymodoce* W. E. Leach, Brewster's Edinb. Ency. VII (2) 1814, 433.—Cr.  
*Cymodoce* J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 75.—Coel. [*n. n.*].  
*cymodoce* Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1850, 534.  
*cymodoce* Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (2) 1801, 22.  
*cymodoce* Delphinus, J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Cetac. 1846), 38.  
*cymodoce* Kallima (Cr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 325.—Papilio, 1777.  
*cymodoce* Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 369.—Papilio,  
*cymodoce* Perla, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s., III. Jan. 1839, 37. [Cr. 1777.  
*cymodoce* Trapezia (Herbst), Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 11.—Cancer.  
*cymodoce* Trapezium (Herbst), J. W. Randall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 117.—Cancer.  
*Cymodocea* C. S. Rafinesque, Précis Som. 1814, 26; Analyse, 1815, 101.—Cr. [*n. n.*].  
*Cymodocea* J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 214.—Coel.  
*Cymodocea* W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 342.—Cr.  
*Cymodocea* A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 133.—Pter.  
*Cymodocea* A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 4.—Pter. [*gen. caelebs*].  
*Cymodura* L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ.—*err. pro* Cymadusa.  
*Cymadusa* J. C. Savigny, Mém. Anim. s. vert. I. 1816, 109.—Cr.  
*cymoides* Artheneis, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 252.  
*cymon* Lycaena (Gm.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 130.—Papilio,  
*cymon* Papilio, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 4 [*n. n.*] [Haw. ?  
*cymophanus* Otiorhynchus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (21) 1839, 13.  
*Cymophorus* W. Kirby, Zool. Journ. III (10) July [*i. e.* Sept.] 1827, 153.—Col.  
*Cymopolia* J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 292.—Plantae.  
*Cymopolia* P. Roux, Crust. Médit. (5) 1830, pl. xxi.—Cr.  
*Cymosaria* Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [6] Mar. 1816, 467.—Coel.  
*Cymospira* de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 431.—Verm. [Spongia.  
*cymosus* Hippalimus (Lamx.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 325.—  
*cymosa* Scyphia (Lamx.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 249.—Spongia.  
*cymosa* Spongia, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 88.  
*Cymothoe* J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 39.—Lep.  
*Cymothoë* L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymothoe, Huebner.  
*cymothoe* Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847),  
*cymothoe* Melitaea, G. Bertolini, Ann. Stor. Nat. II (5) 1829, 239. [126 [*n. n.*].  
*Cymotomus* W. Macgillivray, Man. Brit. Birds, II. 1842, 13.—A.  
*Cymricides* O. G. Costa, Corrip. Zool. I. 1839, 69 [*n. n.*].—?  
*Cymura* A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 4.—Hym.  
*Cymus* C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (2) Aug. 1832, 76.—Hem.  
*Cynaeda* J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 346.—Lep.  
*cynaedi* Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 58 [*n. n.*].  
*Cynaedus* W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 173 & 229.—P.  
*cynaedus* Picus, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 413. [63.  
*Cynaclurus* *id. ac* Cynailurus, Wagler; C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841,

- Cynaelurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cynofelis, Less.
- Cynailurus** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 30.—M.
- Cynalicus** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVII. Ap. 1846, 293.—M.
- Cynalius** *err. pro* Cynalicus, Gray; J. E. Gray, List osteol. spec. B. M. 1847, 18.
- Cynalopex** C. H. Smith, Dogs, I (Nat. Libr. XXV.) Dec. 1839, 222.—M.
- cynanchi** Cetonia, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 17. [Cetonia.]
- cynanchi** Euphoria (G. & P.), Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 384.—
- cynanchi** Stalagmosoma (Klug), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 808.—Cetonia.
- Cynanthus** W. Swainson, Phil. Mag., n. s., I (6) June 1827, 441; Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 357.—A.
- Cynanthus** Boie, Isis (Oken), 1831, 547.—A.
- Cynanthus** W. Jardine, Humming Birds, I (Nat. Libr. III.) 1833, 169.—J. calls this a subfamily but he uses the word generically. [1777.]
- cynara** Argynnis, J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 283.—Papilio,
- cynarae** Agapanthia (Germ.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VII. 1846, 67.—Saperda.
- cynarae** Cryptocephalus, E. Suffrian, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 286.
- cynarae** Larinus (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 382.—Rhynchaenus.
- cynarae** Lixus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 123.—Rhynchaenus.
- cynarae** Lycastes (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 118.—Sphinx, 1789,
- cynarae** Rhinobatus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [*n. n.*]. [*infra.*]
- cynarae** Rhinobatus, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [*n. n.*].
- cynarae** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 441.—Curculio, 1787.
- cynarae** Saperda, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 222.
- cynarae** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 2 Abschn. 1789, 2.
- cynarae** Syricthus, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 36. [Esp.]
- cynarae** Zygaena (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, II. 1808, 42.—Sphinx,
- cynaralis** Euclystis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 341.—Phalaena
- Cynchramus** F. Boie, Isis (Oken), 1826, 974.—A. [cynara, 1775.]
- Cynclorhamphus** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, 1850, 279 [= Cinclo→].
- Cynedus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 86.—P. [*n. n.*]. [*typo.*]
- Cynegetis** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 437.—Col. [*sine*]
- Cynegetis** Redtenbacher, Tent. disp. Col. Pseudotr. 1843, 13.—Col. [*teste* Scudder].
- Cynelos** Jourdan in Gervais, Zool. Pal. Franç. II. expl. pl. 28, p. 14.—M. [*? ante* 1851].
- cynera** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 202. [13.]
- cyneus** Echinus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
- cynea** Phleusa, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 6.
- Cynhyaena** F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. LIX. 1829, 454.—M.
- Cynichthys** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 168 & 201.—P. [—P.]
- Cynicoglossus** C. L. Bonaparte, Icon. Fauna Ital., descript. of *Platessa passer* (19) 1837.
- Cynictis** W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 48.—M.
- Cynictis** H. M. D. de Blainville, Ostéogr. (Viverris, 1842), 49.—M.
- Cynicus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Pol.
- cynicus** Cryptorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128 [*n. n.*].
- cynicus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 79.
- cynica** Pentatoma, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- cynipiformis** Stibula (Rossi), M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 150.—Ichneumon, 1792.
- cynipidis** Callimone (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36.—Ichn. 1761.
- cynipidis** Chalcis (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 316.—Diplolepis.
- cynipidis** Diplolepis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 152.—Ichneumon, 1761.
- cynipidis** Evania, G. Cuvier, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 154.
- Cyniphes** Costa, 1843; *teste* Marshall *sed err. pro* Ciniphes, q. v.
- cyniphidum** Elachestus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 174.
- cyniphidum** Geniocerus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 175.
- cyniphidum** Tormys, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 178.
- cyniphis** Pteromalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 93.
- Cyniphus** C. Rondani, 1843; *teste* Scudder *sed err. pro* Ciniphes, Costa, q. v.
- cynipiformis** Aegeria (Ochs.), G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 453.—Sesia.



- cynipiformis Sesia (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, II. 1808, 151.—Sphinx.  
 cynipiformis Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 19 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*]. [Sphinx, 1783.]
- cynipiformis Synanthedon (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 129.—  
 cynipiforme Trochilium (Esp.), Humphreys & Westwood, Brit. Moths, I. 1840-1, 38.—  
 cynips Euura, E. Newman, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 260. [Sphinx, 1783.]
- cynipsea Decatoma (Boh.), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 13.—  
 Eurytoma.
- cynipsea Eurytoma, Dalman in Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 229.  
 cynipseus Litus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (4) July 1833, 345. [1758.]
- cynipsea Micropeza (L.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 520.—Musca,  
 cynipsea Sepsis (De G.), C. F. Fallen, Ortalides Sveciae (2) 1820, 23.—Musca, L. 1758.  
 cynipsea Tephritis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 324.—Musca, 1758.
- Cynipsillum *emend. pro* Cnipsillum, Lam.; L. Agassiz, Nom. Zool. (Hym.) 1845, 10.  
 Cynira G. Silbermann, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 107.—Col.
- cynira Eacles (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 154.—Phalaena, 1777.  
 cynira Euselasia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 24.—Papilio, 1777.  
 cynira Papilio, P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 89.
- Cynisca J. E. Gray, Cat. Tortoises etc. Coll. B. M. 1844, 71.—R.  
 cynisca Heliconia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 205.  
 cynisca Hesperia, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (7) Ap. 1821, pl. 40.  
 cynniris *v. cinnyris*.
- Cynocephalus Boddaert, Dierk. Mengelw. II. 1768, 1.—M. [*typus* Lemur volans, L.;  
*teste* Palmer, Ind. gen. Mamm., 210].
- Cynocephalus Geoffroy & Cuvier, Mag. Ency. III (12) 1795, 462.—M.  
 cynocephalus Alligator, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. III. July 1836, 86.
- cynocephala Cheilosia, H. Loew, Posener Zweiflügler, 1840, 32; Isis (Oken), 1840, 569.  
 cynocephalus Damaeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 30, 1839, tab. 8.  
 cynocephalus Dasyurus (Harris), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (88) *inter* Ap.-Sept. 1810, 306.—Didelphis.
- cynocephala Didelphis, G. P. Harris, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 174. [558.]  
 cynocephala Hyla, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841,  
 cynocephalus Molossus (Le C.), W. Cooper, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (1-4) Nov. 1837, 65.—Vespertilio. [102.—Simia, 1766.]
- cynocephalus Papio (L.), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812,  
 cynocephalus Paracyon (Harris), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 97.—  
 Didelphis [Paracyon in Index].
- cynocephalus Peracyon, J. E. Gray, List osteol. spec. B. M. 1847, 29.  
 cynocephalum Sicydium, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 177.  
 cynocephala Terebratula, de Verneuil, Bull. Soc. géol. France, XI. 1840, 263.  
 cynocephalus Thylacinus (Harris), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 270.—Didelphis.  
 cynocephalum Triton, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 422, Liste p. 5 [*n. et f.*].  
 cynocephalus Vespertilio, Leconte, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 813.
- Cynodictis Bravard & Pomel, Not. oss. foss. Débruge, 1850, 5.—M. [*teste* Palmer; *mihi*  
 Cynodon J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 76.—P. [*n. n.*]. [*non visum*].
- Cynodon A. Aymard, Ann. Soc. Agric. Puy, XII. 1842-46, 1846, 1848 (wrapper), 244.—M.  
 cynodon Cichla (Bloch), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 338.—Sparus, 1791.  
 cynodon Dentex (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 274.—Sparus, 1791.
- cynodon Dipsas, F. Boie, Isis (Oken), 1827, 549.  
 cynodon Eudipsas (Cuv.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—Dipsas, Boie.  
 cynodon Mesoprius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 465.
- cynodon Turbinolia, Rafinesque & Clifford, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Aug. 1820, 234.  
 Cynodona C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 241.—G. [1820, 234.]
- Cynodonta C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 73 & 241 (Cynodona).—G.  
 Cynodonta J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 146.—G. [*n. n.*].
- Cynofelis R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 48.—M.  
 Cynogale J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, IV (46) Feb. 1837, 88.—M.

- Cynogale** P. W. Lund, K. Dansk. Vet. Selsk. Afh. IX. 1842, 203.—M.
- Cynoglossa** C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 48.—P.
- cynoglossi** Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 205.
- cynoglossi** Dibolia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 325.
- cynoglossi** Haltica, J. J. Hoffmann etc., Entom. Hefte, II. 1803, 20.
- cynoglossi** Haltica (Marsh.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 320.—Chrysomela.
- Cynoglossus** F. Hamilton, Fishes Ganges, 1822, 32 & 365.—P.
- cynoglossus** Achirus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 132.
- cynoglossa** Plagusia, T. Cantor (*ex* Ham. MS), J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1211.
- cynoglossa** Solea, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 14 & 53.
- cynoglossus** Solea (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 223.—Pleuronectes, 1758.
- Cynohaena** H. M. de Blainville, Ann. Sci. Nat. (2) VIII. Nov. 1837, 279.—M.
- "Cynoicum"** *male pro* Synoicum," L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 27 [*non comp.*].
- cynomolgus** Cercocebus (L.), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 99.—Simia, 1758. [—Simia, 1758.]
- cynomolgus** Cercopithecus (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 8.
- cynomolgus** Cynocephalus (L.), P. A. Latreille, H. N. Singes, II. An IX (1801); Sonnini's Buffon, XXXVI (1804), 292.—Simia, 1758.
- cynomolgus** Inuus (L.), C. Ranzani, Elem. Zool. II (1) 1820, 124.—Simia, 1758.
- cynomolgus** Macaca, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- cynomorion** Veretillum, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 107. [[1802], 148.]
- cynomorium** Pennatula, G. Cuvier, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris] no. 78, 1803, 133.
- cynomorium** Veretillum (Pall.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 381.—Pennatula, 1766.
- Cynomya** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 363. —Dipt. [Cynomya, Rob.]
- Cynomyia** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 233.—*emend. pro*
- Cynomys** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (1) Nov. 1817, 45.—M.
- cynophila** Thyreophora (Panz.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 276. —Musca, 1794.
- Cynophis** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Oct. 1849, 246.—R.
- cynopis** Simia, G. A. Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugeth. (1) 1809, 53.
- Cynopithecus** I. Geoffroy in Gervais, Résumé Leçons Mamm. 1835, 16.—M. [*vide* Palmer].
- Cynoponticus** O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci, I. Cynop. I (Nov. 1845).—P.
- Cynopotamus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 316.—P.
- Cynops** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838, *ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 59 & 94.—R.
- Cynopteris** F. Cuvier, Dents des Mamm. (Table, 1824), 248.—M.
- Cynopus** I. Geoffroy in Gervais, Résumé des leçons de Mamm. 1835, 37.—M.
- Cynopus** I. Geoffroy, Magasin de Zool. (2) I. 1839, text to pl. 11, p. 4.—M.
- Cynorhaestes** J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 12.—Ar. [643.—Thrips.]
- cynorrhodi** Physapus (Hal.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
- cynorrhodi** Thrips, A. H. Haliday, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 448.
- Cynorta** C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 20.—Ar.
- Cynorta** C. L. Koch, Die Arachniden, VII (5) *post* July 1839, 100.—Ar.
- cynosbana** Aspidia (Fab.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 178.—Pyralis, 1775.
- cynosbana** Pendina, Zincken in F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 228.
- cynosbana** Penthina, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 22.
- cynosbana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 359.
- cynosbana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 430.—Phal. Tin. cynosbatella, L. 1758.
- cynosbana** Tortrix (Fab.), F. Froelich, Enum. Tortric. Wuerth. 1828, 104.—Pyralis, 1775.
- cynosbatana** Hedyia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 380.—Phalaena cynosbatella, 1758. [1758.]
- cynosbatella** Spilota (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Phalaena,
- cynosbati** Cixius (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66.—Flata cynosbatis.
- cynosbati** Lyda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 44.—Tenthredo, 1758.

- cynosbati** Pamphilus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 139.—Tenthredo, 1758.
- cynosbatis** Cixius (Fab.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 547.—Flata.
- cynosbatis** Delphax (Fab.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVII (2) 1806, 126.—Cicada, 1775.
- cynosbatis** Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 54.—Cicada, 1775. [245 *[n. et f.]*.]
- cynosura** Catagramma, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1850),
- cynosurus** Cercopithecus (Scop.), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 96.—Simia, 1786.
- cynosura** Libellula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 30.
- cynotus** Sarcoptes, E. Hering, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVIII (2) 1838, 600.
- Cynthia** J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 281.—Lep.
- Cynthia** J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 87.—Asc.
- Cynthia** P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 406.—Col.
- Cynthia** J. V. Thompson, Zool. Res. (III.) Ap. 1829, 37.—Cr.
- Cynthia** W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 310.—Asc.
- Cynthia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cinthia, Risso.
- Cynthia** J. Gistel, Naturg. Thierr. 1848, 174.—Tun.
- cynthia** Acraea (Dru.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 234.—Papilio, 1783.
- cynthia** Agra, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 608.
- cynthia** Argynnis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 286.—Papilio, D. & S. 1775.
- cynthia** Erateina, E. Doubleday, Tr. Entom. Soc. Lond. V (5) Aug. 1848, 117.
- cynthia** Melitaea (—), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 285.—Papilio.
- cynthia** Nerinea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. [Nov.] 1850, 5. [D. & S. 1775.]
- cynthia** Nymphalis (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 95.—Papilio,
- cynthia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 1 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*]. [*n. et f.*].
- cynthia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 111 (Fernaldo judice 1804)
- cynthia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 119 (Fernaldo judice 1805) [*n. et f.*].
- cynthia** Samia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 156.—Phalaena, 1775.
- cynthia** Saturnia (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 12.—Phalaena,
- cynthia** Tachyptera, E. Herold, Deutsch. Schmetterlinge, 1844, 122. [1773.]
- cynthiformis** Hippurites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 258.
- Cynthilia** A. White, List Brit. Anim. B. M. (Crust.) 1850, 46.—Cr.
- Cynus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kynos, Ruepp.
- Cyon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuon, Hodgs.
- Cyornis** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 940.—A.
- Cyotherium** Aymard, Ann. Soc. Agric. Puy. XIV. 1848, 113.—M.
- cyparissiae** Altica, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120 [*n. n.*].
- cyparissiae** Arctomyscis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 202.
- cyparissiae** Haltica, J. J. Hoffmann etc., Entom. Hefte, II. 1803, 80.
- cyparissiae** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) (me judice 1805), 158.
- cyparissiae** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 134 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*]. [18] [*n. et f.*].
- cyparissae** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 24 (Fernaldo judice 1808–)
- cyparissias** Castnia (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 280.—Papilio, 1777.
- cyparissias** Helix, Parreyss, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1847, 32.
- Cyparissocrinites** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cupressocrinites, Goldf. [Ag.]
- Cyparissocrinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cupressocrinus,
- cyparissa** Euphaedra (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 39.—Papilio,
- cyparissus** Lycacides, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 69. [1775.]
- cyparissus** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 129 (Fernaldo judice, 1808–16) [*n. et f.*].
- cyparissus** Papilio, J. Huebner, Nachtraege Europ. Schmett. 1824, 5.



- cyparissa** Romaleosoma (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 100.  
—Papilio, 1775.
- Cyparium** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 3.—Col.
- Cypcelus** *id. ac* Cypselus; J. K. Townsend, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 148.—A.
- Cypellocrinites** Schnur in J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 22.—Crin.
- cyper** Aphis, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) II. July 1848, 45.
- cyper** Leucania, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 133.
- Cypha** J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22; Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 188.—Col.
- Cyphagodus** J. F. S. Parry, Tr. Entom. Soc. Lond. V (7) Sept. 1849, 182.—Col.
- Cyphaleus** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 126.—Col. [*n. n.*].
- Cyphaleus** J. O. Westwood (*ex* Hope MS), Arcana Entom. (3) Sept. 1841, 43.—Col.
- Cyphapsis** *err. pro* Cyphaspis, Burm.; J. Barrande, Not. préL. Silur. 1846, 59.
- Cyphaspis** H. Burmeister, Organ. Trilob. 1843, 104.—Cr.
- Cyphastrea** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 494.—Cor.
- Cyphelus** *err. pro* Cypselus, Ill.; H. R. Schinz, Europ. Fauna, I. 1840, 254.
- Cyphia** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 123.—Col.
- cyphya** Obliquaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 305.
- cyphia** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 305.
- Cyphicerus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1144; Curc. disp. meth. 1826, 182.—Col.
- Cyphidium** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1835 (1837) [1836], 172.—
- Cyphipterus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 271.—Col. [*n. n.*]. [Inf.]
- Cyphirhinus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585; Curc. disp. meth. 1826, 276.—
- Cyphiscus** J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 155.—Col. [Col. [*n. n.*].]
- Cyphocera** C. Rondani, Esplor. Reg. Equat. 1850, 241.—Dipt. [*n. n.*]. [Schoenh.]
- Cyphocerus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyphicerus,
- Cyphocrana** Le Pelletier & Audinet-S., Ency. Méth. (Ins.) X (2) 1828, 445.—Orth.
- Cyphocrania** *emend. pro* Cyphocrana, Serv.; H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 578. [durus, 1841].
- Cyphodeirus** H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 63.—Thys. [Cypho-]
- Cyphoderia** P. Schlumberger, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) III. Ap. 1845, 255.—Prot.
- Cyphoderus** H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 382.—Thys. [Cypho-  
durus, 1841].
- Cyphodurus** H. Nicolet, Bibl. univ. Genève, n. s., XXXII. Ap. 1841, 384.—Thys. [*n. n.*].
- Cyphogenia** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 677.—Col.
- Cyphogenius** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843, 395.—Col.
- Cypholoba** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 43.—Col.
- Cyphoma** H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock, II. 1807, 85.—G.
- Cyphoma** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 151.—Hem.
- Cyphoma** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 495.—Hem.
- Cyphomanes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- Cyphomesus** C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 166.—?.
- Cyphomorpha** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 160.—Col.
- Cyphomus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 159.—Coel. [*n. n.*].
- Cyphomya** C. Rondani, Ann. Acc. Aspir. Nat. 1843; *sic* Scudder *sed non comp.*
- Cyphomyia** Hoffmannsegg in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819,
- Cyphon** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Col. [54; Anal. Entom. 1824, 13.—Dipt.]
- Cyphon** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xiv.—Col.
- Cyphona** A. G. Dahlbom, Consect. Tenthred. 1835, 3.—Hym.
- Cyphonautes** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 204.—Rot.; = Polyz. larva, *teste* S. F. H.].
- Cyphonia** Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 229.—Hem.
- Cyphonistes** H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 213.—Col.
- Cyphanoa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuphanoa, Huebn.
- Cyphonocephalus** J. O. Westwood, Arcana Entom. (8) July 1842, 115.—Col. [*typus*  
Narycius smarag.].

- Cyphononyx** A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 461.—Hym.
- Cyphonota** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 79.—Col.
- Cyphonotus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 61.—M. [*n. n.*]. [anketeri, Hbst.].
- Cyphonotus** G. Fischer, Entom. Imp. Ross. II. 1823, 212.—Col. [*typus* Melolontha]
- Cyphonotus** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 102.—Col.
- Cyphonus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 110.—Col. [*n. n.*].
- Cyphophories** G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 253.—
- Cyphoptera** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 160.—Col. [Orth.
- Cyphopterum** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (1) 1847, 176.—Hem. [*non binom.*].
- Cyphopterus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyphipterus, Dej.
- Cyphorhina** R. P. Lesson, Echo Monde Sav. (2) VII. June 1843, col. 1068.—A. [*teste*
- Cyphorhinus** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 282.—A. [C. W. R.].
- Cyphorhynchus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 458.—Col.
- Cyphorhynchus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuphorhynchus,
- Cyphos** J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 51.—A. [Meg.
- cyphos** Capito, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 1013.
- Cyphosoma** Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 91.—Col.
- Cyphosoma** L. Agassiz, Mon. Echin. I. 1838, 4; Cat. Ect. Ech. 1840, 19; Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 351.—Ech.
- Cyphosoma** F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 426.—Col.
- Cyphotes** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 143.—Hem.
- Cyphoxis** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427.—L.
- Cyphoxys** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyphoxis, Raf.
- Cypha** J. Gistel, Nat. Thierry. 1848, pp. xi & 123.—Col.
- Cyphus** Schoenherr in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 427.—Col.
- Cyphus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyphos, Spix.
- Cyphus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kyphosus, Lacep. 1800.
- cyphus** Epicaerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 272.
- Cypra** J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe" (Entom.) I. 1832, 201.—Lep.
- cypraea** Colotis (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 97.—Papilio, 1787.
- cypraea** Ostrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. [Nov.] 1850, 23.
- cypraea** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 333.
- Cypraeacassis** *emend. pro* Cypraeacassis, Stutch.; G. B. Sowerby, II., Mag. Nat. Hist., n. s., I (8) Aug. 1837, 431.
- cypraeacea** Marginella, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 167 [*n. et f.*].
- Cypraeacites** E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 117.—G.
- Cypraeacassis** S. Stutchbury, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Ap. 1837, 214.—G.
- Cypraedia** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 325.—G.
- cypraeiformis** Cassis, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 229.
- Cypraela** *err. pro* Cypraella, Sw.; G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 134.
- Cypraella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 325.—G.
- Cypraeoides** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cypraedia, Swains.
- cypraeoides** Erato, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 7.
- cypraeoides** Marginella, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 99.
- cypraeola** Coccus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 367.
- cypraeola** Erato, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 240. [Voluta.
- cypraeola** Marginella (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 209.—
- cypraeola** Marginella, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June 1832, 57.
- cypraeola** Voluta, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 321. [1832, 57.
- Cypraeova** *emend. pro* Cypraeovula, Gray; W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 325.
- Cypraeovula** J. E. Gray, Zool. Journ. I (1) 1824, 75.—G.
- Cypraeovulum** Gray in G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 134.—G.
- Cyprea** Denys de Montfort, Conch. Syst. II. 1810, 630.—G.—*Cyprea*, L.
- Cypreida** W. Swainson, Treat. Malac. 1840; *teste* Scudder *sed non comp.*
- Cyprella** L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 19.—Cr.
- Cypreovula** J. Fleming, Brit. Anim. 1828, 328.—G.
- cypressi** Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 29 [*n. n.*].

- Cyprissocrinites** *id. ac* Cupressocrinites, Goldf.; J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 20.
- Cyprissocrinus** Steininger, Jahresb. Schulcursus Gymn. Trier, 1848-49 (1849), 23.—Crin.
- cyprica** Corixa, Kollar in Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (2) Sept. 1850, 63.
- cyprica** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 46 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- cypricella** Adela (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 145.—Tinea.
- cypricella** Nemotois, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 417.—Tinea.
- cypricella** Tinea, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Tinea) pl. 67, f. 445 [Fernaldo
- Cypriarius** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 166.—G. [judice, 1818-22].
- cyprica** Sylvia, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 19 [*n. n.*].
- Cypricardia** Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 27.—L. [*non* 1801].
- Cypricardites** T. A. Conrad [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150, 1841, 51.
- Cypricia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 149.—L. [*n. n.*]. [—L.]
- Cypridella** L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 20.—Cr. [1838].
- Cypridina** H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crust. III. 1840, 409.—Cr. [*vernac.*]
- cypridina** Mytilina, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XI. Feb. 1827, 412.
- cypridina** Mytilina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 561.
- cypridium** Patella, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 43.
- Cyprilurus** De Kay, Zool. N. York, 1842, 231.—P. [*err. pro* Cypsilurus].
- Cyprina** Lamarck, H. N. An. s. vert. V. 1818, 556.—L. [*non* 1812, *vernac.*].
- cyprinacea** Lerneocera (L.), H. D. de Blainville, Journ. de Physique, XCV. Nov. 1822, 377.—Lernaea, 1758.
- cyprinaceous** Monoculus, G. Shaw, Nat. Misc. XVIII. 1806, pl. 736.
- cyprinaceus** Schisturus (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 183.—Lernaea, 1758.
- Cyprinaria** C. F. A. Morren, Tent. Biozoogen. generalis, 1829, 15.—Inf.
- cyprinella** Chanos, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 198.
- cyprinella** Sclerognathus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 477.
- cyprini erythrophthalmi** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 375.
- cyprini idbari** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entozoorum, II (2) 1810, 351.
- cyprini idi** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 213.
- cyprini phoxini** Bothriocephalus, F. S. Leuckart, Zool. Bruchst. I. 1819, 44.
- cyprini rutili** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entozoorum, II (2) 1810, 351.
- cyprini rutili** Filaria, Creplin, Obs. de Entozois, 1825, 5 [*teste* Stiles].
- cyprinides** Coralliophaga, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 250 [*n. n.*].
- Cyprinion** J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1015.—P.
- Cyprinium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyprinion, Heck.
- Cyprinodon** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 486.—P.
- cyprinodon** Perca (Cuv.), de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 375.—?
- Cyprinoides** G. D. Nardo, Giorn. di Fisica (2) VII. 1824, 259.—P.
- cyprinoides** Anodus (L.), Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 83.—Salmo,
- cyprinoides** Astarte, Duval, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Sept. 1841, 278. [1766.]
- cyprinoides** Blennechis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 286.
- cyprinoides** Characinus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 270.—Salmo, 1758.
- cyprinoides** Clupea, J. G. Schneider [*non* Brouss.], Bloch, Syst. Ichth. 1801, 427.
- cyprinoides** Clupea, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 424.
- cyprinoides** Clupea, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 296.
- cyprinoides** Curimatus (L.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 7.—Salmo, 1758.
- cyprinoides** Cyrena, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. Feb. 1825, 136. [513.]
- cyprinoides** Cyrena, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835),
- cyprinoides** Eleotris (Pall.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 67.—Gobius, 1770.
- cyprinoides** Eleotris, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 248.
- cyprinoides** Megalopus, J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 124.
- cyprinoides** Nestis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 167.
- cyprinoides** Salmo, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 412.
- cyprinoides** Upeneus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 526.
- cyprinoides** Venus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 5 [*n. et f.*].



- cyprinoides Villorita, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 601.  
 Cyprinopsis L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) I. 1832, 334.—P.  
 cyprinorum Caryophyllaeus, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 252.  
 cyprina Astartila, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 155.  
 cyprina Cardinia, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 225.  
 cyprinus Catostomus, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 5, Sept. 1817, 91.  
 cyprinus Labeo (Les.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 194.—Catostomus.  
 cyprinus Lutraria (Wood), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. July 1837, 375.—Mactra,  
 cyprinus Mactra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 4 [*n. et f.*]. [1828.  
 cyprinus Sclerognathus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 474.  
 cypris Anthrax, J. W. Meigen, Syst. Zweifl. Insekt. II. 1820, 158. [Colias.  
 cypris Callidryas (God.), Boissduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 623.—  
 cipris Colias (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 91.—Papilio, Cr. 1777.  
 cypris Cyprinion, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1015 & 1067.  
 cypris Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 419.  
 cypris Lebias, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1090.  
 cpris Leda, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 49.  
 cypris Lithodomus (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 247.—Mytilus.  
 cypris Mytilus (Modiolus), E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 152.  
 cypris Orthoceratites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 54.  
 cipris Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 76.  
 cypris Phoebis, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [131] [*n. et f.*].  
 cypris Phoebis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 98.—Papilio, 1777.  
 cypris Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 333.  
 cypris Rhynchonella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 92.  
 cypris Thracia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 361.  
 cypris Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 249.  
 Cyprisia *err. pro* Cypris, Müll.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 99.  
 cyprius Aegoceros (Blas.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. IV. 1844, 508.—  
 cyprium Cardium, J. v. Hauer, N. Jahrb. f. Min. 1839, 75 [*n. n.*]. [Ovis.  
 cypria Cytherea (Br.), P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 148.—Venus.  
 cyprius Gonyodactylus, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 93.  
 cypria Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1847, 12.  
 cyprius Ovis, Blasius, Amtl. Ber. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1841 [1842], 90 [*teste*  
 cypria Patella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 265. [Trouessart].  
 cyprius Scincus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 62.  
 cyprius Stello, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 85 [*n. n.*].  
 cypria Theritas, C. Geyer in J. Huebner, Beiträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 36.  
 cypria Venus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 545.  
 cypria Venus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. Lond. III (27) June 1835, 43.  
 Cyproea P. M. T. de Serres, Essai anim. midi France, 1822, 60 [*n. n.*; ? = Cypraea].  
 Cyprovula J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].  
 Cyprus C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585; Curc. disp. meth. 1826, 288 [Lyprus].—  
 cypsele Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool. (May) [Nov.] 1849, 78. [Col.  
 cypselina Psalidoprocne, J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 48.  
 cypsellus [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 80.—A.  
 Cypseloides Streubel, Isis (Oken), 1848, 366.—A.  
 Cypselopteryx J. J. Kaup, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 31.—A.  
 Cypselurus R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 38.—P.  
 Cypselurus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cypsilurus, De Kay.  
 Cypselurus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cypsilurus, Swains.  
 Cypselus C. Illiger, Prod. 1811, 229.—A.  
 Cypsilurus W. Swainson, N. H. Fishes &c. II. July 1839, 187 & 296.—P.  
 Cypsiurus R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 20 July 1843, 134.—A.  
 Cypsnagra R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 460.—A. [*typus* Tanagra hiru-  
 dinacea, Less.].  
 Cyptocoris H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 387.—Hem.

- Cypturus** W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 86 & 125.—Col.  
**cyra** Leptalis, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 418.  
**Cyrachaea** W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272.—L.  
**cyrbia** Heliconia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 203.  
**Cyrena** Lamarck, H. N. An. s. vert. V. 1818, 551 (sign. 361) [*non* 1806 *apud* Agass. *test*  
**cyrena** Leda, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 50. [Herrm.].—L.  
**cyrenaica** Alactaga, R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 130.  
**Cyrene** J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1024.—P.  
**Cyrene** J. O. Westwood, Arcana Entom. II (15) Sept. 1843, 35.—Hem.  
**cyrene** Chloroperla, E. Newman, The Zoologist, III (2) 1845, 853.  
**cyrene** Deilephila, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 13.  
**cyrene** Heliconia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 212.  
**cyrene** Heliconius, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809,  
**cyrene** Micromelus, F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 154. [394.  
**cyrene** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 166 (Fernaldo judice 1823-33)  
 [*n. et f.*].  
**cyrene** Papilio (Argynnis), Bonelli, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXX. 1826, 175.  
**Cyrenella** G. P. Deshayes, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 70.—L.  
**Cyreno-cyclas** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyanocyclas, Bl.  
**Cyrenoidea** de Joannis, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 64.—L.  
**Cyrenoidea** Hanley, Ill. Catal., Expl. Table, Suppl. 10, 1846 [= Cyrenoida, de J.].  
**Cyrenoides** *err. pro* Cyrenoida, de Joann.; G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 37.  
**cyrenoides** Rangia, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (25) 1832, 57.  
**cyrenoides** Unio, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., June 1847, 93.  
**cyrenoidea** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 64.  
**Cyrenus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 135.—Verm. [*n. n.*].  
**Cyrestis** J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 117.—Lep.  
**Cyria** Serville in Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 269.—Col.  
**cyriades** Eulophus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 25. [*n. et f.*].  
**cyrianassa** Sais, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 133  
**cyrillella** Phycis, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., Phycis, 2 (1832-40).  
**cyrilli** Coscinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 169.  
**cyrilli** Crambus, O. G. Costa, Cat. Lep. Regno Napoli (*ex* Dizion. Univ. Agric. XI [? 1840],  
 15 [*in* B. M.; *teste* L. B. Prout].  
**cyrilli** Holotrichus, A. Costa, Ann. Soc. Ent. France, X (4) Jan. 1842, 283.  
**cyrilli** Murex, A. Scacchi, Oss. Zool. II. May 1833, 24.  
**cyrilli** Pleurotoma, A. Scacchi (*ex* Costa MS), Ann. Civ. Reg. Due Sicilie, VII. 1835, 8.  
**cyrilli** Venus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. *pro* V. & VI. 1830, pl. 106.  
**cyrilli** Venus, A. Scacchi, Lettera Test. Nap., Dec. 1832 [6].  
**Cyrillium** S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 30.—G.  
**Cyriodera** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 579.—Col.  
**cyrmatophora** (*sic*) Hyria, G. P. Deshayes in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., Moll.,  
 descr. to pl. 92 (1843).  
**cyrnea** Dactiophora, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839,  
**cyrnaeus** Trochus, [E. Requier], Cat. Coq. Corse, *extremo* 1848, 66. [294.  
**Cyrnus** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 119 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent.  
 (Mand. VI.) Sept. 1836, 174.—Neur.  
**Cyrnus** W. de Haan (*ex* Audouin *litt.*) in Siebold, F. Japon. (Crust. 1839), 86.—Cr.  
**cyrna** Euryphene (God.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II  
 (1850), 286.—Nymphalis.  
**cyrnus** Lampretatus, F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 157.  
**cyrna** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 386.  
**cyrnus** Papilio, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 239.  
**cyrnus** Parthenope, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 125 [*n. n.*].  
**cyrna** Romalaeosoma (God.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt.  
 II (1850), 284.—Nymphalis.  
**cyrnusii** Ostrea, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 79.  
**cyrrhus** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 350.

- cyrrhus** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 146.—Cirrospilus, **cyrsilus** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 247. [1839.]
- cyrtaena** Delthyris, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 121. [Delthyris.]
- cyrtaena** Spirifer (Dalm.), J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 454.—
- Cyrtes** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxviii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Cyrthia** *err. pro* Cyrtia, Dalm.; A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 41.
- Cyrthoceras** Kolenati, K.-B. zool.-min. ver. Regensburg, III. 1849, 122.—Ceph.
- Cyrthoceratites** d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 349.—Ceph.
- Cyrthocerus** W. King, Ann. Mag. N. H. XIV (91) Oct. 1844, 278 [=Cyrtocerus].
- Cyrtia** J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 93.—Br.
- Cyrtocephalus** Audouin; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 431.—Col. [*n. n.*].
- Cyrtocephalus** H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 92.—Ar.
- Cyrtocera** Goldfuss in Dechen's De la Beche, Handb. Geogn. 1832, 536.—Ceph.
- Cyrtocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Curtocera, Macq.
- cyrtocera** Capulus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 93.
- Cyrtocheras** A. d'Orbigny, Pal. Franç. (Crét.) Céph. I. 1840, 68.—Ceph.
- Cyrtocheratites** Goldfuss, Jahrb. f. Min. I. 1830, 228.—Ceph. [—Ceph.]
- Cyrtocerus** T. A. Conrad, [2 Ann. Rep. N. Y. Geol. Surv.], Assembl. no. 200, 1838, 117.
- Cyrtochloris** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 148.—Hem. [*non binom.*].
- Cyrtocoris** A. White, Tr. Ent. Soc. Lond. III (2) 1842, 89.—Hem.
- Cyrtodactylus** J. E. Gray, Phil. Mag., n. s., II (7) July 1827, 56.—R.
- Cyrtodera** de Blainville, Dict. Sci. Nat. XII. 1825, 415 [=Cyrtodaria, 1800].
- Cyrtoderes** A. J. J. Solier in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (3) 1834, 181; Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 215 & 244.—Col.
- Cyrtoderus** F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 427.—Col.
- Cyrtodesmus** F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 92.—Myr.
- Cyrtogaster** Walker in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 116.—Hym. [*n. n.*].
- Cyrtogaster** F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 381.—Hym.
- Cyrtognathus** F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 431.—Col.
- Cyrtolites** T. A. Conrad, 2 Ann. Rep. geol. Surv. N. York (Assem. 200) 1838, 118.—Ceph.
- Cyrtolites** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 152.—Ceph. [*n. n.*].
- Cyrtolites** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 9.—?G.
- Cyrtolites** d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 47 [*err. pro* Cyclolites, Lonsd.].
- Cyrtolithus** *emend. pro* Cyrtolites, Hermannsen, Ind. gen. Malac. I (1847), 365.
- Cyrtoma** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 1.—Dipt.
- Cyrtoma** J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. I (2) July 1840, 185.—Ech.
- Cyrtoma** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 130.—Col.
- Cyrtoma** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 428.—Col.
- cyrtoma** Ostrea, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 253.
- Cyrtomenus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 90.—Hem.
- Cyrtomerus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Curtomerus, Steph.
- Cyrtomon** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1140; Curc. disp. meth. 1826, 107.—Col.
- Cyrtomorpha** Graff, 1822; *teste* Waterhouse *sed err. pro* 1882.
- Cyrtomorphus** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 429.—Col.
- Cyrtoneura** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 309.—Dipt.
- Cyrtoneura** Macq. *teste* Scudder, Nom. Zool. 1882, 99 [*v.* Curtonevra].
- cyrtoneurina** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1486. [328.]
- Cyrtonevra** *id. ac* Curtonevra; J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846.
- Cyrtonota** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 368.—Col. [*sine typo*].
- Cyrtonota** E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.), 1846, 212.—Col.
- Cyrtonotum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Curtonotum, Macq.
- Cyrtonotus** *emend. pro* Curtonotus, De Haan; H. Lucas, Dict. Univ. Hist. Nat. IV. 1844, 561. [1828; Haan, 1835.]
- Cyrtonotus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Curtonotus, Steph.
- Cyrtonus** *emend. pro* Cyrtus, Latr.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 130.—Dipt. [*n. n.*].



- Cyrtonus** Dalman in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (5) 1835, 399.—Col.  
**Cyrtonus** Laboulbène, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Dec. 1847, 412.—Col.  
**Cyrtonyx** J. Gould, Mon. Odont. 1844, pl. 7.—A.  
**Cyrtophis** Sundewall; A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.), App. p. 22, 1849.—R.  
**Cyrtophorus** J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 29.—Col.  
**Cyrtophyllus** H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 697.—Orth.  
**Cyrtopia** J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IX (25) Jan. 1850, 130.—Cr. [Ruepp.].  
**Cyrtopodion** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 18 & 93.—R. [*typus* *Stenodactylus scaber*,  
**Cyrtopodium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyrtopodion, Fitz.  
**Cyrtopogon** H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 517.—Dipt. [*typus* *Dasyopogon ruficornis*].  
**Cyrtops** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 924.—Col.  
**cyrtops** Thelia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 310.  
**Cyrtorhynchus** O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci, III. Suppl. Cyrt. I (Nov. 1855).  
**Cyrtoscelis** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 149.—Col. [—P.  
**Cyrtosia** E. Perris, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 54.—Dipt.  
**Cyrtosoma** J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 119.—Hym. [*n. n.*].  
**Cyrtosoma** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 59.—Col.  
**Cyrtosoma** T. de Charpentier, Libell. Europ. 1840, 13.—Neur.  
**Cyrtosternus** F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 210.—Col.  
**Cyrtostomus** J. Cabanis, Mús. Heineanum (1) 1850 [1851], 105.—A.  
**Cyrtotes** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxiii (June 1850).—A. [*n. et f.*].  
**Cyrtotrachelus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 833.—Col.  
**Cyrtulus** R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Ap. 1843, 256.—G.  
**Cyrtus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Curtos, Motsch.  
**Cyrtus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kurtus, Bloch, 1787.  
**Cyrtus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kyrtus, Schn.  
**cyrta** Hypera, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 345.  
**cyrtus** Phytonomus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 398.—  
**Cyrtusa** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. 1842 (2), 221.—Col. [Hypera.  
**cyrus** Laertias (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 84.—Papilio, 1793.  
**cyrus** Laertias, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [97] [*n. et f.*].  
**Cyryx** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Verm.  
**cyssea** Syntomis (Cr.), Boisdual, Essai Zygén. 1829 [1828], 113.—Sphinx, 1781.  
**Cysteocercus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cysticercus, Rud.  
**Cysteognathus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cystignathus,  
Wagl.  
**Cysteonevra** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cystineura, Boisd.  
**Cysteophyllum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cystiphyllum,  
Murch. [Geoff.  
**Cysteosaurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cystosaurus,  
**Cysteosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cystisoma, Guér.  
**Cystericus** *err. pro* Cysticercus, Rud.; Lee, Amer. J. Sci. XXXIX. 1840, 286.  
**Cystia** S. A. Renier, Tavole [1804] vii.—L. [*n. n.*].  
**Cystia** Deshayes (*ex* Renier), Dict. Univ. Hist. Nat. IV. 1844, 562.—L.  
**Cysticercus** C. A. Rudolphi in Arch. f. Zool. II (1) 1801, 52.—Verm.  
**cysticercus** *v.* **cisticercus**.  
**Cysticola** [= **Cisticola**, Kaup], R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 415.  
**cysticola** *v.* **cisticola**.  
**cysticus** *v.* **cisticus**.  
**Cystidia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 174.—Lep.  
**cystidicola** *v.* **cistidicola**.  
**cystifera** *v.* **cistifera**.  
**Cystignathus** J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (2) 1830, pl. 21.—R.  
**Cystignathus** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 202.—R.  
**Cystineura** Boisdual, s. à Buffon (Lep.) I. 1836, expl. pl. ix.—Lep.  
**Cystingia** W. S. Macleay, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 540.—Tun.  
**Cystiolus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 151.—Verm. [*n. n.*].

- Cystiophyllum** J. D. Dana in Wilkes, U. S. Expl. Exped. (Zooeph.) 1848, 360 [=Cystiophyllum, *q. v.*].
- Cystiphyllum** W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 691.—Cor.
- Cystisoma** F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 215.—Cr.
- Cystocoelia** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 713.—
- Cystomyia** Erichson (*ex Hoffm.* MS), Entomograph. I. 1840, 158.—Dipt. [Orth.
- Cystonereis** A. Kölliker, N. D. Allg. Schweiz. Gesellschaft. VIII. 1847, 21.—Verm.
- Cystophora** S. Nilsson, Skand. Fauna, Dagg. Djur, 1820, 382.—M.
- Cystophthalmus** A. J. C. Corda, Beitr. Nat. Heilwiss. I. 1836, 178.—Rot.
- Cystosaurus** E. Geoffroy, Mém. Ac. Roy. Sci. Inst. France, XII. 1833, 53.—R.
- Cystosoma** J. O. Westwood, Arcana Entom. (6) Mar. 1842, 92.—Hem.
- Cyta** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 608.—Ar.
- cyta** Catochrysops, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 87.
- Cytaeis** J. F. Eschscholtz, Syst. Aculephen, 1829, 104.—Coel.
- cytaeum** Anomia, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (197) Jan.–June 1850, 115.
- Cythaerea** S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 267.—L. [=Cytherea].
- Cythara** C. F. Schumacher, Ess. Vers. test. 1817, 74 & 245.—G.
- cythara** *v.* **cithara**.
- cytharella** *v.* **citharellus**.
- Cytharina** A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, V. 1842, 333.—Rh.
- cythera** Aegle, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 125 [*n. n.*].
- cytherae** Bursarius, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 108.
- cytherae** Pileopsis, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 387.
- Cytheraea** Defrance, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 421 [=Cytherea].
- Cytherea** ["Fab.," J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 268.—Dipt.
- Cytherea** Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 132.—L.
- Cythereis** T. R. Jones, Cret. Entom. (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 14.—Cr.
- Cythereites** J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 449.—L.
- Cytherella** T. R. Jones, Cret. Entom. (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 28.—Cr.
- cytherea** Adelpha (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 42.—Papilio, 1758.
- cytherea** Aglia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 152.—Bombyx, 1775.
- cytherea** Angela, R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 496.
- cytherea** Astartila, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 155.
- cytherea** Cerigo (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 501.—Noctua, 1794.
- cytherea** Cyprina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 364.
- cytherea** Echidna, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Echidna [*n. et f.*].
- cytherea** Heterochroa (L.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 278.—Papilio, 1758.
- cytherea** Loxonema, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 63.
- cytherea** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 441.
- cytherea** Mussa, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 180.
- cytherea** Mytilina, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XI. 1827, 412.
- cytherea** Mytilina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooeph.) 1827, 561.
- cytherea** Najas, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Najas [*n. et f.*]. [1758.
- cytherea** Nymphalis (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 373.—Papilio,
- cytherea** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 195.
- cytherea** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 295.
- cytherea** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 333.
- cythereum** Polyclinum, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 191.
- cytherea** Spirifer, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 95.
- Cytheria** *id. ac* Cytherea, Lam.; T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xix, f. 2.
- Cytherina** Lamarck, An. s. Vert. V. 1818, 125.—Cr.
- cytheris** Argynnis (Dru.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 176.—Papilio, 1773.
- cytheris** Melitaea (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 9.—Papilio,
- cytheris** Morpho, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 444. [1773.
- Cytheropsis** F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 414.—Cr.

- cythisaria** Hemitea (D. & S.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) May 1831, 180.—Geometra, 1775. [Geometra, 1796.]
- cythisarius** Hipparchus (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43.—
- cytisaria** Phalaena (Huebner), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 90.—Geometra, 1796. [Geometra, 1775.]
- cytisaria** Pseudoterpna (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 285.—
- Cytilus** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 468.—Col.
- cytisana** Grapholitha, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 735.
- cytisella** Cleodora, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (168) Dec. 1837, no. 671.
- cytisella** Lita, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 99.
- cytisi** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 81.
- cytisi** Thermophila, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 118.
- cytisorum** Aphis, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 370.
- Cytonotus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 140.—Ceph. [*n. n.*].
- Cytorea** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1849, 224.—Col.
- Cytorhinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kytorhinus, F. v. W.
- cytora** Cyclophorus (Gray), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 23.—Cyclostoma.
- cytora** Cyclostoma, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London (200) 1849, 167.
- cytora** Junonia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 211
- cytorus** Stomoxys, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1160. [*n. et f.*].
- Cyzicus** J. V. Audouin, Ann. Soc. Ent. France, VI. 1837 (Bull.) p. x.—Cr.
- cyzicus** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 200.
- czizeki** Chilostomella, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 380.
- czjzekii** Murex, M. Hoernes, Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 18 [*n. n.*].
- czjzekii** Venus, M. Hoernes, Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 26 [*n. n.*].







SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00751 7501

70 291 SI BR

07/28/94 1981 15

4050















